

資料提供

発表は次の日時でお願いします。

| | |
|-----------------|---------------|
| テレビ・ラジオ・インターネット | 11月30日（水）午後5時 |
| 新聞 | 12月1日（木）朝刊 |

令和4年（2022年）11月30日
茨城県政策企画部統計課
物価家計グループ
担当：稻村・木村（内線2661）
TEL:029-301-2661

令和3年度学校保健統計調査結果（確定値）の公表について

文部科学省総合教育政策局公表の令和3年度学校保健統計調査結果（確定値）について、本県分の調査結果を報告書として取りまとめたので、公表します。

なお、令和4年7月13日発表の速報から本県分の確定値は変更はありませんが、全国平均値の一部項目（裸眼視力1.0未満の者の割合）の確定値の変更がありました（速報からの変更箇所については下線表記しました）。

【調査の概要】

当調査は、学校における幼児、児童及び生徒の発育及び健康の状態を明らかにすることを目的として、昭和23年度から毎年実施しています。

1 調査対象

幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校及び高等学校に在籍する満5歳から17歳までの幼児、児童及び生徒（以下「児童等」という。）の一部（抽出調査）

2 調査事項

学校保健安全法により実施される健康診断の結果に基づき、児童等の発育状態（身長、体重）及び健康状態（疾病・異常の有無）を調査

3 調査期日

令和3年4月1日から令和4年3月31日の間に実施

4 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う対応

令和3年度については、令和2年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響により、例年4月1日から6月30日に実施される健康診断について当該年度末までに実施することとなったため、学校保健統計調査においても調査期間を年度末まで延長することとした。

このため、本集計結果は、成長著しい時期において測定時期を異にしたデータを集計したものとなっており、過去の数値と単純比較することはできない。

【調査結果の概要】

1 発育状態

（1）身長・体重の茨城県平均値（詳細は別表参照）

ア 身長

- 男子の身長は13歳及び17歳を除いた各年齢で前年度を下回っている（0.1～1.5cm）。

全国平均と比較すると、7歳、10歳、12歳及び13歳で全国平均を上回っている（0.1～0.4cm）。

- 女子の身長は6歳から12歳で前年度を下回っている（0.2～1.1cm）。

全国平均と比較すると、6歳、9歳及び14歳で全国平均を上回っている（0.1～0.4cm）。

イ 体重

- ・男子の体重は6歳から14歳で前年度を下回っている（0.2～1.3kg）。
全国平均と比較すると、14歳を除いた各年齢で全国平均を上回っている（0.1～1.7kg）。
- ・女子の体重は7歳から14歳で前年度を下回っている（0.1～0.8kg）。
全国平均と比較すると、7歳及び15歳を除いた各年齢で全国平均を上回っている（0.2～1.1kg）。

（2）小学校6年生（11歳）でみた、親の世代（30年前（平成3年度））との比較

- ・親の世代と比べて身長は伸び、体重も増えている。

| | | 親（平成3年度）(A) | 子（令和3年度）(B) | 差(B-A) |
|---|----|-------------|-------------|--------|
| 男 | 身長 | 145.2cm | 145.9cm | 0.7cm |
| | 体重 | 39.0kg | 40.4kg | 1.4kg |
| 女 | 身長 | 146.7cm | 147.1cm | 0.4cm |
| | 体重 | 40.3kg | 40.4kg | 0.1kg |

2 健康状態（主な疾病・異常 ※詳細は別表参照）

（1）むし歯（う歯）のある者の割合

むし歯のある者の割合は、幼稚園 32.3%、小学校 44.8%、中学校 35.4%、高等学校 43.9%となっており、全ての学校段階（幼、小、中、高）で全国平均を上回っている。

（全国平均 幼稚園 26.5%、小学校 39.0%、中学校 30.4%、高等学校 39.8%）

（2）裸眼視力1.0未満の者の割合

裸眼視力1.0未満の者の割合は、小学校 36.6%、中学校 61.3%、高等学校 73.9%となっており、中学校及び高等学校で全国平均を上回っている。

（全国平均 小学校 36.9%、中学校 60.7%、高等学校 70.8%）



ここがポイント

- ・体重は、男子は14歳を除いた各年齢、女子は7歳及び15歳を除いた各年齢で全国平均を上回りました（男子 0.1～1.7kg、女子 0.2～1.1kg）。
- ・11歳の身長と体重は、親の世代と比較すると、男子、女子ともに身長は伸び、体重も増えています。
- ・むし歯のある者の割合は、全ての学校段階（幼、小、中、高）で全国平均を上回りました（4.1～5.8 ポイント）。
- ・裸眼視力1.0未満の者の割合は、中学校及び高等学校で全国平均を上回りました（0.6～3.1 ポイント）。

※調査結果の詳細については、当課ホームページをご覧ください。

<https://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/tokei/fukyu/tokei/index.html>

男女別年齢別体格（平均値）

| 区分 | | | 身長(cm) | | | | | | 体重(kg) | | | | | | | |
|----|-----|-----|----------|----------|------------|------------|-------|----------|----------|----------|------|----------|------|----------|------|------|
| | | | 前年度との比較 | | | 全国との比較 | | 親の世代との比較 | 前年度との比較 | | | 全国との比較 | | 親の世代との比較 | | |
| | | | 茨城県(令和3) | 茨城県(令和2) | 差 | 全国値(令和3) | 差 | 茨城県(平成3) | 茨城県(令和3) | 茨城県(令和2) | 差 | 全国値(令和3) | 差 | 茨城県(平成3) | 差 | |
| 男 | 小学校 | 幼稚園 | 5歳 | 110.8 | 111.2 △0.4 | 111.0 △0.2 | 110.8 | - | 19.4 | 19.3 | 0.1 | 19.3 | 0.1 | 19.5 | △0.1 | |
| | | | 6歳 | 116.6 | 117.6 △1.0 | 116.7 △0.1 | 117.0 | △0.4 | 21.8 | 22.1 | △0.3 | 21.7 | 0.1 | 22.0 | △0.2 | |
| | | | 7歳 | 122.8 | 124.1 △1.3 | 122.6 0.2 | 122.8 | - | 24.8 | 25.9 | △1.1 | 24.5 | 0.3 | 24.5 | 0.3 | |
| | | | 8歳 | 128.0 | 129.5 △1.5 | 128.3 △0.3 | 128.6 | △0.6 | 27.9 | 29.0 | △1.1 | 27.7 | 0.2 | 27.8 | 0.1 | |
| | | | 9歳 | 133.6 | 134.1 △0.5 | 133.8 △0.2 | 133.6 | - | 31.8 | 32.2 | △0.4 | 31.3 | 0.5 | 30.8 | 1.0 | |
| | | | 10歳 | 139.5 | 140.3 △0.8 | 139.3 0.2 | 138.7 | 0.8 | 36.3 | 37.3 | △1.0 | 35.1 | 1.2 | 34.4 | 1.9 | |
| | | | 11歳 | 145.9 | 146.7 △0.8 | 145.9 | - | 40.4 | 40.9 | △0.5 | 39.6 | 0.8 | 39.0 | 1.4 | | |
| | 中学校 | | 12歳 | 153.7 | 154.0 △0.3 | 153.6 0.1 | 152.3 | 1.4 | 45.4 | 46.7 | △1.3 | 45.2 | 0.2 | 44.7 | 0.7 | |
| | | | 13歳 | 161.0 | - | 160.6 0.4 | 159.0 | 2.0 | 51.2 | 51.4 | △0.2 | 50.0 | 1.2 | 49.4 | 1.8 | |
| | | | 14歳 | 165.6 | 165.7 △0.1 | 165.7 △0.1 | 164.3 | 1.3 | 54.5 | 55.4 | △0.9 | 54.7 | △0.2 | 54.2 | 0.3 | |
| | | | 15歳 | 168.5 | 168.6 △0.1 | 168.6 △0.1 | 168.2 | 0.3 | 60.2 | 59.8 | 0.4 | 59.0 | 1.2 | 60.9 | △0.7 | |
| | | | 16歳 | 169.6 | 169.8 △0.2 | 169.8 △0.2 | 169.7 | △0.1 | 62.2 | 61.1 | 1.1 | 60.5 | 1.7 | 61.3 | 0.9 | |
| | | | 17歳 | 170.6 | 170.0 0.6 | 170.8 △0.2 | 170.9 | △0.3 | 63.5 | 62.0 | 1.5 | 62.4 | 1.1 | 62.0 | 1.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 女 | 小学校 | 幼稚園 | 5歳 | 110.1 | 109.7 0.4 | 110.1 | - | 110.0 | 0.1 | 19.3 | 19.0 | 0.3 | 19.0 | 0.3 | 19.2 | 0.1 |
| | | | 6歳 | 116.2 | 116.8 △0.6 | 115.8 0.4 | 116.5 | △0.3 | 21.8 | 21.7 | 0.1 | 21.2 | 0.6 | 21.7 | 0.1 | |
| | | | 7歳 | 121.6 | 122.7 △1.1 | 121.8 △0.2 | 122.0 | △0.4 | 23.9 | 24.6 | △0.7 | 23.9 | - | 24.2 | △0.3 | |
| | | | 8歳 | 127.5 | 128.2 △0.7 | 127.6 △0.1 | 127.2 | 0.3 | 27.3 | 27.6 | △0.3 | 27.0 | 0.3 | 26.7 | 0.6 | |
| | | | 9歳 | 134.4 | 134.8 △0.4 | 134.1 0.3 | 133.1 | 1.3 | 30.8 | 31.6 | △0.8 | 30.6 | 0.2 | 30.4 | 0.4 | |
| | | | 10歳 | 140.8 | 141.0 △0.2 | 140.9 △0.1 | 139.4 | 1.4 | 35.2 | 36.0 | △0.8 | 35.0 | 0.2 | 34.5 | 0.7 | |
| | | | 11歳 | 147.1 | 148.1 △1.0 | 147.3 △0.2 | 146.7 | 0.4 | 40.4 | 41.1 | △0.7 | 39.8 | 0.6 | 40.3 | 0.1 | |
| | 中学校 | | 12歳 | 152.0 | 152.4 △0.4 | 152.1 △0.1 | 151.6 | 0.4 | 45.0 | 45.2 | △0.2 | 44.4 | 0.6 | 44.5 | 0.5 | |
| | | | 13歳 | 154.8 | 154.7 0.1 | 155.0 △0.2 | 154.6 | 0.2 | 47.9 | 48.0 | △0.1 | 47.6 | 0.3 | 47.9 | - | |
| | | | 14歳 | 156.6 | 156.2 0.4 | 156.5 0.1 | 156.5 | 0.1 | 50.5 | 50.6 | △0.1 | 50.0 | 0.5 | 50.6 | △0.1 | |
| | | | 15歳 | 157.0 | 156.6 0.4 | 157.3 △0.3 | 157.4 | △0.4 | 51.2 | 50.8 | 0.4 | 51.3 | △0.1 | 53.1 | △1.9 | |
| | | | 16歳 | 157.7 | 157.3 0.4 | 157.7 | - | 158.1 | △0.4 | 53.4 | 52.8 | 0.6 | 52.3 | 1.1 | 54.4 | △1.0 |
| | | | 17歳 | 158.0 | 157.3 0.7 | 158.0 | - | 158.0 | - | 53.4 | 52.3 | 1.1 | 52.5 | 0.9 | 53.2 | 0.2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

(注) 1 年齢は、各年度の4月1日現在の満年齢である。

2 幼稚園には幼保連携認定こども園を、小学校には義務教育学校第1から第6学年を、中学校には義務教育学校第7から第9学年及び中等教育学校の前期課程を、高等学校には中等教育学校の後期課程をそれぞれ含む。以下の表において同じ。

学校段階別 主な疾病・異常の者の割合

(単位：%)

| 区分 | | むし歯の者の割合 | | | 裸眼視力1.0未満の者の割合 | | |
|-------------|-----|----------|------|------|----------------|------|------|
| | | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 |
| 幼稚園 (5歳) | 茨城県 | 32.3 | 33.5 | 30.9 | X | X | X |
| | 全国 | 26.5 | 27.1 | 25.8 | 24.8 | 25.1 | 24.5 |
| | 差 | 5.8 | 6.4 | 5.1 | ... | ... | ... |
| 小学校 | 茨城県 | 44.8 | 46.5 | 43.1 | 36.6 | 33.7 | 39.6 |
| | 全国 | 39.0 | 40.4 | 37.6 | 36.9 | 34.1 | 39.8 |
| | 差 | 5.8 | 6.1 | 5.5 | △0.3 | △0.4 | △0.2 |
| 中学校 | 茨城県 | 35.4 | 34.3 | 36.7 | 61.3 | 56.1 | 66.8 |
| | 全国 | 30.4 | 29.1 | 31.8 | 60.7 | 56.3 | 65.2 |
| | 差 | 5.0 | 5.2 | 4.9 | 0.6 | △0.2 | 1.6 |
| 高等学校 | 茨城県 | 43.9 | 39.9 | 48.2 | 73.9 | 69.2 | 78.7 |
| | 全国 | 39.8 | 38.1 | 41.5 | 70.8 | 70.1 | 71.6 |
| | 差 | 4.1 | 1.8 | 6.7 | 3.1 | △0.9 | 7.1 |

(注) 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上、受検者数が100人（5歳は50人）未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない。