

仕様書 NO. 1

1 品名 上部消化管汎用ビデオスコープ

2 数量 1台

3 仕様

機器構成	単 位	数 量
上部消化管汎用ビデオスコープ (内訳)	台	1
GIF-1200N 上部消化管汎用ビデオスコープ オリンパス		1

4 納品場所 茨城県立こども病院

5 その他 ①取扱い指導を実施すること

②納入据付後、機器の調整を行い諸元の確認を行うこと

6 納入期限 令和5年1月31日

仕様書 NO. 2

1 品名 小児ベッド

2 数量 3台

3 仕様

機器構成	単 位	数 量
小児ベッド (内訳)	台	3
KB-665C 3クランクギャッチベッド パラマウントベッド		3

4 納品場所 茨城県立こども病院

5 その他 ①取扱い指導を実施すること

②納入据付後、機器の調整を行い諸元の確認を行うこと

6 納入期限 令和5年1月31日

仕様書 NO. 3

1 品名 ボトルスチーマー

2 数量 1台

3 仕様

機器構成	単 位	数 量
ボトルスチーマー (内訳)	台	1
MB-30ED ボトルスチーマー 三田理化工業		1

4 納品場所 茨城県立こども病院

5 その他 ①取扱い指導を実施すること

②納入据付後、機器の調整を行い諸元の確認を行うこと

6 納入期限 令和5年3月31日

仕様書 NO. 4

1 品名 創外固定器一式

2 数量 2式

3 仕様

機器構成	単 位	数 量
創外固定器一式 (内訳) トウルーロック ヘックス 日本メディカルネクスト ・TL-HEX ストラット MEDIUM ・TL-HEX フルリング 180MM ・TL-HEX ダイレクションクリップキット 6個入 ・TL-HEX ストラットナンバークリップキット 6色入 ・TL-HEX モジュラーリング5/8 180MM ・TLヒンジレンジ 10MM ・TL+ ラピッドアジャスト ストラット MEDIUM	式	2

4 納品場所 茨城県立こども病院

5 その他 ①取扱い指導を実施すること

②納入据付後、機器の調整を行い諸元の確認を行うこと

6 納入期限 令和5年1月31日

仕様書 NO. 5

1 品名 電動頭蓋骨カッター一式

2 数量 1式

3 仕様

機器構成	単 位	数 量
電動頭蓋骨カッター一式 (内訳)	式	1
ES300 マイクロソー サジタルソー フットスイッチタイプ 日本メドトロニック		1
ES100 マイクロソー オシレーティング フットスイッチタイプ 日本メドトロニック		1

4 納品場所 茨城県立こども病院

5 その他 ①取扱い指導を実施すること

②納入据付後、機器の調整を行い諸元の確認を行うこと

6 納入期限 令和5年1月31日

仕様書 NO. 6

1 品名 可動式水平層流式無菌装置

2 数量 1台

3 仕様

機器構成	単 位	数量
可動式水平層流式無菌装置 (内訳)	台	1
可動式水平層流式無菌装置 コスモクリーンゾーン CT-AⅡ型 コスモトレードアンドサービス		1

4 納品場所 茨城県立こども病院

5 その他 ①取扱い指導を実施すること

②納入据付後、機器の調整を行い諸元の確認を行うこと

6 納入期限 令和5年1月31日

仕様書 NO. 7

1 品名 遺伝子解析用システム一式

2 数量 1式

3 仕様

機器構成	単 位	数量
遺伝子解析用システム一式 (内訳) TEGARA 遺伝子解析用システム N2205J09729-A4 ・ MOTHERBOARD : Supermicro X11DAi-N C621 ・ CPU : Intel Xeon Gold 6242R 3.10GHz (TB 4.10GHz) 20C/40T×2 ・ MEMORY : 合計384GB DDR4 2933 REG ECC 64GB×6 ・ HDD : 1TB SSD S-ATA ・ HDD 2nd : 4TB HDD S-ATA ・ CD/DVD : DVDスーパーマルチドライブ ・ VIDEO : NVIDIA RTX A4500 20GB DisplayPort×4 ・ SOUND : on board ・ NETWORK : on board(1000Base-T×2) ・ 外部I/F : USB3.1×2 USB3.0×4 ・ 内部I/F : PCI-E×16(4)×8(2) S-ATA(10) M.2(1) ・ CASE : タワー IW-PL052+1000W ・ MOUSE : USBスクロールマウス ・ KEYBOARD : USB日本語キーボード ・ OS : Ubuntu 20.04+bioconda(Python3.9 Miniconda3) ・ パーティション : 標準(Linuxデフォルト設定) ・ DISPLAY : 23.8型ワイド FullHD IO-DATA LCD-DF241EDB-A	式	1

4 納品場所 茨城県立こども病院

- 5 その他
- ①取扱い指導を実施すること
 - ②納入据付後、機器の調整を行い諸元の確認を行うこと
 - ③購入後1年間、引き取り修理に対応すること

6 納入期限 令和5年1月31日

仕様書 NO. 8

- 1 品名 生体情報モニタリングシステム4式
 2 数量 1式
 3 仕様

機器構成	単 位	数 量
生体情報モニタリングシステム4式 (内訳)	式	1
NICU生体情報モニタリングシステム4式 フィリップス・ジャパン		
■IntelliVue MX750 生体情報モニタ		4
・ 本体 (8chモデル) 19インチワイド液晶タッチスクリーン		
・ 新生児ケア用ソフトウェア		
・ フレキシブルナースコールリレー (アラームランプ対応)		
・ FMX 4スロット モジュールサーバ		
・ IntelliVue X3 MMS (心電図/呼吸、悲観血圧、SpO2)		
・ 本体 (4chモデル) 6.1インチワイド液晶スクリーン		
・ ネルコアOxiMaxアルゴリズムモデル		
・ デュアル観血圧、体温1ch測定機能		
・ 消耗品関連		
■SpO2脈波モジュール		3
■設置作業費用 (アラームランプ/生体モニタ金具/調整諸経費)		1
■PIMSシステム接続対応 (連携テスト)		1

- 4 納品場所 茨城県立こども病院
- 5 その他 ①取扱い指導を実施すること
 ②納入据付後、機器の調整を行い諸元の確認を行うこと
 ③購入後1年間、引き取り修理に対応すること
- 6 納入期限 令和5年3月31日

仕様書 NO. 9

1 品名 心筋保護液供給装置

2 数量 1式

3 仕様

機器構成	単 位	数 量
心筋保護液供給装置 (内訳)	式	1
体外循環用システム TRUSYS 泉医科工業		1

4 納品場所 茨城県立こども病院

5 その他 ①取扱い指導を実施すること

②納入据付後、機器の調整を行い諸元の確認を行うこと

6 納入期限 令和5年3月31日

仕様書 NO. 10

1 品名 手術台システム一式

2 数量 1式

3 仕様

機器構成	単 位	数 量
手術台システム一式 (内訳) OTESUS 手術台 標準用 ゲティンググループ・ジャパン ・116001D0 オーテサス コラム独立移動型 ・100924B0 ユニバーサルコントローラ充電器 移動式 ・100925A0 ユニバーサルコントローラ ・100927A0 ユニバーサルコントローラ用ケーブル ・116010B0 万能型テーブルトップ SFC EU ・116032BC 延長プレート SFC ・116055BC 延長シートプレート SFC ・116050BC 2枚分割レッグプレート SFC ・116062A0 搬送車 前後傾斜／高さ調整 ・100472A0 DCボンベホルダー (1146用) ・100323C0 回転クランプ	式	1

4 納品場所 茨城県立こども病院

5 その他 ①取扱い指導を実施すること

②納入据付後、機器の調整を行い諸元の確認を行うこと

6 納入期限 令和5年3月31日

仕様書 NO. 11

- 1 品名 顕微鏡 BX43一式
 2 数量 1式
 3 仕様

機器構成	単 位	数量
顕微鏡 BX43一式 (内訳) システム顕微鏡 エビデント ・ BX43本体 BX43F ・ LEDランプハウス U-LHLEDG ・ 左下ハンドルステージ U-SVLB-4 ・ 2枚検鏡用右開クレンメル U-HRD-4 ・ コード微分干渉6ヶ穴レボルバー U-D6RES ・ プランセミアポクロマト UPLFLN40X ・ 電源コード UYCP-11-D ・ DP23本体 DP23-CU ・ イメージングソフトウェア cellSens Standard CS-ST-SET ・ Cマウントカメラアダプター 0.5X U-TV0.5XC-3	式	1

- 4 納品場所 茨城県立こども病院
 5 その他 ①取扱い指導を実施すること
 ②納入据付後、機器の調整を行い諸元の確認を行うこと
 6 納入期限 令和5年3月31日

仕様書 NO. 12

1 品名 膀胱鏡システム一式

2 数量 1式

3 仕様

機器構成	単 位	数 量
膀胱鏡システム一式 (内訳) ■エム・シー・メディカル カメラヘッド外 ・KTH103 IMAGE1HD H3-P S カメラヘッド ・K39301PHTS プラスチックコンテナ (H3-P用) ・K38810PT RoBi バイポーラ アウターシース付インサート ・K38151 RoBi プラスチックハンドル ■エア・ウォーター防災 27型モニター外 ・SDI-HDMIコンバータ ・ANALOG to HDMI-SDIコンバータ ・壁面入力パネル ・映像接続コンセント (壁面/モダリティ/DVI) ・映像接続コンセント (壁面/モダリティ/3G-SDI) ・電源タップ 4口 ・27インチFULLHD液晶モニター LMD-2735 ■機器取付・配線作業一式	式	1

4 納品場所 茨城県立こども病院

5 その他 ①取扱い指導を実施すること

②納入据付後、機器の調整を行い諸元の確認を行うこと

6 納入期限 令和5年3月31日