

再生硬質塩化ビニル管・継ぎ手

| 認定番号 | 認定日 | 有効期限 | 評価基準の区分 | 申請者名 | 再生資源 | 資材名 | 規格・寸法 | 資材の特長等 | 工場の住所及び名称, 連絡先 | 区分 | 供給区域 |
|---------|-----------|---------|------------------|--|----------------------------|--|---|---|---|----|-------------------|
| 9-H22-1 | H23.3.4 | 認定日から3年 | 9)再生硬質塩化ビニル管・継ぎ手 | 〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町1-2-2 三菱樹脂(株) 取締役社長 吉田 宏 埼玉県羽生市大字上岩瀬392 羽生プラスチック(株) 取締役社長 中村 隆一郎 | 再利用ポリ塩化ビニル 50～80% | ヒシパイプ発泡三層管 (RF-VP) (リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管) | JIS K 9798 40, 50, 65, 75, 100, 125, 150 | 圧力の掛からない建物排水用 | 埼玉県羽生市上岩瀬392 羽生プラスチック(株)本社工場 〔連絡先〕 (株)三菱樹脂販売 関東営業本部 営業第2部 東関東エリアG 野々村 佳昭 Tel:03-3279-3449 Fax:03-3279-6740 | A | 県内全域現場渡し 材料費のみ |
| 9-H22-2 | H23.3.4 | 認定日から3年 | 9)再生硬質塩化ビニル管・継ぎ手 | 〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町1-2-2 三菱樹脂(株) 取締役社長 吉田 宏 埼玉県羽生市大字上岩瀬392 羽生プラスチック(株) 取締役社長 中村 隆一郎 | 再利用ポリ塩化ビニル 50～80% | ヒシパイプリサイクル 三層管(RS-VU) (リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管) | JIS K 9797, AS62 〔直管〕 100, 150, 200 〔片受け管・両受け管〕 100, 150 | (社)日本下水道協会「認定適用資器材Ⅱ類」認定品 下水道用取付管及び排水設備等用 | 埼玉県羽生市上岩瀬392 羽生プラスチック(株)本社工場 〔連絡先〕 (株)三菱樹脂販売 関東営業本部 営業第2部 東関東エリアG 野々村 佳昭 Tel:03-3279-3449 Fax:03-3279-6740 | A | 県内全域現場渡し 材料費のみ |
| 9-H23-3 | H23.10.28 | 認定日から3年 | 9)再生硬質塩化ビニル管・継ぎ手 | 〒339-0025 埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田字道下318 大水産業(株) 代表取締役 佐藤 志郎 | 使用済塩化ビニル管・継ぎ手粉砕品 98% | タイスIRスーパーVU タイスIRスーパーVP (硬質ポリ塩化ビニル管) | VU40, 50, 65, 75, 100, 125, 150, 200 VP40, 50, 65, 75, 100, 125, 150 | 一般排水用 | 石岡市加生野564-4 大水産業(株)八郷工場 〔連絡先〕 品質課長 初澤 信一 Tel:0299-42-3124 Fax:0299-42-3125 | A | 県内全域現場渡し 材料費のみ |
| 9-H23-4 | H23.10.28 | 認定日から3年 | 9)再生硬質塩化ビニル管・継ぎ手 | 〒339-0025 埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田字道下318 大水産業(株) 代表取締役 佐藤 志郎 | 使用済塩化ビニル管・継ぎ手粉砕品 98% | タイス [Ⓡ] I [Ⓡ] VU (排水用リサイクル硬質ポリ塩化ビニル管) | VU40, 50, 65, 75, 100, 125, 150 | 圧力の掛からない敷地内排水用 | 石岡市加生野564-4 大水産業(株)八郷工場 〔連絡先〕 品質課長 初澤 信一 Tel:0299-42-3124 Fax:0299-42-3125 | A | 県内全域現場渡し 材料費のみ |
| 9-H23-5 | H23.10.28 | 認定日から3年 | 9)再生硬質塩化ビニル管・継ぎ手 | 〒530-0047 大阪市北区西天満2-4-4 積水化学工業(株) 代表取締役社長 根岸 修史 | 使用済塩化ビニル管・継ぎ手粉砕品 31～34% | エスロン発泡三層パイプ (リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管) | ブレンエント直管(4m) 40, 50, 65, 75, 100, 125, 150 | 圧力の掛からない建物排水用 | 滋賀県栗東市野尻75 積水化学工業(株)滋賀栗東工場 〔連絡先〕 品質管理課 吉井 孝育 Tel:077-553-0784 Fax:077-553-1021 | A | 県内全域現場渡し 材料費のみ |
| 9-H23-6 | H23.10.28 | 認定日から3年 | 9)再生硬質塩化ビニル管・継ぎ手 | 〒530-0047 大阪市北区西天満2-4-4 積水化学工業(株) 代表取締役社長 根岸 修史 | 使用済塩化ビニル管・継ぎ手粉砕品 60～63% | エスロンリサイクル三層パイプ (リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管) | ブレンエント直管 (4m)100, 150, 200 ゴム輪受口片受け直管 (4m)100, 150 ゴム輪受口片受け直管 (0.8m)100, 150 ゴム輪受口両受け直管 (4m)100, 150 | 下水道用取付管及び排水設備等用 | 滋賀県栗東市野尻75 積水化学工業(株)滋賀栗東工場 〔連絡先〕 品質管理課 吉井 孝育 Tel:077-553-0784 Fax:077-553-1021 | A | 県内全域現場渡し 材料費のみ |
| 9-H23-7 | H23.10.28 | 認定日から3年 | 9)再生硬質塩化ビニル管・継ぎ手 | 〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 アロン化成(株) 代表取締役社長 矢田 昭 大阪市北区西天満2-4-4 積水化学工業(株) 代表取締役社長 根岸 修史 | 使用済塩化ビニル管・継ぎ手粉砕品 31～34% | アロンパイプリサイクル 発泡三層管RF (リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管) | 40, 50, 65, 75, 100, 125, 150 | 圧力の掛からない建物排水用 | 滋賀県栗東市野尻75 積水化学工業(株)滋賀栗東工場 〔連絡先〕 品質保証部 名古屋グループ 松浦秀郎 Tel:052-601-0947 Fax:052-601-0280 | A | 県内全域現場渡し 材料費のみ |

再生硬質塩化ビニル管・継ぎ手

| 認定番号 | 認定日 | 有効期限 | 評価基準の区分 | 申請者名 | 再生資源 | 資材名 | 規格・寸法 | 資材の特長等 | 工場の住所及び名称, 連絡先 | 区分 | 供給区域 |
|----------|-----------|---------|------------------|--|--|---|--|-------------------------|---|----|-------------------|
| 9-H23-8 | H23.10.28 | 認定日から3年 | 9)再生硬質塩化ビニル管・継ぎ手 | 〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 アロン化成(株) 代表取締役社長 矢田 昭 | 使用済塩化ビニル管・継ぎ手粉砕品 51~72% | アロンパイプリサイクル 三層管RS (リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管) | 100, 150, 200, 300 | 下水道用取付管及び排水設備等用 | 〒476-0005 愛知県東海市新宝町30-2 アロン化成(株)名古屋工場 〔連絡先〕 品質保証部 名古屋グループ 松浦秀郎 Tel:052-601-0947 Fax:052-601-0280 | A | 県内全域現場渡し 材料費のみ |
| 9-H23-11 | H24.2.22 | 認定日から3年 | 9)再生硬質塩化ビニル管・継ぎ手 | 〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町1-2-2 三菱樹脂(株) 代表取締役社長 吉田 宏 〒400-0052 山梨県甲府市上条新居町300 東洋化学産業(株) 取締役社長 藤見 善裕 | 使用済塩ビ管・継ぎ手粉砕品(再利用プラスチック)及び工場再用品(再生プラスチック) 30% | ヒシリサイクル三層継ぎ手 | 90°支管:RS-90SVR 90°自在支管:RS-90SVRF 曲管:RS-15SR・30SR・45SR・60SR 自在曲管:RS-0SRF・15SRF・30SRF・45SRF・60SRF・75SRF 取付管用カー:RS-WTB ます用砂付短管:RS-MSB | 下水道用の硬質塩化ビニル管 継ぎ手 | 山梨県甲府市上条新居町300 東洋化学産業(株)本社工場 〔連絡先〕 三菱樹脂(株)関東支社 管材営業部 一般管販売グループ 野々村 佳昭 Tel:03-3279-3425 Fax:03-3279-6725 | A | 県内全域現場渡し 材料費のみ |
| 9-H23-12 | H24.2.22 | 認定日から3年 | 9)再生硬質塩化ビニル管・継ぎ手 | 〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町1-2-2 三菱樹脂(株) 代表取締役社長 吉田 宏 〒400-0052 山梨県甲府市上条新居町300 東洋化学産業(株) 取締役社長 藤見 善裕 | 使用済塩ビ管・継ぎ手粉砕品(再利用プラスチック)及び工場再用品(再生プラスチック) 30% | ヒシリサイクル三層継ぎ手 | リブパイプ用90°支管: RS-90SVR-PRP リブパイプ用90°自在支管: RS-90SVRF-PRP | 下水道用の硬質塩化ビニル管リブ付 継ぎ手 | 山梨県甲府市上条新居町300 東洋化学産業(株)本社工場 〔連絡先〕 三菱樹脂(株)関東支社 管材営業部 一般管販売グループ 野々村 佳昭 Tel:03-3279-3425 Fax:03-3279-6725 | A | 県内全域現場渡し 材料費のみ |
| 9-H23-13 | H24.2.22 | 認定日から3年 | 9)再生硬質塩化ビニル管・継ぎ手 | 〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町1-2-2 三菱樹脂(株) 代表取締役社長 吉田 宏 〒400-0052 山梨県甲府市上条新居町300 東洋化学産業(株) 取締役社長 藤見 善裕 | 使用済塩ビ管・継ぎ手粉砕品(再利用プラスチック)及び工場再用品(再生プラスチック) 30% | ヒシ小口径マ リサイクルシマス | ストレート:RS-S-C 90°三方向合流: RS-90WY-3C 45°三方向合流: RS-45WY-3C ドロップ90°三方向合流: RS-DR90WY-3C 流入受け口取付形:RS-IF 内ふた:CV-R 三層ふた:AI, AI-R | 下水道用の硬質塩化ビニル製 ます | 山梨県甲府市上条新居町300 東洋化学産業(株)本社工場 〔連絡先〕 三菱樹脂(株)関東支社 管材営業部 一般管販売グループ 野々村 佳昭 Tel:03-3279-3425 Fax:03-3279-6725 | A | 県内全域現場渡し 材料費のみ |
| 9-H23-14 | H24.2.22 | 認定日から3年 | 9)再生硬質塩化ビニル管・継ぎ手 | 〒556-0012 大阪府大阪市浪速区敷津東1-2-47 クボタシーアイ(株) 代表取締役 宇治 耕吉 | 使用済塩化ビニル管・継ぎ手粉砕品 30% | クボタシーアイ下水道用 リサイクル硬質ポリ塩化ビ ニル三層管 | ブレーション直管: RS-VU ゴム輪受口片受け直管: RS-SRB ゴム輪受口両受け直管: RS-WSRB | 下水道用取付管及び排水設備等用 | 〒256-0816 神奈川県小田原市酒匂7-6-1 クボタシーアイ(株)小田原工場 〔連絡先〕 品質保証部 小田原品質保証課 横山 昌明 Tel:0465-48-3138 Fax:0465-48-1254 | A | 県内全域現場渡し 材料費のみ |
| 9-H23-15 | H24.2.22 | 認定日から3年 | 9)再生硬質塩化ビニル管・継ぎ手 | 〒556-0012 大阪府大阪市浪速区敷津東1-2-47 クボタシーアイ(株) 代表取締役 宇治 耕吉 | 使用済塩化ビニル管・継ぎ手粉砕品 30% | クボタシーアイリサイクル 硬質ポリ塩化ビニル発泡 三層管(RF-VP) | 40, 50, 65, 75, 100, 125, 150 | 圧力の掛からない建物排水用 | 〒256-0816 神奈川県小田原市酒匂7-6-1 クボタシーアイ(株)小田原工場 〔連絡先〕 品質保証部 小田原品質保証課 横山 昌明 Tel:0465-48-3138 Fax:0465-48-1254 | A | 県内全域現場渡し 材料費のみ |

再生硬質塩化ビニル管・継ぎ手

| 認定番号 | 認定日 | 有効期限 | 評価基準の区分 | 申請者名 | 再生資源 | 資材名 | 規格・寸法 | 資材の特長等 | 工場の住所及び名称, 連絡先 | 区分 | 供給区域 |
|----------|-----------|---------|------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------------|---|----|-------------------|
| 9-H21-16 | H21.11.1 | 認定日から3年 | 9)再生硬質塩化ビニル管・継ぎ手 | 〒339-0025 埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田道下318 大水産業(株) 代表取締役 佐藤 志郎 | 使用済塩化ビニル管・継ぎ手粉砕品 98% | 下水道用タイスイースターVU (硬質ポリ塩化ビニル管) | ブレンエンド直管: 75, 100, 125, 150, 200 ゴム輪受口片受け直管: SRA150, SRA200 SRB100, SRB150 ゴム輪受口両受け直管: WSRA150, WSRA200 | 下水道用硬質塩化ビニル管 (JSWAS K-1)の基準に適合 | 石岡市加生野564-4 大水産業(株)八郷工場 〔連絡先〕 代表取締役 佐藤 志郎 Tel:048-791-2887 Fax:048-791-2870 | A | 県内全域現場渡し 材料費のみ |
| 9-H21-17 | H22.3.8 | 認定日から3年 | 9)再生硬質塩化ビニル管・継ぎ手 | 〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階 アロン化成(株) 代表取締役社長 矢田 昭 | 他社工場にて発生した規格外の硬質塩化ビニル継手 50~60% | リサイクル下水継手 | G-θ SR-F 100(θ=0° 15° 30° 45° 60° 75°) G-θ SR-F 150(θ=0° 15° 30° 45° 60° 75°) | 下水道用硬質塩化ビニル管 (JSWAS K-1)の基準に適合 | 広島県尾道市長者原2-160-8 アロン化成(株)尾道工場 品質保証部 尾道グループ 杉本 豊 Tel:0848-48-1600 Fax:0848-48-4310 | A | 県内全域現場渡し 材料費のみ |
| 9-H23-18 | H23.10.28 | 認定日から3年 | 9)再生硬質塩化ビニル管・継ぎ手 | 〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階 アロン化成(株) 代表取締役社長 矢田 昭 | 他社工場にて発生した規格外の硬質塩化ビニル継手 50~60% | リサイクル公共マス | G-MGR45WY G-MGR90WY G-MGR DR90WY 100×100P-200R-PU 100×150P-200R-PU | 下水道用硬質塩化ビニル製ます (JSWAS K-7)の基準に適合 | 広島県尾道市長者原2-160-8 アロン化成(株)尾道工場 品質保証部 尾道グループ 杉本 豊 Tel:0848-48-1600 Fax:0848-48-4310 | A | 県内全域現場渡し 材料費のみ |