

茨城県リサイクル建設資材 評価認定制度



茨城県リサイクル建設資材評価認定制度とは、
資源循環型社会での構築を目指し、
県の公共工事でリサイクル資材を積極的に活用
するためのリサイクル資材の評価・認定制度です。
平成16年10月より開始しました。



茨城県

平成24年2月

茨城県リサイクル建設資材 評価認定制度とは？

建設資材は天然資源を原料に製造され、公共工事において大量に使用・消費されてきました。その天然資源採取が環境破壊につながるなど問題視される一方、建設廃棄物の増大により、最終処分場の逼迫や不法投棄による環境問題を生み出しています。

このようなことから、公共工事においては、民間を先導する意味から、リサイクル建設資材を率先して利用することが求められています。

しかしながら、リサイクル資材については、公共工事での使用に十分耐えうる品質を備えたものが数多く生産されていますが、共通仕様書との品質規定の不整合や想定されていないこと等により、公共工事での使用の妨げになっていました。

以上のような問題点を踏まえて、茨城県は、リサイクル建設資材の利用を促進するため、リサイクル建設資材の品質性能や環境に対する安全性などの基準と率先利用のルールを定めた茨城県リサイクル建設資材評価認定制度を構築いたしました。

【この制度のねらい】

- リサイクル建設資材の一般資材化
- リサイクル建設資材の品質・性能等に関する使用時の確認の簡素化・省略化
- リサイクル建設資材の民間工事での利用促進
- 環境負荷低減
- コスト縮減

茨城県リサイクル建設資材 評価認定制度の対象資材は？

現在、22品目が対象資材です。これらについては、品質・性能、再生資源の含有率、環境に対する安全性、品質管理、環境負荷に関する評価基準が設定されています。

今後も、建設工事で使用可能なリサイクル資材を対象に評価基準を拡大する予定です。

対象資材 (22品目)

1) 再生加熱アスファルト混合物	12) 建設汚泥から再生した処理土
2) 再生路盤材	13)刈草・剪定枝等を利用した堆肥
3) 再生コンクリート	14) 上下水汚泥を原料とした肥料
4) 再生コンクリート二次製品	15) 木材・プラスチック再生複合材
5) 再生インターロッキングブロック	16) 再生のり面緑化資材
6) 再生建築用仕上げ材(断熱材)	17) 針葉樹皮土壌改良材
7) 再生型枠材	18) 再生土木建築用プラスチック資材
8) 再生タイル	19) 再生土木シート
9) 再生硬質塩化ビニル管・継ぎ手	20) 廃ガラスびん及びガラスくずを利用した土木資材
10) 再生木質ボード	21) 建設発生土を原料とした改良土
11) 再生セラミック管	22) 廃ガラスを原料とした発泡軽量土木資材

茨城県リサイクル建設資材

認定一覧表

平成24年2月現在

茨城県では、14品目131資材をリサイクル建設資材として認定しています。

1) 再生加熱アスファルト混合物 (33資材)

認定番号	申請者名	再生資源	資材名					工場の住所及び名称、連絡先	区分
			再生細粒	再生密粒(13)	再生密粒(20)	再生粗粒	再生瀝青安定処理		
1-H22-1	北茨城市磯原町上相田1099-43 日立アスコン(株) 代表取締役 佐藤 敏治	アスファルトコンクリート塊	○	○	○	○	○	北茨城市磯原町上相田1099-43 Tel.0293-42-1892	A
1-H22-2	日立市多賀町2-10-7 (株)岡部工務店 代表取締役 岡部 英明	アスファルトコンクリート塊	○	○	○	○	○	那珂郡東海村大字村松字平原 3129-44 東海アスファルトプラント Tel.029-282-3277	A
1-H22-3	那珂市鴻巣2111-2 日本道路(株) 那珂アスコン 所長 久保田 幹夫	アスファルトコンクリート塊	○	○	○	○	○	那珂市鴻巣2111-2 那珂アスコン Tel.029-298-2132	A
1-H22-4	水戸市谷田町660番地 平和建設(株) 代表取締役 長谷川 紀子	アスファルトコンクリート塊	○	○	○	○	○	水戸市谷田町660 水戸瀝青混合所 Tel.029-224-5142	A
1-H22-5	東茨城郡茨城町長岡3518 県央共同アスコン昭和・鹿島・東亜共同企業体 代表 昭和建设(株) 代表取締役会長 長谷部 一男	アスファルトコンクリート塊	○	○	○	○	○	東茨城郡茨城町長岡字新田3518 水戸合材工場 Tel.029-292-0095	A
1-H22-6	東茨城郡茨城町小幡字板橋930 (株)NIPPO 茨城合材工場 工場長 小笠原 信義	アスファルトコンクリート塊	○	○	○	○	○	東茨城郡茨城町小幡字板橋930 茨城合材工場 Tel.029-292-Tel.0219	A
1-H22-7	〒309-1107 筑西市門井1979-26 石田道路(株) 茨城支店 支店長 石田 博	アスファルトコンクリート塊	○	○	○	○	○	桜川市上野原151-2 茨城工場 Tel.0296-75-2287	A
1-H22-8	〒308-0855 筑西市下川島635 関東道路(株) 代表取締役 武藤 正浩	アスファルトコンクリート塊	○	○	○	○	○	筑西市下川島635 川島合材工場 Tel.0296-32-8029	A
1-H22-9	〒306-0101 古河市尾崎3958 (株)NIPPO 古河合材工場 工場長 竹澤 二郎	アスファルトコンクリート塊	○	○	○	○	○	古河市尾崎字平間3958 古河合材工場 Tel.0280-76-0755	A
1-H22-10	石岡市三村字大塚5918 大成ロテック(株)石岡合材工場 工場長 高橋 義光	アスファルトコンクリート塊	○	○	○	○	○	石岡市三村字大塚5918 石岡合材工場 Tel.0299-26-3057	A
1-H22-11	土浦市下坂田1985番地 県南共同アスコン昭和・東亜・鹿島共同企業体 代表 昭和建设(株) 代表取締役会長 長谷部 一男	アスファルトコンクリート塊	○	○	○	○	○	土浦市下坂田1985 土浦合材工場 Tel.029-862-2451	A
1-H22-12	土浦市上坂田1421 前田道路(株)土浦合材工場 工場長 南川 伸一	アスファルトコンクリート塊	○	○	○	○	○	土浦市上坂田1421 土浦合材工場 Tel.029-862-3811	A
1-H22-14	〒300-2656 つくば市大字真瀬字三度山910-2 (株)NIPPO 筑波合材工場 工場長 竹澤 二郎	アスファルトコンクリート塊	○	○	○	○	○	つくば市真瀬字三度山910-2 筑波合材工場 Tel.029-836-4441	A
1-H22-16	つくば市稲岡字屋敷台785 前田道路(株)茨城合材工場 所長 植手 英一	アスファルトコンクリート塊	○	○	○	○	○	つくば市稲岡字屋敷台785 茨城アスコン Tel.029-836-3211	A
1-H22-17	千葉県香取市上小堀1519 (株)NIPPO 幸武建設(株)共同プラント みどりアスコン 工場長 松山 人志	アスファルトコンクリート塊	○	○	○	○	○	千葉県香取市上小堀1519 みどりアスコン Tel.0478-82-5231	A
1-H22-18	土浦市小高772-8 日本道路(株)(株)霞工業共同企業体 茨城合材センター 所長 橋本 慶三	アスファルトコンクリート塊	○	○	○	○	○	土浦市小高字諏訪772-8 茨城合材センター Tel.029-862-2942	A
1-H22-19	鹿嶋市平井灘2279-5 東亜道路工業(株)・常総開発工業(株) 共同鹿嶋合材工場 工場長 大倉 浩	アスファルトコンクリート塊	○	○	○	○	○	鹿嶋市平井灘2279-5 共同鹿嶋合材工場 Tel.0299-83-1722	A
1-H22-20	水戸市谷田町660番地 平和建設(株) 代表取締役 長谷川 紀子	アスファルトコンクリート塊	○	○	○	○	○	稲敷市柴崎6851 柴崎瀝青混合所 Tel.0297-87-2191	A
1-H22-21	つくばみらい市神生1030番地 昭和瀝青(株) 代表取締役 川井 雅明	アスファルトコンクリート塊	○	○	○	○	○	つくばみらい市神生1030 Tel.0297-58-1311	A

認定番号	申請者名	再生資源	資材名					工場の住所及び名称、連絡先	区分
			再生細粒	再生密粒(13)	再生密粒(20)	再生粗粒	再生瀝青安定処理		
1-H22-22	下妻市大字大木1206 東京舗装工業(株) 茨城合材工場 工場長 藤井 忠雄	アスファルトコンクリート塊	○	○	○	○	○	下妻市大字大木1206 東京舗装工業(株)佐田建設(株) 茨城合材工場 Tel0296-43-1441	A
1-H22-23	那珂市向上字笠松1234-4 前田道路・秋山共同企業体 東海合材工場 工場長 佐藤 泰仁	アスファルトコンクリート塊	○	○	○	○	○	那珂市向山字笠松1230-4 東海合材工場 Tel029-353-2820	A
1-H22-24	稲敷市月出里259-3 (株)佐藤渡辺 江戸崎合材工場 工場長 矢野 昌明	アスファルトコンクリート塊	○	○	○	○	○	稲敷市月出里字花指259-3 江戸崎合材工場 Tel029-892-7233	A
1-H22-25	〒323-0808 栃木県小山市大字出井1970-2 (有)富士川産業 代表取締役 田村 富一	アスファルトコンクリート塊	○	○	○	○	○	栃木県小山市大字出井1970-2 Tel0285-25-2080	A
1-H22-26	〒308-0855 筑西市下川島635 関東道路(株) 代表取締役 武藤 正浩	アスファルトコンクリート塊 一般廃棄物溶融スラグ	○	○	○	○	○	筑西市下川島635 川島合材工場 Tel0296-32-8029	C
1-H23-27	〒309-1107 筑西市門井1979-26 石田道路(株) 茨城支店 支店長 石田 博	アスファルトコンクリート塊 一般廃棄物溶融スラグ	○	○	○	○	○	桜川市上野原151-2 石田道路(株)茨城工場 Tel0296-75-2287	C
1-H21-28	〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-3 前田道路(株) 代表取締役 香川 光治	アスファルトコンクリート塊	○	○	○	○	○	栃木県下野市上坪山127-1 前田道路(株)栃木合材工場 Tel0285-48-5211	A
1-H21-29	〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-3 前田道路(株) 代表取締役 香川 光治	アスファルトコンクリート塊 一般廃棄物溶融スラグ	○	○	○	○	○	栃木県下野市上坪山127-1 前田道路(株)栃木合材工場 Tel0295-48-5211	C
1-H23-30	〒306-0101 古河市尾崎3958 (株)NIPPO 古河合材工場 工場長 竹澤 二郎	アスファルトコンクリート塊 一般廃棄物溶融スラグ	○	○	○	○	○	古河市尾崎3958 (株)NIPPO 古河合材工場 Tel0280-76-0755	C
1-H23-31	〒300-2656 つくば市大字真瀬字三度山910-2 (株)NIPPO 筑波合材工場 工場長 竹澤 二郎	アスファルトコンクリート塊 一般廃棄物溶融スラグ	○	○	○	○	○	つくば市真瀬字三度山910-2 (株)NIPPO 筑波合材工場 Tel029-836-4441	C
1-H21-32	〒162-0814 東京都新宿区新小川町8-27 (株)ガイアート・K 関東支社 取締役執行役員支店長 脇田 賢一	アスファルトコンクリート塊	○	○	○	○	○	千葉県野田市目吹2498 野田合材工場 Tel04-7123-2131	A
1-H21-33	〒323-0808 栃木県小山市大字出井1970-2 (有)富士川産業 代表取締役 田村 富一	アスファルトコンクリート塊 一般廃棄物溶融スラグ	○	○	○	○	○	栃木県小山市大字出井1970-2 小山合材工場 Tel0285-25-2080	C
1-H22-34	〒162-0814 東京都新宿区新小川町8-27 (株)ガイアート・K 関東支社 取締役執行役員支店長 脇田 賢一	アスファルトコンクリート塊 一般廃棄物溶融スラグ	○	○	○	○	○	千葉県野田市目吹2498 野田合材工場 Tel04-7123-2131	C
1-H23-35	〒101-0021 東京都千代田区外神田2-4-4 東京舗装工業(株) 取締役社長 大胡 秀一	アスファルトコンクリート塊 一般廃棄物溶融スラグ	○	○	○	○	○	下妻市大字大木1206 東京舗装工業(株)佐田建設(株) 茨城合材工場 Tel0296-43-1441	C

2) 再生路盤材(63資材)

認定番号	申請者名	再生資源	資材名		工場の住所及び名称、連絡先	区分
			RB-40	RC-40		
2-H22-1	東茨城郡城里町下青山970 大蔵生コンクリート(株) 代表取締役 鄭 壽雄	コンクリート塊、 アスファルトコンクリート塊は30%未満	○	○	東茨城郡城里町下青山970 Tel029-288-4111	A
2-H22-2	下妻市大木1252-3 (株)新栄商事 代表取締役 桜井 清	コンクリート塊、 アスファルトコンクリート塊は30%未満	○	○	下妻市大木字上原1252-3 中間処理場 Tel0296-44-5401	A
2-H22-3	鹿嶋市大字荒野50 石山みどり産業(株) 代表取締役 石山 正勝	コンクリート塊、 アスファルトコンクリート塊は30%未満	○	○	鹿嶋市荒野50 大野リサイクルセンター Tel0299-69-5021	A
2-H22-4	常総市中妻町579-3 (株)フルヤ建商 代表取締役 古矢 満	コンクリート塊、 アスファルトコンクリート塊は30%未満	○	○	常総市坂手町龍ヶ崎6839 坂手工場 Tel0297-27-2855	A
2-H22-5	小美玉市下吉影1756-2 百里開発(株) 代表取締役 宮島 健太郎	コンクリート塊、 アスファルトコンクリート塊は30%未満	○	○	小美玉市下吉影1756-2 百里リサイクルセンター Tel0299-53-0777	A
2-H22-6	筑西市大字下川島635番地 関東道路(株) 代表取締役 武藤 正浩	コンクリート塊、 アスファルトコンクリート塊は30%未満	○	○	筑西市下川島635 川島工場 Tel0296-34-1211	A
2-H22-7	筑西市倉持1126 吉江総業(有) 代表取締役 吉江 成能	コンクリート塊、 アスファルトコンクリート塊は30%未満	○	○	筑西市鍋山字殿山752-1-4-5 リサイクルプラント Tel0296-52-5578	A
2-H22-8	鹿嶋市下津289-3 会津建設(株) 代表取締役 丸山 忠男	コンクリート塊、 アスファルトコンクリート塊は30%未満	○	○	神栖市鯉川300-54 リサイクルプラント Tel0299-92-6048	A
2-H22-9	稲敷郡美浦村木原1884-8 丸太建設(株) 代表取締役 武藤 征時	コンクリート塊、 アスファルトコンクリート塊は30%未満	○	○	稲敷郡美浦村木原字平塚1884-10 美浦リサイクルセンター Tel029-885-3805	A

認定番号	申請者名	再生資源	資材名		工場の住所及び 名称、連絡先	区分
			RB-40	RC-40		
2-H22-10	つくば市田中2126-2 (株)日の丸商事 代表取締役 山口 敬子	コンクリート塊, アスファルトコンクリート 塊は30%未満	○		つくば市作谷字和台原1494-4 中間処理場 Tel.029-869-1117	A
2-H22-11	ひたちなか市東大島4-13-11 (有)よこすか建設 代表取締役 横須賀 一弘	コンクリート塊, アスファルトコンクリート 塊は30%未満	○	○	ひたちなか市足崎字小鍋沢212-2 中間処理再生プラント Tel.029-272-5075	A
2-H22-12	鹿嶋市林158 (有)大陽環境センター 代表取締役 雲谷 芸里	コンクリート塊, アスファルトコンクリート 塊は30%未満	○	○	鹿嶋市林158 Tel.0299-69-1748	A
2-H22-13	常陸大宮市三美1175-1 (株)白土商事 代表取締役 白土 勤弥	コンクリート塊, アスファルトコンクリート 塊は30%未満	○	○	常陸大宮市三美1175-1 三美リサイクルセンター Tel.0295-52-5666	A
2-H22-14	北茨城市磯原町木皿824 新和企業(有) 代表取締役 鈴木 隆行	コンクリート塊, アスファルトコンクリート 塊は30%未満	○	○	北茨城市磯原町大塚字松ノ木田1399 コンクリート再生砕石工場 Tel.0293-42-6211	A
2-H22-15	稲敷郡美浦村布佐1732 (株)美浦クリーン 代表取締役 栗山 武	コンクリート塊, アスファルトコンクリート 塊は30%未満	○	○	稲敷郡美浦村布佐1732 Tel.029-885-6271	A
2-H22-16	石岡市若松1-3-26 (株)武井工業所 代表取締役 武井 厚	コンクリート塊, アスファルトコンクリート 塊は30%未満		○	桜川市間中639 再生骨材プラント Tel.0296-76-2196	A
2-H22-17	日立市東滑川町3-6-10 (株)常陽建商 代表取締役 坂本 正史	コンクリート塊, アスファルトコンクリート 塊は30%未満	○	○	那珂郡東海村松字平原3123 東海リサイクルセンター Tel.029-284-0828	A
2-H22-19	結城郡八千代町大字菅谷884-9 (株)磯建 代表取締役 磯 京子	コンクリート塊, アスファルトコンクリート 塊は30%未満	○	○	結城郡八千代町平塚礼野4807-122 磯建リサイクル資材センター Tel.0296-30-2060	A
2-H22-20	土浦市藤沢3578 塚田陶管(株) 代表取締役社長 塚田 一年	コンクリート塊, アスファルトコンクリート 塊は30%未満	○	○	土浦市小高字柳沢786 リサイクルセンター Tel.029-862-2921	A
2-H22-21	宇都宮市川田町1520-5 (株)オーリス 代表取締役 青木 栄久	コンクリート塊, アスファルトコンクリート 塊は30%未満	○	○	笠間市箱田字清地入3936-1 茨城再生砕石工場 Tel.0296-72-7212	A
2-H22-22	笠間市片庭2488 笠間砕石(株) 代表取締役 三浦 祐一	コンクリート塊, アスファルトコンクリート 塊は30%未満	○	○	笠間市片庭字一の沢2862-1 中間処理破砕施設工場 Tel.0296-72-1156	A
2-H22-23	北海道札幌市南区真駒内本町1-1-1 岡本興業(株) 代表取締役 岡本 繁美	コンクリート塊, アスファルトコンクリート 塊は30%未満	○	○	日立市諏訪町北の沢1562 日立工場 Tel.0294-34-2240	A
2-H22-24	下妻市大木1206 東京舗装工業(株)佐田建設(株) 茨城合材工場 工場長 藤井 忠雄	コンクリート塊, アスファルトコンクリート 塊は30%未満	○	○	下妻市大木1206 茨城合材工場 Tel.0296-43-1441	A
2-H22-25	龍ヶ崎市貝原塚町2177-1 (有)つくば資源センター 代表取締役 谷田川 よしみ	コンクリート塊, アスファルトコンクリート 塊は30%未満	○	○	龍ヶ崎市貝原塚町2177-1 竜ヶ崎工場 Tel.0297-62-8662	A
2-H22-26	笠間市下郷2278 八幡砕石工業(株) 代表取締役 深澤 和彦	コンクリート塊, アスファルトコンクリート 塊は30%未満	○	○	笠間市大字下郷2278番地 茨城工場 Tel.0299-45-7201	A
2-H22-28	坂東市山字中ノ台2178-40 (株)カノヤ 代表取締役 鹿野谷 孝男	コンクリート塊, アスファルトコンクリート 塊は30%未満	○	○	坂東市山字中ノ台2178-40 リサイクルセンター Tel.0280-88-1609	A
2-H22-29	古河市丘里10-8 (株)ナガイ 代表取締役 永井 信博	コンクリート塊, アスファルトコンクリート 塊は30%未満	○	○	古河市丘里10-3 古河工場 Tel.0280-97-1660	A
2-H22-30	桜川市大泉877 大泉砕石(株) 代表取締役 長谷川 雅弥	コンクリート塊, アスファルトコンクリート 塊は30%未満	○	○	桜川市大泉字沢尻786-5 大泉工場 中間処理施設 Tel.0296-75-3131	A
2-H22-31	日立市多賀町2-10-7 (株)岡部工務店 代表取締役 岡部 英明	コンクリート塊, アスファルトコンクリート 塊は30%未満	○	○	那珂郡東海村松字平原3129-44 東海アスファルトプラント Tel.029-282-3277	A
2-H22-32	日立市諏訪町1071 (有)川西砕石 代表取締役 杉浦 和美	コンクリート塊, アスファルトコンクリート 塊は30%未満	○	○	日立市諏訪町字清兵1275-2 清兵川西砕石工場 Tel.0294-33-0359	A
2-H21-33	稲敷市成渡431 (有)小嶋建材 代表取締役 小嶋 学	コンクリート塊, アスファルトコンクリート 塊は30%未満	○	○	稲敷郡河内町長竿字荒地5934 小嶋リサイクルセンター Tel.0297-87-2563	A
2-H23-35	〒309-1452 桜川市加茂部408 (有)足立商会 代表取締役 足立 トミ子	コンクリート塊		○	桜川市加茂部410-26 (有)足立商会 リサイクル工場 Tel.0296-75-1506	A
2-H22-37	笠間市湯崎1243-144 (株)新茨中 代表取締役 花井 和延	コンクリート塊, アスファルトコンクリート 塊は30%未満		○	笠間市湯崎1243-144 (株)新茨中RC工場 Tel.0296-77-0631	A
2-H23-38	〒319-3111 常陸大宮市山方町807-2 丸山物産(株) 代表取締役 菊池 和博	コンクリート塊, アスファルトコンクリート 塊は30%未満	○	○	常陸大宮市家和楽952-3 丸山物産(株)家和楽再生砕石工場 Tel.0295-57-3061	A

5) 再生インターロッキングブロック
(3資材)

8) 再生タイル
(1資材)





認定番号	5-H23-2	5-H23-3	5-H23-5	8-H23-2
申請者名	〒319-1556 北茨城市中郷町日棚字宝壺644-8 日本興業(株)北関東工場 工場長 神永 和浩	〒310-0013 水戸市若宮1-2-7 和知商事(株) 代表取締役 和知 忠伸 北茨城市中郷町日棚字宝壺644-8 日本興業(株) 北関東工場 工場長 神永 和浩	〒106-0032 東京都港区六本木4-11-4 クリスタルクレイ(株) 東京本社 代表取締役社長 辻 彰宏	〒106-0032 東京都港区六本木4-11-4 クリスタルクレイ(株) 東京本社 代表取締役社長 辻 彰宏
再生資源	高炉徐冷スラグ 60.2% 銅スラグ 0.59%~1.89%	高炉徐冷スラグ 60.2% 銅スラグ 4.9%	陶磁器くず 65% 廃ガラス 30%	廃ガラス 60%
資材名	エコロアクアFS エコロアクアKC エコロアクアSS ※3資材は、色及び表層の骨材の違いだけであり、品質・性能は変わらない。	エコロアクアW	クリスタルクレイ透水ブロック CT2シリーズ	クリスタルクレイガラス再資源化タイル FTシリーズ FPシリーズ
規格・寸法	300×300×60 300×300×80	200×100×60 200×100×80	197×97×60 197×97×80 297×297×60 297×447×60	FTシリーズ FPシリーズ 92×92×15mm 142×142×15mm 142×142×15mm 192×192×15mm 292×292×15mm 292×292×15mm
資材の特長等	常温成型品 〔透水性タイプ〕	常温成型品 〔透水性タイプ〕	焼成品 〔透水性タイプ〕	FTシリーズ〔タイル〕 FPシリーズ〔磁器質タイル〕
工場の住所及び名称、連絡先	北茨城市中郷町日棚字宝壺644-8 日本興業(株) 北関東工場 〔連絡先〕 技術管理課 永山 隆 Tel:0293-42-6221 Fax:0293-42-6238	北茨城市中郷町日棚字宝壺644-8 日本興業(株) 北関東工場 〔連絡先〕 和知商事(株) 総務部 向井 拓 Tel:029-224-6361 Fax:029-224-6504	岐阜県恵那市三郷町野井字北山2151 クリスタルクレイ(株) 恵那工場 〔連絡先〕 営業部 北山 正之 Tel:03-5775-0021 Fax:03-5775-0024	岐阜県瑞浪市日吉町7573-7 クリスタルクレイ(株) 日吉工場 〔連絡先〕 クリスタルクレイ(株) 営業部長 依田 源一 Tel:03-5775-0021 Fax:03-5775-0024
区分	B(※)	B(※)	B(※)	B
写真				

9) 再生硬質塩化ビニル管・継ぎ手
(16資材)

認定番号	9-H22-1	9-H22-2	9-H23-3	9-H23-4
申請者名	〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町1-2-2 三菱樹脂(株) 取締役社長 吉田 宏 埼玉県羽生市大字上岩瀬392 羽生プラスチック(株) 取締役社長 中村 隆一郎	〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町1-2-2 三菱樹脂(株) 取締役社長 吉田 宏 埼玉県羽生市大字上岩瀬392 羽生プラスチック(株) 取締役社長 中村 隆一郎	〒339-0025 埼玉県さいたま市岩槻区約上新田字道下318 大水産業(株) 代表取締役 佐藤 志郎	〒339-0025 埼玉県さいたま市岩槻区約上新田字道下318 大水産業(株) 代表取締役 佐藤 志郎
再生資源	再利用ポリ塩化ビニル 50~80%	再利用ポリ塩化ビニル 50~80%	使用済塩化ビニル管・継ぎ手粉砕品 98%	使用済塩化ビニル管・継ぎ手粉砕品 98%
資材名	ヒシパイプ発泡三層管(RF-VP) (リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管)	ヒシパイプリサイクル三層管(RS-VU) (リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管)	タイスイRスーパーVU タイスイRスーパーVP (硬質ポリ塩化ビニル管)	タイスイ①VU(REP-VU) (排水用リサイクル硬質ポリ塩化ビニル管)
規格・寸法	規格:JIS K 9798 寸法:RF-VP40, 50, 65, 75, 100, 125, 150	規格:JIS K 9797, AS 62 寸法: 〔直管〕RS-VU100, 150, 200 〔片受け管〕RS-SRB100, 150 〔両受け管〕RS-WSRB100, 150	規格:JIS K 6741 寸法: VU40, 50, 65, 75, 100, 125, 150, 200 VP40, 50, 65, 75, 100, 125, 150	規格:AS 58 寸法:VU40, 50, 65, 75, 100, 125, 150
資材の特長等	JIS K 9798(リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管)に適合 圧力の掛からない建物排水用	(社)日本下水道協会「認定適用資器材Ⅱ類」認定品 下水道用取付管及び排水設備等用	JIS K 6741(硬質ポリ塩化ビニル管)認証品 一般排水用	塩化ビニル管・継ぎ手協会 AS58 (排水用リサイクル硬質ポリ塩化ビニル管) 圧力の掛からない敷地内排水用
工場の住所及び名称、連絡先	埼玉県羽生市大字上岩瀬392 羽生プラスチック(株) 本社工場 〔連絡先〕 (株)三菱樹脂販売 関東営業本部 営業第2部 東関東エリアG 野々村 佳昭 Tel:03-3279-3449 Fax:03-3279-6740	埼玉県羽生市大字上岩瀬392 羽生プラスチック(株) 本社工場 〔連絡先〕 (株)三菱樹脂販売 関東営業本部 営業第2部 東関東エリアG 野々村 佳昭 Tel:03-3279-3449 Fax:03-3279-6740	石岡市加生野564-4 大水産業(株) 八郷工場 〔連絡先〕 品質課長 初澤 信一 Tel:0299-42-3124 Fax:0299-42-3125	石岡市加生野564-4 大水産業(株) 八郷工場 〔連絡先〕 品質課長 初澤 信一 Tel:0299-42-3124 Fax:0299-42-3125
区分	A	A	A	A
写真				

認定番号	9-H23-5	9-H23-6	9-H23-7	9-H23-8
申請者名	〒530-0047 大阪市北区西天満2-4-4 積水化学工業(株) 代表取締役社長 根岸 修史	〒530-0047 大阪市北区西天満2-4-4 積水化学工業(株) 代表取締役社長 根岸 修史	〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 アロン化成(株) 代表取締役 矢田 昭 大阪市北区西天満2-4-4 積水化学工業(株) 代表取締役 根岸 修史	〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 アロン化成(株) 代表取締役 矢田 昭
再生資源	使用済塩化ビニル管・継ぎ手粉砕品 31%~34%	使用済塩化ビニル管・継ぎ手粉砕品 60%~63%	使用済塩化ビニル管・継ぎ手粉砕品 31%~34%	使用済塩化ビニル管・継ぎ手粉砕品 51%~72%
資材名	エスロン発泡三層パイプ (リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管)	エスロンリサイクル三層パイプ (リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管)	アロンパイプリサイクル発泡三層管RF (リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管)	アロンパイプリサイクル三層管RS (リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管)
規格・寸法	規格:JIS K 9798 寸法: プレーンエンド直管(4m): 40, 50, 65, 75, 100, 125, 150	規格:JIS K 9797 寸法: プレーンエンド直管(4m):100, 150, 200 ゴム輪受口片受け直管(4m):100, 150 ゴム輪受口片受け直管(0.8m):100, 150 ゴム輪受口両受け直管(4m):100, 150	規格:JIS K 9798 寸法:40, 50, 65, 75, 100, 125, 150	規格:JIS K 9797 寸法:100, 150, 200, 300
資材の特長等	JIS K 9798(リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管)に適合 圧力の掛からない建物排水用	JIS K 9797(リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管)に適合 下水道用取付管及び排水設備等用	JIS K 9798(リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管)に適合 圧力の掛からない建物排水用	JIS K 9797(リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管)に適合 下水道用取付管及び排水設備等用
工場の住所及び名称, 連絡先	滋賀県栗東市野尻75 積水化学工業(株) 滋賀栗東工場 〔連絡先〕 品質管理課 吉井 孝育 Tel:077-553-0784 Fax:077-553-1021	滋賀県栗東市野尻75 積水化学工業(株) 滋賀栗東工場 〔連絡先〕 品質管理課 吉井 孝育 Tel:077-553-0784 Fax:077-553-1021	滋賀県栗東市野尻75 積水化学工業(株) 〔連絡先〕 品質保証部 名古屋グループ 松浦 秀郎 Tel:052-601-0947 Fax:052-601-0280	愛知県東海市新宝町30-2 アロン化成(株) 名古屋工場 〔連絡先〕〒476-0005 品質保証部 名古屋グループ 松浦 秀郎 Tel:052-601-0947 Fax:052-601-0280
区分	A	A	A	A
写真				


認定番号	9-H23-11	9-H23-12	9-H23-13	9-H23-14
申請者名	〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町1-2-2 三菱樹脂(株) 代表取締役社長 吉田 宏 〒400-0052 山梨県甲府市上条新居町300 東洋化学産業(株) 取締役社長 藤見善裕	〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町1-2-2 三菱樹脂(株) 代表取締役社長 吉田 宏 〒400-0052 山梨県甲府市上条新居町300 東洋化学産業(株) 取締役社長 藤見善裕	〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町1-2-2 三菱樹脂(株) 代表取締役社長 吉田 宏 〒400-0052 山梨県甲府市上条新居町300 東洋化学産業(株) 取締役社長 藤見善裕	〒556-0012 大阪府大阪市浪速区敷津東1-2-47 クボタシーアイ(株) 代表取締役 宇治 耕吉
再生資源	使用済塩ビ管・継ぎ手粉砕品(再利用プラスチック)及び工場再利用品(再生プラスチック) 30%	使用済塩ビ管・継ぎ手粉砕品(再利用プラスチック)及び工場再利用品(再生プラスチック) 30%	使用済塩ビ管・継ぎ手粉砕品(再利用プラスチック)及び工場再利用品(再生プラスチック) 30%	使用済塩化ビニル管・継ぎ手粉砕品 30%
資材名	ヒシリサイクル三層継手	ヒシリサイクル三層継手	ヒシ小口径マス リサイクルシマス	クボタシーアイ下水道用リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管
規格・寸法	寸法: 90°支管:RS-90SVR 90°自在支管:RS-90SVRF 曲管:RS-15SR・30SR・45SR・60SR 自在曲管:RS-0SRF・15SRF・30SRF・45SRF・60SRF・75SRF 取付管用カラー:RS-WTB ます用砂付短管:RS-MSB	寸法: リブパイプ用90°支管:RS-90SVR-PRP リブパイプ用90°自在支管: RS-90SVRF-PRP	寸法: ストレート:RS-S-C 90°三方向合流:RS-90WY-3C 45°三方向合流:RS-45WY-3C ドロップ90°三方向合流:RS-DR90WY-3C 流入受口取付形:RS-IF 内ふた:CV-R 三層ふた:AI, AI-R	規格:JIS K 9797 寸法: プレーンエンド直管(4m): RS-VU100, 150, 200 ゴム輪受口片受け直管(0.8m)(4m): RS-SRB100, 150, 200 ゴム輪受口両受け直管(4m): RS-WSRB100, 150, 200
資材の特長等	(社)日本下水道協会「認定適用資器材Ⅱ類」認定品	(社)日本下水道協会「認定適用資器材Ⅱ類」認定品	(社)日本下水道協会「認定適用資器材Ⅱ類」認定品	JIS K 9797(リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管)に適合 下水道用取付管及び排水設備等用
工場の住所及び名称, 連絡先	〒400-0052 山梨県甲府市上条新居町300 東洋化学産業(株) 本社工場 〔連絡先〕 三菱樹脂(株)関東支社 管材営業部 一般管販売グループ 野々村 佳昭 Tel:03-3279-3425 Fax:03-3279-6725	〒400-0052 山梨県甲府市上条新居町300 東洋化学産業(株) 本社工場 〔連絡先〕 三菱樹脂(株)関東支社 管材営業部 一般管販売グループ 野々村 佳昭 Tel:03-3279-3425 Fax:03-3279-6725	〒400-0052 山梨県甲府市上条新居町300 東洋化学産業(株) 本社工場 〔連絡先〕 三菱樹脂(株)関東支社 管材営業部 一般管販売グループ 野々村 佳昭 Tel:03-3279-3425 Fax:03-3279-6725	〒256-0816 神奈川県小田原市酒匂7-6-1 クボタシーアイ(株) 小田原工場 〔連絡先〕 品質保証部 小田原品質保証課 横山 昌明 Tel:0465-48-3138 Fax:0465-48-1254
区分	A	A	A	A
写真				

認定番号	9-H23-15	9-H21-16	9-H21-17	9-H23-18
申請者名	〒556-0012 大阪府大阪市浪速区敷津東1-2-47 クボタシーアイ(株) 代表取締役 宇治 耕吉	〒339-0025 埼玉県さいたま市岩槻区大字釣上新田318 大水産業(株) 代表取締役 佐藤 志郎	〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル アロン化成(株) 代表取締役 矢田 昭	〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル アロン化成(株) 代表取締役 矢田 昭
再生資源	使用済塩化ビニル管・継ぎ手粉砕品 30%	使用済塩化ビニル管・継ぎ手粉砕品 98%	他社工場にて発生した規格外の硬質塩化ビニル継手 50%~60%	他社工場にて発生した規格外の硬質塩化ビニル継手 50%~60%
資材名	クボタシーアイリサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)	下水道用タイスイラスーパーVU(下水道用硬質塩化ビニル管)	リサイクル下水継手	リサイクル公共マス
規格・寸法	規格:JIS K 9798 寸法:RF-VP40, 50, 65, 75, 100, 125, 150	規格:JSWAS K-1 寸法: プレーンエンド直管:75, 100, 125, 150, 200 ゴム輪受口片受け直管:SRA150, 200, SRB100, 150 ゴム輪受口両受け直管:WSRA150, 200	規格:JSWAS K-1 寸法: G-θ SR-F 100 (θ=0° 15° 30° 45° 60° 75°) G-θ SR-F 150 (θ=0° 15° 30° 45° 60° 75°)	寸法: G-MGR45WY 100×100P-200R-PU G-MGR45WY 100×150P-200R-PU G-MGR90WY 100×100P-200R-PU G-MGR90WY 100×150P-200R-PU G-MGR DR90WY 100×150P-200R-PU G-MGR DR90WY 100×150P-200R-PU
資材の特長等	JIS K 9798(リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管)に適合 圧力の掛からない建物排水用	JSWAS K-1「下水道用硬質塩化ビニル管」(日本下水道協会)に準拠 JIS K 6741(硬質ポリ塩化ビニル管)認証品	JSWAS K-1「下水道用硬質塩化ビニル管」(日本下水道協会)の基準に適合	JSWAS K-7「下水道用硬質塩化ビニル製マス」(日本下水道協会)の基準に適合
工場の住所及び名称, 連絡先	〒256-0816 神奈川県小田原市酒匂7-6-1 クボタシーアイ(株) 小田原工場 〔連絡先〕 品質保証部 小田原品質保証課 横山 昌明 Tel:0465-48-3138 Fax:0465-48-1254	石岡市加生野564-4 大水産業(株) 八郷工場 〔連絡先〕 代表取締役 佐藤 志郎 Tel:048-791-2887 Fax:048-791-2870	広島県尾道市長者原2-160-8 アロン化成(株) 尾道工場 品質保証部 尾道グループ 杉本 豊 Tel:0848-48-1600 Fax:0848-48-4310	広島県尾道市長者原2-160-8 アロン化成(株) 尾道工場 品質保証部 尾道グループ 杉本 豊 Tel:0848-48-1600 Fax:0848-48-4310
区分	A	A	A	A
写真				

12) 建設汚泥から再生した処理土 (1資材)

13) 刈草・剪定枝等を利用した堆肥 (2資材)


15) 木材・プラスチック再生複合材 (1資材)

認定番号	12-H22-1	13-H22-1	13-H23-2	15-H21-2
申請者名	〒300-0421 福敷郡美浦村木原1884-8 丸太建設(株) 代表取締役 武藤 征時	〒319-1112 那珂郡東海村村松1033-1 環境保全事業(株) 代表取締役 荒木田 泰宗	〒300-0048 土浦市田中3-2-1 茨城県県南造園土木協業組合 理事長 外塚 潔	〒381-0102 長野県長野市若穂保科3440-9 エコ・ロッカ(株) エコ・ロッカ事業部 事業部長 村岡 隆
再生資源	建設汚泥	刈草, 剪定枝, 樹皮	刈草, 剪定枝	再生樹脂(45%) 廃木材(50%)
資材名	リ・ソイル	リフォレ	もりもり	エコロッカ デッキ DM-1000
規格・寸法	第2種改良土 コーン指数 800kN/m ² CBR 6% 以上	有機堆肥	バラ フレコン	デッキ材 幅145*高さ30*長さ2000/3000
資材の特長等	使用用途: 埋め戻し材, 路体盛土材	品質基準値 全窒素:1%以上 全りん酸:0.5%以上 全加里:0.5%以上 炭素窒素比:35以下	品質基準値 全窒素:0.4~1.2未満 全りん酸:0.1%以上 全加里:0.2%以上 炭素窒素比:35以下	・優れた耐候性, 施工性 ・公共スペースなど, 大面積のデッキ設備に ・安全性が求められる場所に ・デザイン性が必要な場所に ・定期メンテナンスが難しい場所に
工場の住所及び名称, 連絡先	福敷郡美浦村木原原塚1876-95外13 丸太建設(株) 東日本再資源化センター 〔連絡先〕 丸太建設(株) 福林 譲 Tel:029-885-3805 Fax:029-885-3902	那珂郡東海村須和間部原1194-10 環境保全事業(株) グリーンリサイクルセンター 取締役研究室長 渡邊 万衛(かづえ) Tel:029-284-0192 Fax:029-284-0019	かずみがうら市新治字箕崎1825-1 県南造園植物リサイクルセンター 会長 宮本 和雄 Tel:029-822-3771 Fax:029-822-3469	長野県長野市若穂保科3440-9 エコ・ロッカ事業部 長野工場 統括責任者 渡邊 和哉 Tel:026-282-0033 Fax:026-282-0011
区分	C(※)	C(※)	C(※)	B
写真				


17) 針葉樹皮土壌改良材
(2 資材)

認定番号	17-H21-1	17-H21-2
申請者名	〒105-0013 東京都港区浜松町1-7-1平和ビル702号 (株)ジャパングリーンシステム 代表取締役 蒲生 幹雄	〒105-0013 東京都港区浜松町1-7-1平和ビル702号 (株)ジャパングリーンシステム 代表取締役 蒲生 幹雄
再生資源	スギ・ヒノキ樹皮 100%	スギ・ヒノキ樹皮 100%
資材名	JGS-CCクレイ	JGS-CCグリーン
規格・寸法	グランド用土壌改良材	芝生・植栽用樹皮発酵有機質資材 (土壌改良材)
資材の特長等	JGS-CCクレイの施工により、土ほこりの立つグランドや運動場、水はけの悪い野球場など改善されます。また、針葉樹のもつ特性には、抗菌力や雑草の生育を抑える効果があります。	JGS-CCグリーンの施工により、芝・生育基盤は、通気性、透水能力、保水性が向上し、芝の生育のために最適な条件が揃います。また、針葉樹の樹皮の持つ抗菌力などのため、土壌病原菌による病害が発生しにくくなります。
工場の住所及び名称、連絡先	栃木県那須塩原市西岩崎331-85 (株)大栄商事 那須塩原工場 〔連絡先〕 (株)ジャパングリーンシステム 営業部 矢田 茂 Tel:03-5776-1451 Fax:03-3435-7075	栃木県那須塩原市西岩崎331-85 (株)大栄商事 那須塩原工場 〔連絡先〕 (株)ジャパングリーンシステム 営業部 矢田 茂 Tel:03-5776-1451 Fax:03-3435-7075
区分	C	C
写真		

18) 再生土木建築用
プラスチック資材 (1 資材)

認定番号	18-H22-3
申請者名	〒919-0422 福井県坂井市春江町沖布目38-3 前田工織(株) 代表取締役 前田 征利
再生資源	再生ポリエチレン樹脂、再生ポリプロピレン樹脂98%以上
資材名	歩行者自転車用柵
規格・寸法	外柵(φ120・φ150) 格子柵
資材の特長等	(社)日本道路協会「防護柵の設置基準・同解説」の歩行者自転車用柵の基準に適合
工場の住所及び名称、連絡先	福敷市高田3685 (株)綾瀬化学(株) 〔連絡先〕 東京都中央区日本橋久松町9-9.5F 前田工織(株)東京本社東京営業部 営業部長 前原 伸一 Tel:03-3663-7897 Fax:03-3663-7895
区分	B
写真	

19) 再生土木シート
(1 資材)

認定番号	19-H23-2
申請者名	〒160-0004 東京都新宿区四谷1-13 山水産業(株) 取締役社長 押川 節
再生資源	〒103-8666 東京都中央区日本橋室町2-1-1 東レ(株) 代表取締役社長 日覺 昭廣
資材名	再生土木シート (ポリエステル系長繊維不織布)
規格・寸法	品番:SNマット SN-50L 寸法: 幅2.1m×長さ50m×厚さ5.0mm 幅4.2m×長さ50m×厚さ5.0mm
資材の特長等	防砂シート (社)日本港湾協会「港湾の施設の技術上の基準・同解説(上巻)」の基準に適合
工場の住所及び名称、連絡先	神奈川県厚木市恩名5-3-1 山水産業(株) 厚木工場 滋賀県大津市園山1-1-1 東レ(株) 滋賀事業場 〔連絡先〕 営業部 上村 弘次 Tel:03-3357-3214 Fax:03-3357-3201
区分	B
写真	




20) 廃ガラスびん及びびんくずを利用した土木資材
(2 資材)

認定番号	20-H21-1	20-H23-2
申請者名	〒288-0814 千葉県銚子市春日町740-1 ガラスリソーシング(株) 代表取締役社長 赤坂 修	〒300-2505 常総市中妻町907-1 水海道産業(株) 代表取締役 古谷 昇
再生資源	廃ガラスびん及びびんくず	廃ガラスびん及びびんくず
資材名	サンドウェーブG (リサイクルガラス造粒砂)	クリスタルサンド
規格・寸法	0~5mm(サンドマット、サンドドレーン用) 0~5mm(インターロッキングブロック舗装用)	クリスタルサンド(0~5mm) サンドマット用 インターロッキングブロック舗装用敷砂
資材の特長等	自然砂と同等に使用できるため、再掘削した場合も性能を落とすことなく利用が可能である。また、土砂と混じった場合は、さらに締固め効果が向上し、地盤耐力の高い材料となるため、永久的に転用が可能である。	劣化しないので再度、再再度リサイクルすることが可能である
工場の住所及び名称、連絡先	千葉県銚子市春日町740-1 ガラスリソーシング(株) 本社工場 営業・技術グループ 部長 矢嶋 千浩 Tel:0479-24-6651 Fax:0479-25-5808	常総市左平太新田991 水海道産業(株) 石下工場 代表取締役 古谷 昇 Tel:0297-43-7611 Fax:0297-43-7611
区分	B	B
写真		

21) 建設発生土を原料とした改良土
(4 資材)

認定番号	21-H21-1	21-H21-2
申請者名	〒301-0033 龍ヶ崎市佐貫町493-8 (株)セイビ 代表取締役 寺田 誠	〒312-0017 ひたちなか市長堀町2-14-2 (有)ユウキ商事 代表取締役 西野 洋子
再生資源	公共工事に伴う建設発生土	公共工事に伴う建設発生土
資材名	リ・テラ	建設発生土を原料とした改良土
規格・寸法	第2種改良土 コーン指数:800kN/m ² 以上 骨材の最大粒径:40mm CBR 12%以上	第2種改良土 コーン指数:800kN/m ² 以上 粒度40-0.20-0 CBR 12%以上
資材の特長等	工作物の埋め戻し、土木構造物の裏込め材、道路用盛土、河川築堤等で使用可。発注者側の再生利用、処分量の削減、ストックヤードの滞留土砂の削減策としても有効。	工作物の埋め戻し、土木構造物の裏込め材、道路用盛土、河川築堤等で使用可。発注者側の再生利用、処分量の削減、ストックヤードの滞留土砂の削減策としても有効。
工場の住所及び名称、連絡先	龍ヶ崎市若柴町馬場台428-1 県南改良土リサイクルセンター 管理部長 小松 猛 Tel:0297-66-5530 Fax:0297-66-5175	東茨城郡茨城町長岡3555-1 常陸改良土センター 水戸工場 山崎 剛 Tel:029-274-2427 Fax:029-275-2501
区分	C	C
写真		

22) 廃ガラスを原料とした発泡
軽量土木資材(1資材)

認定番号	21-H21-3	21-H22-4	22-H22-1
申請者名	〒312-0017 ひたちなか市長堀町2-14-2 (有)ユウキ商事 代表取締役 西野 洋子	〒300-0421 稲敷郡美浦村木原1884-8 丸太建設(株) 代表取締役 武藤 征時	〒316-0025 日立市森山町5-8-18 マルイアドバンス(株) 代表取締役社長 井上 敬一
再生資源	公共工事に伴う建設発生土	公共工事に伴う建設発生土	廃ガラス瓶及びびんガラスくず
資材名	建設発生土を原料とした改良土	建設発生土を原料とした改良土	スーパーソル (ガラス発泡軽量資材)
規格・寸法	第2種改良土 コーン指数:800kN/m ² 以上 粒度40-0、20-0 CBR 12%以上	第2種改良土 コーン指数:800kN/m ² 以上	盛土材、裏込め材、埋め戻し材 粒度:2~75mm
資材の特長等	工作物の埋め戻し、土木構造物の裏込め材、道路用盛土、河川築堤等で使用可。発注者側の再生利用、処分量の削減、ストックヤードの滞留土砂の削減策としても有効。	工作物の埋め戻し、土木構造物の裏込め材、道路用盛土、河川築堤等で使用可。発注者側の再生利用、処分量の削減、ストックヤードの滞留土砂の削減策としても有効。	軽量なので扱い易く、下準備、養生期間がなく、工期を大幅に短縮する。強度と耐久性に優れ、軟弱地盤の盛土材や擁壁の裏込め材として活用されている。
工場の住所及び名称、連絡先	ひたちなか市馬渡1146-1 (有)ユウキ商事 常陸改良土センター ひたちなか工場 山崎 剛 Tel:029-274-2427 Fax:029-275-2501	稲敷郡美浦村木原字平塚1884-1 丸太建設(株) 美浦改良土センター 福林 謙 Tel:029-885-3805 Fax:029-885-3902	常陸太田市岡田町2088-2 ガラスリサイクル事業部 目黒 英昭 Tel:0294-74-5455 Fax:0294-33-5061
区分	C	C	C
写真			


区分(※)については、価格が新材(類似品)と同等もしくは以下のものもありますので、利用に当たっては考慮願います。
また、認定資材の使用については、茨城県土木部検査指導課ホームページ(建設リサイクル情報)内の茨城県リサイクル建設資材率先利用手順書を参照願います。

茨城県リサイクル建設資材評価認定制度の認定資材になるには？

手続きフローの概略

この制度の流れ（下図）

- ①県は、リサイクル建設資材の評価基準を作成し公表。
- ②リサイクル建設資材製造者は、評価基準に適合する製品の認定を県に申請。
- ③県は、評価認定委員会に付議し、委員会で製品の適合等について審査。
- ④県は、認定証を交付し、認定マークの標示を承諾。
- ⑤県は認定資材について、率先利用指針に基づき、率先利用に努める。



使用上のグループ

適用区分	利用基準	摘要
Aグループ	対象工事においては、特段の理由がない限り当該製品を設計図書等で指定する。	コストが新材品と同じ又は以下。同等である場合は県産品の優先使用。
Bグループ	品質・性能を勘案の上、予算の範囲内で積極的に使用に努める。	製品の性能や機能が多岐にわたり、価格に幅がある資材など。
Cグループ	利用方法で利用可能な場合、品質・性能を勘案の上、使用するよう努める。	コスト以外に配慮事項があるもの。施策的に利用を図る資材。

茨城県リサイクル建設資材評価認定制度についてもっと知りたい場合は？

茨城県及び（財）茨城県建設技術センターホームページで評価基準や申請に必要な以下の書類等を紹介しております。

申請に必要な書類

- ①リサイクル資材申請書
- ②再生資源納入証明書
- ③品質審査申請書
- ④環境負荷報告書
- ⑤リサイクル資材の価格等の申告書
- ⑥その他必要な書類のリスト等

申請手続きに関する受付は、（財）茨城県建設技術管理センターで行なっておりますので、お気軽に確認・ご相談ください。

- ・ 事務手数料について
- ・ 申請書類の記載事項について
- ・ 基準にないリサイクル製品について
- ・ その他

★ 茨城県リサイクル建設資材評価認定制度のホームページ

■ 茨城県土木部検査指導課ホームページ(建設リサイクル情報)

<http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/doboku/01class/class03/08recycle/index.html>

■ (財)茨城県建設技術管理センター(茨城県リサイクル建設資材評価認定制度)

<http://www.ibakengi.or.jp/nintei/index.html>

★ 茨城県リサイクル建設資材評価認定制度についての相談

● 茨城県リサイクル建設資材の認定, 利用方法等について

茨城県土木部検査指導課建設リサイクル担当

住 所 : 〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978-6

T E L : 029-301-4386 F A X : 029-301-4389

● 茨城県リサイクル建設資材の相談, 申請, 審査等について

(財)茨城県建設技術管理センター

住 所 : 〒310-0004 茨城県水戸市青柳町4195

T E L : 029-227-5634 F A X : 029-227-8558

みなさまへのお願い!!!

県の公共工事で認定資材を積極的に活用することを目的としております。現在、県内市町村に対しても認定資材の使用を促しております。

県民並びに資材供給メーカーのみなさんも認定資材の率先利用にご支援・ご協力をお願いいたします。