

比較的放射線量が高いとされる箇所における放射線量率測定結果

(単位: $\mu\text{Sv/h}$)

施設名		茨城県民の森及び茨城県植物園									茨城県奥久慈憩いの森									茨城県水郷県民の森												
測定日		平成23年10月28日 (前回)			平成23年12月12日 (今回)			測定日		平成23年10月27日 (前回)			平成23年12月12日 (今回)			測定日		平成23年10月27日 (前回)			平成23年12月13日 (今回)											
天気		晴れ									天気		晴れ									天気		晴れ								
測点\測定高さ	測定場所	除染前			除染後			除染前			測定場所	除染前			除染後			除染前			測定場所	除染前			除染後			除染前				
		1cm	50cm	100cm	1cm	50cm	100cm	1cm	50cm	100cm		1cm	50cm	100cm	1cm	50cm	100cm	1cm	50cm	100cm		1cm	50cm	100cm	1cm	50cm	100cm	1cm	50cm	100cm		
①	熱帯植物館雨だれ下	0.10	0.12	0.12	-	-	-	0.10	0.11	0.11	園路脇落葉	0.09	0.07	0.07	-	-	-	0.07	0.07	0.07	ビジターセンター雨だれ下	1.57	0.63	0.41	0.86	0.53	0.33	0.52	0.35	0.24		
②	園路脇落葉	0.14	0.12	0.12	-	-	-	0.14	0.12	0.11	水の広場水路脇	0.14	0.10	0.09	-	-	-	0.12	0.09	0.09	野外活動広場脇ベンチ	0.14	0.18	0.17	-	-	-	0.18	0.17	0.18		
③	子供の森遊具脇	0.19	0.12	0.11	-	-	-	0.13	0.10	0.10	遊具広場トイレ雨だれ下	0.16	0.12	0.10	-	-	-	0.18	0.12	0.10	野外活動広場落葉	0.15	0.15	0.15	-	-	-	0.15	0.15	0.15		
④	園路脇落葉	0.14	0.12	0.12	-	-	-	0.14	0.11	0.11	園路脇落葉	0.12	0.12	0.11	-	-	-	0.13	0.13	0.12	なめがた平地林ゾーン内森林	0.26	0.22	0.20	-	-	-	0.22	0.19	0.19		
⑤	第1広場脇側溝	0.13	0.11	0.12	-	-	-	0.14	0.11	0.11	ログハウス雨だれ下	0.12	0.09	0.09	-	-	-	0.12	0.09	0.09	なめがた平地林ゾーン内森林	0.23	0.24	0.23	-	-	-	0.22	0.19	0.20		
⑥	きのこ博士館雨だれ下	0.15	0.13	0.11	-	-	-	0.15	0.13	0.13	生産の森内森林	0.10	0.10	0.09	-	-	-	0.09	0.09	0.08	大膳池上木製デッキ	0.09	0.08	0.08	-	-	-	0.09	0.05	0.05		
⑦	沈床園噴水	0.07	0.08	0.09	-	-	-	0.07	0.08	0.09	森林学習館雨だれ下	0.16	0.11	0.10	-	-	-	0.17	0.11	0.09	野外活動広場脇トイレ雨だれ下	0.18	0.22	0.19	-	-	-	0.19	0.21	0.18		
⑧	第4駐車場脇側溝	0.57	0.40	0.24	-	-	-	0.37	0.34	0.22	お手植地脇側溝	0.09	0.10	0.11	-	-	-	0.09	0.10	0.10	活動体験施設雨だれ下	0.66	0.30	0.22	-	-	-	0.68	0.35	0.29		
⑨	水車小屋脇水路	0.11	0.10	0.09	-	-	-	0.12	0.10	0.09	駐車場脇側溝	0.12	0.11	0.11	-	-	-	0.13	0.11	0.11	第3駐車場脇側溝	0.16	0.20	0.21	-	-	-	0.16	0.18	0.18		
⑩	交歓広場トイレ雨だれ下	0.17	0.12	0.11	-	-	-	0.16	0.11	0.10	林業研修センター雨だれ下	0.14	0.11	0.10	-	-	-	0.12	0.11	0.09	大生古墳群内森林	0.19	0.19	0.18	-	-	-	0.27	0.23	0.22		
平均		0.177	0.142	0.123				0.152	0.131	0.117		0.124	0.103	0.097				0.122	0.102	0.094		0.363	0.241	0.204				0.268	0.207	0.188		

※文部科学省が定めた学校等の校庭園庭の空間線量率の目安: $1.0 \mu\text{Sv/h}$