牛肉の全頭検査の結果について（1月10日）

市町村	品目	検査月日	検査の別（Ge，NaI）	放射能濃度(Bq/kg)		
				放射性ヨウ素	放射性セシウム-134	放射性セシウム-137
高萩市	牛肉	1/10	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
日立市	牛肉	1/10	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
常陸太田市	牛肉	1/10	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
大子町	牛肉	1/10	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
常陸大宮市	牛肉	1/10	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
水戸市	牛肉	1/10	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	34
笠間市	牛肉	1/10	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
茨城町	牛肉	1/10	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
鉾田市	牛肉	1/10	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
石岡市	牛肉	1/10	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
かすみがうら市	牛肉	1/10	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
土浦市	牛肉	1/10	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
つくば市	牛肉	1/10	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
美浦村	牛肉	1/10	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
筑西市	牛肉	1/10	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)

市町村	品目	検査月日	検査の別 (Ge, NaI)	放射能濃度(Bq/kg)		
				放射性ヨウ素	放射性セシウム-134	放射性セシウム-137
筑西市	牛肉	1/10	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
常総市	牛肉	1/10	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
結城市	牛肉	1/10	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
青森県	牛肉	1/10	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
岩手県	牛肉	1/10	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
山形県	牛肉	1/10	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
栃木県	牛肉	1/10	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
群馬県	牛肉	1/10	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
新潟県	牛肉	1/10	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
新潟県	牛肉	1/10	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)

市町村	品目	検査月日	検査の別 (Ge, NaI)	放射能濃度(Bq/kg)		
				放射性ヨウ素	放射性セシウム-134	放射性セシウム-137
新潟県	牛肉	1/10	NaI	検出せず(＜　20　)	検出せず(＜　30　)	検出せず(＜　20　)
	牛肉	1/10	NaI	検出せず(＜　20　)	検出せず(＜　30　)	検出せず(＜　20　)

合計　145　検体　　NaI: NaI(TI)スペクトロメータ　　Ge: ゲルマニウム半導体検出器

※暫定規制値　(肉・卵・魚・その他)
放射性ヨウ素　－
放射性セシウム　500Bq/kg

※※「検出せず」　測定結果が(　)内の検出下限値を下回った場合に表記