

## 県設置線量率測定局(固定局)

2011年3月25日 10時の状況

単位: マイクロシーベルト/時間

測定局	NaI空間線量率
東海村石神	0.482
東海村豊岡	0.438
東海村舟石川	0.239
東海村押延	0.367
東海村村松	0.367
那珂市横堀	0.274
那珂市門部	0.409
那珂市菅谷	0.246
那珂市本米崎	点検中
那珂市額田	0.251
那珂市鴻巣	0.331
那珂市後台	0.335
那珂市瓜連	0.241
ひたちなか市馬渡	0.464
ひたちなか市常陸那珂	0.634
ひたちなか市阿字ヶ浦	0.423
ひたちなか市堀口	0.840
ひたちなか市佐和	0.486
ひたちなか市柳沢	0.414
日立市久慈	0.625
日立市大沼	0.617
常陸太田市磯部	0.337
常陸太田市真弓	0.233
常陸太田市久米	0.151
常陸大宮市根本	0.254
大洗町大貫	0.490
大洗町磯浜	0.404
鉾田市造谷	0.572
鉾田市荒地	0.495
鉾田市田崎	0.391
鉾山市縦山	0.785
鉾山市上富田	0.312
鉾山市徳宿	0.346
茨城町広浦	0.592
茨城町海老沢	0.372
茨城町谷田部	0.268
水戸市吉沢	0.245
水戸市大場	0.273
水戸市石川	0.286
三菱原燃	0.192
原燃工	0.566



那珂市本米崎局では、環境放射線測定機器の更新作業中のため、点検中と表示されております。  
 那珂市本米崎局は三菱原燃局といった最寄の測定局の線量率をご覧ください。