

## 県設置線量率測定局(固定局)

2011年3月24日 22時の状況

単位: マイクロシーベルト/時間

測定局	NaI空間線量率
東海村石神	0.490
東海村豊岡	0.449
東海村舟石川	0.241
東海村押延	0.372
東海村村松	0.371
那珂市横堀	0.276
那珂市門部	0.417
那珂市菅谷	0.245
那珂市本米崎	点検中
那珂市額田	0.256
那珂市鴻巣	0.335
那珂市後台	0.343
那珂市瓜連	0.252
ひたちなか市馬渡	0.480
ひたちなか市常陸那珂	0.653
ひたちなか市阿字ヶ浦	0.441
ひたちなか市堀口	0.857
ひたちなか市佐和	0.494
ひたちなか市柳沢	0.424
日立市久慈	0.647
日立市大沼	0.641
常陸太田市磯部	0.341
常陸太田市真弓	0.235
常陸太田市久米	0.153
常陸大宮市根本	0.261
大洗町大貫	0.506
大洗町磯浜	0.412
鉾田市造谷	0.590
鉾田市荒地	0.512
鉾田市田崎	0.402
鉾山市縦山	0.828
鉾山市上富田	0.326
鉾山市徳宿	0.359
茨城町広浦	0.612
茨城町海老沢	0.391
茨城町谷田部	0.278
水戸市吉沢	0.252
水戸市大場	0.275
水戸市石川	0.295
三菱原燃	0.191
原燃工	0.582



那珂市本米崎局では、環境放射線測定機器の更新作業中のため、点検中と表示されております。  
 那珂市本米崎局は三菱原燃局といった最寄の測定局の線量率をご覧ください。