

茨城県感染症流行情報

INFECTIOUS DISEASE WEEKLY REPORT IBARAKI

2017年第11週
(03月13日～03月19日)

【今週の動向】

①インフルエンザは、先週に比べて全国ではわずかに減少し、本県では幾分増加しています。県域で警報継続中のため、もうしばらく注意が必要と思われます。

- ※・インフルエンザによる学級閉鎖及び集団発生報告がありました。
- ・基幹定点からインフルエンザ入院患者が18人(内60歳以上の高齢者が61%)報告されました。(いずれも別に掲載)

平成29年(2017)年03月23日発行

・**掲載日について** 週報のホームページ掲載は、原則毎週(木曜日)14:00以降の予定です。ただし、その週に祭日等がある場合は、掲載日が木曜日以降となります。また、年末年始時やゴールデンウィーク等の場合は前もって次号掲載予定日をお知らせします。

★定点把握疾患のうち、性感染症(性器クラミジア感染症, 性器ヘルペス感染症, 尖圭コンジローマ, 淋菌感染症)および基幹定点(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症, ペニシリン耐性肺炎球菌感染症, 薬剤耐性緑膿菌感染症)については、別途月報に掲載しています。

・ この情報は、速報性を重視しておりますので、今後、数値に若干の変更が生じる場合があります。

・ 全国の感染症発生動向情報につきましては、国立感染症研究所 感染症疫学センターのホームページ (<http://www.nih.go.jp/niid/ja/from-idsc.html>) をご覧ください。

茨城県感染症情報センター

Ibaraki Infectious Disease Surveillance Center



茨城県衛生研究所【編集・発行】

電話: 029-241-6652

全数把握対象疾患 報告数 2017年第11週

分類	対象疾患	茨城県(診断日)						全国(診断日)	
		7週	8週	9週	10週	11週	年累計	11週	年累計
1類	エボラ出血熱								
	クリミア・コンゴ出血熱								
	痘そう								
	南米出血熱								
	ベスト								
	マールブルグ病								
	ラッサ熱								
2類	急性灰白髄炎								
	結核	6	7	8	10	15	91	320	4312
	ジフテリア								
	重症急性呼吸器症候群								
	中東呼吸器感染症								
	鳥インフルエンザ(H5N1)								
	鳥インフルエンザ(H7N9)								
3類	コレラ								
	細菌性赤痢								35
	腸管出血性大腸菌感染症		1				1	32	146
	腸チフス							1	5
	パラチフス								3
4類	E型肝炎						2	7	81
	ウエストナイル熱								
	A型肝炎							5	50
	エキノコックス症							1	7
	黄熱								
	オウム病								2
	オムスク出血熱								
	回帰熱								
	キャサヌル森林病								
	Q熱								
	狂犬病								
	コクシジオイデス症								
	サル痘								
	ジカウイルス感染症								1
	重症熱性血小板減少症候群								1
	腎症候性出血熱								
	西部ウマ脳炎								
	ダニ媒介脳炎								
	炭疽								
	チクングニア熱								1
	つつが虫病							1	38
	デング熱						1	1	7
	東部ウマ脳炎								
	鳥インフルエンザ(H5N1除く)								
	ニパウイルス感染症								
	日本紅斑熱								5
	日本脳炎								
	ハンタウイルス肺症候群								
	Bウイルス病								
	鼻疽								
	ブルセラ症								1
ベネズエラウマ脳炎									
ヘンドラウイルス感染症									
発しんチフス									
ボツリヌス症								1	
マラリア							1	1	
							1	8	

全数把握対象疾患 報告数 2017年第11週

分類	対象疾患	茨城県(診断日)					全国(診断日)		
		7週	8週	9週	10週	11週	年累計	11週	年累計
4類	野兔病								
	ライム病							1	1
	リッサウイルス感染症								
	リフトバレー熱								
	類鼻疽								
	レジオネラ症		1	1	1	3	12	12	188
	レプトスピラ症								2
	ロッキー山紅斑熱								
5類 (全数)	アメーバ赤痢						2	13	237
	ウイルス性肝炎(E型・A型肝炎を除く)	1		2		1	4	3	59
	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		1				2	22	286
	急性脳炎	1		1			8	10	180
	クリプトスポリジウム症								
	クロイツフェルト・ヤコブ病	1					2	1	32
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症		1	1			2	9	122
	後天性免疫不全症候群		1			1	3	13	266
	ジアルジア症							1	9
	侵襲性インフルエンザ菌感染症		1				1	4	88
	侵襲性髄膜炎菌感染症								5
	侵襲性肺炎球菌感染症	1	1	3			12	30	783
	水痘(入院に限る)							4	50
	先天性風しん症候群								
	梅毒	1		1		1	7	53	926
	播種性クリプトコックス症								28
	破傷風							1	9
	バンコマイシン耐性 黄色ブドウ球菌感染症								
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症							1	22
	風しん							2	16
麻しん							9	59	
薬剤耐性アシネトバクター感染症							1	8	

<11週の保健所別報告数>

	疾患名	結核	デング熱	レジオネラ症	ウイルス性肝炎(E型・A型肝炎を除く)	後天性免疫不全症候群	梅毒
保健所名	水戸	2					
	ひたちなか	1					
	常陸大宮						
	日立						
	鉾田	1					
	潮来	1					
	竜ヶ崎	2				1	1
	土浦	1					
	つくば	4		1	2		
	筑西	1				1	
	常総	2					
古河				1			
合計	15		1	3	1	1	1

(海外)

週報告 定点把握対象疾患 報告数 2017年第11週

定点種別	対象疾患	茨城県						全国(速報)		
		7週	8週	9週	10週	11週		11週		
		報告数	報告数	報告数	報告数	報告数	定点当	報告数	定点当	
インフルエンザ	インフルエンザ	2632	2033	1753	1317	1362	11.35	50976	10.33	
小児科	RSウイルス感染症	6	4	15	9	8	0.11	690	0.22	
	咽頭結膜熱	20	23	22	8	20	0.27	1224	0.39	
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	229	215	209	186	198	2.64	8188	2.60	
	感染性胃腸炎	357	318	293	296	341	4.55	18275	5.80	
	水痘	15	18	24	25	32	0.43	1178	0.37	
	手足口病	11	6	5	1	1	0.01	358	0.11	
	伝染性紅斑	5	0	5	4	4	0.05	229	0.07	
	突発性発しん	14	23	15	13	18	0.24	1368	0.43	
	百日咳	0	1	1	0	0	0.00	27	0.01	
	ヘルパンギーナ	0	0	0	2	1	0.01	70	0.02	
	流行性耳下腺炎	20	32	20	22	17	0.23	1940	0.62	
	眼科	急性出血性結膜炎	1	0	0	0	2	0.12	8	0.01
		流行性角結膜炎	14	12	13	12	11	0.65	315	0.46
基幹	細菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0.00	10	0.02	
	無菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0.00	19	0.04	
	マイコプラズマ肺炎	2	3	4	1	3	0.23	135	0.28	
	クラミジア肺炎(オウム病を除く)	0	0	0	0	0	0.00	5	0.01	
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	1	5	7	3	8	0.62	278	0.59	

・この情報は、速報性を重視しておりますので、今後、数値に若干の変更が生じる場合があります。

県内の定点医療機関数

定点種別	インフルエンザ	120
	小児科	75
	眼科	17
	性感染症(月報告)	22
	基幹	13

<定点把握対象疾患のコメント>

・インフルエンザは、先週に比べて全国ではわずかに減少していますが、本県では幾分増加しています。県域で警報継続中であり、もうしばらく注意が必要と思われます。(P4・P5・P6参照)

・A群溶血性レンサ球菌咽頭炎は、先週に比べて全国ではほぼ横ばいですが、本県では幾分増加しています。

昨年同期に比べると、高めで推移しているため、注意が必要と思われます。保健所別で見ると、つくば保健所・筑西保健所管内が比較的高めです。(P4・P5・P6参照)

・基幹定点報告疾患の感染性胃腸炎(ロタウイルス)の報告がこのところ、全国では増加傾向にあり、本県でも幾分多く見られます。(P4・P5・P8参照)

定点把握対象疾患報告数【保健所別】2017年第11週







定点種別	疾 病/保健所	水戸	ひたち なか	常陸 大宮	日立	鉾田	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	常総	古河	県
インフル エンザ	インフルエンザ	127	100	116	149	54	71	209	129	116	133	69	89	1362
小児科	RSウイルス	0	1	0	0	0	2	3	0	2	0	0	0	8
	咽頭結膜熱	4	7	0	2	0	2	1	0	0	1	0	3	20
	A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎	14	11	10	12	6	15	33	3	40	33	17	4	198
	感染性胃腸炎	12	30	21	4	14	7	105	32	39	21	23	33	341
	水痘	7	7	1	5	0	3	5	0	1	1	0	2	32
	手足口病	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	伝染性紅斑	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	4
	突発性発しん	1	2	0	1	0	2	3	2	2	1	2	2	18
	百日咳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ヘルパンギーナ	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
流行性耳下腺炎	1	0	2	8	0	1	1	0	0	1	3	0	17	
眼科	急性出血性結膜炎	0	0	0	1	/	0	0	1	0	0	0	0	2
	流行性角結膜炎	1	4	2	1	/	0	2	0	0	0	0	1	11
基幹	細菌性髄膜炎 (真菌性を含む)	0	0	/	0	0	0	0	0	0	0	/	0	0
	無菌性髄膜炎	0	0	/	0	0	0	0	0	0	0	/	0	0
	マイコプラズマ肺炎	0	0	/	0	0	0	2	0	0	1	/	0	3
	クラミジア肺炎 (オウム病は除く)	0	0	/	0	0	0	0	0	0	0	/	0	0
	感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	0	0	/	0	1	0	2	0	0	0	/	5	8









定点把握対象疾患定点当たり報告数【保健所別】2017年第11週






定点種別	疾 病/保健所	水戸	ひたち なか	常陸 大宮	日立	鉾田	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	常総	古河	県
インフル エンザ	インフルエンザ	7.47	12.50	14.50	13.55	10.80	8.88	14.93	9.92	11.60	13.30	8.63	11.13	11.35
小児科	RSウイルス	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.40	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.11
	咽頭結膜熱	0.36	1.40	0.00	0.29	0.00	0.40	0.11	0.00	0.00	0.17	0.00	0.60	0.27
	A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎	1.27	2.20	2.00	1.71	2.00	3.00	3.67	0.38	6.67	5.50	3.40	0.80	2.64
	感染性胃腸炎	1.09	6.00	4.20	0.57	4.67	1.40	11.67	4.00	6.50	3.50	4.60	6.60	4.55
	水痘	0.64	1.40	0.20	0.71	0.00	0.60	0.56	0.00	0.17	0.17	0.00	0.40	0.43
	手足口病	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
	伝染性紅斑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.05
	突発性発しん	0.09	0.40	0.00	0.14	0.00	0.40	0.33	0.25	0.33	0.17	0.40	0.40	0.24
	百日咳	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ヘルパンギーナ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
流行性耳下腺炎	0.09	0.00	0.40	1.14	0.00	0.20	0.11	0.00	0.00	0.17	0.60	0.00	0.23	
眼科	急性出血性結膜炎	0.00	0.00	0.00	0.50	/	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
	流行性角結膜炎	0.33	4.00	2.00	0.50	/	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.65
基幹	細菌性髄膜炎 (真菌性を含む)	0.00	0.00	/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/	0.00	0.00
	無菌性髄膜炎	0.00	0.00	/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/	0.00	0.00
	マイコプラズマ肺炎	0.00	0.00	/	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	/	0.00	0.23
	クラミジア肺炎 (オウム病は除く)	0.00	0.00	/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/	0.00	0.00
	感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	0.00	0.00	/	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	/	5.00	0.62

※斜線の箇所は定点医療機関が設定されていません。

定点把握対象疾患報告数【週別発生状況】2017年第11週







保健所管内別定点医療機関数

保健所名	定点種別				
	インフルエンザ	小児科	眼科	性感染症	基幹
水戸	17	11	3	4	2
ひたちなか	8	5	1	1	1
常陸大宮	8	5	1	1	0
日立	11	7	2	2	2
鉾田	5	3	0	1	1
潮来	8	5	1	1	1
竜ヶ崎	14	9	3	3	2
土浦	13	8	2	3	1
つくば	10	6	1	2	1
筑西	10	6	1	2	1
常総	8	5	1	1	0
古河	8	5	1	1	1
計	120	75	17	22	13

茨城県感染症発生動向疾患別年齢別報告数

●インフルエンザ定点

保健所	水戸	ひたちなか	常陸大宮	日立	鉾田	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	常総	古河
インフルエンザ	127	100	116	149	54	71	209	129	116	133	69	89

	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳
インフルエンザ	2	11	31	53	61	67	70	76	99	92	62	254

	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	～79歳	80歳～	合計
インフルエンザ	77	57	100	89	38	47	31	45	1362

●小児科定点

	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳
RSウイルス感染症	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
咽頭結膜熱	0	0	9	1	3	3	1	0	0	0	0	3
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0	1	5	12	13	19	28	32	20	21	9	22
感染性胃腸炎	1	16	38	32	39	36	27	19	11	14	9	33
水痘	0	1	2	2	7	3	2	2	5	4	1	1
手足口病	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
伝染性紅斑	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0
突発性発しん	0	8	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0
百日咳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎	0	0	1	1	6	2	1	2	0	0	0	3

	～19歳	20歳～	合計
RSウイルス感染症	0	0	8
咽頭結膜熱	0	0	20
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2	14	198
感染性胃腸炎	7	59	341
水痘	1	1	32
手足口病	0	0	1
伝染性紅斑	0	0	4
突発性発しん	0	0	18
百日咳	0	0	0
ヘルパンギーナ	0	0	1
流行性耳下腺炎	1	0	17

●眼科定点

	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳
急性出血性結膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性角結膜炎	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0

	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	70歳～	合計
急性出血性結膜炎	0	0	1	0	1	0	0	2
流行性角結膜炎	0	1	0	0	2	2	2	11

●基幹定点

	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳
細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
マイコプラズマ肺炎	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
クラミジア肺炎(オウム病は除く)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	0	1	2	2	1	0	1	0	0	1	0	0

	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	～79歳	80歳～	合計
細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0
マイコプラズマ肺炎	0	1	0	0	0	0	0	0	3
クラミジア肺炎(オウム病は除く)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	0	0	0	0	0	0	0	0	8