

第16表 死亡者数,性・月・死因(死因简单分類)別

死 因 简单分類 コ ー ド	死 因	性	総 数	1 月	2 月	3 月	4 月
	総 数		22,877	2,392	2,232	2,230	1,793
		男	12,642	1,268	1,249	1,244	1,017
		女	10,235	1,124	983	986	776
01000	感染症及び寄生虫症		416	29	41	59	26
		男	238	18	23	34	18
		女	178	11	18	25	8
01100	腸管感染症		21	4	3	3	-
		男	9	3	1	-	-
		女	12	1	2	3	-
01200	結核		38	2	6	6	3
		男	30	2	5	5	2
		女	8	-	1	1	1
01201	呼吸器結核		34	2	5	5	2
		男	27	2	4	5	1
		女	7	-	1	-	1
01202	その他の結核		4	-	1	1	1
		男	3	-	1	-	1
		女	1	-	-	1	-
01300	敗血症		134	11	10	18	8
		男	55	4	4	5	6
		女	79	7	6	13	2
01400	ウイルス肝炎		108	5	16	14	7
		男	73	4	10	11	5
		女	35	1	6	3	2
01401	B型ウイルス肝炎		17	2	2	5	-
		男	11	2	-	4	-
		女	6	-	2	1	-
01402	C型ウイルス肝炎		84	3	13	9	6
		男	56	2	9	7	4
		女	28	1	4	2	2
01403	その他のウイルス肝炎		7	-	1	-	1
		男	6	-	1	-	1
		女	1	-	-	-	-
01500	ヒト免疫不全ウイルス[HIV] 病		11	-	1	1	2
		男	11	-	1	1	2
		女	-	-	-	-	-
01600	その他感染症,寄生虫症		104	7	5	17	6
		男	60	5	2	12	3
		女	44	2	3	5	3
02000	新生物		6,976	605	569	619	521
		男	4,252	372	362	381	319
		女	2,724	233	207	238	202
02100	悪性新生物		6,780	584	558	591	510
		男	4,154	357	356	365	316
		女	2,626	227	202	226	194
02101	口唇,口腔及び咽頭の 悪性新生物		107	8	10	11	10
		男	73	6	6	8	6
		女	34	2	4	3	4
02102	食道の悪性新生物		245	30	18	17	19
		男	206	26	15	14	15
		女	39	4	3	3	4
02103	胃の悪性新生物		1,303	118	96	117	102
		男	860	70	73	80	69
		女	443	48	23	37	33
02104	結腸の悪性新生物		508	45	39	46	36
		男	254	23	21	25	13
		女	254	22	18	21	23
02105	直腸S状結腸移行部及 び直腸の悪性新生物		276	17	34	24	31
		男	175	10	23	15	20
		女	101	7	11	9	11

5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月
1,707	1,624	1,722	1,694	1,614	1,761	1,990	2,118
942	922	960	931	881	967	1,112	1,149
765	702	762	763	733	794	878	969
27	34	26	27	33	41	40	33
13	20	19	16	13	23	21	20
14	14	7	11	20	18	19	13
1	2	1	1	2	2	1	1
1	2	-	-	1	-	1	-
-	-	1	1	1	2	-	1
2	2	-	-	2	7	6	2
2	2	-	-	1	5	5	1
-	-	-	-	1	2	1	1
1	2	-	-	2	7	6	2
1	2	-	-	1	5	5	1
-	-	-	-	1	2	1	1
1	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
12	13	7	10	11	10	13	11
3	6	3	4	2	8	5	5
9	7	4	6	9	2	8	6
7	8	9	5	7	10	8	12
4	4	7	4	3	5	4	12
3	4	2	1	4	5	4	-
2	-	1	1	1	1	1	1
-	-	1	1	-	1	1	1
2	-	-	-	1	-	-	-
5	7	8	3	6	7	7	10
4	4	6	2	3	2	3	10
1	3	2	1	3	5	4	-
-	1	-	1	-	2	-	1
-	-	-	1	-	2	-	1
-	1	-	-	-	-	-	-
1	-	1	1	2	-	1	1
1	-	1	1	2	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-
4	9	8	10	9	12	11	6
2	6	8	7	4	5	5	1
2	3	-	3	5	7	6	5
530	532	568	595	586	595	630	626
321	330	337	373	346	355	386	370
209	202	231	222	240	240	244	256
511	516	556	584	576	571	614	609
313	321	331	369	345	340	380	361
198	195	225	215	231	231	234	248
9	7	12	8	8	9	8	7
6	6	8	6	6	6	4	5
3	1	4	2	2	3	4	2
15	15	26	20	19	21	19	26
10	14	22	16	16	19	15	24
5	1	4	4	3	2	4	2
98	103	93	103	100	125	132	116
60	72	56	70	67	75	91	77
38	31	37	33	33	50	41	39
37	37	45	49	41	44	46	43
21	17	19	27	24	17	25	22
16	20	26	22	17	27	21	21
25	19	11	22	22	22	28	21
11	15	6	17	10	16	19	13
14	4	5	5	12	6	9	8

第16表 死亡者数,性・月・死因(死因简单分類)別

死 因 简单分類 コ ー ド	死 因	性	総 数	1 月	2 月	3 月	4 月
02106	肝及び肝内胆管の悪性 新生物	男	687	56	56	65	50
		女	502	41	45	52	36
02107	胆嚢及びその他の胆道 の悪性新生物	男	185	15	11	13	14
		女	382	38	36	36	26
02108	膵の悪性新生物	男	168	15	17	17	10
		女	214	23	19	19	16
02109	喉頭の悪性新生物	男	451	35	32	39	33
		女	225	19	15	22	19
02110	気管,気管支及び肺の 悪性新生物	男	226	16	17	17	14
		女	18	-	1	2	-
02111	皮膚の悪性新生物	男	17	-	1	2	-
		女	1	-	-	-	-
02112	乳房の悪性新生物	男	1,206	104	101	104	99
		女	906	79	83	70	79
02113	子宮の悪性新生物	男	300	25	18	34	20
		女	24	3	1	1	2
02114	卵巣の悪性新生物	男	8	2	1	-	1
		女	16	1	-	1	1
02115	前立腺の悪性新生物	男	204	15	24	17	9
		女	2	-	-	-	-
02116	膀胱の悪性新生物	男	202	15	24	17	9
		女	125	6	12	10	16
02117	中枢神経系の悪性新生 物	男	-	-	-	-	-
		女	125	6	12	10	16
02118	悪性リンパ腫	男	94	12	8	6	5
		女	-	-	-	-	-
02119	白血病	男	94	12	8	6	5
		女	189	13	15	15	17
02120	その他のリンパ組織,造 血組織及び関連組織の 悪性新生物	男	189	13	15	15	17
		女	-	-	-	-	-
02121	その他の悪性新生物	男	108	12	8	9	6
		女	76	8	6	5	4
02200	その他の新生物	男	32	4	2	4	2
		女	38	2	2	7	1
02201	中枢神経系その他の新 生物	男	20	2	1	4	-
		女	18	-	1	3	1
02202	中枢神経系を除くその他 の新生物	男	159	12	11	8	11
		女	93	8	7	6	6
03000	血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	男	66	4	4	2	5
		女	146	3	13	12	11
		男	85	2	8	7	5
		女	61	1	5	5	6
		男	75	11	4	5	5
		女	34	4	1	3	2
		男	41	7	3	2	3
		女	435	44	37	40	21
		男	261	29	18	20	14
		女	174	15	19	20	7
		男	196	21	11	28	11
		女	98	15	6	16	3
		男	98	6	5	12	8
		女	55	5	6	7	3
		男	23	4	4	3	1
		女	32	1	2	4	2
		男	141	16	5	21	8
		女	75	11	2	13	2
		男	66	5	3	8	6
		女	84	8	3	4	7
		男	45	1	1	1	4
		女	39	7	2	3	3

5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月
67	54	54	53	53	64	61	54
45	35	38	41	39	46	48	36
22	19	16	12	14	18	13	18
24	26	27	28	47	27	31	36
12	11	8	14	20	14	13	17
12	15	19	14	27	13	18	19
30	24	40	39	37	46	50	46
14	18	16	19	15	26	21	21
16	6	24	20	22	20	29	25
2	1	1	2	1	-	2	6
2	1	1	2	1	-	2	5
-	-	-	-	-	-	-	1
83	100	113	112	94	92	111	93
62	76	83	87	69	66	86	66
21	24	30	25	25	26	25	27
-	2	3	-	2	3	4	3
-	1	2	-	-	1	-	-
-	1	1	-	2	2	4	3
10	18	21	20	17	11	16	26
-	-	2	-	-	-	-	-
10	18	19	20	17	11	16	26
7	8	7	15	9	10	9	16
-	-	-	-	-	-	-	-
7	8	7	15	9	10	9	16
4	14	6	9	8	7	8	7
-	-	-	-	-	-	-	-
4	14	6	9	8	7	8	7
15	18	21	12	19	14	13	17
15	18	21	12	19	14	13	17
-	-	-	-	-	-	-	-
8	9	13	12	8	8	7	8
8	6	8	7	7	7	5	5
-	3	5	5	1	1	2	3
4	1	3	2	5	1	7	3
-	1	2	2	1	-	4	3
4	-	1	-	4	1	3	-
12	12	16	14	24	15	11	13
6	6	12	8	13	6	8	7
6	6	4	6	11	9	3	6
12	14	8	16	15	14	18	10
7	10	6	9	7	7	10	7
5	4	2	7	8	7	8	3
6	5	6	4	11	4	7	7
3	-	5	2	7	2	3	2
3	5	1	2	4	2	4	5
43	29	30	44	36	34	26	51
31	14	16	30	24	18	13	34
12	15	14	14	12	16	13	17
19	16	12	11	10	24	16	17
8	9	6	4	1	15	6	9
11	7	6	7	9	9	10	8
6	4	3	5	5	3	4	4
2	1	1	2	1	-	1	3
4	3	2	3	4	3	3	1
13	12	9	6	5	21	12	13
6	8	5	2	-	15	5	6
7	4	4	4	5	6	7	7
10	5	9	4	4	9	10	11
9	4	6	2	2	4	6	5
1	1	3	2	2	5	4	6

第16表 死亡者数,性・月・死因(死因简单分類)別

死 因 简单分類 コ ー ド	死 因	性	総 数	1 月	2 月	3 月	4 月
03100	貧血		30	2	1	2	4
		男	13	-	-	-	3
		女	17	2	1	2	1
03200	その他の血液及び造血器 の疾患並びに免疫機構の 障害		54	6	2	2	3
		男	32	1	1	1	1
		女	22	5	1	1	2
04000	内分泌,栄養及び代謝疾患		437	43	59	38	35
		男	240	23	34	20	17
		女	197	20	25	18	18
04100	糖尿病		335	30	45	27	30
		男	180	16	26	13	15
		女	155	14	19	14	15
04200	その他内分泌,栄養及び代 謝疾患		102	13	14	11	5
		男	60	7	8	7	2
		女	42	6	6	4	3
05000	精神及び行動の障害		110	10	11	17	7
		男	44	4	6	5	3
		女	66	6	5	12	4
05100	血管性及び詳細不明の痴 呆		84	9	9	15	5
		男	30	4	4	4	2
		女	54	5	5	11	3
05200	その他精神及び行動の障 害		26	1	2	2	2
		男	14	-	2	1	1
		女	12	1	-	1	1
06000	神経系の疾患		227	23	15	21	19
		男	119	13	7	14	7
		女	108	10	8	7	12
06100	髄膜炎		11	3	-	2	-
		男	8	2	-	2	-
		女	3	1	-	-	-
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連 症候群		37	3	2	3	5
		男	20	1	1	2	4
		女	17	2	1	1	1
06300	パーキンソン病		54	7	2	5	2
		男	28	3	2	3	-
		女	26	4	-	2	2
06400	アルツハイマー病		18	-	1	2	5
		男	5	-	-	1	-
		女	13	-	1	1	5
06500	その他の神経系の疾患		107	10	10	9	7
		男	58	7	4	6	3
		女	49	3	6	3	4
07000	眼及び付属器の疾患		-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-
08000	耳及び乳様突起の疾患		1	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-
		女	1	-	-	-	-
09000	循環器系の疾患		7,461	834	762	762	601
		男	3,653	382	392	388	299
		女	3,808	452	370	374	302
09100	高血圧性疾患		141	17	15	22	7
		男	52	4	5	6	3
		女	89	13	10	16	4
09101	高血圧性心疾患及び心 腎疾患		82	12	8	12	5
		男	31	2	3	2	2
		女	51	10	5	10	3
09102	その他高血圧性疾患		59	5	7	10	2
		男	21	2	2	4	1
		女	38	3	5	6	1

5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月
1	3	3	1	2	3	6	2
-	2	1	1	1	2	3	-
1	1	2	-	1	1	3	2
9	2	6	3	2	6	4	9
9	2	5	1	1	2	3	5
-	-	1	2	1	4	1	4
32	27	28	36	34	39	34	32
15	14	18	20	18	19	23	19
17	13	10	16	16	20	11	13
22	21	23	29	26	32	24	26
10	10	15	16	13	15	15	16
12	11	8	13	13	17	9	10
10	6	5	7	8	7	10	6
5	4	3	4	5	4	8	3
5	2	2	3	3	3	2	3
7	9	7	8	11	7	1	15
2	6	4	2	6	2	-	4
5	3	3	6	5	5	1	11
4	6	5	6	7	4	1	13
1	4	3	-	4	-	-	4
3	2	2	6	3	4	1	9
3	3	2	2	4	3	-	2
1	2	1	2	2	2	-	-
2	1	1	-	2	1	-	2
15	15	26	12	17	19	21	24
6	8	11	6	6	15	14	12
9	7	15	6	11	4	7	12
1	-	2	1	1	1	-	-
1	-	2	1	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	-
3	2	4	2	1	4	4	4
-	2	1	-	-	4	3	2
3	-	3	2	1	-	1	2
4	4	8	2	5	5	6	4
1	2	4	2	2	4	3	2
3	2	4	-	3	1	3	2
1	3	-	-	3	-	1	2
-	1	-	-	1	-	1	1
1	2	-	-	2	-	-	1
6	6	12	7	7	9	10	14
4	3	4	3	3	7	7	7
2	3	8	4	4	2	3	7
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-
570	474	525	489	481	566	631	766
274	236	263	236	228	278	303	374
296	238	262	253	253	288	328	392
11	9	19	9	4	9	9	10
6	3	7	6	3	4	2	3
5	6	12	3	1	5	7	7
7	2	10	7	3	5	7	4
4	1	3	5	3	3	2	1
3	1	7	2	-	2	5	3
4	7	9	2	1	4	2	6
2	2	4	1	-	1	-	2
2	5	5	1	1	3	2	4

第16表 死亡者数,性・月・死因(死因简单分類)別

死 因 简单分類 コ ー ド	死 因	性	総 数	1 月	2 月	3 月	4 月
09200	心疾患(高血圧性を除く)	男	3,478	405	361	362	295
		女	1,742	194	192	186	153
09201	慢性リウマチ性心疾患	男	1,736	211	169	176	142
		女	48	5	4	5	6
09202	急性心筋梗塞	男	12	1	-	1	1
		女	36	4	4	4	5
09203	その他虚血性心疾患	男	1,384	164	152	143	119
		女	761	91	91	75	71
09204	慢性非リウマチ性心内 膜疾患	男	623	73	61	68	48
		女	410	48	44	49	26
09205	心筋症	男	217	24	24	28	14
		女	193	24	20	21	12
09206	不正脈及び伝導障害	男	111	9	12	6	5
		女	48	6	5	4	2
09207	心不全	男	63	3	7	2	3
		女	82	9	6	10	6
09208	その他心疾患	男	54	3	4	8	6
		女	28	6	2	2	-
09300	脳血管疾患	男	283	25	20	33	33
		女	146	15	9	15	17
09301	くも膜下出血	男	137	10	11	18	16
		女	1,107	142	115	111	90
09302	脳内出血	男	477	53	54	54	37
		女	630	89	61	57	53
09303	脳梗塞	男	53	3	8	5	10
		女	27	1	5	1	5
09304	その他脳血管疾患	男	26	2	3	4	5
		女	3,544	382	359	348	273
09400	大動脈瘤及び解離	男	1,679	168	181	176	125
		女	1,865	214	178	172	148
09500	その他循環器系の疾患	男	400	38	40	44	30
		女	150	17	15	19	13
10000	呼吸器系の疾患	男	250	21	25	25	17
		女	780	77	79	71	62
10100	インフルエンザ	男	432	36	49	48	30
		女	348	41	30	23	32
10200	肺炎	男	2,275	258	229	224	171
		女	1,051	110	113	104	79
10300	急性気管支炎	男	1,224	148	116	120	92
		女	89	9	11	9	10
10100	インフルエンザ	男	46	5	4	5	3
		女	43	4	7	4	7
10200	肺炎	男	193	16	17	17	18
		女	126	11	11	13	13
10300	急性気管支炎	男	67	5	6	4	5
		女	105	14	10	13	8
10000	呼吸器系の疾患	男	54	5	3	7	5
		女	51	9	7	6	3
10100	インフルエンザ	男	3,014	413	381	337	245
		女	1,713	236	215	193	145
10200	肺炎	男	1,301	177	166	144	100
		女	20	4	11	3	-
10300	急性気管支炎	男	7	1	6	-	-
		女	13	3	5	3	-
10000	呼吸器系の疾患	男	1,996	279	258	234	169
		女	1,082	160	133	130	95
10100	インフルエンザ	男	914	119	125	104	74
		女	22	2	3	1	3
10200	肺炎	男	11	1	1	1	2
		女	11	1	2	-	1

5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月
243	204	248	228	195	264	302	371
110	101	130	117	91	132	157	179
133	103	118	111	104	132	145	192
1	3	2	5	4	2	5	6
-	1	1	1	-	-	3	3
1	2	1	4	4	2	2	3
79	75	92	91	75	108	139	147
38	39	53	51	39	58	77	78
41	36	39	40	36	50	62	69
31	23	40	30	26	23	26	44
15	13	21	17	16	11	16	18
16	10	19	13	10	12	10	26
11	5	9	9	7	12	11	15
4	1	5	6	3	3	4	5
7	4	4	3	4	9	7	10
4	6	8	7	7	5	9	5
2	5	3	6	5	4	4	4
2	1	5	1	2	1	5	1
17	15	25	22	14	26	22	31
9	8	16	13	4	12	11	17
8	7	9	9	10	14	11	14
97	73	67	62	61	84	88	117
40	32	27	21	24	43	41	51
57	41	40	41	37	41	47	66
3	4	5	2	1	4	2	6
2	2	4	2	-	1	1	3
1	2	1	-	1	3	1	3
300	238	241	231	255	273	289	355
148	119	116	98	118	128	126	176
152	119	125	133	137	145	163	179
30	25	34	36	25	33	27	38
16	9	13	9	8	11	6	14
14	16	21	27	17	22	21	24
70	60	46	43	66	64	65	77
41	34	24	28	35	34	31	42
29	26	22	15	31	30	34	35
192	150	156	149	160	173	188	225
86	75	76	59	72	81	86	110
106	75	80	90	88	92	102	115
8	3	5	3	4	3	9	15
5	1	3	2	3	2	3	10
3	2	2	1	1	1	6	5
11	16	10	13	16	12	21	26
7	10	5	12	10	8	13	13
4	6	5	1	6	4	8	13
5	7	7	8	11	8	10	4
3	3	5	3	6	6	5	3
2	4	2	5	5	2	5	1
225	212	218	188	155	172	226	242
130	116	122	107	97	97	128	127
95	96	96	81	58	75	98	115
1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	-	-
149	141	152	120	99	106	142	147
84	74	86	61	59	53	75	72
65	67	66	59	40	53	67	75
3	-	2	1	1	3	-	3
2	-	-	1	-	1	-	2
1	-	2	-	1	2	-	1

第16表 死亡者数,性・月・死因(死因简单分類)別

死 因 简单分類 コ ー ド	死 因	性	総 数	1 月	2 月	3 月	4 月
10400	慢性閉塞性肺疾患	男	272	34	34	30	15
		女	211	27	29	25	14
10500	喘息	男	61	7	5	5	1
		女	110	15	19	11	9
10600	その他呼吸器系の疾患	男	57	7	14	3	3
		女	53	8	5	8	6
11000	消化器系の疾患	男	594	79	56	58	49
		女	345	40	32	34	31
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	男	249	39	24	24	18
		女	881	91	86	76	66
11200	ヘルニア及び腸閉塞	男	497	50	45	44	41
		女	384	41	41	32	25
11300	肝疾患	男	63	10	4	6	5
		女	32	3	3	5	2
11301	肝硬変(アルコール性を除く)	男	31	7	1	1	3
		女	104	10	11	5	7
11302	その他肝疾患	男	48	5	5	3	4
		女	56	5	6	2	3
11400	その他消化器系の疾患	男	372	38	34	30	32
		女	243	23	22	21	22
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	男	129	15	12	9	10
		女	228	21	18	17	21
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	男	144	12	10	13	14
		女	84	9	8	4	7
14000	尿路性器系の疾患	男	144	17	16	13	11
		女	99	11	12	8	8
14100	系球体疾患及び腎尿管間質性疾患	男	45	6	4	5	3
		女	342	33	37	35	22
14200	腎不全	男	174	19	15	15	13
		女	168	14	22	20	9
14201	急性腎不全	男	24	1	2	1	5
		女	5	-	-	-	2
14202	慢性腎不全	男	19	1	2	1	3
		女	83	15	10	5	3
14203	詳細不明の腎不全	男	33	7	4	1	2
		女	50	8	6	4	1
14300	その他尿路性器系の疾患	男	476	51	41	42	28
		女	234	21	22	24	16
15000	妊娠,分娩及び産じょく	男	242	30	19	18	12
		女	49	4	1	8	2
		男	21	2	1	5	1
		女	28	2	-	3	1
		男	386	44	35	33	24
		女	199	19	17	19	14
		男	187	25	18	14	10
		女	97	11	14	8	4
		男	56	6	7	6	2
		女	41	5	7	2	2
		男	182	20	12	9	10
		女	91	8	4	5	6
		男	91	12	8	4	4
		女	107	13	9	16	10
		男	52	5	6	8	6
		女	55	8	3	8	4
		男	41	3	5	1	2
		女	14	-	4	-	1
		男	27	3	1	1	1
		女	-	-	-	-	-
		男	3	-	1	-	-
		女	-	-	-	-	-
		男	3	-	1	-	-
		女	-	-	-	-	-

5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月
21	16	20	20	14	21	27	20
12	13	11	18	12	14	21	15
9	3	9	2	2	7	6	5
4	6	5	10	2	11	6	12
4	2	2	9	1	7	2	3
-	4	3	1	1	4	4	9
47	48	39	37	39	31	51	60
28	27	23	18	25	22	30	35
19	21	16	19	14	9	21	25
66	79	66	60	70	77	70	74
41	45	35	31	42	39	39	45
25	34	31	29	28	38	31	29
4	6	6	2	3	7	4	6
1	1	4	2	3	1	2	5
3	5	2	-	-	6	2	1
6	12	7	10	9	10	8	9
5	5	2	4	3	3	4	5
1	7	5	6	6	7	4	4
32	37	26	20	31	30	25	37
23	26	15	12	21	18	15	25
9	11	11	8	10	12	10	12
20	23	17	12	21	24	14	20
13	17	11	8	14	13	6	13
7	6	6	4	7	11	8	7
12	14	9	8	10	6	11	17
10	9	4	4	7	5	9	12
2	5	5	4	3	1	2	5
24	24	27	28	27	30	33	22
12	13	14	13	15	17	18	10
12	11	13	15	12	13	15	12
2	1	3	3	-	1	5	-
-	1	-	1	-	1	-	-
2	-	3	2	-	-	5	-
3	7	6	7	10	5	8	4
-	2	2	2	5	-	6	2
3	5	4	5	5	5	2	2
38	41	28	45	40	44	38	40
14	21	15	24	21	16	16	24
24	20	13	21	19	28	22	16
6	1	-	7	2	4	5	9
3	-	-	2	2	2	-	3
3	1	-	5	-	2	5	6
28	36	25	35	33	35	29	29
9	19	14	20	18	14	16	20
19	17	11	15	15	21	13	9
10	7	5	10	6	9	6	7
4	4	3	7	3	3	4	7
6	3	2	3	3	6	2	-
13	17	15	15	22	17	16	16
4	7	9	8	13	7	10	10
9	10	6	7	9	10	6	6
5	12	5	10	5	9	7	6
1	8	2	5	2	4	2	3
4	4	3	5	3	5	5	3
4	4	3	3	5	5	4	2
2	2	1	2	1	-	-	1
2	2	2	1	4	5	4	1
-	-	-	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	-	-	-

第16表 死亡者数,性・月・死因(死因简单分類)別

死 因 简单分類 コ ー ド	死 因	性	総 数	1 月	2 月	3 月	4 月
16000	周産期に発生した病態		19	2	2	2	1
		男	12	-	1	1	-
		女	7	2	1	1	1
16100	妊娠期間及び胎児発育に 関連する障害		3	1	1	-	1
		男	-	-	-	-	-
		女	3	1	1	-	1
16200	出産外傷		-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-
16300	周産期に特異的な呼吸障 害及び心血管障害		7	1	1	2	-
		男	4	-	1	1	-
		女	3	1	-	1	-
16400	周産期に特異的な感染症		1	-	-	-	-
		男	1	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-
16500	胎児及び新生児の出血性 障害及び血液障害		4	-	-	-	-
		男	4	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-
16600	その他の周産期に発生した 病態		4	-	-	-	-
		男	3	-	-	-	-
		女	1	-	-	-	-
17000	先天奇形,変形及び染色体異 常		71	5	3	4	4
		男	36	3	2	1	4
		女	35	2	1	3	-
17100	神経系の先天奇形		8	-	1	1	-
		男	6	-	1	-	-
		女	2	-	-	1	-
17200	循環器系の先天奇形		33	2	2	1	3
		男	16	2	1	-	3
		女	17	-	1	1	-
17201	心臓の先天奇形		26	2	2	1	3
		男	13	2	1	-	3
		女	13	-	1	1	-
17202	その他の循環器系の先 天奇形		7	-	-	-	-
		男	3	-	-	-	-
		女	4	-	-	-	-
17300	消化器系の先天奇形		2	-	-	1	-
		男	1	-	-	1	-
		女	1	-	-	-	-
17400	その他の先天奇形及び変 形		19	1	-	1	-
		男	9	-	-	-	-
		女	10	1	-	1	-
17500	染色体異常,他に分類され ないもの		9	2	-	-	1
		男	4	1	-	-	1
		女	5	1	-	-	-
18000	症状,徴候及び異常臨床所 見・異常検査所見で他に分類 されないもの		723	77	84	64	64
		男	232	24	26	19	20
		女	491	53	58	45	44
18100	老衰		647	68	76	53	58
		男	183	20	22	11	17
		女	464	48	54	42	41
18200	乳幼児突然死症候群		12	-	3	2	1
		男	10	-	3	2	1
		女	2	-	-	-	-
18300	その他の症状,徴候及び異 常臨床所見・異常検査所見 で他に分類されないもの		64	9	5	9	5
		男	39	4	1	6	2
		女	25	5	4	3	3
20000	傷病及び死亡の外因		1,871	185	162	179	161
		男	1,289	114	109	118	120
		女	582	71	53	61	41

5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月
2	3	-	2	2	-	1	2
2	2	-	2	2	-	-	2
-	1	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	1	-	1	-
-	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	-	2
-	-	-	1	1	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	-	-	-	-	-	-
2	1	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-
14	4	2	8	5	3	13	6
9	1	-	4	1	2	6	3
5	3	2	4	4	1	7	3
2	-	-	1	-	1	1	1
2	-	-	-	-	1	1	1
-	-	-	1	-	-	-	-
7	3	-	5	1	1	5	3
4	1	-	2	-	-	1	2
3	2	-	3	1	1	4	1
5	3	-	3	1	1	2	3
2	1	-	1	-	-	1	2
3	2	-	2	1	1	1	1
2	-	-	2	-	-	3	-
2	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	3	-
-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-
4	1	1	1	4	-	5	1
3	-	-	1	1	-	4	-
1	1	1	-	3	-	1	1
1	-	-	1	-	1	2	1
-	-	-	1	-	1	-	-
1	-	-	-	-	-	2	1
37	38	52	68	51	43	74	71
11	8	20	18	18	18	27	23
26	30	32	50	33	25	47	48
34	36	44	63	50	35	66	64
9	6	15	14	18	14	21	16
25	30	29	49	32	21	45	48
-	-	-	-	-	2	2	2
-	-	-	-	-	1	1	2
-	-	-	-	-	1	1	-
3	2	8	5	1	6	6	5
2	2	5	4	-	3	5	5
1	-	3	1	1	3	1	-
129	143	158	140	115	139	188	172
95	108	108	87	76	98	137	119
34	35	50	53	39	41	51	53

第16表 死亡者数,性・月・死因(死因简单分類)別

死 因 简单分類 コ ー ド	死 因	性	総 数	1 月	2 月	3 月	4 月
20100	不慮の事故	男	1,076	126	97	109	100
		女	717	79	62	65	71
20101	交通事故	男	359	47	35	44	29
		女	441	40	31	43	45
20102	転倒・転落	男	323	28	20	28	39
		女	118	12	11	15	6
20103	不慮の溺死及び溺水	男	156	12	18	13	15
		女	96	9	12	5	8
20104	不慮の窒息	男	60	3	6	8	7
		女	133	23	18	18	10
20105	煙,火及び火炎への曝露	男	69	10	11	9	4
		女	64	13	7	9	6
20106	有害物質による不慮の 中毒及び有害物質への 曝露	男	165	22	15	12	16
		女	108	16	8	7	12
20107	その他の不慮の事故	男	57	6	7	5	4
		女	39	10	1	6	6
20200	自殺	男	24	7	1	4	3
		女	15	3	-	2	3
20300	他殺	男	11	1	-	2	2
		女	7	1	-	2	-
20400	その他外因	男	4	-	-	-	2
		女	131	18	14	15	6
20200	自殺	男	90	8	10	10	5
		女	41	10	4	5	1
20300	他殺	男	709	55	53	62	58
		女	518	33	40	45	47
20400	その他外因	男	191	22	13	17	11
		女	17	-	2	3	1
20400	その他外因	男	12	-	1	3	-
		女	5	-	1	-	1
20400	その他外因	男	69	4	10	5	2
		女	42	2	6	5	2
			27	2	4	-	-

5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月
68	66	79	82	46	73	117	113
50	47	56	46	29	51	85	76
18	19	23	36	17	22	32	37
26	31	32	36	24	29	62	42
23	21	25	20	14	25	49	31
3	10	7	16	10	4	13	11
13	12	15	10	6	14	15	13
10	9	8	6	3	8	8	10
3	3	7	4	3	6	7	3
7	6	10	9	1	8	10	13
2	2	7	6	1	4	6	7
5	4	3	3	-	4	4	6
14	8	12	11	6	10	10	29
10	7	7	8	4	6	6	17
4	1	5	3	2	4	4	12
1	1	-	2	1	1	4	6
-	-	-	-	1	1	3	4
1	1	-	2	-	-	1	2
-	1	-	1	2	1	-	1
-	1	-	1	-	1	-	1
-	-	-	-	2	-	-	-
7	7	10	13	6	10	16	9
5	7	9	5	6	6	13	6
2	-	1	8	-	4	3	3
56	71	69	49	61	59	62	54
42	57	46	36	42	41	49	40
14	14	23	13	19	18	13	14
1	-	2	2	4	-	1	1
1	-	2	1	3	-	1	-
-	-	-	1	1	-	-	1
4	6	8	7	4	7	8	4
2	4	4	4	2	6	2	3
2	2	4	3	2	1	6	1