

### 3 成人を対象とした調査結果

歯科保健基礎調査集計内容

－市町村・性別調査人数－

	計	男性	女性
全県	1,316人 (100.0%)	576人 (43.8%)	740人 (56.2%)
水戸医療圏			
茨城町	147人 (100.0%)	59人 (40.1%)	88人 (59.9%)
日立医療圏			
日立市	158人 (100.0%)	78人 (49.4%)	80人 (50.6%)
常陸太田・ひたちなか医療圏			
常陸太田市	163人 (100.0%)	81人 (49.7%)	82人 (50.3%)
鹿行医療圏			
鹿嶋市	146人 (100.0%)	61人 (41.8%)	85人 (58.2%)
土浦医療圏			
土浦	154人 (100.0%)	73人 (47.4%)	81人 (52.6%)
つくば医療圏			
つくばみらい市	141人 (100.0%)	59人 (41.8%)	82人 (58.2%)
取手・竜ヶ崎医療圏			
河内町	148人 (100.0%)	59人 (39.9%)	89人 (60.1%)
筑西・下妻医療圏			
桜川市	132人 (100.0%)	50人 (37.9%)	82人 (62.1%)
古河・坂東医療圏			
坂東市	127人 (100.0%)	56人 (44.1%)	71人 (55.9%)

歯科保健基礎調査集計内容


－市町村・年代別調査人数－

	計	40歳	50歳	64歳	80歳
全県	1,316人 (100.0%)	337人 (25.6%)	393人 (29.9%)	322人 (24.5%)	264人 (20.1%)
水戸医療圏					
茨城町	147人 (100.0%)	41人 (27.9%)	42人 (28.6%)	38人 (25.9%)	26人 (17.7%)
常陸太田・ひたちなか医療圏					
日立市	158人 (100.0%)	45人 (28.5%)	48人 (30.4%)	35人 (22.2%)	30人 (19.0%)
日立医療圏					
常陸太田市	163人 (100.0%)	37人 (22.7%)	55人 (33.7%)	37人 (22.7%)	34人 (20.9%)
鹿行医療圏					
鹿嶋市	146人 (100.0%)	37人 (25.3%)	39人 (26.7%)	37人 (25.3%)	33人 (22.6%)
土浦医療圏					
土浦	154人 (100.0%)	42人 (27.3%)	40人 (26.0%)	36人 (23.4%)	36人 (23.4%)
つくば医療圏					
つくばみらい市	141人 (100.0%)	36人 (25.5%)	45人 (31.9%)	32人 (22.7%)	28人 (19.9%)
取手・竜ヶ崎医療圏					
河内町	148人 (100.0%)	41人 (27.7%)	42人 (28.4%)	42人 (28.4%)	23人 (15.5%)
筑西・下妻医療圏					
桜川市	67人 (100.0%)	29人 (43.3%)	38人 (56.7%)	30人 (44.8%)	35人 (52.2%)
古河・坂東医療圏					
坂東市	73人 (100.0%)	29人 (39.7%)	44人 (60.3%)	35人 (47.9%)	19人 (26.0%)


# 歯科保健基礎調査集計内容

## 性別・年齢別回収率


年代	性別	調査人数	回収人数	回収率(%)
40歳	男	450	127	28.2
	女	450	210	46.7
	計	900	337	37.4
50歳	男	450	154	34.2
	女	450	239	53.1
	計	900	393	43.7
64歳	男	315	151	47.9
	女	315	171	54.3
	計	630	322	51.1
80歳	男	315	144	45.7
	女	315	120	38.1
	計	630	264	41.9
計	男	1,530	576	37.6
	女	1,530	740	48.4
	計	3,060	1,316	43.0




問1 歯をみがいたとき歯ぐきから血が出ることがありますか。




問2 歯ぐきが腫れることがありますか。



問3 歯ぐきの色は、赤または赤紫色をしていますか。




問4 歯ぐきがブヨブヨとやわらかくなっていますか。




問5 口臭がありますか。

■ある ■時々ある □ほとんどない □ない ■無回答




問6 歯並びが気になりますか。

■気になる ■少し気になる □ほとんど気にならない □気にならない ■無回答




問7 歯がぐらつくことがありますか。

■ある ■時々ある □ほとんどない □ない ■無回答



問8 朝起きたとき、口が粘ったりすることがありますか。


■ある ■時々ある □ほとんどない □ない ■無回答






問9 むし歯もないのに、歯がしみることがありますか。

■ある ■時々ある □ほとんどない □ない ■無回答




問10 むし歯もないのに、硬い食べ物がかみにくいことがありますか。

■ある ■時々ある □ほとんどない □ない ■無回答




問11 歯ぐきがむずむずして不快を感じることはありますか。

■ある ■時々ある □ほとんどない □ない ■無回答




問12 食べ物が歯と歯の間にはさまりやすいことはありますか。

■ある ■時々ある □ほとんどない □ない ■無回答




問13 歯石がついていますか。

■ ついている ■ 少しついている □ ほとんどついていない □ ついていない ■ 無回答




問14 歯ぐきからウミがでることがありますか。

■ ある ■ 時々ある □ ほとんどない □ ない ■ 無回答




問15 たばこを吸いますか。


■吸っている ■以前は吸っていた □吸ったことはない □無回答




問1 茨城県の歯科保健目標を知っていますか。




問2 歯科医院で歯石をとってもらったり、清掃をしてもらったりすることは、むし歯や歯周病の予防効果があると思いますか。




問3 フッ素添付やフッ素配合の歯みがき剤などがむし歯予防に効果があると思いますか。




問4 糸楊枝(デンタルフロス)や歯間ブラシを使用することは歯周病の予防に効果的であると思いますか。



問5 歯科医師や歯科衛生士からの歯の磨き方の指導を受けましたことがありますか。




問6 口の中には現在何本の歯が残っていますか。



問6 口の中には現在何本の歯が残っていますか。

歯数のカテゴリー別状況

■3本以下 ■4~7本 ■8~11本 ■12~15本 ■16~19本 ■20~23本 ■24~27本 ■28本以上





歯科保健基礎調査集計内容

[全県]

I リスク低減指標基礎調査内容

問1 茨城県の歯科保健目標を知っていますか。

性別	年齢	はい	いいえ	無回答	計
男	40歳	21 (16.5%)	105 (82.7%)	1 (0.8%)	127 (100.0%)
	50歳	21 (13.6%)	132 (85.7%)	1 (0.6%)	154 (100.0%)
	64歳	26 (17.2%)	123 (81.5%)	2 (1.3%)	151 (100.0%)
	80歳	28 (19.4%)	111 (77.1%)	5 (3.5%)	144 (100.0%)
	計	96 (16.7%)	471 (81.8%)	9 (1.6%)	576 (100.0%)
女	40歳	57 (27.1%)	153 (72.9%)	0 (0.0%)	210 (100.0%)
	50歳	68 (28.5%)	167 (69.9%)	4 (1.7%)	239 (100.0%)
	64歳	55 (32.2%)	113 (66.1%)	3 (1.8%)	171 (100.0%)
	80歳	22 (18.3%)	91 (75.8%)	7 (5.8%)	120 (100.0%)
	計	202 (27.3%)	524 (70.8%)	14 (1.9%)	740 (100.0%)
計	40歳	78 (23.1%)	258 (76.6%)	1 (0.3%)	337 (100.0%)
	50歳	89 (22.6%)	299 (76.1%)	5 (1.3%)	393 (100.0%)
	64歳	81 (25.2%)	236 (73.3%)	5 (1.6%)	322 (100.0%)
	80歳	50 (18.9%)	202 (76.5%)	12 (4.5%)	264 (100.0%)
	計	298 (22.6%)	995 (75.6%)	23 (1.7%)	1,316 (100.0%)

問2 歯科医院で歯石をとってもらったり、清掃をしてもらったりすることは、むし歯や歯周病の予防効果があると思いますか。

性別	年齢	はい	いいえ	無回答	計
男	40歳	118 (92.9%)	8 (6.3%)	1 (0.8%)	127 (100.0%)
	50歳	150 (97.4%)	3 (1.9%)	1 (0.6%)	154 (100.0%)
	64歳	144 (95.4%)	7 (4.6%)	0 (0.0%)	151 (100.0%)
	80歳	126 (87.5%)	15 (10.4%)	3 (2.1%)	144 (100.0%)
	計	538 (93.4%)	33 (5.7%)	5 (0.9%)	576 (100.0%)
女	40歳	207 (98.6%)	3 (1.4%)	0 (0.0%)	210 (100.0%)
	50歳	235 (98.3%)	3 (1.3%)	1 (0.4%)	239 (100.0%)
	64歳	161 (94.2%)	9 (5.3%)	1 (0.6%)	171 (100.0%)
	80歳	106 (88.3%)	13 (10.8%)	1 (0.8%)	120 (100.0%)
	計	709 (95.8%)	28 (3.8%)	3 (0.4%)	740 (100.0%)
計	40歳	325 (96.4%)	11 (3.3%)	1 (0.3%)	337 (100.0%)
	50歳	385 (98.0%)	6 (1.5%)	2 (0.5%)	393 (100.0%)
	64歳	305 (94.7%)	16 (5.0%)	1 (0.3%)	322 (100.0%)
	80歳	232 (87.9%)	28 (10.6%)	4 (1.5%)	264 (100.0%)
	計	1,247 (94.8%)	61 (4.6%)	8 (0.6%)	1,316 (100.0%)

歯科保健基礎調査集計内容

[全県]

問3 フッ素添付やフッ素配合の歯みがき剤などがむし歯予防に効果があると思いますか。

性別	年齢	はい	いいえ	無回答	計
男	40歳	108 (85.0%)	18 (14.2%)	1 (0.8%)	127 (100.0%)
	50歳	124 (80.5%)	27 (17.5%)	3 (1.9%)	154 (100.0%)
	64歳	119 (78.8%)	31 (20.5%)	1 (0.7%)	151 (100.0%)
	80歳	87 (60.4%)	45 (31.3%)	12 (8.3%)	144 (100.0%)
	計	438 (76.0%)	121 (21.0%)	17 (3.0%)	576 (100.0%)
女	40歳	189 (90.0%)	21 (10.0%)	0 (0.0%)	210 (100.0%)
	50歳	200 (83.7%)	34 (14.2%)	5 (2.1%)	239 (100.0%)
	64歳	120 (70.2%)	44 (25.7%)	7 (4.1%)	171 (100.0%)
	80歳	80 (66.7%)	28 (23.3%)	12 (10.0%)	120 (100.0%)
	計	589 (79.6%)	127 (17.2%)	24 (3.2%)	740 (100.0%)
計	40歳	297 (88.1%)	39 (11.6%)	1 (0.3%)	337 (100.0%)
	50歳	324 (82.4%)	61 (15.5%)	8 (2.0%)	393 (100.0%)
	64歳	239 (74.2%)	75 (23.3%)	8 (2.5%)	322 (100.0%)
	80歳	167 (63.3%)	73 (27.7%)	24 (9.1%)	264 (100.0%)
	計	1,027 (78.0%)	248 (18.8%)	41 (3.1%)	1,316 (100.0%)

問4 糸楊枝(デンタルフロス)や歯間ブラシを使用することは歯周病の予防に効果的だと思いますか。

性別	年齢	はい	いいえ	無回答	計
男	40歳	103 (81.1%)	23 (18.1%)	1 (0.8%)	127 (100.0%)
	50歳	137 (89.0%)	14 (9.1%)	3 (1.9%)	154 (100.0%)
	64歳	118 (78.1%)	27 (17.9%)	6 (4.0%)	151 (100.0%)
	80歳	98 (68.1%)	37 (25.7%)	9 (6.3%)	144 (100.0%)
	計	456 (79.2%)	101 (17.5%)	19 (3.3%)	576 (100.0%)
女	40歳	190 (90.5%)	19 (9.0%)	1 (0.5%)	210 (100.0%)
	50歳	216 (90.4%)	22 (9.2%)	1 (0.4%)	239 (100.0%)
	64歳	141 (82.5%)	27 (15.8%)	3 (1.8%)	171 (100.0%)
	80歳	74 (61.7%)	39 (32.5%)	7 (5.8%)	120 (100.0%)
	計	621 (83.9%)	107 (14.5%)	12 (1.6%)	740 (100.0%)
計	40歳	293 (86.9%)	42 (12.5%)	2 (0.6%)	337 (100.0%)
	50歳	353 (89.8%)	36 (9.2%)	4 (1.0%)	393 (100.0%)
	64歳	259 (80.4%)	54 (16.8%)	9 (2.8%)	322 (100.0%)
	80歳	172 (65.2%)	76 (28.8%)	16 (6.1%)	264 (100.0%)
	計	1,077 (81.8%)	208 (15.8%)	31 (2.4%)	1,316 (100.0%)

歯科保健基礎調査集計内容

[全県]

問5 歯科医師や歯科衛生士からの歯の磨き方の指導を受けたことがありますか。

性別	年齢	はい	いいえ	無回答	計
男	40歳	83 (65.4%)	42 (33.1%)	2 (1.6%)	127 (100.0%)
	50歳	101 (65.6%)	53 (34.4%)	0 (0.0%)	154 (100.0%)
	64歳	100 (66.2%)	51 (33.8%)	0 (0.0%)	151 (100.0%)
	80歳	73 (50.7%)	68 (47.2%)	3 (2.1%)	144 (100.0%)
	計	357 (62.0%)	214 (37.2%)	5 (0.9%)	576 (100.0%)
女	40歳	167 (79.5%)	43 (20.5%)	0 (0.0%)	210 (100.0%)
	50歳	208 (87.0%)	30 (12.6%)	1 (0.4%)	239 (100.0%)
	64歳	119 (69.6%)	52 (30.4%)	0 (0.0%)	171 (100.0%)
	80歳	63 (52.5%)	55 (45.8%)	2 (1.7%)	120 (100.0%)
	計	557 (75.3%)	180 (24.3%)	3 (0.4%)	740 (100.0%)
計	40歳	250 (74.2%)	85 (25.2%)	2 (0.6%)	337 (100.0%)
	50歳	309 (78.6%)	83 (21.1%)	1 (0.3%)	393 (100.0%)
	64歳	219 (68.0%)	103 (32.0%)	0 (0.0%)	322 (100.0%)
	80歳	136 (51.5%)	123 (46.6%)	5 (1.9%)	264 (100.0%)
	計	914 (69.5%)	394 (29.9%)	8 (0.6%)	1,316 (100.0%)

問6 口の中には現在何本の歯が残っている歯の数(平均歯数)

性別	年齢	平均	人数	総本数
男	40歳	27.4	124	3,396
	50歳	26.4	154	4,061
	64歳	22.4	149	3,339
	80歳	14.8	128	1,888
	計	22.9	555	12,684
女	40歳	28.6	208	5,959
	50歳	26.8	231	6,185
	64歳	22.1	167	3,692
	80歳	13.8	106	1,460
	計	24.3	712	17,296
計	40歳	28.2	332	9,355
	50歳	26.6	385	10,246
	64歳	22.3	316	7,031
	80歳	14.3	234	3,348
	計	23.7	1,267	29,980

歯科保健基礎調査集計内容

[全県]

問6 口の中には現在何本の歯が残っている歯の数(平均歯数)

性別	年齢	3本以下	4～7本	8～11本	12～15本	16～19本	20～23本	24～27本	28本以上
男	40歳	2	2	1	1		7	24	87
		(1.6%)	(1.6%)	(0.8%)	(0.8%)	(0.0%)	(5.6%)	(19.4%)	(70.2%)
	50歳	1		4	1	4	14	51	79
		(0.6%)	(0.0%)	(2.6%)	(0.6%)	(2.6%)	(9.1%)	(33.1%)	(51.3%)
	64歳	4	8	8	6	15	20	32	56
		(2.7%)	(5.4%)	(5.4%)	(4.0%)	(10.1%)	(13.4%)	(21.5%)	(37.6%)
80歳	26	15	10	17	12	11	19	18	
	(20.3%)	(11.7%)	(7.8%)	(13.3%)	(9.4%)	(8.6%)	(14.8%)	(14.1%)	
計	33	25	23	25	31	52	126	240	
	(5.9%)	(4.5%)	(4.1%)	(4.5%)	(5.6%)	(9.4%)	(22.7%)	(43.2%)	
女	40歳	1		1			3	31	172
		(0.5%)	(0.0%)	(0.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(1.4%)	(14.9%)	(82.7%)
	50歳	2	2	2	2	5	15	75	128
		(0.9%)	(0.9%)	(0.9%)	(0.9%)	(2.2%)	(6.5%)	(32.5%)	(55.4%)
	64歳	4	2	12	11	16	34	48	40
		(2.4%)	(1.2%)	(7.2%)	(6.6%)	(9.6%)	(20.4%)	(28.7%)	(24.0%)
80歳	23	18	8	9	6	15	14	13	
	(21.7%)	(17.0%)	(7.5%)	(8.5%)	(5.7%)	(14.2%)	(13.2%)	(12.3%)	
計	30	22	23	22	27	67	168	353	
	(4.2%)	(3.1%)	(3.2%)	(3.1%)	(3.8%)	(9.4%)	(23.6%)	(49.6%)	
計	40歳	3	2	2	1	0	10	55	259
		(0.9%)	(0.6%)	(0.6%)	(0.3%)	(0.0%)	(3.0%)	(16.6%)	(78.0%)
	50歳	3	2	6	3	9	29	126	207
		(0.8%)	(0.5%)	(1.6%)	(0.8%)	(2.3%)	(7.5%)	(32.7%)	(53.8%)
	64歳	8	10	20	17	31	54	80	96
		(2.5%)	(3.2%)	(6.3%)	(5.4%)	(9.8%)	(17.1%)	(25.3%)	(30.4%)
80歳	49	33	18	26	18	26	33	31	
	(20.9%)	(14.1%)	(7.7%)	(11.1%)	(7.7%)	(11.1%)	(14.1%)	(13.2%)	
計	63	47	46	47	58	119	294	593	
	(5.0%)	(3.7%)	(3.6%)	(3.7%)	(4.6%)	(9.4%)	(23.2%)	(46.8%)	

歯科保健基礎調査集計内容

[全県]

II 歯周病の状況基礎調査内容							
問1 歯をみがいたとき歯ぐきから血が出ることがありますか。							
性別	年齢	ある	時々ある	ほとんどない	ない	無回答	計
男	40歳	15 (11.8%)	54 (42.5%)	41 (32.3%)	16 (12.6%)	1 (0.8%)	127 (100.0%)
	50歳	18 (11.7%)	63 (40.9%)	55 (35.7%)	18 (11.7%)	0 (0.0%)	154 (100.0%)
	64歳	15 (9.9%)	65 (43.0%)	37 (24.5%)	33 (21.9%)	1 (0.7%)	151 (100.0%)
	80歳	8 (5.6%)	32 (22.2%)	48 (33.3%)	49 (34.0%)	7 (4.9%)	144 (100.0%)
	計	56 (9.7%)	214 (37.2%)	181 (31.4%)	116 (20.1%)	9 (1.6%)	576 (100.0%)
女	40歳	17 (8.1%)	77 (36.7%)	70 (33.3%)	46 (21.9%)	0 (0.0%)	210 (100.0%)
	50歳	15 (6.3%)	103 (43.1%)	72 (30.1%)	49 (20.5%)	0 (0.0%)	239 (100.0%)
	64歳	18 (10.5%)	48 (28.1%)	52 (30.4%)	53 (31.0%)	0 (0.0%)	171 (100.0%)
	80歳	11 (9.2%)	24 (20.0%)	17 (14.2%)	64 (53.3%)	4 (3.3%)	120 (100.0%)
	計	61 (8.2%)	252 (34.1%)	211 (28.5%)	212 (28.6%)	4 (0.5%)	740 (100.0%)
計	40歳	32 (9.5%)	131 (38.9%)	111 (32.9%)	62 (18.4%)	1 (0.3%)	337 (100.0%)
	50歳	33 (8.4%)	166 (42.2%)	127 (32.3%)	67 (17.0%)	0 (0.0%)	393 (100.0%)
	64歳	33 (10.2%)	113 (35.1%)	89 (27.6%)	86 (26.7%)	1 (0.3%)	322 (100.0%)
	80歳	19 (7.2%)	56 (21.2%)	65 (24.6%)	113 (42.8%)	11 (4.2%)	264 (100.0%)
	計	117 (8.9%)	466 (35.4%)	392 (29.8%)	328 (24.9%)	13 (1.0%)	1,316 (100.0%)

問2 歯ぐきが腫れることがありますか。							
性別	年齢	ある	時々ある	ほとんどない	ない	無回答	計
男	40歳	9 (7.1%)	38 (29.9%)	48 (37.8%)	31 (24.4%)	1 (0.8%)	127 (100.0%)
	50歳	12 (7.8%)	59 (38.3%)	64 (41.6%)	19 (12.3%)	0 (0.0%)	154 (100.0%)
	64歳	18 (11.9%)	54 (35.8%)	48 (31.8%)	30 (19.9%)	1 (0.7%)	151 (100.0%)
	80歳	13 (9.0%)	35 (24.3%)	47 (32.6%)	46 (31.9%)	3 (2.1%)	144 (100.0%)
	計	52 (9.0%)	186 (32.3%)	207 (35.9%)	126 (21.9%)	5 (0.9%)	576 (100.0%)
女	40歳	10 (4.8%)	64 (30.5%)	81 (38.6%)	53 (25.2%)	2 (1.0%)	210 (100.0%)
	50歳	16 (6.7%)	91 (38.1%)	82 (34.3%)	50 (20.9%)	0 (0.0%)	239 (100.0%)
	64歳	24 (14.0%)	57 (33.3%)	55 (32.2%)	34 (19.9%)	1 (0.6%)	171 (100.0%)
	80歳	19 (15.8%)	22 (18.3%)	23 (19.2%)	52 (43.3%)	4 (3.3%)	120 (100.0%)
	計	69 (9.3%)	234 (31.6%)	241 (32.6%)	189 (25.5%)	7 (0.9%)	740 (100.0%)
計	40歳	19 (5.6%)	102 (30.3%)	129 (38.3%)	84 (24.9%)	3 (0.9%)	337 (100.0%)
	50歳	28 (7.1%)	150 (38.2%)	146 (37.2%)	69 (17.6%)	0 (0.0%)	393 (100.0%)
	64歳	42 (13.0%)	111 (34.5%)	103 (32.0%)	64 (19.9%)	2 (0.6%)	322 (100.0%)
	80歳	32 (12.1%)	57 (21.6%)	70 (26.5%)	98 (37.1%)	7 (2.7%)	264 (100.0%)
	計	121 (9.2%)	420 (31.9%)	448 (34.0%)	315 (23.9%)	12 (0.9%)	1,316 (100.0%)

歯科保健基礎調査集計内容

[全県]

問3 歯ぐきの色は、赤または赤紫色をしていますか。

性別	年齢	している	少している	ほとんどしていない	していない	無回答	計
男	40歳	27 (21.3%)	35 (27.6%)	36 (28.3%)	28 (22.0%)	1 (0.8%)	127 (100.0%)
	50歳	52 (33.8%)	41 (26.6%)	39 (25.3%)	22 (14.3%)	0 (0.0%)	154 (100.0%)
	64歳	52 (34.4%)	44 (29.1%)	32 (21.2%)	22 (14.6%)	1 (0.7%)	151 (100.0%)
	80歳	63 (43.8%)	28 (19.4%)	22 (15.3%)	24 (16.7%)	7 (4.9%)	144 (100.0%)
	計	194 (33.7%)	148 (25.7%)	129 (22.4%)	96 (16.7%)	9 (1.6%)	576 (100.0%)
女	40歳	47 (22.4%)	45 (21.4%)	56 (26.7%)	61 (29.0%)	1 (0.5%)	210 (100.0%)
	50歳	72 (30.1%)	39 (16.3%)	73 (30.5%)	54 (22.6%)	1 (0.4%)	239 (100.0%)
	64歳	41 (24.0%)	43 (25.1%)	43 (25.1%)	41 (24.0%)	3 (1.8%)	171 (100.0%)
	80歳	33 (27.5%)	28 (23.3%)	14 (11.7%)	39 (32.5%)	6 (5.0%)	120 (100.0%)
	計	193 (26.1%)	155 (20.9%)	186 (25.1%)	195 (26.4%)	11 (1.5%)	740 (100.0%)
計	40歳	74 (22.0%)	80 (23.7%)	92 (27.3%)	89 (26.4%)	2 (0.6%)	337 (100.0%)
	50歳	124 (31.6%)	80 (20.4%)	112 (28.5%)	76 (19.3%)	1 (0.3%)	393 (100.0%)
	64歳	93 (28.9%)	87 (27.0%)	75 (23.3%)	63 (19.6%)	4 (1.2%)	322 (100.0%)
	80歳	96 (36.4%)	56 (21.2%)	36 (13.6%)	63 (23.9%)	13 (4.9%)	264 (100.0%)
	計	387 (29.4%)	303 (23.0%)	315 (23.9%)	291 (22.1%)	20 (1.5%)	1,316 (100.0%)

問4 歯ぐきがブヨブヨとやわらかくなっていますか。

性別	年齢	なっている	少しなっている	ほとんどなっていない	なっていない	無回答	計
男	40歳	2 (1.6%)	15 (11.8%)	49 (38.6%)	59 (46.5%)	2 (1.6%)	127 (100.0%)
	50歳	3 (1.9%)	30 (19.5%)	52 (33.8%)	69 (44.8%)	0 (0.0%)	154 (100.0%)
	64歳	6 (4.0%)	34 (22.5%)	50 (33.1%)	61 (40.4%)	0 (0.0%)	151 (100.0%)
	80歳	7 (4.9%)	7 (4.9%)	50 (34.7%)	75 (52.1%)	5 (3.5%)	144 (100.0%)
	計	18 (3.1%)	86 (14.9%)	201 (34.9%)	264 (45.8%)	7 (1.2%)	576 (100.0%)
女	40歳	3 (1.4%)	15 (7.1%)	62 (29.5%)	130 (61.9%)	0 (0.0%)	210 (100.0%)
	50歳	6 (2.5%)	28 (11.7%)	87 (36.4%)	118 (49.4%)	0 (0.0%)	239 (100.0%)
	64歳	4 (2.3%)	31 (18.1%)	59 (34.5%)	77 (45.0%)	0 (0.0%)	171 (100.0%)
	80歳	6 (5.0%)	16 (13.3%)	29 (24.2%)	64 (53.3%)	5 (4.2%)	120 (100.0%)
	計	19 (2.6%)	90 (12.2%)	237 (32.0%)	389 (52.6%)	5 (0.7%)	740 (100.0%)
計	40歳	5 (1.5%)	30 (8.9%)	111 (32.9%)	189 (56.1%)	2 (0.6%)	337 (100.0%)
	50歳	9 (2.3%)	58 (14.8%)	139 (35.4%)	187 (47.6%)	0 (0.0%)	393 (100.0%)
	64歳	10 (3.1%)	65 (20.2%)	109 (33.9%)	138 (42.9%)	0 (0.0%)	322 (100.0%)
	80歳	13 (4.9%)	23 (8.7%)	79 (29.9%)	139 (52.7%)	10 (3.8%)	264 (100.0%)
	計	37 (2.8%)	176 (13.4%)	438 (33.3%)	653 (49.6%)	12 (0.9%)	1,316 (100.0%)

歯科保健基礎調査集計内容

[全県]

問5 口臭がありますか。

性別	年齢	ある	時々ある	ほとんどない	ない	無回答	計
男	40歳	17 (13.4%)	60 (47.2%)	38 (29.9%)	12 (9.4%)	(0.0%)	127 (100.0%)
	50歳	21 (13.6%)	73 (47.4%)	49 (31.8%)	11 (7.1%)	(0.0%)	154 (100.0%)
	64歳	22 (14.6%)	72 (47.7%)	31 (20.5%)	26 (17.2%)	(0.0%)	151 (100.0%)
	80歳	14 (9.7%)	44 (30.6%)	36 (25.0%)	44 (30.6%)	6 (4.2%)	144 (100.0%)
	計	74 (12.8%)	249 (43.2%)	154 (26.7%)	93 (16.1%)	6 (1.0%)	576 (100.0%)
女	40歳	14 (6.7%)	101 (48.1%)	60 (28.6%)	35 (16.7%)	(0.0%)	210 (100.0%)
	50歳	22 (9.2%)	106 (44.4%)	80 (33.5%)	31 (13.0%)	(0.0%)	239 (100.0%)
	64歳	16 (9.4%)	60 (35.1%)	50 (29.2%)	44 (25.7%)	1 (0.6%)	171 (100.0%)
	80歳	13 (10.8%)	28 (23.3%)	33 (27.5%)	42 (35.0%)	4 (3.3%)	120 (100.0%)
	計	65 (8.8%)	295 (39.9%)	223 (30.1%)	152 (20.5%)	5 (0.7%)	740 (100.0%)
計	40歳	31 (9.2%)	161 (47.8%)	98 (29.1%)	47 (13.9%)	0 (0.0%)	337 (100.0%)
	50歳	43 (10.9%)	179 (45.5%)	129 (32.8%)	42 (10.7%)	0 (0.0%)	393 (100.0%)
	64歳	38 (11.8%)	132 (41.0%)	81 (25.2%)	70 (21.7%)	1 (0.3%)	322 (100.0%)
	80歳	27 (10.2%)	72 (27.3%)	69 (26.1%)	86 (32.6%)	10 (3.8%)	264 (100.0%)
	計	139 (10.6%)	544 (41.3%)	377 (28.6%)	245 (18.6%)	11 (0.8%)	1,316 (100.0%)

問6 歯並びが気になりますか。

性別	年齢	気になる	少し気になる	ほとんど気にならない	気にならない	無回答	計
男	40歳	22 (17.3%)	48 (37.8%)	39 (30.7%)	18 (14.2%)	(0.0%)	127 (100.0%)
	50歳	23 (14.9%)	55 (35.7%)	51 (33.1%)	25 (16.2%)	(0.0%)	154 (100.0%)
	64歳	27 (17.9%)	34 (22.5%)	47 (31.1%)	40 (26.5%)	3 (2.0%)	151 (100.0%)
	80歳	17 (11.8%)	28 (19.4%)	33 (22.9%)	53 (36.8%)	13 (9.0%)	144 (100.0%)
	計	89 (15.5%)	165 (28.6%)	170 (29.5%)	136 (23.6%)	16 (2.8%)	576 (100.0%)
女	40歳	56 (26.7%)	64 (30.5%)	56 (26.7%)	34 (16.2%)	(0.0%)	210 (100.0%)
	50歳	58 (24.3%)	80 (33.5%)	63 (26.4%)	38 (15.9%)	(0.0%)	239 (100.0%)
	64歳	32 (18.7%)	52 (30.4%)	43 (25.1%)	43 (25.1%)	1 (0.6%)	171 (100.0%)
	80歳	16 (13.3%)	20 (16.7%)	27 (22.5%)	43 (35.8%)	14 (11.7%)	120 (100.0%)
	計	162 (21.9%)	216 (29.2%)	189 (25.5%)	158 (21.4%)	15 (2.0%)	740 (100.0%)
計	40歳	78 (23.1%)	112 (33.2%)	95 (28.2%)	52 (15.4%)	0 (0.0%)	337 (100.0%)
	50歳	81 (20.6%)	135 (34.4%)	114 (29.0%)	63 (16.0%)	0 (0.0%)	393 (100.0%)
	64歳	59 (18.3%)	86 (26.7%)	90 (28.0%)	83 (25.8%)	4 (1.2%)	322 (100.0%)
	80歳	33 (12.5%)	48 (18.2%)	60 (22.7%)	96 (36.4%)	27 (10.2%)	264 (100.0%)
	計	251 (19.1%)	381 (29.0%)	359 (27.3%)	294 (22.3%)	31 (2.4%)	1,316 (100.0%)

歯科保健基礎調査集計内容

[全県]

問7 歯がぐらつくことがありますか。

性別	年齢	ある	時々ある	ほとんどない	ない	無回答	計
男	40歳	6 (4.7%)	18 (14.2%)	50 (39.4%)	53 (41.7%)	(0.0%)	127 (100.0%)
	50歳	11 (7.1%)	28 (18.2%)	67 (43.5%)	48 (31.2%)	(0.0%)	154 (100.0%)
	64歳	27 (17.9%)	36 (23.8%)	44 (29.1%)	41 (27.2%)	3 (2.0%)	151 (100.0%)
	80歳	13 (9.0%)	34 (23.6%)	32 (22.2%)	53 (36.8%)	12 (8.3%)	144 (100.0%)
	計	57 (9.9%)	116 (20.1%)	193 (33.5%)	195 (33.9%)	15 (2.6%)	576 (100.0%)
女	40歳	3 (1.4%)	14 (6.7%)	67 (31.9%)	126 (60.0%)	(0.0%)	210 (100.0%)
	50歳	15 (6.3%)	31 (13.0%)	80 (33.5%)	113 (47.3%)	(0.0%)	239 (100.0%)
	64歳	17 (9.9%)	38 (22.2%)	60 (35.1%)	55 (32.2%)	1 (0.6%)	171 (100.0%)
	80歳	13 (10.8%)	19 (15.8%)	22 (18.3%)	49 (40.8%)	17 (14.2%)	120 (100.0%)
	計	48 (6.5%)	102 (13.8%)	229 (30.9%)	343 (46.4%)	18 (2.4%)	740 (100.0%)
計	40歳	9 (2.7%)	32 (9.5%)	117 (34.7%)	179 (53.1%)	0 (0.0%)	337 (100.0%)
	50歳	26 (6.6%)	59 (15.0%)	147 (37.4%)	161 (41.0%)	0 (0.0%)	393 (100.0%)
	64歳	44 (13.7%)	74 (23.0%)	104 (32.3%)	96 (29.8%)	4 (1.2%)	322 (100.0%)
	80歳	26 (9.8%)	53 (20.1%)	54 (20.5%)	102 (38.6%)	29 (11.0%)	264 (100.0%)
	計	105 (8.0%)	218 (16.6%)	422 (32.1%)	538 (40.9%)	33 (2.5%)	1,316 (100.0%)

問8 朝起きたとき、口が粘ったりすることがありますか。

性別	年齢	ある	時々ある	ほとんどない	ない	無回答	計
男	40歳	13 (10.2%)	50 (39.4%)	39 (30.7%)	25 (19.7%)	(0.0%)	127 (100.0%)
	50歳	15 (9.7%)	61 (39.6%)	50 (32.5%)	26 (16.9%)	2 (1.3%)	154 (100.0%)
	64歳	20 (13.2%)	44 (29.1%)	48 (31.8%)	38 (25.2%)	1 (0.7%)	151 (100.0%)
	80歳	13 (9.0%)	47 (32.6%)	31 (21.5%)	44 (30.6%)	9 (6.3%)	144 (100.0%)
	計	61 (10.6%)	202 (35.1%)	168 (29.2%)	133 (23.1%)	12 (2.1%)	576 (100.0%)
女	40歳	21 (10.0%)	71 (33.8%)	68 (32.4%)	50 (23.8%)	(0.0%)	210 (100.0%)
	50歳	16 (6.7%)	96 (40.2%)	81 (33.9%)	46 (19.2%)	(0.0%)	239 (100.0%)
	64歳	16 (9.4%)	64 (37.4%)	41 (24.0%)	46 (26.9%)	4 (2.3%)	171 (100.0%)
	80歳	12 (10.0%)	31 (25.8%)	17 (14.2%)	49 (40.8%)	11 (9.2%)	120 (100.0%)
	計	65 (8.8%)	262 (35.4%)	207 (28.0%)	191 (25.8%)	15 (2.0%)	740 (100.0%)
計	40歳	34 (10.1%)	121 (35.9%)	107 (31.8%)	75 (22.3%)	0 (0.0%)	337 (100.0%)
	50歳	31 (7.9%)	157 (39.9%)	131 (33.3%)	72 (18.3%)	2 (0.5%)	393 (100.0%)
	64歳	36 (11.2%)	108 (33.5%)	89 (27.6%)	84 (26.1%)	5 (1.6%)	322 (100.0%)
	80歳	25 (9.5%)	78 (29.5%)	48 (18.2%)	93 (35.2%)	20 (7.6%)	264 (100.0%)
	計	126 (9.6%)	464 (35.3%)	375 (28.5%)	324 (24.6%)	27 (2.1%)	1,316 (100.0%)



歯科保健基礎調査集計内容

[全県]

問9 むし歯もないのに、歯がしみることがありますか。

性別	年齢	ある	時々ある	ほとんどない	ない	無回答	計
男	40歳	16 (12.6%)	49 (38.6%)	40 (31.5%)	22 (17.3%)	(0.0%)	127 (100.0%)
	50歳	17 (11.0%)	61 (39.6%)	50 (32.5%)	26 (16.9%)	(0.0%)	154 (100.0%)
	64歳	14 (9.3%)	50 (33.1%)	46 (30.5%)	40 (26.5%)	1 (0.7%)	151 (100.0%)
	80歳	8 (5.6%)	27 (18.8%)	37 (25.7%)	58 (40.3%)	14 (9.7%)	144 (100.0%)
	計	55 (9.5%)	187 (32.5%)	173 (30.0%)	146 (25.3%)	15 (2.6%)	576 (100.0%)
女	40歳	32 (15.2%)	76 (36.2%)	59 (28.1%)	43 (20.5%)	(0.0%)	210 (100.0%)
	50歳	22 (9.2%)	103 (43.1%)	65 (27.2%)	49 (20.5%)	(0.0%)	239 (100.0%)
	64歳	16 (9.4%)	54 (31.6%)	38 (22.2%)	58 (33.9%)	5 (2.9%)	171 (100.0%)
	80歳	9 (7.5%)	17 (14.2%)	19 (15.8%)	55 (45.8%)	20 (16.7%)	120 (100.0%)
	計	79 (10.7%)	250 (33.8%)	181 (24.5%)	205 (27.7%)	25 (3.4%)	740 (100.0%)
計	40歳	48 (14.2%)	125 (37.1%)	99 (29.4%)	65 (19.3%)	0 (0.0%)	337 (100.0%)
	50歳	39 (9.9%)	164 (41.7%)	115 (29.3%)	75 (19.1%)	0 (0.0%)	393 (100.0%)
	64歳	30 (9.3%)	104 (32.3%)	84 (26.1%)	98 (30.4%)	6 (1.9%)	322 (100.0%)
	80歳	17 (6.4%)	44 (16.7%)	56 (21.2%)	113 (42.8%)	34 (12.9%)	264 (100.0%)
	計	134 (10.2%)	437 (33.2%)	354 (26.9%)	351 (26.7%)	40 (3.0%)	1,316 (100.0%)

問10 むし歯もないのに、硬い食べ物がかみにくいことがありますか。

性別	年齢	ある	時々ある	ほとんどない	ない	無回答	計
男	40歳	5 (3.9%)	24 (18.9%)	47 (37.0%)	51 (40.2%)	(0.0%)	127 (100.0%)
	50歳	19 (12.3%)	30 (19.5%)	58 (37.7%)	45 (29.2%)	2 (1.3%)	154 (100.0%)
	64歳	34 (22.5%)	46 (30.5%)	36 (23.8%)	31 (20.5%)	4 (2.6%)	151 (100.0%)
	80歳	27 (18.8%)	32 (22.2%)	28 (19.4%)	43 (29.9%)	14 (9.7%)	144 (100.0%)
	計	85 (14.8%)	132 (22.9%)	169 (29.3%)	170 (29.5%)	20 (3.5%)	576 (100.0%)
女	40歳	16 (7.6%)	29 (13.8%)	68 (32.4%)	97 (46.2%)	(0.0%)	210 (100.0%)
	50歳	13 (5.4%)	58 (24.3%)	82 (34.3%)	85 (35.6%)	1 (0.4%)	239 (100.0%)
	64歳	26 (15.2%)	42 (24.6%)	44 (25.7%)	52 (30.4%)	7 (4.1%)	171 (100.0%)
	80歳	32 (26.7%)	22 (18.3%)	14 (11.7%)	38 (31.7%)	14 (11.7%)	120 (100.0%)
	計	87 (11.8%)	151 (20.4%)	208 (28.1%)	272 (36.8%)	22 (3.0%)	740 (100.0%)
計	40歳	21 (6.2%)	53 (15.7%)	115 (34.1%)	148 (43.9%)	0 (0.0%)	337 (100.0%)
	50歳	32 (8.1%)	88 (22.4%)	140 (35.6%)	130 (33.1%)	3 (0.8%)	393 (100.0%)
	64歳	60 (18.6%)	88 (27.3%)	80 (24.8%)	83 (25.8%)	11 (3.4%)	322 (100.0%)
	80歳	59 (22.3%)	54 (20.5%)	42 (15.9%)	81 (30.7%)	28 (10.6%)	264 (100.0%)
	計	172 (13.1%)	283 (21.5%)	377 (28.6%)	442 (33.6%)	42 (3.2%)	1,316 (100.0%)

歯科保健基礎調査集計内容

[全県]

問11 歯ぐきがむずむずして不快を感じることがありますか。

性別	年齢	ある	時々ある	ほとんどない	ない	無回答	計
男	40歳	1 (0.8%)	20 (15.7%)	47 (37.0%)	59 (46.5%)	0 (0.0%)	127 (100.0%)
	50歳	6 (3.9%)	25 (16.2%)	68 (44.2%)	55 (35.7%)	0 (0.0%)	154 (100.0%)
	64歳	6 (4.0%)	29 (19.2%)	48 (31.8%)	65 (43.0%)	3 (2.0%)	151 (100.0%)
	80歳	7 (4.9%)	10 (6.9%)	47 (32.6%)	69 (47.9%)	11 (7.6%)	144 (100.0%)
	計	20 (3.5%)	84 (14.6%)	210 (36.5%)	248 (43.1%)	14 (2.4%)	576 (100.0%)
女	40歳	2 (1.0%)	27 (12.9%)	58 (27.6%)	122 (58.1%)	1 (0.5%)	210 (100.0%)
	50歳	5 (2.1%)	29 (12.1%)	84 (35.1%)	120 (50.2%)	1 (0.4%)	239 (100.0%)
	64歳	5 (2.9%)	18 (10.5%)	52 (30.4%)	93 (54.4%)	3 (1.8%)	171 (100.0%)
	80歳	6 (5.0%)	12 (10.0%)	21 (17.5%)	67 (55.8%)	14 (11.7%)	120 (100.0%)
	計	18 (2.4%)	86 (11.6%)	215 (29.1%)	402 (54.3%)	19 (2.6%)	740 (100.0%)
計	40歳	3 (0.9%)	47 (13.9%)	105 (31.2%)	181 (53.7%)	1 (0.3%)	337 (100.0%)
	50歳	11 (2.8%)	54 (13.7%)	152 (38.7%)	175 (44.5%)	1 (0.3%)	393 (100.0%)
	64歳	11 (3.4%)	47 (14.6%)	100 (31.1%)	158 (49.1%)	6 (1.9%)	322 (100.0%)
	80歳	13 (4.9%)	22 (8.3%)	68 (25.8%)	136 (51.5%)	25 (9.5%)	264 (100.0%)
	計	38 (2.9%)	170 (12.9%)	425 (32.3%)	650 (49.4%)	33 (2.5%)	1,316 (100.0%)

問12 食べ物が歯と歯の間にはさまりやすいことがありますか。

性別	年齢	ある	時々ある	ほとんどない	ない	無回答	計
男	40歳	38 (29.9%)	62 (48.8%)	22 (17.3%)	5 (3.9%)	0 (0.0%)	127 (100.0%)
	50歳	63 (40.9%)	76 (49.4%)	11 (7.1%)	4 (2.6%)	0 (0.0%)	154 (100.0%)
	64歳	73 (48.3%)	59 (39.1%)	8 (5.3%)	10 (6.6%)	1 (0.7%)	151 (100.0%)
	80歳	43 (29.9%)	56 (38.9%)	19 (13.2%)	16 (11.1%)	10 (6.9%)	144 (100.0%)
	計	217 (37.7%)	253 (43.9%)	60 (10.4%)	35 (6.1%)	11 (1.9%)	576 (100.0%)
女	40歳	68 (32.4%)	88 (41.9%)	37 (17.6%)	17 (8.1%)	0 (0.0%)	210 (100.0%)
	50歳	83 (34.7%)	124 (51.9%)	22 (9.2%)	10 (4.2%)	0 (0.0%)	239 (100.0%)
	64歳	76 (44.4%)	71 (41.5%)	16 (9.4%)	6 (3.5%)	2 (1.2%)	171 (100.0%)
	80歳	43 (35.8%)	27 (22.5%)	12 (10.0%)	24 (20.0%)	14 (11.7%)	120 (100.0%)
	計	270 (36.5%)	310 (41.9%)	87 (11.8%)	57 (7.7%)	16 (2.2%)	740 (100.0%)
計	40歳	106 (31.5%)	150 (44.5%)	59 (17.5%)	22 (6.5%)	0 (0.0%)	337 (100.0%)
	50歳	146 (37.2%)	200 (50.9%)	33 (8.4%)	14 (3.6%)	0 (0.0%)	393 (100.0%)
	64歳	149 (46.3%)	130 (40.4%)	24 (7.5%)	16 (5.0%)	3 (0.9%)	322 (100.0%)
	80歳	86 (32.6%)	83 (31.4%)	31 (11.7%)	40 (15.2%)	24 (9.1%)	264 (100.0%)
	計	487 (37.0%)	563 (42.8%)	147 (11.2%)	92 (7.0%)	27 (2.1%)	1,316 (100.0%)

歯科保健基礎調査集計内容

[全県]

問13 歯石がついていますか。

性別	年齢	ついている	少しついている	ほとんどついていない	ついていない	無回答	計
男	40歳	20 (15.7%)	74 (58.3%)	28 (22.0%)	5 (3.9%)	(0.0%)	127 (100.0%)
	50歳	30 (19.5%)	75 (48.7%)	38 (24.7%)	10 (6.5%)	1 (0.6%)	154 (100.0%)
	64歳	29 (19.2%)	66 (43.7%)	36 (23.8%)	18 (11.9%)	2 (1.3%)	151 (100.0%)
	80歳	11 (7.6%)	54 (37.5%)	36 (25.0%)	31 (21.5%)	12 (8.3%)	144 (100.0%)
	計	90 (15.6%)	269 (46.7%)	138 (24.0%)	64 (11.1%)	15 (2.6%)	576 (100.0%)
女	40歳	23 (11.0%)	96 (45.7%)	67 (31.9%)	23 (11.0%)	1 (0.5%)	210 (100.0%)
	50歳	28 (11.7%)	117 (49.0%)	73 (30.5%)	20 (8.4%)	1 (0.4%)	239 (100.0%)
	64歳	16 (9.4%)	81 (47.4%)	48 (28.1%)	22 (12.9%)	4 (2.3%)	171 (100.0%)
	80歳	12 (10.0%)	37 (30.8%)	23 (19.2%)	33 (27.5%)	15 (12.5%)	120 (100.0%)
	計	79 (10.7%)	331 (44.7%)	211 (28.5%)	98 (13.2%)	21 (2.8%)	740 (100.0%)
計	40歳	43 (12.8%)	170 (50.4%)	95 (28.2%)	28 (8.3%)	1 (0.3%)	337 (100.0%)
	50歳	58 (14.8%)	192 (48.9%)	111 (28.2%)	30 (7.6%)	2 (0.5%)	393 (100.0%)
	64歳	45 (14.0%)	147 (45.7%)	84 (26.1%)	40 (12.4%)	6 (1.9%)	322 (100.0%)
	80歳	23 (8.7%)	91 (34.5%)	59 (22.3%)	64 (24.2%)	27 (10.2%)	264 (100.0%)
	計	169 (12.8%)	600 (45.6%)	349 (26.5%)	162 (12.3%)	36 (2.7%)	1,316 (100.0%)

問14 歯ぐきからウミがでることがありますか。

性別	年齢	ある	時々ある	ほとんどない	ない	無回答	計
男	40歳	(0.0%)	7 (5.5%)	35 (27.6%)	84 (66.1%)	1 (0.8%)	127 (100.0%)
	50歳	6 (3.9%)	14 (9.1%)	52 (33.8%)	82 (53.2%)	(0.0%)	154 (100.0%)
	64歳	1 (0.7%)	20 (13.2%)	49 (32.5%)	81 (53.6%)	(0.0%)	151 (100.0%)
	80歳	3 (2.1%)	6 (4.2%)	33 (22.9%)	93 (64.6%)	9 (6.3%)	144 (100.0%)
	計	10 (1.7%)	47 (8.2%)	169 (29.3%)	340 (59.0%)	10 (1.7%)	576 (100.0%)
女	40歳	3 (1.4%)	8 (3.8%)	33 (15.7%)	166 (79.0%)	(0.0%)	210 (100.0%)
	50歳	2 (0.8%)	10 (4.2%)	58 (24.3%)	169 (70.7%)	(0.0%)	239 (100.0%)
	64歳	5 (2.9%)	12 (7.0%)	41 (24.0%)	111 (64.9%)	2 (1.2%)	171 (100.0%)
	80歳	1 (0.8%)	2 (1.7%)	18 (15.0%)	89 (74.2%)	10 (8.3%)	120 (100.0%)
	計	11 (1.5%)	32 (4.3%)	150 (20.3%)	535 (72.3%)	12 (1.6%)	740 (100.0%)
計	40歳	3 (0.9%)	15 (4.5%)	68 (20.2%)	250 (74.2%)	1 (0.3%)	337 (100.0%)
	50歳	8 (2.0%)	24 (6.1%)	110 (28.0%)	251 (63.9%)	0 (0.0%)	393 (100.0%)
	64歳	6 (1.9%)	32 (9.9%)	90 (28.0%)	192 (59.6%)	2 (0.6%)	322 (100.0%)
	80歳	4 (1.5%)	8 (3.0%)	51 (19.3%)	182 (68.9%)	19 (7.2%)	264 (100.0%)
	計	21 (1.6%)	79 (6.0%)	319 (24.2%)	875 (66.5%)	22 (1.7%)	1,316 (100.0%)

歯科保健基礎調査集計内容

[全県]

問15 たばこを吸いますか。

性別	年齢	吸っている	以前は吸っていた	吸ったことはない	無回答	計
男	40歳	53	42	32		127
		(41.7%)	(33.1%)	(25.2%)	(0.0%)	(100.0%)
	50歳	64	61	29		154
		(41.6%)	(39.6%)	(18.8%)	(0.0%)	(100.0%)
	64歳	39	71	40	1	151
		(25.8%)	(47.0%)	(26.5%)	(0.7%)	(100.0%)
80歳	17	86	38	3	144	
	(11.8%)	(59.7%)	(26.4%)	(2.1%)	(100.0%)	
計	173	260	139	4	576	
		(30.0%)	(45.1%)	(24.1%)	(0.7%)	(100.0%)
女	40歳	32	33	145		210
		(15.2%)	(15.7%)	(69.0%)	(0.0%)	(100.0%)
	50歳	23	35	180	1	239
		(9.6%)	(14.6%)	(75.3%)	(0.4%)	(100.0%)
	64歳	14	19	137	1	171
		(8.2%)	(11.1%)	(80.1%)	(0.6%)	(100.0%)
80歳	1	4	111	4	120	
	(0.8%)	(3.3%)	(92.5%)	(3.3%)	(100.0%)	
計	70	91	573	6	740	
		(9.5%)	(12.3%)	(77.4%)	(0.8%)	(100.0%)
計	40歳	85	75	177	0	337
		(25.2%)	(22.3%)	(52.5%)	(0.0%)	(100.0%)
	50歳	87	96	209	1	393
		(22.1%)	(24.4%)	(53.2%)	(0.3%)	(100.0%)
	64歳	53	90	177	2	322
		(16.5%)	(28.0%)	(55.0%)	(0.6%)	(100.0%)
80歳	18	90	149	7	264	
	(6.8%)	(34.1%)	(56.4%)	(2.7%)	(100.0%)	
計	243	351	712	10	1,316	
		(18.5%)	(26.7%)	(54.1%)	(0.8%)	(100.0%)







計
124
(100.0%)
154
(100.0%)
149
(100.0%)
128
(100.0%)
555
(100.0%)
208
(100.0%)
231
(100.0%)
167
(100.0%)
106
(100.0%)
712
(100.0%)
332
(100.0%)
385
(100.0%)
316
(100.0%)
234
(100.0%)
1,267
(100.0%)