



JWWA-GLP045
水道GLP認定

浄水水質検査結果

採水年月日	平成27年8月3日	天候	晴
採水時刻	9:00	気温	30.5 (°C)
採水場所	霞ヶ浦浄水場 霞ヶ浦浄水池	水温	30.0 (°C)
検査区分	浄水全項目	遊離残留塩素	0.6 (mg/L)

検査項目	検査結果	基準値	検査項目	検査結果	基準値
基1 一般細菌	0 (個/ml)	100 個/ml以下	基30 ブロモホルム	0.0014 (mg/L)	0.09 mg/L以下
基2 大腸菌	不検出	検出されないこと	基31 ホルムアルデヒド	0.001未満 (mg/L)	0.08 mg/L以下
基3 カドミウム及びその化合物	0.0003未満 (mg/L)	0.003 mg/L以下	基32 亜鉛及びその化合物	0.01未満 (mg/L)	1.0 mg/L以下
基4 水銀及びその化合物	0.00005未満 (mg/L)	0.0005 mg/L以下	基33 アルミニウム及びその化合物	0.07 (mg/L)	0.2 mg/L以下
基5 セレン及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.01 mg/L以下	基34 鉄及びその化合物	0.01未満 (mg/L)	0.3 mg/L以下
基6 鉛及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.01 mg/L以下	基35 銅及びその化合物	0.01未満 (mg/L)	1.0 mg/L以下
基7 ヒ素及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.01 mg/L以下	基36 ナトリウム及びその化合物	27.6 (mg/L)	200 mg/L以下
基8 六価クロム化合物	0.001未満 (mg/L)	0.05 mg/L以下	基37 マンガン及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.05 mg/L以下
基9 亜硝酸態窒素	0.004未満 (mg/L)	0.04 mg/L以下	基38 塩化物イオン	39.1 (mg/L)	200 mg/L以下
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満 (mg/L)	0.01 mg/L以下	基39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	71.0 (mg/L)	300 mg/L以下
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.53 (mg/L)	10 mg/L以下	基40 蒸発残留物	161 (mg/L)	500 mg/L以下
基12 フッ素及びその化合物	0.15 (mg/L)	0.8 mg/L以下	基41 陰イオン界面活性剤	0.02未満 (mg/L)	0.2 mg/L以下
基13 ホウ素及びその化合物	0.04 (mg/L)	1.0 mg/L以下	基42 ジェオスミン	0.000001未満 (mg/L)	0.00001 mg/L以下
基14 四塩化炭素	0.0001未満 (mg/L)	0.002 mg/L以下	基43 2-メチルイソボルネオール	0.000001未満 (mg/L)	0.00001 mg/L以下
基15 1,4-ジオキサン	0.005未満 (mg/L)	0.05 mg/L以下	基44 非イオン界面活性剤	0.005未満 (mg/L)	0.02 mg/L以下
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002未満 (mg/L)	0.04 mg/L以下	基45 フェノール類	0.0005未満 (mg/L)	0.005 mg/L以下
基17 ジクロロメタン	0.0001未満 (mg/L)	0.02 mg/L以下	基46 有機物 (全有機炭素 (TOC)の量)	1.0 (mg/L)	3 mg/L以下
基18 テトラクロロエチレン	0.0001未満 (mg/L)	0.01 mg/L以下	基47 pH値	7.33	5.8以上8.6以下
基19 トリクロロエチレン	0.0001未満 (mg/L)	0.01 mg/L以下	基48 味	異常なし	異常でないこと
基20 ベンゼン	0.0001未満 (mg/L)	0.01 mg/L以下	基49 臭気	異常なし	異常でないこと
基21 塩素酸	0.08 (mg/L)	0.6 mg/L以下	基50 色度	0 (度)	5 度以下
基22 クロロ酢酸	0.001未満 (mg/L)	0.02 mg/L以下	基51 濁度	0.1未満 (度)	2 度以下
基23 クロロホルム	0.0081 (mg/L)	0.06 mg/L以下			
基24 ジクロロ酢酸	0.001未満 (mg/L)	0.03 mg/L以下			
基25 ジプロモクロロメタン	0.0040 (mg/L)	0.1 mg/L以下			
基26 臭素酸	0.001未満 (mg/L)	0.01 mg/L以下			
基27 総トリハロメタン	0.0205 (mg/L)	0.1 mg/L以下			
基28 トリクロロ酢酸	0.001未満 (mg/L)	0.03 mg/L以下	判定	上記検査項目についてはすべて基準に適合	
基29 ブロモジクロロメタン	0.0070 (mg/L)	0.03 mg/L以下			

備考) 水質検査は、厚生労働省告示第261号に基づく方法で行った。



JWWA-GLP045
水道GLP認定

浄水水質検査結果

採水年月日	平成27年8月3日	天候	晴
採水時刻	9:00	気温	29.4 (°C)
採水場所	利根川浄水場 利根川浄水池	水温	30.0 (°C)
検査区分	浄水年4項目	遊離残留塩素	0.7 (mg/L)

検査項目	検査結果	基準値	検査項目	検査結果	基準値
基1 一般細菌	0 (個/ml)	100 個/ml以下	基30 プロモホルム	0.0009 (mg/L)	0.09 mg/L以下
基2 大腸菌	不検出	検出されないこと	基31 ホルムアルデヒド	0.003 (mg/L)	0.08 mg/L以下
基3 カドミウム及びその化合物	- (mg/L)	0.003 mg/L以下	基32 亜鉛及びその化合物	- (mg/L)	1.0 mg/L以下
基4 水銀及びその化合物	- (mg/L)	0.0005 mg/L以下	基33 アルミニウム及びその化合物	0.06 (mg/L)	0.2 mg/L以下
基5 セレン及びその化合物	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基34 鉄及びその化合物	0.01未満 (mg/L)	0.3 mg/L以下
基6 鉛及びその化合物	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基35 銅及びその化合物	- (mg/L)	1.0 mg/L以下
基7 ヒ素及びその化合物	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基36 ナトリウム及びその化合物	- (mg/L)	200 mg/L以下
基8 六価クロム化合物	- (mg/L)	0.05 mg/L以下	基37 マンガン及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.05 mg/L以下
基9 亜硝酸態窒素	0.004未満 (mg/L)	0.04 mg/L以下	基38 塩化物イオン	19.2 (mg/L)	200 mg/L以下
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満 (mg/L)	0.01 mg/L以下	基39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	65.6 (mg/L)	300 mg/L以下
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.64 (mg/L)	10 mg/L以下	基40 蒸発残留物	125 (mg/L)	500 mg/L以下
基12 フッ素及びその化合物	- (mg/L)	0.8 mg/L以下	基41 陰イオン界面活性剤	- (mg/L)	0.2 mg/L以下
基13 ホウ素及びその化合物	- (mg/L)	1.0 mg/L以下	基42 ジェオスミン	0.000001未満 (mg/L)	0.00001 mg/L以下
基14 四塩化炭素	- (mg/L)	0.002 mg/L以下	基43 2-メチルイソボルネオール	0.000001未満 (mg/L)	0.00001 mg/L以下
基15 1,4-ジオキサン	- (mg/L)	0.05 mg/L以下	基44 非イオン界面活性剤	0.005未満 (mg/L)	0.02 mg/L以下
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	- (mg/L)	0.04 mg/L以下	基45 フェノール類	- (mg/L)	0.005 mg/L以下
基17 ジクロロメタン	- (mg/L)	0.02 mg/L以下	基46 有機物 (全有機炭素 (TOC)の量)	0.8 (mg/L)	3 mg/L以下
基18 テトラクロロエチレン	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基47 pH値	7.32	5.8以上8.6以下
基19 トリクロロエチレン	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基48 味	異常なし	異常でないこと
基20 ベンゼン	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基49 臭気	異常なし	異常でないこと
基21 塩素酸	0.08 (mg/L)	0.6 mg/L以下	基50 色度	0 (度)	5 度以下
基22 クロロ酢酸	0.001未満 (mg/L)	0.02 mg/L以下	基51 濁度	0.1未満 (度)	2 度以下
基23 クロロホルム	0.0088 (mg/L)	0.06 mg/L以下			
基24 ジクロロ酢酸	0.005 (mg/L)	0.03 mg/L以下			
基25 ジプロモクロロメタン	0.0047 (mg/L)	0.1 mg/L以下			
基26 臭素酸	0.001未満 (mg/L)	0.01 mg/L以下			
基27 総トリハロメタン	0.0214 (mg/L)	0.1 mg/L以下			
基28 トリクロロ酢酸	0.005 (mg/L)	0.03 mg/L以下	判定	上記検査項目についてはすべて基準に適合	
基29 プロモジクロロメタン	0.0070 (mg/L)	0.03 mg/L以下			

備考) 水質検査は、厚生労働省告示第261号に基づく方法で行った。



JWWA-GLP045
水道GLP認定

浄水水質検査結果

採水年月日	平成27年8月3日	天候	晴
採水時刻	9:00	気温	29.8 (°C)
採水場所	阿見浄水場 阿見浄水池	水温	30.2 (°C)
検査区分	浄水年4項目	遊離残留塩素	0.7 (mg/L)

検査項目	検査結果	基準値	検査項目	検査結果	基準値
基1 一般細菌	0 (個/ml)	100 個/ml以下	基30 プロモホルム	0.0011 (mg/L)	0.09 mg/L以下
基2 大腸菌	不検出	検出されないこと	基31 ホルムアルデヒド	0.001未満 (mg/L)	0.08 mg/L以下
基3 カドミウム及びその化合物	- (mg/L)	0.003 mg/L以下	基32 亜鉛及びその化合物	- (mg/L)	1.0 mg/L以下
基4 水銀及びその化合物	- (mg/L)	0.0005 mg/L以下	基33 アルミニウム及びその化合物	0.06 (mg/L)	0.2 mg/L以下
基5 セレン及びその化合物	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基34 鉄及びその化合物	0.01未満 (mg/L)	0.3 mg/L以下
基6 鉛及びその化合物	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基35 銅及びその化合物	- (mg/L)	1.0 mg/L以下
基7 ヒ素及びその化合物	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基36 ナトリウム及びその化合物	- (mg/L)	200 mg/L以下
基8 六価クロム化合物	- (mg/L)	0.05 mg/L以下	基37 マンガン及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.05 mg/L以下
基9 亜硝酸態窒素	0.004未満 (mg/L)	0.04 mg/L以下	基38 塩化物イオン	41.2 (mg/L)	200 mg/L以下
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満 (mg/L)	0.01 mg/L以下	基39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	71.1 (mg/L)	300 mg/L以下
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	- (mg/L)	10 mg/L以下	基40 蒸発残留物	158 (mg/L)	500 mg/L以下
基12 フッ素及びその化合物	- (mg/L)	0.8 mg/L以下	基41 陰イオン界面活性剤	- (mg/L)	0.2 mg/L以下
基13 ホウ素及びその化合物	- (mg/L)	1.0 mg/L以下	基42 ジェオスミン	0.000001未満 (mg/L)	0.00001 mg/L以下
基14 四塩化炭素	- (mg/L)	0.002 mg/L以下	基43 2-メチルイソボルネオール	0.000001未満 (mg/L)	0.00001 mg/L以下
基15 1,4-ジオキサン	- (mg/L)	0.05 mg/L以下	基44 非イオン界面活性剤	0.005未満 (mg/L)	0.02 mg/L以下
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	- (mg/L)	0.04 mg/L以下	基45 フェノール類	- (mg/L)	0.005 mg/L以下
基17 ジクロロメタン	- (mg/L)	0.02 mg/L以下	基46 有機物 (全有機炭素 (TOC)の量)	1.0 (mg/L)	3 mg/L以下
基18 テトラクロロエチレン	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基47 pH値	7.30	5.8以上8.6以下
基19 トリクロロエチレン	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基48 味	異常なし	異常でないこと
基20 ベンゼン	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基49 臭気	異常なし	異常でないこと
基21 塩素酸	0.18 (mg/L)	0.6 mg/L以下	基50 色度	0 (度)	5 度以下
基22 クロロ酢酸	0.001未満 (mg/L)	0.02 mg/L以下	基51 濁度	0.1未満 (度)	2 度以下
基23 クロロホルム	0.011 (mg/L)	0.06 mg/L以下			
基24 ジクロロ酢酸	0.001未満 (mg/L)	0.03 mg/L以下			
基25 ジプロモクロロメタン	0.0029 (mg/L)	0.1 mg/L以下			
基26 臭素酸	0.001 (mg/L)	0.01 mg/L以下			
基27 総トリハロメタン	0.021 (mg/L)	0.1 mg/L以下			
基28 トリクロロ酢酸	0.001未満 (mg/L)	0.03 mg/L以下	判定	上記検査項目についてはすべて基準に適合	
基29 プロモジクロロメタン	0.0061 (mg/L)	0.03 mg/L以下			

備考) 水質検査は、厚生労働省告示第261号に基づく方法で行った。



JWWA-GLP045
水道GLP認定

浄水水質検査結果

採水年月日	平成27年8月10日	天候	曇
採水時刻	9:00	気温	26.7 (°C)
採水場所	鹿島浄水場 鹿島浄水池	水温	29.5 (°C)
検査区分	浄水全項目	遊離残留塩素	0.8 (mg/L)

検査項目	検査結果	基準値	検査項目	検査結果	基準値
基1 一般細菌	0 (個/ml)	100 個/ml以下	基30 プロモホルム	0.0008 (mg/L)	0.09 mg/L以下
基2 大腸菌	不検出	検出されないこと	基31 ホルムアルデヒド	0.001未満 (mg/L)	0.08 mg/L以下
基3 カドミウム及びその化合物	0.0003未満 (mg/L)	0.003 mg/L以下	基32 亜鉛及びその化合物	0.01未満 (mg/L)	1.0 mg/L以下
基4 水銀及びその化合物	0.00005未満 (mg/L)	0.0005 mg/L以下	基33 アルミニウム及びその化合物	0.02 (mg/L)	0.2 mg/L以下
基5 セレン及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.01 mg/L以下	基34 鉄及びその化合物	0.01未満 (mg/L)	0.3 mg/L以下
基6 鉛及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.01 mg/L以下	基35 銅及びその化合物	0.01未満 (mg/L)	1.0 mg/L以下
基7 ヒ素及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.01 mg/L以下	基36 ナトリウム及びその化合物	29.3 (mg/L)	200 mg/L以下
基8 六価クロム化合物	0.001未満 (mg/L)	0.05 mg/L以下	基37 マンガン及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.05 mg/L以下
基9 亜硝酸態窒素	0.004未満 (mg/L)	0.04 mg/L以下	基38 塩化物イオン	46.7 (mg/L)	200 mg/L以下
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満 (mg/L)	0.01 mg/L以下	基39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	80.8 (mg/L)	300 mg/L以下
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.06 (mg/L)	10 mg/L以下	基40 蒸発残留物	199 (mg/L)	500 mg/L以下
基12 フッ素及びその化合物	0.12 (mg/L)	0.8 mg/L以下	基41 陰イオン界面活性剤	0.02未満 (mg/L)	0.2 mg/L以下
基13 ホウ素及びその化合物	0.04 (mg/L)	1.0 mg/L以下	基42 ジェオスミン	0.000001未満 (mg/L)	0.00001 mg/L以下
基14 四塩化炭素	0.0001未満 (mg/L)	0.002 mg/L以下	基43 2-メチルイソボルネオール	0.000001未満 (mg/L)	0.00001 mg/L以下
基15 1,4-ジオキサン	0.005未満 (mg/L)	0.05 mg/L以下	基44 非イオン界面活性剤	0.005未満 (mg/L)	0.02 mg/L以下
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002未満 (mg/L)	0.04 mg/L以下	基45 フェノール類	0.0005未満 (mg/L)	0.005 mg/L以下
基17 ジクロロメタン	0.0001未満 (mg/L)	0.02 mg/L以下	基46 有機物 (全有機炭素 (TOC)の量)	0.7 (mg/L)	3 mg/L以下
基18 テトラクロロエチレン	0.0001未満 (mg/L)	0.01 mg/L以下	基47 pH値	7.12	5.8以上8.6以下
基19 トリクロロエチレン	0.0001未満 (mg/L)	0.01 mg/L以下	基48 味	異常なし	異常でないこと
基20 ベンゼン	0.0001未満 (mg/L)	0.01 mg/L以下	基49 臭気	異常なし	異常でないこと
基21 塩素酸	0.26 (mg/L)	0.6 mg/L以下	基50 色度	0 (度)	5 度以下
基22 クロロ酢酸	0.001未満 (mg/L)	0.02 mg/L以下	基51 濁度	0.1未満 (度)	2 度以下
基23 クロロホルム	0.0091 (mg/L)	0.06 mg/L以下			
基24 ジクロロ酢酸	0.001未満 (mg/L)	0.03 mg/L以下			
基25 ジプロモクロロメタン	0.0023 (mg/L)	0.1 mg/L以下			
基26 臭素酸	0.001 (mg/L)	0.01 mg/L以下			
基27 総トリハロメタン	0.0187 (mg/L)	0.1 mg/L以下			
基28 トリクロロ酢酸	0.001未満 (mg/L)	0.03 mg/L以下	判定	上記検査項目についてはすべて基準に適合	
基29 プロモジクロロメタン	0.0065 (mg/L)	0.03 mg/L以下			

備考) 水質検査は、厚生労働省告示第261号に基づく方法で行った。



JWWA-GLP045
水道GLP認定

浄水水質検査結果

採水年月日	平成27年8月10日	天候	晴
採水時刻	9:00	気温	29.5 (°C)
採水場所	鱒川浄水場 鱒川浄水池	水温	29.5 (°C)
検査区分	浄水年4項目	遊離残留塩素	0.7 (mg/L)

検査項目	検査結果	基準値	検査項目	検査結果	基準値
基1 一般細菌	0 (個/ml)	100 個/ml以下	基30 プロモホルム	0.0012 (mg/L)	0.09 mg/L以下
基2 大腸菌	不検出	検出されないこと	基31 ホルムアルデヒド	0.001未満 (mg/L)	0.08 mg/L以下
基3 カドミウム及びその化合物	- (mg/L)	0.003 mg/L以下	基32 亜鉛及びその化合物	- (mg/L)	1.0 mg/L以下
基4 水銀及びその化合物	- (mg/L)	0.0005 mg/L以下	基33 アルミニウム及びその化合物	0.03 (mg/L)	0.2 mg/L以下
基5 セレン及びその化合物	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基34 鉄及びその化合物	0.01未満 (mg/L)	0.3 mg/L以下
基6 鉛及びその化合物	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基35 銅及びその化合物	- (mg/L)	1.0 mg/L以下
基7 ヒ素及びその化合物	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基36 ナトリウム及びその化合物	46.9 (mg/L)	200 mg/L以下
基8 六価クロム化合物	- (mg/L)	0.05 mg/L以下	基37 マンガン及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.05 mg/L以下
基9 亜硝酸態窒素	0.004未満 (mg/L)	0.04 mg/L以下	基38 塩化物イオン	75.6 (mg/L)	200 mg/L以下
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満 (mg/L)	0.01 mg/L以下	基39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	88.9 (mg/L)	300 mg/L以下
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	- (mg/L)	10 mg/L以下	基40 蒸発残留物	260 (mg/L)	500 mg/L以下
基12 フッ素及びその化合物	0.14 (mg/L)	0.8 mg/L以下	基41 陰イオン界面活性剤	- (mg/L)	0.2 mg/L以下
基13 ホウ素及びその化合物	- (mg/L)	1.0 mg/L以下	基42 ジェオスミン	0.000001未満 (mg/L)	0.00001 mg/L以下
基14 四塩化炭素	- (mg/L)	0.002 mg/L以下	基43 2-メチルイソボルネオール	0.000001未満 (mg/L)	0.00001 mg/L以下
基15 1,4-ジオキサン	- (mg/L)	0.05 mg/L以下	基44 非イオン界面活性剤	0.005未満 (mg/L)	0.02 mg/L以下
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	- (mg/L)	0.04 mg/L以下	基45 フェノール類	- (mg/L)	0.005 mg/L以下
基17 ジクロロメタン	- (mg/L)	0.02 mg/L以下	基46 有機物 (全有機炭素 (TOC)の量)	0.6 (mg/L)	3 mg/L以下
基18 テトラクロロエチレン	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基47 pH値	7.29	5.8以上8.6以下
基19 トリクロロエチレン	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基48 味	異常なし	異常でないこと
基20 ベンゼン	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基49 臭気	異常なし	異常でないこと
基21 塩素酸	0.30 (mg/L)	0.6 mg/L以下	基50 色度	0 (度)	5 度以下
基22 クロロ酢酸	0.001未満 (mg/L)	0.02 mg/L以下	基51 濁度	0.1未満 (度)	2 度以下
基23 クロロホルム	0.0099 (mg/L)	0.06 mg/L以下			
基24 ジクロロ酢酸	0.001未満 (mg/L)	0.03 mg/L以下			
基25 ジプロモクロロメタン	0.0033 (mg/L)	0.1 mg/L以下			
基26 臭素酸	0.001未満 (mg/L)	0.01 mg/L以下			
基27 総トリハロメタン	0.0217 (mg/L)	0.1 mg/L以下			
基28 トリクロロ酢酸	0.001未満 (mg/L)	0.03 mg/L以下	判定	上記検査項目についてはすべて基準に適合	
基29 プロモジクロロメタン	0.0073 (mg/L)	0.03 mg/L以下			

備考) 水質検査は、厚生労働省告示第261号に基づく方法で行った。



JWWA-GLP045
水道GLP認定

浄水水質検査結果

採水年月日	平成27年8月17日	天候	雨
採水時刻	9:00	気温	24.9 (°C)
採水場所	関城浄水場 関城浄水池	水温	29.8 (°C)
検査区分	浄水年4項目	遊離残留塩素	0.6 (mg/L)

検査項目	検査結果	基準値	検査項目	検査結果	基準値
基1 一般細菌	0 (個/ml)	100 個/ml以下	基30 プロモホルム	0.0005 (mg/L)	0.09 mg/L以下
基2 大腸菌	不検出	検出されないこと	基31 ホルムアルデヒド	0.001未満 (mg/L)	0.08 mg/L以下
基3 カドミウム及びその化合物	- (mg/L)	0.003 mg/L以下	基32 亜鉛及びその化合物	- (mg/L)	1.0 mg/L以下
基4 水銀及びその化合物	- (mg/L)	0.0005 mg/L以下	基33 アルミニウム及びその化合物	0.02 (mg/L)	0.2 mg/L以下
基5 セレン及びその化合物	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基34 鉄及びその化合物	0.01未満 (mg/L)	0.3 mg/L以下
基6 鉛及びその化合物	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基35 銅及びその化合物	- (mg/L)	1.0 mg/L以下
基7 ヒ素及びその化合物	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基36 ナトリウム及びその化合物	- (mg/L)	200 mg/L以下
基8 六価クロム化合物	- (mg/L)	0.05 mg/L以下	基37 マンガン及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.05 mg/L以下
基9 亜硝酸態窒素	0.004未満 (mg/L)	0.04 mg/L以下	基38 塩化物イオン	42.7 (mg/L)	200 mg/L以下
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満 (mg/L)	0.01 mg/L以下	基39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	73.3 (mg/L)	300 mg/L以下
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	- (mg/L)	10 mg/L以下	基40 蒸発残留物	186 (mg/L)	500 mg/L以下
基12 フッ素及びその化合物	- (mg/L)	0.8 mg/L以下	基41 陰イオン界面活性剤	- (mg/L)	0.2 mg/L以下
基13 ホウ素及びその化合物	- (mg/L)	1.0 mg/L以下	基42 ジェオスミン	0.000001未満 (mg/L)	0.00001 mg/L以下
基14 四塩化炭素	- (mg/L)	0.002 mg/L以下	基43 2-メチルイソボルネオール	0.000001未満 (mg/L)	0.00001 mg/L以下
基15 1,4-ジオキサン	- (mg/L)	0.05 mg/L以下	基44 非イオン界面活性剤	0.005未満 (mg/L)	0.02 mg/L以下
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	- (mg/L)	0.04 mg/L以下	基45 フェノール類	- (mg/L)	0.005 mg/L以下
基17 ジクロロメタン	- (mg/L)	0.02 mg/L以下	基46 有機物 (全有機炭素 (TOC)の量)	0.5 (mg/L)	3 mg/L以下
基18 テトラクロロエチレン	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基47 pH値	6.98	5.8以上8.6以下
基19 トリクロロエチレン	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基48 味	異常なし	異常でないこと
基20 ベンゼン	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基49 臭気	異常なし	異常でないこと
基21 塩素酸	0.16 (mg/L)	0.6 mg/L以下	基50 色度	0 (度)	5 度以下
基22 クロロ酢酸	0.001未満 (mg/L)	0.02 mg/L以下	基51 濁度	0.1未満 (度)	2 度以下
基23 クロロホルム	0.0096 (mg/L)	0.06 mg/L以下			
基24 ジクロロ酢酸	0.001未満 (mg/L)	0.03 mg/L以下			
基25 ジプロモクロロメタン	0.0020 (mg/L)	0.1 mg/L以下			
基26 臭素酸	0.001未満 (mg/L)	0.01 mg/L以下			
基27 総トリハロメタン	0.0175 (mg/L)	0.1 mg/L以下			
基28 トリクロロ酢酸	0.001未満 (mg/L)	0.03 mg/L以下	判定	上記検査項目についてはすべて基準に適合	
基29 プロモジクロロメタン	0.0054 (mg/L)	0.03 mg/L以下			

備考) 水質検査は、厚生労働省告示第261号に基づく方法で行った。



JWWA-GLP045
水道GLP認定

浄水水質検査結果

採水年月日	平成27年8月17日	天候	雨
採水時刻	9:00	気温	25.1 (°C)
採水場所	新治浄水場 新治浄水池	水温	29.3 (°C)
検査区分	浄水年4項目	遊離残留塩素	0.6 (mg/L)

検査項目	検査結果	基準値	検査項目	検査結果	基準値
基1 一般細菌	0 (個/ml)	100 個/ml以下	基30 プロモホルム	0.0007 (mg/L)	0.09 mg/L以下
基2 大腸菌	不検出	検出されないこと	基31 ホルムアルデヒド	0.001未満 (mg/L)	0.08 mg/L以下
基3 カドミウム及びその化合物	- (mg/L)	0.003 mg/L以下	基32 亜鉛及びその化合物	- (mg/L)	1.0 mg/L以下
基4 水銀及びその化合物	- (mg/L)	0.0005 mg/L以下	基33 アルミニウム及びその化合物	0.04 (mg/L)	0.2 mg/L以下
基5 セレン及びその化合物	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基34 鉄及びその化合物	0.01未満 (mg/L)	0.3 mg/L以下
基6 鉛及びその化合物	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基35 銅及びその化合物	- (mg/L)	1.0 mg/L以下
基7 ヒ素及びその化合物	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基36 ナトリウム及びその化合物	- (mg/L)	200 mg/L以下
基8 六価クロム化合物	- (mg/L)	0.05 mg/L以下	基37 マンガン及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.05 mg/L以下
基9 亜硝酸態窒素	0.004未満 (mg/L)	0.04 mg/L以下	基38 塩化物イオン	43.3 (mg/L)	200 mg/L以下
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満 (mg/L)	0.01 mg/L以下	基39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	73.1 (mg/L)	300 mg/L以下
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	- (mg/L)	10 mg/L以下	基40 蒸発残留物	188 (mg/L)	500 mg/L以下
基12 フッ素及びその化合物	- (mg/L)	0.8 mg/L以下	基41 陰イオン界面活性剤	- (mg/L)	0.2 mg/L以下
基13 ホウ素及びその化合物	- (mg/L)	1.0 mg/L以下	基42 ジェオスミン	0.000001未満 (mg/L)	0.00001 mg/L以下
基14 四塩化炭素	- (mg/L)	0.002 mg/L以下	基43 2-メチルイソボルネオール	0.000001未満 (mg/L)	0.00001 mg/L以下
基15 1,4-ジオキサン	- (mg/L)	0.05 mg/L以下	基44 非イオン界面活性剤	0.005未満 (mg/L)	0.02 mg/L以下
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	- (mg/L)	0.04 mg/L以下	基45 フェノール類	- (mg/L)	0.005 mg/L以下
基17 ジクロロメタン	- (mg/L)	0.02 mg/L以下	基46 有機物 (全有機炭素 (TOC)の量)	0.7 (mg/L)	3 mg/L以下
基18 テトラクロロエチレン	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基47 pH値	7.27	5.8以上8.6以下
基19 トリクロロエチレン	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基48 味	異常なし	異常でないこと
基20 ベンゼン	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基49 臭気	異常なし	異常でないこと
基21 塩素酸	0.28 (mg/L)	0.6 mg/L以下	基50 色度	0 (度)	5 度以下
基22 クロロ酢酸	0.001未満 (mg/L)	0.02 mg/L以下	基51 濁度	0.1未満 (度)	2 度以下
基23 クロロホルム	0.0086 (mg/L)	0.06 mg/L以下			
基24 ジクロロ酢酸	0.001未満 (mg/L)	0.03 mg/L以下			
基25 ジプロモクロロメタン	0.0014 (mg/L)	0.1 mg/L以下			
基26 臭素酸	0.001未満 (mg/L)	0.01 mg/L以下			
基27 総トリハロメタン	0.0139 (mg/L)	0.1 mg/L以下			
基28 トリクロロ酢酸	0.001未満 (mg/L)	0.03 mg/L以下	判定	上記検査項目についてはすべて基準に適合	
基29 プロモジクロロメタン	0.0032 (mg/L)	0.03 mg/L以下			

備考) 水質検査は、厚生労働省告示第261号に基づく方法で行った。



JWWA-GLP045
水道GLP認定

浄水水質検査結果

採水年月日	平成27年8月17日	天候	雨
採水時刻	9:00	気温	24.9 (°C)
採水場所	水海道浄水場 水海道浄水池	水温	27.8 (°C)
検査区分	浄水全項目	遊離残留塩素	0.6 (mg/L)

検査項目	検査結果	基準値	検査項目	検査結果	基準値
基1 一般細菌	0 (個/ml)	100 個/ml以下	基30 プロモホルム	0.0011 (mg/L)	0.09 mg/L以下
基2 大腸菌	不検出	検出されないこと	基31 ホルムアルデヒド	0.001未満 (mg/L)	0.08 mg/L以下
基3 カドミウム及びその化合物	0.0003未満 (mg/L)	0.003 mg/L以下	基32 亜鉛及びその化合物	0.01未満 (mg/L)	1.0 mg/L以下
基4 水銀及びその化合物	0.00005未満 (mg/L)	0.0005 mg/L以下	基33 アルミニウム及びその化合物	0.04 (mg/L)	0.2 mg/L以下
基5 セレン及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.01 mg/L以下	基34 鉄及びその化合物	0.01未満 (mg/L)	0.3 mg/L以下
基6 鉛及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.01 mg/L以下	基35 銅及びその化合物	0.01未満 (mg/L)	1.0 mg/L以下
基7 ヒ素及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.01 mg/L以下	基36 ナトリウム及びその化合物	12.0 (mg/L)	200 mg/L以下
基8 六価クロム化合物	0.001未満 (mg/L)	0.05 mg/L以下	基37 マンガン及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.05 mg/L以下
基9 亜硝酸態窒素	0.004未満 (mg/L)	0.04 mg/L以下	基38 塩化物イオン	17.6 (mg/L)	200 mg/L以下
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満 (mg/L)	0.01 mg/L以下	基39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	63.9 (mg/L)	300 mg/L以下
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.60 (mg/L)	10 mg/L以下	基40 蒸発残留物	142 (mg/L)	500 mg/L以下
基12 フッ素及びその化合物	0.11 (mg/L)	0.8 mg/L以下	基41 陰イオン界面活性剤	0.02未満 (mg/L)	0.2 mg/L以下
基13 ホウ素及びその化合物	0.05 (mg/L)	1.0 mg/L以下	基42 ジェオスミン	0.000001未満 (mg/L)	0.00001 mg/L以下
基14 四塩化炭素	0.0001未満 (mg/L)	0.002 mg/L以下	基43 2-メチルイソボルネオール	0.000001未満 (mg/L)	0.00001 mg/L以下
基15 1,4-ジオキサン	0.005未満 (mg/L)	0.05 mg/L以下	基44 非イオン界面活性剤	0.005未満 (mg/L)	0.02 mg/L以下
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002未満 (mg/L)	0.04 mg/L以下	基45 フェノール類	0.0005未満 (mg/L)	0.005 mg/L以下
基17 ジクロロメタン	0.0001未満 (mg/L)	0.02 mg/L以下	基46 有機物 (全有機炭素 (TOC)の量)	0.7 (mg/L)	3 mg/L以下
基18 テトラクロロエチレン	0.0001未満 (mg/L)	0.01 mg/L以下	基47 pH値	7.24	5.8以上8.6以下
基19 トリクロロエチレン	0.0001未満 (mg/L)	0.01 mg/L以下	基48 味	異常なし	異常でないこと
基20 ベンゼン	0.0001未満 (mg/L)	0.01 mg/L以下	基49 臭気	異常なし	異常でないこと
基21 塩素酸	0.17 (mg/L)	0.6 mg/L以下	基50 色度	0 (度)	5 度以下
基22 クロロ酢酸	0.001未満 (mg/L)	0.02 mg/L以下	基51 濁度	0.1未満 (度)	2 度以下
基23 クロロホルム	0.0044 (mg/L)	0.06 mg/L以下			
基24 ジクロロ酢酸	0.001未満 (mg/L)	0.03 mg/L以下			
基25 ジプロモクロロメタン	0.0049 (mg/L)	0.1 mg/L以下			
基26 臭素酸	0.001未満 (mg/L)	0.01 mg/L以下			
基27 総トリハロメタン	0.0158 (mg/L)	0.1 mg/L以下			
基28 トリクロロ酢酸	0.001未満 (mg/L)	0.03 mg/L以下	判定	上記検査項目についてはすべて基準に適合	
基29 プロモジクロロメタン	0.0054 (mg/L)	0.03 mg/L以下			

備考) 水質検査は、厚生労働省告示第261号に基づく方法で行った。



JWWA-GLP045
水道GLP認定

浄水水質検査結果

採水年月日	平成27年8月10日	天候	曇
採水時刻	9:00	気温	28.7 (°C)
採水場所	水戸浄水場 水戸浄水池	水温	27.4 (°C)
検査区分	浄水年4項目	遊離残留塩素	1.1 (mg/L)

検査項目	検査結果	基準値	検査項目	検査結果	基準値
基1 一般細菌	0 (個/ml)	100 個/ml以下	基30 プロモホルム	0.0006 (mg/L)	0.09 mg/L以下
基2 大腸菌	不検出	検出されないこと	基31 ホルムアルデヒド	0.004 (mg/L)	0.08 mg/L以下
基3 カドミウム及びその化合物	- (mg/L)	0.003 mg/L以下	基32 亜鉛及びその化合物	- (mg/L)	1.0 mg/L以下
基4 水銀及びその化合物	- (mg/L)	0.0005 mg/L以下	基33 アルミニウム及びその化合物	0.07 (mg/L)	0.2 mg/L以下
基5 セレン及びその化合物	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基34 鉄及びその化合物	0.01未満 (mg/L)	0.3 mg/L以下
基6 鉛及びその化合物	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基35 銅及びその化合物	- (mg/L)	1.0 mg/L以下
基7 ヒ素及びその化合物	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基36 ナトリウム及びその化合物	- (mg/L)	200 mg/L以下
基8 六価クロム化合物	- (mg/L)	0.05 mg/L以下	基37 マンガン及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.05 mg/L以下
基9 亜硝酸態窒素	0.004未満 (mg/L)	0.04 mg/L以下	基38 塩化物イオン	17.2 (mg/L)	200 mg/L以下
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満 (mg/L)	0.01 mg/L以下	基39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	53.2 (mg/L)	300 mg/L以下
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	- (mg/L)	10 mg/L以下	基40 蒸発残留物	134 (mg/L)	500 mg/L以下
基12 フッ素及びその化合物	- (mg/L)	0.8 mg/L以下	基41 陰イオン界面活性剤	- (mg/L)	0.2 mg/L以下
基13 ホウ素及びその化合物	- (mg/L)	1.0 mg/L以下	基42 ジェオスミン	0.000001未満 (mg/L)	0.00001 mg/L以下
基14 四塩化炭素	- (mg/L)	0.002 mg/L以下	基43 2-メチルイソボルネオール	0.000001未満 (mg/L)	0.00001 mg/L以下
基15 1,4-ジオキサン	- (mg/L)	0.05 mg/L以下	基44 非イオン界面活性剤	0.005未満 (mg/L)	0.02 mg/L以下
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	- (mg/L)	0.04 mg/L以下	基45 フェノール類	- (mg/L)	0.005 mg/L以下
基17 ジクロロメタン	- (mg/L)	0.02 mg/L以下	基46 有機物 (全有機炭素 (TOC)の量)	0.6 (mg/L)	3 mg/L以下
基18 テトラクロロエチレン	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基47 pH値	7.48	5.8以上8.6以下
基19 トリクロロエチレン	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基48 味	異常なし	異常でないこと
基20 ベンゼン	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基49 臭気	異常なし	異常でないこと
基21 塩素酸	0.17 (mg/L)	0.6 mg/L以下	基50 色度	0 (度)	5 度以下
基22 クロロ酢酸	0.002 (mg/L)	0.02 mg/L以下	基51 濁度	0.1未満 (度)	2 度以下
基23 クロロホルム	0.010 (mg/L)	0.06 mg/L以下			
基24 ジクロロ酢酸	0.009 (mg/L)	0.03 mg/L以下			
基25 ジプロモクロロメタン	0.0053 (mg/L)	0.1 mg/L以下			
基26 臭素酸	0.001 (mg/L)	0.01 mg/L以下			
基27 総トリハロメタン	0.026 (mg/L)	0.1 mg/L以下			
基28 トリクロロ酢酸	0.009 (mg/L)	0.03 mg/L以下	判定	上記検査項目についてはすべて基準に適合	
基29 プロモジクロロメタン	0.0098 (mg/L)	0.03 mg/L以下			

備考) 水質検査は、厚生労働省告示第261号に基づく方法で行った。



JWWA-GLP045
水道GLP認定

浄水水質検査結果

採水年月日	平成27年8月3日	天候	晴
採水時刻	9:00	気温	30.8 (°C)
採水場所	涸沼川浄水場 涸沼川浄水池	水温	29.1 (°C)
検査区分	浄水年4項目	遊離残留塩素	0.8 (mg/L)

検査項目	検査結果	基準値	検査項目	検査結果	基準値
基1 一般細菌	0 (個/ml)	100 個/ml以下	基30 プロモホルム	0.0006 (mg/L)	0.09 mg/L以下
基2 大腸菌	不検出	検出されないこと	基31 ホルムアルデヒド	0.001未満 (mg/L)	0.08 mg/L以下
基3 カドミウム及びその化合物	- (mg/L)	0.003 mg/L以下	基32 亜鉛及びその化合物	- (mg/L)	1.0 mg/L以下
基4 水銀及びその化合物	- (mg/L)	0.0005 mg/L以下	基33 アルミニウム及びその化合物	0.05 (mg/L)	0.2 mg/L以下
基5 セレン及びその化合物	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基34 鉄及びその化合物	0.01未満 (mg/L)	0.3 mg/L以下
基6 鉛及びその化合物	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基35 銅及びその化合物	- (mg/L)	1.0 mg/L以下
基7 ヒ素及びその化合物	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基36 ナトリウム及びその化合物	- (mg/L)	200 mg/L以下
基8 六価クロム化合物	- (mg/L)	0.05 mg/L以下	基37 マンガン及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.05 mg/L以下
基9 亜硝酸態窒素	0.004未満 (mg/L)	0.04 mg/L以下	基38 塩化物イオン	12.0 (mg/L)	200 mg/L以下
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満 (mg/L)	0.01 mg/L以下	基39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	61.1 (mg/L)	300 mg/L以下
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	- (mg/L)	10 mg/L以下	基40 蒸発残留物	101 (mg/L)	500 mg/L以下
基12 フッ素及びその化合物	- (mg/L)	0.8 mg/L以下	基41 陰イオン界面活性剤	- (mg/L)	0.2 mg/L以下
基13 ホウ素及びその化合物	- (mg/L)	1.0 mg/L以下	基42 ジェオスミン	0.000001未満 (mg/L)	0.00001 mg/L以下
基14 四塩化炭素	- (mg/L)	0.002 mg/L以下	基43 2-メチルイソボルネオール	0.000001未満 (mg/L)	0.00001 mg/L以下
基15 1,4-ジオキサン	- (mg/L)	0.05 mg/L以下	基44 非イオン界面活性剤	0.005未満 (mg/L)	0.02 mg/L以下
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	- (mg/L)	0.04 mg/L以下	基45 フェノール類	- (mg/L)	0.005 mg/L以下
基17 ジクロロメタン	- (mg/L)	0.02 mg/L以下	基46 有機物 (全有機炭素 (TOC)の量)	0.6 (mg/L)	3 mg/L以下
基18 テトラクロロエチレン	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基47 pH値	7.29	5.8以上8.6以下
基19 トリクロロエチレン	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基48 味	異常なし	異常でないこと
基20 ベンゼン	- (mg/L)	0.01 mg/L以下	基49 臭気	異常なし	異常でないこと
基21 塩素酸	0.18 (mg/L)	0.6 mg/L以下	基50 色度	0 (度)	5 度以下
基22 クロロ酢酸	0.001未満 (mg/L)	0.02 mg/L以下	基51 濁度	0.1未満 (度)	2 度以下
基23 クロロホルム	0.016 (mg/L)	0.06 mg/L以下			
基24 ジクロロ酢酸	0.001未満 (mg/L)	0.03 mg/L以下			
基25 ジプロモクロロメタン	0.0030 (mg/L)	0.1 mg/L以下			
基26 臭素酸	0.001未満 (mg/L)	0.01 mg/L以下			
基27 総トリハロメタン	0.027 (mg/L)	0.1 mg/L以下			
基28 トリクロロ酢酸	0.001未満 (mg/L)	0.03 mg/L以下	判定	上記検査項目についてはすべて基準に適合	
基29 プロモジクロロメタン	0.0075 (mg/L)	0.03 mg/L以下			

備考) 水質検査は、厚生労働省告示第261号に基づく方法で行った。