

Ⅲ 統 計 表

第1表 男女別年齢別 体格（平均値・標準偏差）

区 分			身 長 (cm)		体 重 (kg)	
			平 均 値	標 準 偏 差	平 均 値	標 準 偏 差
男	幼 稚 園	5歳	110.6	4.98	19.3	2.97
		6歳	116.1	4.77	21.5	3.23
	小 学 校	7歳	122.7	5.25	24.4	4.28
		8歳	128.3	5.31	27.5	5.16
		9歳	133.4	5.75	31.1	6.91
		10歳	138.8	5.98	34.3	7.08
		11歳	145.6	7.39	39.0	8.34
	中 学 校	12歳	152.9	7.81	44.3	10.02
		13歳	159.9	7.87	49.3	10.31
		14歳	165.7	6.72	54.7	10.22
	高 等 学 校	15歳	168.1	5.98	59.9	10.64
		16歳	169.7	5.86	61.1	11.21
		17歳	170.2	5.60	63.8	11.04
	女	幼 稚 園	5歳	109.8	4.48	18.9
6歳			115.1	4.63	20.8	3.23
小 学 校		7歳	121.3	5.08	23.5	3.91
		8歳	127.1	5.45	26.9	5.21
		9歳	133.7	6.19	30.6	6.33
		10歳	140.0	6.69	34.5	7.44
		11歳	147.4	6.77	40.4	8.10
中 学 校		12歳	151.7	5.93	44.4	8.39
		13歳	154.9	5.51	47.5	7.49
		14歳	156.3	5.25	50.9	8.22
高 等 学 校		15歳	156.9	5.39	52.3	7.94
		16歳	157.4	5.72	53.6	7.90
		17歳	157.0	5.44	53.6	7.95

(注) 1 年齢は、各年4月1日現在の満年齢である。以下の各表において同じ。
 2 下線の部分は、調査実施以来の過去最高を示す。以下の各表において同じ。

第2表 男女別年齢別 体格（平均値）〔前年度との比較〕

茨城県(平成28年度・平成29年度)

区 分			身 長 (cm)			体 重 (kg)		
			28年度	29年度	差	28年度	29年度	差
男	幼稚園	5歳	110.5	110.6	0.1	19.1	19.3	0.2
		小学校	6歳	116.7	116.1	△0.6	22.0	21.5
	7歳		122.4	122.7	0.3	24.3	24.4	0.1
	8歳		127.7	128.3	0.6	27.3	27.5	0.2
	9歳		133.8	133.4	△0.4	31.2	31.1	△0.1
	10歳		139.0	138.8	△0.2	34.4	34.3	△0.1
	11歳		145.2	145.6	0.4	38.7	39.0	0.3
	中学校		12歳	152.8	152.9	0.1	44.9	44.3
		13歳	159.7	159.9	0.2	49.3	49.3	-
		14歳	165.0	165.7	0.7	54.2	54.7	0.5
	高等学校	15歳	167.9	168.1	0.2	60.0	59.9	△0.1
		16歳	169.6	169.7	0.1	61.3	61.1	△0.2
		17歳	170.9	170.2	△0.7	62.2	63.8	1.6
	女	幼稚園	5歳	109.7	109.8	0.1	18.7	18.9
小学校			6歳	116.0	115.1	△0.9	21.4	20.8
		7歳	121.9	121.3	△0.6	24.2	23.5	△0.7
		8歳	127.2	127.1	△0.1	26.7	26.9	0.2
		9歳	133.9	133.7	△0.2	30.7	30.6	△0.1
		10歳	140.6	140.0	△0.6	34.9	34.5	△0.4
		11歳	146.9	147.4	0.5	39.6	40.4	0.8
		中学校	12歳	152.0	151.7	△0.3	45.0	44.4
13歳			154.5	154.9	0.4	47.8	47.5	△0.3
14歳			156.2	156.3	0.1	50.0	50.9	0.9
高等学校		15歳	157.0	156.9	△0.1	52.8	52.3	△0.5
		16歳	157.3	157.4	0.1	54.0	53.6	△0.4
		17歳	157.8	157.0	△0.8	53.3	53.6	0.3

第3表 男女別年齢別 体格（平均値）〔全国値との比較〕

			茨城県・全 国					
区 分			身 長 (cm)			体 重 (kg)		
			茨城県	全 国	差	茨城県	全 国	差
男	幼稚園	5歳	110.6	110.3	0.3	19.3	18.9	0.4
		小学校	6歳	116.1	116.5	△0.4	21.5	21.4
	7歳		122.7	122.5	0.2	24.4	24.1	0.3
	8歳		128.3	128.2	0.1	27.5	27.2	0.3
	9歳		133.4	133.5	△0.1	31.1	30.5	0.6
	10歳		138.8	139.0	△0.2	34.3	34.2	0.1
	11歳		145.6	145.0	0.6	39.0	38.2	0.8
	中学校		12歳	152.9	152.8	0.1	44.3	44.0
		13歳	159.9	160.0	△0.1	49.3	49.0	0.3
		14歳	165.7	165.3	0.4	54.7	53.9	0.8
	高等学校	15歳	168.1	168.2	△0.1	59.9	58.9	1.0
		16歳	169.7	169.9	△0.2	61.1	60.6	0.5
		17歳	170.2	170.6	△0.4	63.8	62.6	1.2
	女	幼稚園	5歳	109.8	109.3	0.5	18.9	18.5
小学校			6歳	115.1	115.7	△0.6	20.8	21.0
		7歳	121.3	121.5	△0.2	23.5	23.5	-
		8歳	127.1	127.3	△0.2	26.9	26.4	0.5
		9歳	133.7	133.4	0.3	30.6	29.9	0.7
		10歳	140.0	140.1	△0.1	34.5	34.0	0.5
		11歳	147.4	146.7	0.7	40.4	39.0	1.4
		中学校	12歳	151.7	151.8	△0.1	44.4	43.6
13歳			154.9	154.9	-	47.5	47.2	0.3
14歳			156.3	156.5	△0.2	50.9	50.0	0.9
高等学校		15歳	156.9	157.1	△0.2	52.3	51.6	0.7
		16歳	157.4	157.6	△0.2	53.6	52.6	1.0
		17歳	157.0	157.8	△0.8	53.6	53.0	0.6

第4-1表 男女別年齢別 体格（平均値）〔他県との比較〕

		男			
区 分		身 長 (cm)		体 重 (kg)	
		平均値	順 位	平均値	順 位
5 歳	茨城県	110.6	12(16)	19.3	6(7)
	全 国	110.3	…	18.9	…
	(最高値) (最低値)	111.4 山形 108.9 沖縄		19.6 青森・宮城・福島 18.4 静岡・島根	
6 歳	茨城県	116.1	36(12)	21.5	14(2)
	全 国	116.5	…	21.4	…
	(最高値) (最低値)	117.9 秋田 115.6 香川・高知		22.2 秋田 20.8 高知	
7 歳	茨城県	122.7	13(20)	24.4	12(12)
	全 国	122.5	…	24.1	…
	(最高値) (最低値)	123.8 秋田 121.2 沖縄		25.3 青森 23.3 沖縄	
8 歳	茨城県	128.3	15(33)	27.5	12(14)
	全 国	128.2	…	27.2	…
	(最高値) (最低値)	129.1 秋田 126.9 宮崎		28.7 福島 26.4 長野・岡山	
9 歳	茨城県	133.4	25(13)	31.1	9(8)
	全 国	133.5	…	30.5	…
	(最高値) (最低値)	135.2 秋田 132.5 愛媛		32.8 秋田 29.6 広島・山口	
10歳	茨城県	138.8	28(19)	34.3	18(15)
	全 国	139.0	…	34.2	…
	(最高値) (最低値)	140.6 青森 137.7 島根・山口		36.0 北海道・青森・岩手 33.0 山口	
11歳	茨城県	145.6	8(19)	39.0	9(17)
	全 国	145.0	…	38.2	…
	(最高値) (最低値)	147.5 秋田 143.9 大分・宮崎・鹿児島		41.1 秋田 36.7 島根	
12歳	茨城県	152.9	16(18)	44.3	15(8)
	全 国	152.8	…	44.0	…
	(最高値) (最低値)	155.3 秋田 151.6 宮崎		47.7 秋田 42.3 京都	
13歳	茨城県	159.9	19(22)	49.3	17(15)
	全 国	160.0	…	49.0	…
	(最高値) (最低値)	162.0 秋田 159.0 宮崎		52.0 秋田 47.8 島根	
14歳	茨城県	165.7	13(26)	54.7	10(15)
	全 国	165.3	…	53.9	…
	(最高値) (最低値)	166.6 青森 164.1 宮崎		56.1 青森 52.8 山口	
15歳	茨城県	168.1	26(28)	59.9	9(11)
	全 国	168.2	…	58.9	…
	(最高値) (最低値)	169.4 石川 166.7 愛媛		61.5 青森 57.1 山口	
16歳	茨城県	169.7	27(26)	61.1	15(17)
	全 国	169.9	…	60.6	…
	(最高値) (最低値)	170.8 神奈川 168.2 沖縄		62.9 青森・栃木 59.1 沖縄	
17歳	茨城県	170.2	37(15)	63.8	9(35)
	全 国	170.6	…	62.6	…
	(最高値) (最低値)	172.1 富山 168.8 沖縄		65.2 岩手・秋田 60.8 静岡	

(注) 茨城県の順位欄のカッコ内の数字は、平成28年度の順位。

第4-2表 男女別年齢別 体格（平均値）〔他県との比較〕

		身長 (cm)		体重 (kg)	
区 分		平均値	順 位	平均値	順 位
		5歳	茨城県 全 国	109.8 109.3	6(11) …
	(最高値)	110.6	青森	19.3	青森
	(最低値)	108.7	鹿児島	18.2	鳥取・島根
6歳	茨城県 全 国	115.1 115.7	37(7) …	20.8 21.0	29(6) …
	(最高値)	116.8	秋田	21.9	岩手
	(最低値)	114.4	山口	20.4	高知
7歳	茨城県 全 国	121.3 121.5	27(10) …	23.5 23.5	22(5) …
	(最高値)	123.0	秋田	24.6	岩手
	(最低値)	120.2	沖縄	22.9	香川
8歳	茨城県 全 国	127.1 127.3	29(25) …	26.9 26.4	11(15) …
	(最高値)	129.1	秋田	27.9	青森
	(最低値)	126.4	大阪	25.7	島根
9歳	茨城県 全 国	133.7 133.4	14(9) …	30.6 29.9	7(7) …
	(最高値)	134.9	秋田	31.4	青森・秋田
	(最低値)	132.4	山口	29.1	大阪
10歳	茨城県 全 国	140.0 140.1	26(11) …	34.5 34.0	10(7) …
	(最高値)	141.5	岩手	35.9	岩手
	(最低値)	139.0	愛知・山梨	32.8	滋賀
11歳	茨城県 全 国	147.4 146.7	5(18) …	40.4 39.0	5(10) …
	(最高値)	148.6	青森	40.7	青森・秋田
	(最低値)	145.3	愛媛	38.1	三重・京都
12歳	茨城県 全 国	151.7 151.8	21(14) …	44.4 43.6	11(7) …
	(最高値)	153.1	山形	45.6	青森・山形
	(最低値)	150.8	山口	42.5	滋賀
13歳	茨城県 全 国	154.9 154.9	20(31) …	47.5 47.2	21(11) …
	(最高値)	155.8	富山	49.1	青森
	(最低値)	153.9	沖縄	46.2	京都
14歳	茨城県 全 国	156.3 156.5	25(27) …	50.9 50.0	8(21) …
	(最高値)	157.7	秋田	51.7	青森
	(最低値)	154.9	沖縄	49.0	長野
15歳	茨城県 全 国	156.9 157.1	24(20) …	52.3 51.6	10(5) …
	(最高値)	158.0	京都	53.7	秋田
	(最低値)	155.2	沖縄	50.4	岐阜
16歳	茨城県 全 国	157.4 157.6	25(25) …	53.6 52.6	5(2) …
	(最高値)	158.3	山形・富山	54.3	福島
	(最低値)	156.0	沖縄	51.0	沖縄
17歳	茨城県 全 国	157.0 157.8	39(18) …	53.6 53.0	6(10) …
	(最高値)	158.7	秋田	54.6	秋田
	(最低値)	155.9	沖縄	51.7	沖縄

(注) 茨城県の順位欄のカッコ内の数字は、平成28年度の順位。

第5表 男女別年齢別 体格（平均値）〔30年前との比較〕

茨城県(平成29年度・昭和62年度)

区 分		身 長 (cm)			体 重 (kg)			
		昭和62	平成29	差	昭和62	平成29	差	
男	幼稚園	5歳	111.2	110.6	△0.6	19.6	19.3	△0.3
		小学校	6歳	116.7	116.1	△0.6	21.6	21.5
	7歳		122.6	122.7	0.1	24.4	24.4	-
	8歳		127.7	128.3	0.6	26.8	27.5	0.7
	9歳		133.2	133.4	0.2	30.5	31.1	0.6
	10歳		138.8	138.8	-	34.4	34.3	△0.1
	11歳		144.2	145.6	1.4	37.8	39.0	1.2
	中学校		12歳	150.8	152.9	2.1	43.1	44.3
		13歳	158.3	159.9	1.6	48.4	49.3	0.9
		14歳	164.0	165.7	1.7	53.4	54.7	1.3
	高等学校	15歳	167.5	168.1	0.6	58.2	59.9	1.7
		16歳	169.5	169.7	0.2	60.8	61.1	0.3
		17歳	170.6	170.2	△0.4	61.8	63.8	2.0
	女	幼稚園	5歳	110.4	109.8	△0.6	19.3	18.9
小学校			6歳	115.9	115.1	△0.8	21.3	20.8
		7歳	121.7	121.3	△0.4	23.8	23.5	△0.3
		8歳	127.1	127.1	-	26.5	26.9	0.4
		9歳	133.2	133.7	0.5	30.1	30.6	0.5
		10歳	139.8	140.0	0.2	34.4	34.5	0.1
		11歳	145.9	147.4	1.5	39.2	40.4	1.2
		中学校	12歳	151.2	151.7	0.5	44.1	44.4
13歳			154.7	154.9	0.2	47.8	47.5	△0.3
14歳			156.1	156.3	0.2	50.2	50.9	0.7
高等学校		15歳	157.1	156.9	△0.2	52.7	52.3	△0.4
		16歳	157.5	157.4	△0.1	53.4	53.6	0.2
		17歳	157.5	157.0	△0.5	53.0	53.6	0.6

第8表 年齢別 疾病・異常被患率等 (1/3)

8 茨城県 ① 計

単位 (%)

区分	計	視力								裸眼計	視力			眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉頭			歯・口腔								
		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力					1.0未満	0.7未満	0.3未満			耳疾患	鼻疾・副鼻腔患	口腔患・咽頭異常	むし歯(う歯)			顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	疾病・異常		
		1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満	1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満										計	処置者	未処置者						
幼稚園	5歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.2	…	-	0.5	1.3	38.7	12.3	26.4	3.4	0.0	0.4	0.2	1.0	
小学校	計	100.0	67.0	10.0	9.5	3.8	0.7	1.0	2.4	5.6	32.2	11.0	11.9	9.4	12.8	0.5	1.8	22.4	2.7	53.3	24.8	28.5	3.4	0.1	1.6	0.7	10.6
	6歳	100.0	78.4	12.3	6.5	0.8	0.3	0.5	0.8	0.2	21.3	12.9	7.3	1.0	12.6	0.7	4.2	21.6	3.2	47.8	16.8	31.0	1.8	0.1	0.6	0.1	9.6
	7	100.0	73.8	11.4	7.0	2.4	0.8	1.2	1.7	1.7	25.4	12.7	8.6	4.0	12.2	0.6	1.9	19.2	2.3	54.8	21.9	32.9	2.5	0.4	1.2	0.3	7.7
	8	100.0	70.7	10.4	9.9	3.7	0.6	0.8	1.4	2.4	28.7	11.2	11.4	6.1	12.3	0.5	1.0	21.8	2.0	60.2	26.6	33.6	3.2	0.1	2.0	0.6	9.2
	9	100.0	65.5	9.4	10.6	4.4	0.7	1.1	2.4	5.9	33.8	10.4	13.0	10.3	12.9	…	2.1	23.3	3.3	59.6	30.6	29.0	4.0	0.1	2.1	1.0	11.9
	10	100.0	58.8	8.1	11.8	5.4	1.0	1.3	4.1	9.6	40.2	9.3	15.8	15.0	12.3	0.3	0.8	23.5	2.6	53.0	27.4	25.6	4.2	0.0	2.0	1.1	13.7
中学校	計	100.0	55.6	8.7	11.1	5.7	0.8	0.9	3.6	13.6	43.6	9.6	14.6	19.3	14.4	…	0.7	24.6	2.5	44.1	24.9	19.2	4.5	0.0	1.8	1.3	10.9
	12歳	100.0	42.4	8.6	11.3	5.8	0.5	0.9	4.5	25.9	57.0	9.5	15.8	31.7	10.6	0.3	0.6	18.3	1.2	39.8	23.6	16.3	4.1	0.2	2.9	2.8	6.4
	13	100.0	46.5	10.1	12.0	5.3	0.4	0.6	4.1	21.0	53.1	10.7	16.1	26.4	10.7	0.3	1.1	20.0	1.7	38.5	23.5	15.0	4.0	0.1	2.6	2.0	9.4
	14	100.0	42.0	8.5	11.2	5.4	0.4	1.1	4.9	26.5	57.6	9.5	16.1	32.0	10.4	…	0.5	16.8	1.1	39.3	23.1	16.2	4.1	0.1	3.2	3.0	5.2
高等学校	計	100.0	39.1	7.4	10.7	6.6	0.7	1.1	4.4	30.1	60.2	8.5	15.1	36.6	10.8	0.3	0.3	18.2	0.7	41.6	24.1	17.5	4.1	0.3	2.9	3.3	4.6
	15歳	100.0	29.1	9.2	11.7	7.6	0.2	0.9	5.6	35.6	70.7	10.1	17.3	43.3	4.4	0.4	1.8	13.6	1.0	51.7	25.5	26.2	3.6	0.4	3.0	3.2	0.8
	16	100.0	28.9	9.9	12.7	8.8	0.6	1.0	4.3	33.7	70.5	10.9	17.0	42.5	4.9	0.4	2.5	14.2	1.8	46.7	24.9	21.8	3.3	0.1	2.4	2.6	0.9
	17	100.0	29.1	8.3	11.5	8.0	0.0	1.1	6.6	35.4	70.9	9.4	18.1	43.4	4.8	…	1.5	14.1	0.3	52.4	25.1	27.4	3.7	0.5	3.3	3.6	0.7
	17	100.0	29.1	9.3	10.8	6.1	0.1	0.8	6.0	37.8	70.8	10.1	16.8	43.9	3.4	0.4	1.3	12.5	1.1	55.9	26.6	29.4	3.9	0.5	3.2	3.6	0.7

—31—

区分	計	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数				栄養状態	四せき肢柱の胸郭態	皮膚疾患		結核検査の対精象密者	結核	心疾患・異常	心電図異常	蛋白尿	尿糖	その他の疾病・異常				
		喪失歯数	むし歯(う歯)					アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患							ぜん息	腎臓疾患	言語障害	その他異常	
			計	処置歯数	未処置数															
幼稚園	5歳	…	…	…	…	0.8	0.7	2.3	0.5	…	…	0.6	…	0.2	…	1.6	-	0.5	4.0	
小学校	計	…	…	…	…	3.4	2.3	6.3	0.6	0.1	-	1.0	4.2	0.7	0.1	6.5	0.2	0.8	5.8	
	6歳	…	…	…	…	1.9	1.3	6.9	0.9	0.1	-	1.6	4.2	0.3	-	6.5	0.2	1.0	5.3	
	7	…	…	…	…	2.2	2.2	7.2	0.5	0.1	-	1.1	…	0.5	0.1	6.3	0.2	1.1	5.8	
	8	…	…	…	…	3.7	2.2	5.6	0.5	0.1	-	1.0	…	0.5	0.0	7.2	0.2	1.0	6.2	
	9	…	…	…	…	4.3	2.4	6.0	0.5	0.0	-	0.8	…	0.5	0.0	6.3	0.1	0.7	5.9	
	10	…	…	…	…	4.6	2.8	6.0	0.7	0.0	-	0.9	…	0.7	0.1	6.0	0.1	0.7	5.4	
中学校	計	0.8	0.0	0.8	0.6	0.3	1.7	0.8	4.8	0.4	0.1	-	1.3	3.5	2.5	0.1	3.7	0.1	0.2	7.4
	12歳	0.8	0.0	0.8	0.6	0.3	1.8	6.7	5.0	0.6	0.2	-	1.0	3.5	2.3	0.1	4.4	0.1	0.1	7.9
	13	…	…	…	…	…	1.7	7.0	4.3	0.2	0.1	-	2.1	…	2.4	0.1	3.8	0.1	0.2	7.1
	14	…	…	…	…	…	1.7	7.4	5.2	0.3	0.1	-	0.7	…	2.7	0.2	3.0	0.2	0.3	7.1
高等学校	計	…	…	…	…	1.4	0.8	3.3	0.1	…	0.0	0.5	2.4	7.7	0.2	2.7	0.2	0.1	3.9	
	15歳	…	…	…	…	1.6	0.8	3.3	0.1	…	0.0	0.6	2.4	9.1	0.2	2.4	0.2	0.1	3.5	
	16	…	…	…	…	1.4	0.6	3.2	0.1	…	…	0.6	…	7.8	0.2	2.8	0.2	0.1	4.6	
	17	…	…	…	…	1.4	0.9	3.2	0.2	…	…	0.4	…	6.1	0.2	2.9	0.2	0.1	3.6	

(注) 1. この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値を示したものである。
 2. 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上、受検者数が100人(5歳は50人)未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない。
 3. 結核に関する検診の取扱いについては、「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い、平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに精密検査を行うことができるようになったため、「結核の精密検査の対象者」には、学校医の診察の結果、精密検査が必要と認められた者も含まれる。

第8表 年齢別 疾病・異常被患率等 (2/3)

8 茨城県 ② 男

単位 (%)

区分	計	視力								裸眼計	視力			眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉頭			歯・口腔								
		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力					1.0未満	0.7未満	0.3未満			耳疾患	鼻疾・副鼻腔患	口腔患・咽頭異常	むし歯(う歯)			顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	疾病・異常		
		1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満	1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満										計	処置者	未処置者					歯列・咬合	
幼稚園	5歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.1	…	-	0.4	1.3	39.2	12.7	26.5	3.1	0.0	0.8	0.3	0.8	
小学校	計	100.0	71.2	9.1	8.5	3.1	0.6	0.8	2.1	4.6	28.2	9.9	10.6	7.7	13.8	0.5	1.8	24.8	2.9	55.3	25.0	30.2	3.4	0.2	2.1	0.9	10.5
	6歳	100.0	80.2	10.8	6.6	0.8	0.2	0.4	0.7	0.3	19.6	11.2	7.3	1.1	14.0	0.5	3.4	25.1	3.8	48.6	15.9	32.6	1.8	0.2	0.7	0.0	8.9
	7	100.0	76.7	10.8	6.0	1.7	0.8	1.0	1.7	1.4	22.5	11.8	7.7	3.0	13.2	0.5	2.2	20.8	2.7	56.8	22.8	34.1	2.9	0.6	1.6	0.2	7.6
	8	100.0	75.5	8.6	8.4	3.1	0.6	0.5	1.3	2.0	23.9	9.1	9.7	5.1	12.9	0.5	1.2	23.4	2.3	62.6	25.6	36.9	3.4	0.2	2.6	0.7	9.8
	9	100.0	69.6	8.9	9.0	3.7	0.7	1.3	2.0	4.8	29.8	10.2	11.0	8.6	14.3	…	2.3	26.2	3.4	61.5	31.9	29.6	4.4	0.1	2.7	1.1	11.4
	10	100.0	64.2	7.1	10.2	4.5	0.9	1.1	4.0	8.1	34.9	8.1	14.2	12.6	13.7	0.4	0.9	26.7	2.3	55.9	28.4	27.5	4.1	0.1	2.5	1.3	14.5
11	100.0	61.4	8.5	10.8	4.7	0.6	0.5	2.6	10.9	38.0	9.0	13.3	15.6	14.5	…	0.9	26.5	2.7	45.8	25.1	20.7	3.9	0.0	2.5	2.1	10.7	
中学校	計	100.0	48.5	8.9	11.1	5.9	0.6	0.6	3.8	20.6	50.9	9.6	14.9	26.5	10.5	0.3	0.8	18.6	1.2	39.0	21.9	17.0	4.0	0.1	4.1	3.6	7.4
	12歳	100.0	52.9	9.7	11.3	5.3	0.7	0.5	2.9	16.8	46.4	10.2	14.2	22.1	10.4	0.4	1.3	21.3	1.8	38.8	22.7	16.1	4.0	0.1	3.7	2.7	10.4
	13	100.0	46.8	9.1	11.1	5.7	0.5	1.0	4.5	21.4	52.7	10.1	15.6	27.1	10.3	…	0.6	17.3	1.3	37.8	21.4	16.5	4.0	0.1	4.5	4.0	6.3
	14	100.0	45.9	8.0	10.8	6.8	0.6	0.5	4.0	23.4	53.5	8.5	14.8	30.2	10.9	0.2	0.5	17.4	0.6	40.2	21.6	18.5	4.0	0.3	3.9	4.0	5.5
高等学校	計	100.0	34.1	9.5	12.0	8.3	0.4	1.0	5.1	29.6	65.5	10.5	17.1	37.9	4.4	0.5	1.9	13.6	1.0	49.6	23.7	25.9	4.0	0.5	3.7	4.0	0.8
	15歳	100.0	35.1	10.0	13.0	9.3	1.0	1.0	3.9	26.7	63.8	10.9	16.9	36.0	4.8	0.4	3.3	14.1	1.7	44.5	23.8	20.7	3.6	0.2	2.8	2.9	0.8
	16	100.0	35.0	8.6	11.5	8.5	0.1	1.1	5.4	29.9	65.0	9.7	16.8	38.4	4.8	…	1.4	14.1	0.4	51.1	23.4	27.7	4.1	0.7	3.9	4.4	0.8
	17	100.0	32.3	10.0	11.4	7.1	0.1	1.0	6.0	32.1	67.6	11.0	17.4	39.2	3.7	0.5	1.0	12.6	1.1	53.4	24.0	29.5	4.3	0.5	4.4	4.6	0.8

—32—

区分	計	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数				栄養状態	四せき肢柱の胸郭態	皮膚疾患		結核検査の精密検査者	結核	心疾患・異常	心電図異常	蛋白検査者	尿糖検査者	その他の疾病・異常				
		むし歯(う歯)			ぜい息			腎臓疾患	言語障害							その他異常				
		計	処置者数	未処置者数																
幼稚園	5歳	…	…	…	…	0.9	0.5	2.8	0.3	…	…	0.2	…	0.3	…	1.8	-	0.8	X	
小学校	計	…	…	…	…	3.9	2.2	6.8	0.7	0.1	-	1.2	5.3	0.5	0.1	7.7	0.1	1.0	6.7	
	6歳	…	…	…	…	2.4	1.4	7.8	1.2	0.1	-	2.0	5.3	0.1	-	8.0	0.2	1.7	6.6	
	7	…	…	…	…	2.5	2.1	7.3	0.7	0.1	-	1.4	…	0.4	0.2	7.2	0.2	1.5	6.6	
	8	…	…	…	…	4.1	2.4	5.6	0.7	0.2	-	1.3	…	0.5	-	8.8	0.1	0.8	6.9	
	9	…	…	…	…	4.6	2.3	6.5	0.6	0.0	-	0.9	…	0.3	0.0	7.4	0.1	0.8	7.3	
	10	…	…	…	…	5.3	2.5	6.8	1.1	0.0	-	1.0	…	0.2	0.1	6.9	0.1	1.0	5.6	
11	…	…	…	…	4.5	2.6	6.6	0.2	0.2	-	0.6	…	1.1	0.1	8.4	0.2	0.3	7.2		
中学校	計	0.8	0.0	0.8	0.5	0.3	2.0	0.8	5.3	0.5	0.2	-	1.1	4.7	2.6	0.1	4.4	0.1	0.2	7.8
	12歳	0.8	0.0	0.8	0.5	0.3	2.1	7.6	5.7	0.9	0.2	-	1.3	4.7	2.3	0.1	5.6	0.1	0.2	8.5
	13	…	…	…	…	…	2.1	7.4	4.9	0.2	0.1	-	1.2	…	2.6	0.1	4.7	0.1	0.2	6.8
	14	…	…	…	…	…	1.8	7.3	5.3	0.3	0.2	-	0.8	…	2.8	0.2	3.0	0.2	0.2	8.1
高等学校	計	…	…	…	…	…	1.7	0.7	3.2	0.1	…	0.0	0.6	2.5	8.7	0.3	3.2	0.3	0.2	3.9
	15歳	…	…	…	…	…	2.0	0.8	3.6	0.1	…	0.0	0.6	2.5	10.4	0.3	2.5	0.3	0.2	3.6
	16	…	…	…	…	…	1.6	0.7	3.3	0.1	…	…	0.7	…	8.3	0.2	3.6	0.3	0.1	4.3
	17	…	…	…	…	…	1.6	0.8	2.7	0.1	…	…	0.5	…	7.4	0.3	3.5	0.3	0.1	3.6

(注) 1. この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値を示したものである。
 2. 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上、受検者数が100人(5歳は50人)未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない。
 3. 結核に関する検診の取扱いについては、「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い、平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに精密検査を行うことができるようになったため、「結核の精密検査の対象者」には、学校医の診察の結果、精密検査が必要と認められた者も含まれる。

第8表 年齢別 疾病・異常被患率等 (3/3)

8 茨城県 ③ 女

単位 (%)

区分	計	視力								裸眼計	視力			眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉頭			歯・口腔					疾病・異常			
		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力					1.0未満	0.7未満	0.3未満			耳疾患	鼻疾・副鼻腔患	口腔患・咽頭異常	むし歯(う歯)			顎関節	歯垢の状態		歯肉の状態		
		1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満	1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満		計	処置者	未処置者						歯列・咬合								
幼稚園	5歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.2	…	-	0.5	1.2	38.2	12.0	26.3	3.8	-	-	-	1.2	
小学校	計	100.0	62.7	11.0	10.5	4.5	0.8	1.2	2.7	6.7	36.5	12.2	13.2	11.1	11.7	0.6	1.7	19.8	2.5	51.2	24.5	26.8	3.4	0.0	1.1	0.5	10.6
	6歳	100.0	76.6	14.0	6.4	0.8	0.4	0.7	1.0	0.2	23.0	14.7	7.3	1.0	11.0	0.9	5.0	18.0	2.6	46.9	17.6	29.3	1.8	-	0.5	0.1	10.4
	7	100.0	70.7	12.2	8.0	3.1	0.9	1.5	1.7	2.0	28.4	13.6	9.7	5.1	11.2	0.7	1.6	17.6	1.9	52.7	21.0	31.6	2.0	0.1	0.8	0.3	7.8
	8	100.0	65.6	12.3	11.5	4.4	0.7	1.1	1.6	2.8	33.7	13.4	13.2	7.1	11.7	0.5	0.7	20.2	1.7	57.8	27.7	30.1	3.1	-	1.3	0.5	8.6
	9	100.0	61.3	9.9	12.3	5.2	0.7	0.8	2.8	7.0	38.0	10.7	15.1	12.2	11.4	…	1.9	20.3	3.3	57.5	29.2	28.4	3.6	0.1	1.4	0.8	12.5
	10	100.0	53.0	9.2	13.4	6.4	1.1	1.5	4.2	11.2	45.9	10.6	17.6	17.6	10.8	0.3	0.7	20.2	3.0	50.0	26.4	23.6	4.3	-	1.4	0.9	13.0
中学校	計	100.0	49.5	8.9	11.4	6.7	1.1	1.3	4.6	16.5	49.4	10.2	16.0	23.2	14.2	…	0.6	22.6	2.3	42.3	24.6	17.7	5.2	-	1.0	0.6	11.2
	12歳	100.0	36.1	8.3	11.6	5.6	0.5	1.2	5.1	31.6	63.4	9.5	16.7	37.2	10.7	0.4	0.5	17.9	1.1	40.8	25.3	15.5	4.2	0.2	1.7	1.9	5.3
	13	100.0	39.7	10.5	12.7	5.4	0.2	0.7	5.3	25.4	60.1	11.3	18.0	30.9	11.0	0.3	0.9	18.6	1.7	38.2	24.3	13.9	4.1	0.2	1.5	1.2	8.3
	14	100.0	36.9	7.8	11.4	5.2	0.4	1.1	5.3	31.9	62.8	8.9	16.7	37.1	10.5	…	0.4	16.2	1.0	40.8	24.9	16.0	4.1	0.1	1.7	1.8	4.1
高等学校	計	100.0	31.9	6.8	10.6	6.3	0.9	1.7	4.8	37.1	67.2	8.4	15.4	43.4	10.6	0.5	0.2	19.0	0.7	43.2	26.7	16.5	4.2	0.3	1.8	2.5	3.7
	15歳	100.0	23.7	8.8	11.4	7.0	0.1	0.9	6.2	42.0	76.2	9.7	17.5	48.9	4.3	0.4	1.6	13.6	1.0	53.8	27.4	26.4	3.3	0.3	2.2	2.5	0.8
	16	100.0	22.5	9.9	12.4	8.3	0.1	1.0	4.7	41.0	77.4	10.9	17.1	49.3	4.9	0.4	1.6	14.4	1.9	49.0	26.0	23.0	3.0	0.1	1.9	2.1	1.0
	17	100.0	23.0	8.0	11.5	7.5	-	1.0	7.9	41.1	77.0	9.1	19.3	48.6	4.8	…	1.6	14.2	0.1	53.8	26.8	27.1	3.3	0.4	2.7	2.7	0.7
		100.0	25.8	8.6	10.2	5.1	0.1	0.5	6.0	43.8	74.1	9.1	16.1	48.9	3.1	0.3	1.7	12.3	1.0	58.6	29.3	29.3	3.5	0.5	2.0	2.5	0.6

-33-

区分	計	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数				栄養状態	四せき肢柱の胸郭態	皮膚疾患		結核検査の精密検査者	結核	心臓・異	心電図	蛋白質	尿糖	その他の疾病・異常				
		むし歯(う歯)			アトピー性皮膚炎			その他の皮膚疾患	ぜん							腎臓疾	言語障	そ病他		
		計	処置数	未処置数																
幼稚園	5歳	…	…	…	…	0.8	0.9	1.8	0.7	…	…	1.0	…	0.1	…	1.3	-	0.2	0.1	
小学校	計	…	…	…	…	2.9	2.4	5.8	0.4	0.0	-	0.9	3.0	0.9	0.1	5.1	0.2	0.6	4.8	
	6歳	…	…	…	…	1.4	1.3	5.9	0.6	0.1	-	1.2	3.0	0.5	-	4.9	0.2	0.3	4.0	
	7	…	…	…	…	1.8	2.3	7.1	0.3	0.1	-	0.7	…	0.6	0.0	5.4	0.2	0.7	4.9	
	8	…	…	…	…	3.3	2.0	5.6	0.3	0.0	-	0.8	…	0.5	0.0	5.5	0.4	1.3	5.5	
	9	…	…	…	…	4.0	2.6	5.4	0.4	0.0	-	0.7	…	0.8	0.0	5.2	0.1	0.7	4.5	
	10	…	…	…	…	3.9	3.2	5.1	0.3	0.0	-	0.8	…	1.2	0.2	5.2	0.1	0.5	5.1	
中学校	計	0.9	0.0	0.9	0.6	0.3	1.5	0.8	4.3	0.3	0.1	-	1.5	2.3	2.3	0.2	3.0	0.1	0.2	6.9
	12歳	0.9	0.0	0.9	0.6	0.3	1.4	5.7	4.1	0.3	0.2	-	0.6	2.3	2.2	0.1	3.1	0.1	0.0	7.2
	13	…	…	…	…	…	1.3	6.5	3.8	0.3	0.1	-	3.1	…	2.2	0.1	2.9	0.1	0.2	7.4
	14	…	…	…	…	…	1.7	7.5	5.1	0.3	0.1	-	0.7	…	2.5	0.2	3.0	0.2	0.4	6.1
高等学校	計	…	…	…	…	1.2	0.8	3.3	0.1	…	0.0	0.5	2.2	6.6	0.2	2.1	0.1	0.0	3.9	
	15歳	…	…	…	…	1.2	0.8	3.0	0.1	…	0.0	0.6	2.2	7.7	0.1	2.2	0.1	0.1	3.4	
	16	…	…	…	…	1.1	0.6	3.2	0.2	…	…	0.5	…	7.3	0.3	1.9	0.1	-	4.8	
	17	…	…	…	…	1.1	1.0	3.8	0.2	…	…	0.3	…	4.8	0.1	2.4	0.1	-	3.5	

(注) 1. この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値を示したものである。
 2. 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上、受検者数が100人(5歳は50人)未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない。
 3. 結核に関する検診の取扱いについては、「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い、平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに精密検査を行うことができるようになったため、「結核の精密検査の対象者」には、学校医の診察の結果、精密検査が必要と認められた者も含まれる。