

昭和33年度学校衛生統計抽出調査速報 (その1)

学 事 統 計 係

この統計表は後日文部省から公表される数をもつて確定数となりますから多少相違する場合があります。

1. 層別規模基準および本県抽出率

層別	幼稚園		小学校		中学校		通常課程の高等学校		定時制課程の高等学校	
	幼児数による区分	抽出率	児童数による区分	抽出率	生徒数による区分	抽出率	生徒数による区分	抽出率	生徒数による区分	抽出率
A	300人以下	1	500人以下	1/10	500人以下	1/5	400人以下	1/3	250人以下	1/3
B	301人以上		501~1,000		501~1,000		401~800		251~500	
C	—		1,001~1,500		1,001~1,500		801~1,200		501~750	
D	—		1,501人以上		1,501人以上		1,201人以上		751人以上	

2. 全学校および抽出学校数

学校層別	幼稚園		小学校			中学校		高等学校											
	全学校	抽出学校	全学校	抽出学校			全学校	抽出学校	総括		通常課程		定時制課程						
				完全給食(ABC型)	D型およびその他	計			全学校	抽出学校	全学校	抽出学校	全学校	抽出学校	昼	夜	昼夜併	その他	計
A	58	57	325	5	27	32	282	54	39	10	8	2	31	4	4	—	—	—	8
B	—	—	167	4	12	16	47	9	33	11	27	9	6	—	2	—	—	—	2
C	—	—	25	—	1	1	11	2	19	6	19	6	—	—	—	—	—	—	—
D	—	—	32	1	2	3	8	2	9	3	9	3	—	—	—	—	—	—	—
計	58	57	549	10	42	52	348	67	100	30	63	20	37	4	6	—	—	—	10

○抽出率により抽出された学校数の差は、抽出後における学校の統廃合により相違するものである。

3. 計測検査の受検率 (学校種別の在学生徒児童数の内、身長、体重、胸囲、座高を受けた者の割合)

幼稚園 {男 96.8% 女 96.6%} 小学校 {男 98.6% 女 98.6%} 中学校 {男 96.8% 女 96.8%} 高等学校 {男 98.0% 女 98.6%}

4. 疾病異状の一般検診受検率 (学校種別の在学生徒児童数の内疾病別検査を受けた者の割合)

幼稚園 {男 93.4% 女 93.7%} 小学校 {男 98.9% 女 99.0%} 中学校 {男 96.8% 女 96.7%} 高等学校 {男 98.2% 女 98.7%}

6. 幼児児童生徒の疾病異常該当者の百分率 (一般検診)

項 学校別 (男女)	目	栄養 要注 意	せき 柱異 常	胸 郭異 常	伝皮 染膚 病疾 の患	眼							
						近 視	遠 視	乱 視	弱視 (両眼)	色 神異 常	トラ ホー ム	その 他の 眼疾	
													近 視
幼稚園	男	0.72	0.4	1.64	1.4	—	—	—	—	—	—	1.22	2.64
	女	0.61	0.11	1.33	0.93	—	—	—	—	—	—	1.1	1.9
小学校	男	0.4	0.42	1.3	3.3	7.24	0.32	0.1	0.3	3.0	4.1	1.34	1.64
	女	0.4	0.25	0.7	2.5	7.6	0.33	0.1	0.31	0.3	5.02	1.64	1.64
中学校	男	0.6	0.63	0.8	3.01	10.44	0.34	0.44	0.52	3.6	2.61	1.65	1.65
	女	0.6	0.7	0.30	1.9	13.8	0.33	0.50	0.92	0.24	3.1	2.3	2.3
高等学校	総括	男	0.2	0.4	0.5	0.30	21.01	—	0.7	2.7	2.22	2.44	2.22
		女	0.1	0.01	0.01	—	25.34	0.32	0.84	0.6	0.1	1.7	2.3
	昼間	男	0.2	0.4	0.6	0.30	21.02	—	0.8	2.8	2.2	2.64	3.22
		女	0.1	0.01	0.01	—	25.14	0.32	0.9	0.6	0.1	1.7	2.3
夜間	男	—	0.44	0.33	0.22	20.9	—	—	1.9	2.72	0.54	1.74	
	女	—	—	—	—	32.82	—	—	1.54	0.51	1.54	1.03	

5. 茨城県の平均体位

男女別及び検査項目 学校種別		男				女			
		身長	体重	胸囲	座高	身長	体重	胸囲	座高
幼稚園	3才	96.1	14.7	51.8	56.5	94.7	14.1	50.8	55.6
	4	102.2	16.4	53.6	59.1	100.6	15.7	52.3	58.2
	5	107.1	17.6	55.1	61.4	105.9	17.1	53.7	60.9
小学校	6	110.7	19.0	56.3	62.9	109.9	18.4	54.8	62.5
	7	116.0	20.9	58.2	65.2	114.9	20.3	56.7	64.7
	8	120.9	23.1	60.2	67.6	120.1	22.6	58.5	67.3
	9	125.8	25.2	62.1	69.6	124.8	24.8	60.4	69.4
	10	130.1	27.5	63.7	71.7	130.0	27.6	62.3	71.8
中学校	11	134.5	30.0	65.7	73.6	135.5	30.9	65.5	74.2
	12	140.5	33.8	68.1	75.9	142.5	36.3	70.3	78.0
	13	146.8	38.6	71.7	79.3	147.0	40.7	73.5	80.6
高等学校	14	153.5	43.9	75.4	84.2	149.9	46.6	76.7	82.0
	15	160.5	51.0	80.1	87.4	151.7	47.9	77.9	84.0
	16	162.9	53.6	82.5	88.9	153.0	49.3	79.4	84.5
	17	164.5	56.0	84.3	89.9	153.6	50.0	80.1	84.6
	18	163.5	55.9	84.7	89.5	152.6	50.2	81.0	84.0
19	164.1	57.0	85.0	89.4	156.4	50.5	80.8	85.1	

耳			鼻およびいん頭				身 体 虚 弱	精 神 薄 弱	運 動 機 能 障 害	心 臓 の 疾 患	そ の よ の 疾 患	歯			そ の よ の 疾 患
難 聴 (両耳)	中 耳 炎	そ の 他 の 耳 疾	せ ん 様 増 殖 症 (ア デ ノ イ)	蓄 の う 症	へ せ ん と 肥 う 大	そ の よ の 疾 患 の い ん 頭						む	了 了 者	未 処 置 者	
—	0.44	0.11	1.73	—	10.7	0.62	0.14	0.1	0.11	0.14	1.9	89.00	1.2		
—	0.4	0.2	1.2	0.04	9.0	0.65	0.11	0.07	0.2	0.2	2.8	87.00	1.24		
0.32	0.5	0.34	0.10	1.02	9.23	1.41	0.61	0.4	0.31	0.6	1.64	78.02	1.72		
0.31	0.24	0.2	0.1	0.6	9.64	1.22	0.51	0.33	0.23	0.6	1.6	75.7	4.51		
0.4	0.8	0.25	0.2	1.70	6.61	1.4	0.82	0.5	0.41	0.3	1.23	5.9	5.7		
0.3	0.51	0.3	0.3	1.9	7.6	1.1	0.8	0.3	0.3	0.21	0.7	7.83	3.9		
0.2	0.5	0.24	—	1.3	2.54	1.5	0.01	—	0.1	0.2	0.4	11.2	47.3		
0.1	0.14	0.02	—	0.04	4.62	1.2	—	—	0.12	0.3	0.4	17.8	41.0		
0.24	0.54	0.3	—	1.43	2.65	1.54	0.01	—	0.1	0.2	0.3	11.7	46.1		
0.1	0.14	0.02	—	0.05	4.7	1.2	—	—	0.12	0.3	0.4	18.11	40.52		
0.1	0.44	0.1	—	—	1.63	1.1	—	—	—	0.1	1.1	6.6	59.33		
—	—	—	—	—	2.6	2.1	—	—	—	—	0.51	6.1	59.7		