



生徒、児童、幼児の発育状況

昭和36年度学校保健統計調査速報（茨城県）

この統計は文部省所管の指定統計第15号による学校保健統計調査の集計結果の概数であり、後日文部省の公表をもつて確定数とするものである。

I 調査の概要

1 目的

学生、生徒、児童、幼児の発育状況および健康状態を調査して学校保健行政上の基礎資料を得ることを目的とする。

2 調査の対象

幼稚園については全数を調査の対象とし、高等学校、中学校、小学校については無作為抽出法により、高等学校 $\frac{1}{4}$ 、中学校 $\frac{1}{2}$ 、小学校 $\frac{1}{3}$ の割合いで抽出を行ない、これらの抽出された学校の学生、生徒、児童の全数を調査対象としたものである。抽出校は小学校63、中学校51、高等学校31であり、幼稚園は67、このほか盲、ろう学校が対象校となつている。

II 調査結果の概要

1 健康診断の受験状況

幼児、児童、生徒に対しては、学校は学校保健法に定めるところにより、毎年定期健康診断を行わなければならないことになつているが、検査当日たまたま病氣

やその他やむを得ない事情により診断を受けない者もいるので、その受験率は必ずしも100%を記録してはいない。

身長、体重、胸囲、座高を測定記録する計測検査は毎年受験率も高く、本年度も小学校で98.7%、中学校で97.0%、高等学校で98.6%の受験率を示している。また健康診断の受験率についてみると、栄養状態などを検査する一般検診の受験率は計測検査と同様、小学校68.8%、中学校96.5%、高等学校98.7%と高率を示しているが、目、身、鼻、咽頭などの受験率は、学校において設備や、検査器具の関係などから、上記数字より低率を示している。

2 身体の発育状況

戦前後の食糧難によつて一時は極度に低下した学徒の体位も経済情勢の好転とともに昭和24.5年ごろから立直りを見せ、昭和29年ごろから戦前の水準に追いつきその後も確実な足どりで年々漸増する傾向を示している。

なお小学校、中学校、高等学校の最上級生の体位の平均値を35年度の全国平均と比較すると下表のようになり、これによると中学校および高等学校においては、ほぼ全国水準に達していることが認められる。

比 較

	身 長 (cm)		体 重 (kg)		胸 囲 (cm)		座 高 (cm)									
	男	女	男	女	男	女	男	女								
	35年	36年	35年	36年	35年	36年	35年	36年								
小学校 全国	136.2	—	138.1	—	30.7	—	32.3	—	66.0	—	66.3	—	74.3	—	75.9	—
6年 (11才) 県	135.2	136.5	136.4	137.4	30.1	30.8	31.3	32.0	65.7	65.7	65.8	66.0	73.9	74.3	74.9	75.4
中学校 全国	155.1	—	150.7	—	45.3	—	45.3	—	76.3	—	76.7	—	83.8	—	83.2	—
3年 (14才) 県	154.1	154.4	149.9	150.3	45.0	44.8	45.2	44.9	75.5	75.4	76.3	76.7	83.1	83.2	82.6	82.6
高等学校 全国	165.0	—	153.7	—	56.1	—	50.4	—	84.3	—	80.9	—	89.8	—	84.9	—
3年 (17才) 県	164.8	165.1	153.6	153.9	55.5	55.8	50.6	50.8	83.9	83.7	80.5	81.0	89.8	89.8	84.9	85.3

注 36年度の全国平均はまだ公示されていない。

3 疾病異状

毎年定期に行われている健康診断は生徒児童の保健管理上、最も重要なものであり、生徒、児童がどのような疾病にどの程度の被患率を示しているか、また、その疾病異状が年次的にはどのような傾向を示しているかを知ることは、生徒、児童の健康の保持増進を図る

ためにも欠くことのできないものである。

疾病異状のうち、もつとも被患率の高いものは、別表でみるとおり、むし歯で、幼稚園では男85.8%、女85.5%となり、小学校で男71.2%、女74.0%、中学校で男63.6%、女67.4%、高等学校男54.5%、女53.1%となつており、高学年になるに従つてその被患率は少な

くなっている。これを35年度と比較してみれば、幼稚園、中学校、高等学校においては、男女とも、その被患率が高くなっているが、小学校では男女とも低い率を示している。

つぎに被患率の高いものは、近視で、高学年になるほど高率を示し、幼稚園では男女とも3.5%であるのに、高等学校になると男21.0%、女32.1%の高率を示し、とくに女子は、男子に比して近視が多く、高等学校の女子は 3/4 の高率を示している。


つぎに、かなり被患率の高いものは、へん頭線肥大、トラホーム、結膜炎などがある。

4 裸眼視力


裸眼視力検査の結果は、本年はじめて集計したもので万国式試視力表によつて行われた裸眼視力検査の結果について、左右の視力のうち、わるい方の視力によつて分類したものである。

この結果、いわゆる近視の疑のあるもの(0.9以下)は幼稚園で男9.5%、女11.0%あり、小学校男12.6%、女16.2%、中学校男15.8%、女21.7%、高等学校男25.2%、女35.1%と高学年になるほど高率を示し、女子が男子より高くなっていることがわかる。なおこの数字は裸眼視力検査によるものであるから、疾病異状表の近視の数とは必ずしも一致しない。

年齢別体位の比較



眼のよい子供とわるい子供の割合
裸眼視力検査より



学 校 種 利 男 女 別 年

学 校 別		区 分		幼 稚 園			小 学			
		3 才	4 才	5 才	6 才	7 才	8 才	9 才		
身 長 (cm)	男	昭和 32 年	95.2	101.8	106.9	110.5	115.6	120.8	125.3	
		// 33	96.1	102.2	107.1	110.7	116.0	120.9	125.8	
		// 34	96.6	102.1	107.4	110.0	116.2	121.0	125.9	
		// 35	97.0	103.4	107.9	110.0	116.3	121.1	126.1	
		// 36	96.4	102.6	107.7	111.7	116.8	122.1	126.7	
女	昭和 32 年	93.8	100.6	105.8	109.6	114.8	119.9	124.7		
	// 33	94.7	100.6	105.9	109.9	114.9	120.1	124.8		
	// 34	95.7	100.8	105.6	109.9	115.1	120.2	125.2		
	// 35	95.6	101.3	106.3	109.9	115.2	120.0	125.4		
	// 36	96.2	101.6	106.8	111.1	115.8	121.0	126.4		
体 重 (kg)	男	昭和 32 年	14.5	16.2	17.5	19.0	20.9	22.8	25.1	
		// 33	14.7	16.4	17.6	19.0	20.9	23.1	25.2	
		// 34	14.8	16.3	17.8	18.8	20.9	23.0	25.2	
		// 35	14.9	16.4	17.8	19.0	20.9	23.1	25.3	
		// 36	14.9	16.5	17.8	19.3	21.2	23.5	25.7	
女	昭和 32 年	14.0	15.8	17.0	18.4	20.3	22.4	24.6		
	// 33	14.1	15.7	17.1	18.4	20.3	22.6	24.8		
	// 34	14.5	15.8	17.2	18.3	20.3	22.6	25.0		
	// 35	14.3	15.9	17.2	18.4	20.3	22.5	25.0		
	// 36	14.9	16.3	17.4	18.8	20.6	23.0	25.5		
胸 围 (cm)	男	昭和 32 年	52.4	53.7	54.9	56.1	58.1	59.9	61.7	
		// 33	51.8	53.6	55.1	56.3	58.2	60.2	62.1	
		// 34	52.2	53.9	55.2	56.1	58.0	60.0	61.9	
		// 35	52.4	53.9	55.2	56.5	58.4	60.2	62.1	
		// 36	53.3	53.9	54.3	56.5	58.2	60.1	61.8	
女	昭和 32 年	51.2	52.4	53.5	54.5	56.4	58.1	60.0		
	// 33	50.8	52.3	53.7	54.8	56.7	58.5	60.4		
	// 34	51.2	52.4	53.9	54.6	56.4	58.4	60.4		
	// 35	51.0	52.5	53.7	54.9	56.9	58.6	60.7		
	// 36	51.5	52.7	53.9	55.3	57.0	59.1	61.0		
座 高 (cm)	男	昭和 32 年	55.4	59.0	61.1	62.8	65.1	67.5	69.6	
		// 33	56.5	59.1	61.4	62.9	65.2	67.6	69.6	
		// 34	55.8	58.7	61.4	63.0	65.3	67.6	69.9	
		// 35	56.4	59.1	61.7	62.9	65.4	67.8	69.9	
		// 36	56.4	58.9	61.5	63.2	65.7	68.1	70.0	
女	昭和 32 年	55.1	58.0	60.5	62.4	64.8	67.2	69.4		
	// 33	55.6	58.2	60.9	62.5	64.7	67.3	69.4		
	// 34	55.8	58.1	60.7	62.3	64.8	67.3	69.4		
	// 35	56.1	58.3	60.9	62.5	65.0	67.3	69.7		
	// 36	56.2	58.4	61.0	62.6	64.9	68.0	70.1		

次 別 平 均 体 位 比 較 表

校		中 学 校			高 等 学 校				
10 才	11 才	12 才	13 才	14 才	15 才	16 才	17 才	18 才	19 才
129.9	134.6	139.9	146.0	152.5	160.0	162.3	164.3	163.3	164.4
130.1	134.5	140.5	146.8	153.5	160.5	162.9	164.5	163.5	164.1
130.4	135.0	140.5	147.7	154.0	160.2	162.8	164.3	163.8	163.7
130.4	135.2	141.0	147.4	154.6	161.1	163.7	164.8	164.9	163.6
131.2	136.5	141.3	147.8	154.4	161.4	163.9	165.1	165.0	165.1
129.7	135.7	142.4	145.9	149.2	151.9	152.5	153.1	152.3	151.8
130.0	135.5	142.5	147.0	149.9	151.7	153.0	153.6	152.6	156.4
130.5	136.4	142.0	147.0	150.0	152.2	153.0	153.4	152.9	150.7
130.8	136.4	142.8	147.1	149.9	152.8	153.2	153.6	154.0	152.5
131.6	137.4	143.3	147.8	150.3	152.5	153.5	153.9	153.4	153.2
27.4	30.3	33.8	37.9	43.5	50.1	53.2	55.1	55.4	56.2
27.5	30.0	33.8	38.6	43.9	51.0	53.6	56.0	55.9	57.0
27.5	30.2	33.9	39.2	44.5	50.4	53.5	55.5	55.9	56.1
27.5	30.1	34.1	38.9	45.0	50.9	53.8	55.5	56.8	56.6
28.1	30.8	34.3	39.3	44.8	50.9	53.9	55.8	57.0	57.2
27.3	31.0	35.4	40.0	44.0	47.0	48.9	49.8	50.0	50.7
27.6	30.9	36.3	40.7	44.6	47.9	49.3	50.0	50.2	50.5
27.7	31.3	35.7	41.2	45.0	47.8	49.7	50.1	50.0	49.2
27.9	31.3	36.3	40.9	45.2	48.0	49.7	50.6	50.7	50.2
28.5	32.0	36.8	41.2	44.9	47.9	49.7	50.8	51.0	51.7
63.5	65.9	68.0	71.3	74.9	79.2	82.2	83.6	84.3	84.5
63.7	65.7	68.1	71.7	75.4	80.1	82.5	84.3	84.7	85.0
63.5	65.5	68.1	72.0	76.0	79.1	81.9	83.5	84.1	84.7
63.8	65.7	68.2	71.4	75.5	80.3	82.2	83.9	85.5	84.8
63.9	65.7	67.9	71.9	75.4	79.4	81.9	83.7	84.4	84.7
62.2	65.3	69.0	72.7	75.6	77.8	80.1	80.6	81.6	81.7
62.3	65.5	70.3	73.5	76.7	77.9	79.4	80.1	81.0	80.8
62.4	65.2	69.1	73.9	77.1	78.8	79.9	80.5	81.2	81.7
63.0	65.8	69.5	73.3	76.3	79.0	80.3	80.8	80.4	81.3
63.4	66.0	69.6	73.4	76.7	78.5	81.1	81.0	81.3	80.5
71.4	73.5	75.8	78.8	82.3	87.1	88.6	89.6	89.3	89.4
71.7	73.6	75.9	79.3	82.7	87.4	88.9	89.9	89.5	89.4
71.8	73.7	76.2	79.7	83.2	86.8	88.3	89.5	89.5	89.3
71.9	73.9	76.3	79.5	83.1	87.1	89.0	89.8	90.1	89.5
72.2	74.3	76.6	79.9	83.2	87.1	88.8	89.8	89.9	89.9
71.5	74.4	77.6	80.0	81.9	84.0	84.3	84.6	84.4	82.8
71.8	74.2	78.0	80.6	82.0	84.0	84.5	84.6	84.0	85.1
72.1	74.8	78.0	80.9	82.8	84.2	84.6	84.7	84.1	83.2
72.4	74.9	78.2	80.7	82.6	84.1	84.8	84.9	84.9	84.1
72.7	75.4	78.6	80.8	82.6	84.5	84.8	85.3	85.6	85.3

一般検診による生徒、児童、幼児

区	分	在児童 学童 生徒 幼児 数	栄養 要注 意	せき 柱異 常	胸 郭異 常	目								難 (両耳 聴)	
						近 視	遠 視	乱 視	弱 視 (両眼)	色 神異 常	ト ラホー ム	結 膜炎	そ 眼の 他の 疾		
幼稚園	男	3才	94	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—
		4	758	3	—	12	13	—	—	—	3	1	6	2	1
		5	3,119	10	28	66	56	5	—	—	22	18	52	7	3
		計	3,971	13	28	78	70	5	—	—	25	19	61	9	4
		受検者数	3,780	3,780	3,780	2,014	2,014	2,014	2,686	3,341	3,780	3,780	3,780	3,780	3,116
	率(百分率)		0.3	0.7	2.1	3.5	0.2	—	—	0.7	0.5	1.6	0.2	0.1	
	女	3才	97	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
		4	682	3	4	3	8	—	—	—	7	6	2	—	
		5	2,972	12	12	19	60	6	—	—	3	19	48	10	4
		計	3,751	15	16	23	69	6	—	—	3	26	54	12	4
受検者数		3,561	3,561	3,561	1,972	1,972	1,972	2,472	3,126	3,561	3,561	3,561	3,561	2,993	
率(百分率)		0.4	0.4	0.6	3.5	0.3	—	—	0.1	0.7	1.5	0.3	0.1		
小学校	男	6才	2,327	12	6	46	150	6	1	1	41	107	98	8	6
		7	2,362	22	13	64	136	1	2	4	55	90	85	8	18
		8	2,573	10	29	37	191	1	5	3	93	91	81	7	42
		9	2,576	23	40	49	220	1	3	1	71	105	63	6	21
		10	2,806	5	24	34	230	—	2	9	65	110	56	21	26
		11	2,965	11	34	14	267	1	8	4	85	139	55	4	30
		12以上	9	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
		計	15,618	83	146	244	1,195	10	21	22	410	642	438	54	143
		受検者数	15,396	15,396	15,396	13,115	13,115	13,115	13,760	14,920	14,920	14,920	14,920	14,920	14,513
		率(百分率)		0.5	0.9	1.6	9.1	0.1	0.2	0.2	2.7	4.3	2.9	0.4	1.0
女	6才	2,196	8	6	22	174	6	2	5	2	108	74	9	5	
	7	2,351	21	18	27	168	—	3	4	2	119	77	5	16	
	8	2,458	10	20	33	214	5	1	4	9	127	50	6	26	
	9	2,576	18	25	32	250	1	5	10	13	89	58	13	23	
	10	2,781	11	32	40	330	1	6	11	3	116	56	5	16	
	11	2,792	15	24	33	336	—	8	8	5	136	45	3	18	
	12以上	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
	計	15,164	83	125	187	1,472	13	25	42	34	695	361	41	104	
受検者数	15,012	15,012	15,012	12,877	12,877	12,877	13,429	14,579	14,579	14,579	14,579	14,579	14,198		
率(百分率)		0.6	0.8	1.2	11.4	0.1	0.2	0.3	0.2	4.8	2.5	0.3	0.7		

の疾病異常被患者数および率

(昭和36年度)

耳		鼻およびいん頭					伝皮 染膚 性疾 の患	心 臓 の 疾 患	精 神 薄 弱	身 体 虚 弱	寄 生 虫 病	運 動 機 能 障 害	そ お よ び の 疾 異 常 患	歯		
中 耳 炎	そ 耳 の 他 の 疾	蓄 の う 症	ア デ ノ イ ド	へ ん 頭 線 大	肥 そ の い ん 頭 の 他 の 疾	むし歯								そ 歯 の 他 の 疾		
						処 了 者									未 処 置 者	
—	—	—	1	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	61	—	
3	—	2	4	65	13	7	1	—	3	—	—	—	21	554	1	
9	7	—	16	272	92	34	7	2	4	20	2	9	57	2,578	3	
12	7	2	21	341	107	41	8	2	7	20	2	9	78	3,193	4	
3,583	3,583	3,583	3,696	3,696	3,696	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,721	3,721	3,721	
0.3	0.2	0.1	0.6	9.2	2.9	1.1	0.2	0.1	0.2	0.5	0.1	0.2	2.1	85.8	0.1	
—	—	—	—	7	2	—	—	—	1	—	—	1	1	68	—	
3	—	—	4	54	11	6	—	1	2	2	—	—	16	500	—	
5	6	1	12	244	73	20	7	—	3	13	1	7	40	2,410	2	
8	6	1	16	305	86	26	7	1	6	15	1	8	57	2,978	2	
3,390	3,390	3,390	3,497	3,497	3,497	3,561	3,561	3,561	3,561	3,561	3,561	3,561	3,485	3,485	3,485	
0.2	0.2	0.03	0.5	8.7	2.5	0.7	0.2	0.03	0.2	0.4	0.03	0.2	1.6	85.5	0.1	
15	5	3	—	294	56	82	3	23	9	5	7	26	22	1,665	26	
13	10	12	1	248	58	122	7	33	16	5	10	16	48	1,627	25	
21	6	5	2	255	23	103	7	56	2	—	13	15	66	1,941	35	
15	9	4	—	273	53	103	8	66	3	—	5	11	81	1,790	54	
20	2	12	2	253	48	103	9	85	7	2	8	11	151	1,942	41	
23	3	9	—	196	29	98	10	59	9	—	3	17	161	1,966	54	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5	—	
107	35	45	5	1,519	267	611	44	323	56	12	46	96	529	10,936	235	
15,036	15,036	15,036	15,036	15,036	15,036	15,396	15,396	15,396	15,396	15,396	15,396	15,396	15,356	15,356	15,356	
0.7	0.2	0.3	0.03	10.1	1.8	4.0	0.3	2.1	0.4	0.1	0.3	0.6	3.4	71.2	1.5	
10	5	1	1	204	28	49	6	11	1	4	5	25	38	1,542	17	
5	4	9	1	242	45	72	15	36	16	1	9	8	28	1,772	29	
25	1	7	—	239	14	54	6	76	1	—	5	13	119	1,838	31	
15	7	15	—	263	29	75	11	57	5	—	7	4	116	1,932	50	
15	2	16	1	262	29	76	10	67	7	—	13	4	224	2,032	45	
20	2	12	1	237	16	71	8	75	11	3	5	12	213	1,939	49	
—	—	—	—	1	—	2	—	1	1	—	—	—	—	6	1	
90	21	10	4	1,448	161	399	56	323	42	8	44	66	738	11,061	222	
14,695	14,695	14,695	14,695	14,695	14,695	15,012	15,012	15,012	15,012	15,012	15,012	15,012	14,948	14,948	14,948	
0.6	0.1	0.4	0.03	9.9	1.1	2.7	0.4	2.2	0.3	0.1	0.3	0.4	4.9	74.0	1.5	

(続)

区	分	在児童 生幼 徒児 数	栄養 要注 意	せき 柱異 常	胸 郭異 常	目								難 (両耳 聴)	
						近 視	遠 視	乱 視	弱 視 (両眼)	色 神異 常	ト ラホ ーム	結 膜 炎	そ 眼 の 他 の 疾		
中 学 校	男	12才	4,814	11	36	34	427	1	20	11	158	140	42	16	22
		13	5,151	17	20	39	523	3	26	18	179	135	46	21	28
		14	3,941	9	25	14	437	1	16	15	110	120	32	10	26
		15以上	26	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		計	13,932	37	82	87	1,387	5	62	44	447	395	120	47	76
	受検者数		13,384	13,384	13,384	11,146	11,146	11,146	11,643	13,219	13,219	13,219	13,219	12,219	12,106
	率(百分率)		0.3	0.6	0.7	12.4	0.04	0.6	0.4	3.4	3.0	0.9	0.4	0.6	
	女	12才	4,744	11	29	10	512	—	28	18	14	186	50	10	21
		13	5,091	11	30	20	689	2	22	25	12	164	34	6	21
		14	3,945	5	24	14	645	4	26	20	9	113	20	5	15
15以上		15	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	
計		13,795	27	83	44	1,847	6	76	63	35	463	104	21	58	
受検者数		13,371	13,371	13,371	11,111	11,111	11,111	11,111	11,592	13,193	13,193	13,193	13,193	12,108	
率(百分率)		0.2	0.6	0.3	16.6	0.1	0.7	0.5	0.3	3.5	0.8	0.2	0.5		
高 等 学 校	男	15才	2,641	2	3	26	421	—	12	3	93	47	53	10	19
		16	2,941	—	3	31	576	—	7	2	104	56	50	3	6
		17	3,178	2	4	18	623	4	15	2	111	27	44	13	9
		18	395	—	—	1	67	3	2	—	6	6	6	2	—
		19	90	—	—	—	20	—	1	—	—	—	—	1	—
		20以上	65	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	1	—
	計	9,310	4	10	76	1,724	7	37	7	314	136	153	30	34	
	受検者数		9,171	9,171	9,171	8,201	8,201	8,201	9,060	9,171	9,171	9,171	9,171	9,171	9,060
	率(百分率)		0.04	0.1	0.8	21.0	0.1	0.5	0.1	3.4	1.5	1.7	0.3	0.4	
	女	15才	2,673	1	4	7	585	3	19	4	5	33	70	16	5
16		3,035	—	1	11	826	6	31	10	12	13	67	7	3	
17		3,162	1	—	1	870	5	58	4	—	18	78	12	6	
18		125	—	—	—	44	—	1	—	—	—	2	—	—	
19		12	—	—	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	
20以上		8	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	
計	9,015	2	5	19	2,333	14	110	18	17	64	217	35	14		
受検者数		8,910	8,910	8,910	7,270	7,270	7,270	8,566	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	7,844	
率(百分率)		0.02	0.1	0.2	32.1	0.2	1.5	0.2	0.2	0.7	2.4	0.4	0.2		

(続)

耳		鼻およびいん頭				伝皮 染膚 性疾 の患	心 臓 の 疾 患	精 神 薄 弱	身 体 虚 弱	寄 生 虫 病	運 動 機 能 障 害	そ お の よ の 他 の び 疾 異 患 常	歯		
中 耳 炎	そ 耳 の 他 の 疾	蓄 の う 症	ア デ ノ イ ド	へ 肥 ん 頭 線 大	そ い の ん の 他 の う 鼻 疾								むし歯		そ 歯 の 他 の 疾
						処 完 了 置 者	未 歯 る 処 の 者 置 あ	置 者	置 あ						
23	35	22	26	281	47	75	12	59	11	4	12	31	316	2,965	133
29	25	31	25	293	65	82	11	100	10	7	14	20	387	3,215	202
15	12	26	17	168	38	46	6	44	10	2	7	25	283	2,344	160
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	11	2
67	72	79	68	742	150	203	29	203	31	13	33	78	988	8,535	497
12,832	12,832	12,832	12,936	13,216	13,219	13,384	13,384	13,384	13,384	13,384	13,384	13,384	13,412	13,412	13,412
0.5	0.6	0.6	0.5	5.6	1.1	1.5	0.2	1.5	0.2	0.1	0.2	0.6	7.4	63.6	3.7
13	23	12	25	248	27	47	50	72	11	3	15	16	440	3,076	132
15	24	18	20	318	53	47	16	116	5	6	10	23	524	3,359	158
8	9	17	24	178	26	15	10	49	4	2	16	15	375	2,572	133
—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	1	—	1	6	—
36	56	47	69	744	106	109	77	240	20	11	42	54	1,340	9,013	423
12,765	12,765	12,765	12,892	13,193	13,193	13,371	13,371	13,371	13,371	13,371	13,371	13,371	13,369	13,369	13,369
0.3	0.4	0.4	0.5	5.6	0.8	0.8	0.6	1.8	0.1	0.1	0.3	0.4	10.0	67.4	3.2
5	2	39	—	79	51	93	9	—	—	—	3	8	331	1,480	88
7	1	29	—	72	47	44	9	—	1	—	6	3	324	1,660	92
2	7	33	1	80	66	18	11	—	—	—	4	4	407	1,640	106
2	—	6	—	6	6	—	—	—	—	—	1	1	62	157	14
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	25	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	21	1
16	10	108	1	237	170	155	29	—	1	—	14	17	1,143	4,983	306
6,920	6,920	6,920	8,087	8,501	9,171	9,171	9,171	9,171	9,171	9,171	9,171	9,171	9,152	9,152	9,152
0.2	0.1	1.7	0.01	2.8	1.9	1.7	0.3	—	0.01	—	0.2	0.2	12.5	54.5	3.3
5	2	19	—	131	46	9	4	—	1	—	1	4	436	1,409	60
8	1	14	—	147	33	5	2	—	—	—	5	1	571	1,574	110
7	5	16	—	97	31	1	6	—	—	—	1	3	611	1,688	139
—	—	3	—	5	1	—	—	—	—	—	—	1	23	66	1
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	6	—
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—
20	8	53	—	380	112	15	12	—	1	—	7	9	1,646	4,746	310
8,711	8,711	8,711	8,732	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,942	8,943	8,942
0.2	0.1	0.6	—	4.3	1.3	0.2	0.1	—	0.01	—	0.1	0.1	18.4	53.1	3.5

生徒、児童、幼児の裸

学校及び性別・年齢		視力区分														計		
		0.1未満	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.5	2.0			
幼稚園	男	3	—	—	—	—	—	—	1	—	3	1	16	9	2	2	34	
		4	—	—	—	—	—	1	8	—	21	1	135	147	78	20	411	
		5	1	2	3	3	3	7	52	2	154	9	765	784	490	53	2,328	
		計	1	2	3	3	3	8	61	2	178	11	916	940	570	75	2,773	
		構成比	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.3	2.1	0.0	6.4	0.4	32.9	33.9	21.0	2.7	100%	
	女	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	13	15	4	—	33	
		4	—	—	—	1	—	—	10	—	23	—	115	131	61	16	357	
		5	2	—	3	1	6	3	42	2	185	16	793	717	414	33	2,217	
		計	2	—	3	2	6	3	52	2	209	16	921	863	479	49	2,607	
		構成比	0.0	—	0.1	0.0	0.2	0.1	2.0	0.0	8.0	0.6	35.5	33.2	18.4	1.9	100%	
小学校	男	6	4	1	8	6	1	15	39	8	124	28	639	781	506	57	2,217	
		7	4	5	9	15	9	11	40	18	103	61	594	808	573	80	2,330	
		8	2	6	16	14	8	21	31	47	80	98	627	942	544	86	2,522	
		9	4	20	19	17	15	22	28	31	57	108	567	937	633	66	2,524	
		10	4	45	26	28	24	19	18	36	54	120	529	828	936	108	2,775	
		11	8	27	38	30	35	21	30	43	66	106	453	940	1,042	77	2,916	
		12	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4	2	1	—	8
		計	26	104	116	110	92	109	186	184	484	521	3,413	5,238	4,235	474	15,292	
	構成比	0.2	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	1.2	1.2	3.2	3.4	22.3	34.3	27.7	3.1	100%		
	女	6	5	3	3	4	5	13	69	4	128	30	672	686	427	50	2,099	
7		3	1	3	14	16	23	41	21	118	84	644	769	512	63	2,312		
8		2	15	9	14	8	26	28	41	112	116	642	836	502	69	2,420		
9		5	29	22	20	14	26	22	37	92	127	676	895	497	64	2,526		
計	10	5	23	38	39	30	34	38	71	95	170	593	773	766	76	2,751		
	11	6	49	40	44	42	47	37	50	77	116	477	897	829	52	2,763		
	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	4	—	9		
	計	26	120	115	135	115	169	235	224	622	643	3,706	4,859	3,537	374	14,880		
構成比	0.2	0.8	0.8	0.9	0.8	1.1	1.6	1.5	4.2	4.3	24.9	32.6	23.8	2.5	100%			

眼 視 力 別 該 当 者 数

(昭和36年度)

学校及び 性別・年齢	視力 区分	0.1 未 満	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.5	2.0	計		
	中 学 校	男	12	17	63	73	43	40	56	56	72	93	150	577	1,065	2,032	248	4,585
13			24	92	81	59	58	56	67	96	115	165	514	1,107	2,215	346	4,995	
14			20	73	87	53	45	59	40	64	80	104	349	834	1,711	225	3,744	
15			—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	7	13	—	24	
計			61	229	241	155	143	171	163	232	288	419	1,443	3,013	5,971	819	13,348	
構成比		0.5	1.7	1.8	1.2	1.1	1.3	1.2	1.7	2.2	3.1	10.8	22.6	44.7	6.1	100		
女		12	16	93	84	70	74	66	50	89	112	161	722	1,199	1,706	107	4,549	
		13	23	93	108	84	88	111	81	126	139	203	642	1,218	1,909	120	4,945	
		14	22	116	110	86	77	94	87	105	134	173	494	971	1,274	91	3,834	
		15	1	1	1	—	—	3	2	—	1	—	3	1	1	1	15	
		計	62	303	303	240	239	274	220	320	386	537	1,861	3,389	4,890	319	13,343	
構成比		0.5	2.3	2.3	1.8	1.8	2.1	1.6	2.4	2.9	4.0	13.9	25.4	36.6	2.4	100		
高 等 学 校		男	15	26	104	96	59	56	50	30	55	50	74	280	587	1,048	89	2,614
			16	34	177	111	78	63	85	47	51	53	74	289	580	1,179	88	2,909
			17	32	197	124	88	82	88	44	37	76	60	271	595	1,309	108	3,111
			18	2	22	7	6	10	8	3	5	3	13	46	85	156	21	387
	19		2	6	3	5	3	1	1	10	2	11	27	27	39	6	143	
	計	96	506	341	236	214	232	125	158	184	232	913	1,874	3,731	322	9,164		
	構成比	1.0	5.5	3.7	2.6	2.3	2.5	1.4	1.7	2.0	2.5	10.0	20.5	40.8	3.5	100		
	女	15	27	149	115	87	65	70	51	72	70	91	314	632	867	58	2,668	
		16	34	200	175	126	83	82	84	85	112	143	357	580	866	68	2,995	
		17	48	205	165	133	99	103	64	92	100	136	329	571	984	77	3,106	
18		1	7	8	8	2	5	1	6	9	3	20	22	30	2	124		
19		—	—	2	1	1	1	1	1	3	—	—	4	5	—	19		
計	110	561	465	355	250	261	201	256	294	373	1,020	1,809	2,752	205	8,912			
構成比	1.2	6.3	5.2	4.0	2.8	2.9	2.3	2.9	3.3	4.2	11.4	20.3	30.9	2.3	100			