

平成元年度学校保健統計調査結果概要

はじめに

これは、文部省が実施した学校保健統計調査のうち、速報の中から茨城県に関する部分をぬき出してまとめたものです。

なお、調査結果の詳細については、後日「平成元年度茨城県の児童・生徒の体格と疾病」として公表する予定です。

調査対象

	学校数	調査対象者数（人）	
		発育状態調査	健康状態調査
幼稚園	35 園	1 401	1 913
小学校	60 校	5 743	11 763
中学校	40 校	4 781	9 362
高等学校	60 校	2 646	4 930

発育状態調査

1. 結果概要

男子の身長は5歳で110.8cm、11歳で144.1cm、14歳で164.3cm、17歳で170.4cmとなっている。また、12歳が前年度より0.9cm増と最も大きな伸びを示している。なお、各年齢間の身長差は11歳と

12歳の間の7.9cmが最も大きくなっている。

女子の身長は5歳で110.5cm、11歳で146.4cm、14歳で156.3cm、17歳で157.6cmとなっている。また、5歳と12歳が前年度より0.3cm増と最も大きな伸びを示している。なお、各年齢間の身長差は10歳と11歳の間の6.9cmが最も大きくなっている。

男子の体重は5歳で19.6kg、11歳で37.8kg、14歳で54.7kg、17歳で62.8kgとなっている。また、14歳が前年度より1.2kg増と最も大きな伸びを示している。なお、各年齢間の体重差は11歳と12歳の間の6.7kgが最も大きくなっている。

女子の体重は5歳で19.4kg、11歳で39.4kg、14歳で51.2kg、17歳で52.9kgとなっている。また、14歳が前年度より1.1kg増と最も大きな伸びを示している。なお、各年齢間の体重差は11歳と12歳の間の5.5kgが最も大きくなっている。

男子の胸囲は5歳で56.7cm、11歳で70.5cm、14歳で81.4cm、17歳で86.4cmとなっている。また、14歳が前年度より0.8cm増と最も大きな伸びを示している。なお、各年齢間の胸囲差は11歳と12歳の間の4.4cmが最も大きくなっている。

女子の胸囲は5歳で55.6cm、11歳で71.7cm、14歳で80.6cm、17歳で82.4cmとなっている。また、14歳が前年度より0.9cm増と最も大きな伸びを示している。なお、各年齢間の胸囲差は10歳と11歳の間の4.3cmが最も大きくなっている。

男子の座高は5歳で62.7cm、11歳で77.2cm、14歳で87.4cm、17歳で90.6cmとなっている。また、12歳が前年度より0.4cm増と最も大きな伸びを示している。なお、各年齢間の座高差は11歳と12歳の間の3.8cmが最も大きくなっている。

女子の座高は5歳で62.4cm、11歳で79.0cm、14歳で84.5cm、17歳で84.6cmとなっている。また、5歳が前年度より0.5cm増と最も大きな伸びを示している。なお、各年齢間の座高差は10歳と11歳の間の3.3cmが最も大きくなっている。

全体的に横ばい状態で、各年齢とも伸びが鈍化している。なお、各年齢間の差は男子では11歳から12歳の間が全ての項目で最も大きく、女子では10歳と11歳の間で体重を除いて最も大きくなっている。(表-1)

2. 全国との比較

全国平均と比較してみると、身長と座高はほぼ全国並、体重は男女とも全ての年齢で全国平均より0.1～1.2kg上回り、胸囲は男子の11歳と16歳を除き全国平均より0.1～1.0cm上回っている。このことから、本県の児童・生徒の体型は「ガッチリ型」といえそうである。(表-2)

3. 昭和39年度との比較

子供たちの親が在学していた25年前(昭和39年度)と比較すると、男子の身長が平均5.8cm、体重が5.6kg、女子の身長が平均5.0cm、体重が4.1kg大きくなっている。特に男子の12～14歳(中学生)で身長が8.0～8.4cm、体重が8.5～9.0kg、女子の11歳(小学校6年生)で身長が7.3cm、12歳(中学校1年生)で体重が7.0kg大きくなっている。全体的

■ 調査から

にみると1歳ほど成長が早まっている。(表-3)

健康状態調査

疾病・異常の被患率別状況では、う歯(むし歯)の被患率が最も高く、幼稚園児88.3%、小学生92.6%、中学生92.3%、高校生95.0%といずれも全国平均を上回っている。

次いで、裸眼視力1.0未満が多く、幼稚園児29.9

%, 小学生17.8%, 中学生37.1%, 高校生53.2%となっている。特に幼稚園児、小学生では1.0未満0.7以上が多く、中学生、高校生では0.3未満が多くなっている。

12歳(中学校1年生)のみ検診の永久歯の1人当りの平均う歯数は、男子4.3本、女子5.1本、平均4.7本で全国平均を上回っている。(表-4, 5)

(統計課・人口労働グループ)

表一 1 年齢別男女別体格 —平成元年・昭和63年—

区 分	身 長 (cm)			体 重 (kg)			胸 囲 (cm)			座 高 (cm)					
	元 年	63 年	差	元 年	63 年	差	元 年	63 年	差	元 年	63 年	差			
男	幼稚園 小学校	5 歳	110.8	111.0	△0.2	19.6	19.4	0.2	56.7	56.7	—	62.7	62.5	0.2	
		6 歳	116.7	116.7	—	21.7	21.9	△0.2	58.4	58.5	△0.1	65.1	65.3	△0.2	
			7 歳	122.6	122.5	0.1	24.4	24.3	0.1	60.6	60.6	—	67.8	68.0	△0.2
			8 歳	128.3	128.2	0.1	27.5	27.4	0.1	63.2	63.1	0.2	70.3	70.5	△0.2
		9 歳	133.5	133.4	0.1	30.7	30.6	0.1	65.6	65.4	0.2	72.6	72.7	△0.1	
			10歳	138.3	138.1	0.2	34.1	33.8	0.3	68.1	67.8	0.3	74.7	74.7	—
			11歳	144.1	144.5	△0.4	37.8	38.3	△0.5	70.5	70.8	△0.3	77.2	77.3	△0.1
	中学校	12歳	152.0	151.1	0.9	44.5	43.7	0.8	74.9	74.6	0.3	81.0	80.6	0.4	
		13歳	158.3	158.4	△0.1	49.1	48.6	0.5	77.9	77.4	0.5	84.1	84.2	△0.1	
		14歳	164.3	164.5	△0.2	54.7	53.5	1.2	81.4	80.6	0.8	87.4	87.5	△0.1	
	高等学校	15歳	167.8	167.7	0.1	59.0	59.3	△0.3	83.5	83.9	△0.4	89.1	89.1	—	
		16歳	169.6	169.7	△0.1	60.9	61.1	△0.2	84.8	84.9	△0.1	89.9	90.1	△0.2	
		17歳	170.4	170.7	△0.3	62.8	61.9	0.9	86.4	86.0	0.4	90.6	90.4	0.2	
	女	幼稚園 小学校	5 歳	110.5	110.2	0.3	19.4	19.1	0.3	55.6	55.6	—	62.4	61.9	0.5
			6 歳	116.1	116.1	—	21.5	21.4	0.1	57.2	56.9	0.3	64.9	64.9	—
7 歳				121.8	121.6	0.2	23.9	23.7	0.2	59.2	59.0	0.2	67.4	67.5	△0.1
8 歳				127.3	127.6	△0.3	26.6	26.8	△0.2	61.5	61.7	△0.2	69.9	70.1	△0.2
9 歳			133.1	133.4	△0.3	30.4	30.3	0.1	64.4	64.5	△0.1	72.6	72.6	—	
			10歳	139.5	139.3	0.2	34.3	33.9	0.4	67.4	67.0	0.4	75.7	75.5	0.2
			11歳	146.4	146.2	0.2	39.4	39.1	0.3	71.7	71.0	0.7	79.0	78.9	0.1
中学校		12歳	151.7	151.4	0.3	44.9	44.4	0.5	75.8	75.5	0.3	82.0	81.9	0.1	
		13歳	154.6	154.4	0.2	48.1	47.7	0.4	78.0	77.8	0.2	83.6	83.6	—	
		14歳	156.3	156.3	—	51.2	50.1	1.1	80.6	79.7	0.9	84.5	84.6	△0.1	
高等学校		15歳	156.8	157.2	△0.4	52.1	52.5	△0.4	81.4	81.3	0.1	84.4	84.9	△0.5	
		16歳	157.5	157.9	△0.4	52.8	54.4	△1.6	82.3	82.8	△0.5	84.6	85.0	△0.4	
		17歳	157.6	158.0	△0.4	52.9	52.7	0.2	82.4	81.9	0.5	84.6	84.7	△0.1	

調査から

表一 2 年齢別男女別体格 —茨城県・全国—

区 分	身 長 (cm)			体 重 (cm)			胸 囲 (cm)			座 高 (cm)					
	県	全 国	差	県	全 国	差	県	全 国	差	県	全 国	差			
男	幼稚園 小学校	5歳	110.8	110.8	—	19.6	19.3	0.3	56.7	56.4	0.3	62.7	62.6	0.1	
		6歳	116.7	116.7	—	21.7	21.5	0.2	58.4	58.0	0.4	65.1	65.3	△0.2	
			7歳	122.6	122.5	0.1	24.4	24.0	0.4	60.6	60.2	0.4	67.8	67.9	△0.1
			8歳	128.3	127.9	0.4	27.5	27.0	0.5	63.2	62.6	0.6	70.3	70.3	—
			9歳	133.5	133.3	0.2	30.7	30.3	0.4	65.6	65.2	0.4	72.6	72.7	△0.1
			10歳	138.3	138.3	—	34.1	33.7	0.4	68.1	67.7	0.4	74.7	74.8	△0.1
	11歳	144.1	144.3	△0.2	37.8	37.9	0.1	70.5	70.5	—	77.2	77.3	△0.1		
	中学校	12歳	152.0	151.3	0.7	44.5	43.4	1.1	74.9	73.9	1.0	81.0	80.6	0.4	
		13歳	158.3	158.6	△0.3	49.1	48.7	0.4	77.9	77.1	0.8	84.1	84.2	△0.1	
		14歳	164.3	164.4	△0.1	54.7	54.1	0.6	81.4	80.5	0.9	87.4	87.4	—	
	高等学校	15歳	167.8	167.8	—	59.0	58.7	0.3	83.5	83.2	0.3	89.1	89.5	△0.4	
		16歳	169.6	169.6	—	60.9	60.6	0.3	84.8	84.9	△0.1	89.9	90.4	△0.5	
		17歳	170.4	170.5	△0.1	62.8	62.0	0.8	86.4	86.2	0.2	90.6	91.0	△0.4	
	女	幼稚園 小学校	5歳	110.5	110.0	0.5	19.4	18.9	0.5	55.6	55.2	0.4	62.4	62.2	0.2
6歳			116.1	116.0	0.1	21.5	21.0	0.5	57.2	56.6	0.6	64.9	64.9	—	
			7歳	121.8	121.8	—	23.9	23.6	0.3	59.2	58.8	0.4	67.4	67.5	△0.1
			8歳	127.3	127.3	—	26.6	26.4	0.2	61.5	61.2	0.3	69.9	70.0	△0.1
			9歳	133.1	133.1	—	30.4	29.8	0.6	64.4	63.9	0.5	72.6	72.6	—
			10歳	139.5	139.5	—	34.3	33.9	0.4	67.4	67.2	0.2	75.7	75.6	0.1
11歳		146.4	146.1	0.3	39.4	38.7	0.7	71.7	71.1	0.6	79.0	78.8	0.2		
中学校		12歳	151.7	151.4	0.3	44.9	43.8	0.3	75.8	75.3	0.5	82.0	81.9	0.1	
		13歳	154.6	154.8	△0.2	48.1	47.4	0.7	78.0	77.8	0.2	83.6	83.6	—	
		14歳	156.3	156.4	△0.1	51.2	50.0	1.2	80.6	79.7	0.9	84.5	84.5	—	
高等学校		15歳	156.8	157.1	△0.3	52.1	51.9	0.2	81.4	81.3	0.1	84.4	85.1	△0.7	
		16歳	157.5	157.6	△0.1	52.8	52.5	0.3	82.3	81.8	0.5	84.6	85.1	△0.5	
		17歳	157.6	157.8	△0.2	52.9	52.6	0.3	82.4	82.1	0.3	84.6	85.1	△0.5	

(注) 差は県—全国の値。
△はマイナスを表わし、全国より小さいことを示す。

表一3 年齢別男女別体格 —平成元年・昭和39年—

区 分	身 長 (cm)			体 重 (kg)			胸 囲 (cm)			座 高 (cm)					
	元 年	39 年	差	元 年	39 年	差	元 年	39 年	差	元 年	39 年	差			
男	幼稚園 小学校	5歳	110.8	108.5	2.3	19.6	18.1	1.5	56.7	55.6	1.1	62.7	61.6	1.1	
		6歳	116.7	112.7	4.0	21.7	19.4	2.3	58.4	56.5	1.9	65.1	63.9	1.2	
			7歳	122.6	117.8	4.8	24.4	22.1	2.3	60.6	58.5	2.1	67.8	66.3	1.5
			8歳	128.3	122.6	5.7	27.5	23.5	4.0	63.2	60.9	2.3	70.3	68.5	1.8
			9歳	133.5	127.6	5.9	30.7	25.9	4.8	65.6	62.4	3.2	72.6	70.5	2.1
			10歳	138.3	132.5	5.8	34.1	28.4	5.7	68.1	64.4	3.7	74.7	72.7	2.0
	11歳	144.1	137.2	6.9	37.8	31.4	6.4	70.5	66.4	4.1	77.2	74.7	2.5		
	中学校	12歳	152.0	143.6	8.4	44.5	35.5	9.0	74.9	68.6	6.3	81.0	77.6	3.4	
		13歳	158.3	150.3	8.0	49.1	40.6	8.5	77.9	72.2	5.7	84.1	80.9	3.2	
		14歳	164.3	156.0	8.3	54.7	46.2	8.5	81.4	76.5	4.9	87.4	84.7	2.7	
	高等学校	15歳	167.8	162.4	5.4	59.0	52.4	6.6	83.5	80.2	3.3	89.1	87.5	1.6	
		16歳	169.6	164.8	4.8	60.9	54.8	6.1	84.8	83.2	1.6	89.9	89.0	0.9	
		17歳	170.4	165.9	4.5	62.8	56.3	6.5	86.4	84.8	1.6	90.6	89.6	1.0	
	女	幼稚園 小学校	5歳	110.5	107.6	2.9	19.4	17.7	1.7	55.6	54.2	1.4	62.4	61.3	1.1
6歳			116.1	111.7	4.4	21.5	18.9	2.6	57.2	55.2	2.0	64.9	63.5	1.4	
			7歳	121.8	116.8	5.0	23.9	21.2	2.7	59.2	56.9	2.3	67.4	65.8	1.6
			8歳	127.3	122.0	5.3	26.6	23.3	3.3	61.5	58.7	2.8	69.9	68.3	1.6
			9歳	133.1	127.5	5.6	30.4	25.7	4.7	64.4	61.1	3.3	72.6	70.6	2.0
			10歳	139.5	132.9	6.6	34.3	28.7	5.6	67.4	63.5	3.9	75.7	73.3	2.4
11歳		146.4	139.1	7.3	39.4	33.5	5.9	71.7	66.6	5.1	79.0	76.4	2.6		
中学校		12歳	151.7	144.9	6.8	44.9	37.9	7.0	75.8	70.5	5.3	82.0	79.6	2.4	
		13歳	154.6	149.4	5.2	48.1	42.4	5.7	78.0	74.2	3.8	83.6	81.8	1.8	
		14歳	156.3	151.7	4.6	51.2	45.9	5.3	80.6	77.2	3.4	84.5	83.7	0.8	
高等学校		15歳	156.8	153.5	3.3	52.1	48.5	3.6	81.4	79.2	3.2	84.4	84.4	—	
		16歳	157.5	153.6	3.9	52.8	49.9	2.9	82.3	80.6	1.7	84.6	84.8	△0.2	
		17歳	157.6	153.7	3.9	52.9	51.2	1.7	82.4	81.4	1.0	84.6	85.3	△0.7	

■ 調査から

表一四 学校種類別男女別疾病・異常被患率等（茨城県）

区 分	裸 眼 視 力				色 覚 異 常	難 聴	眼			中 耳 炎	
	計	1.0 未以 満上	0.7 未以 満上	0.3 未 満			ト ラ コ ー マ	結 膜 炎	そ の 他 の 眼 疾 ・ 異 常		
幼 稚 園	計	29.93	22.29	7.12	0.53	…	…	—	0.88	—	0.12
	男	26.69	20.43	5.89	0.37	…	…	—	1.25	—	0.17
	女	33.22	24.17	8.36	0.69	…	…	—	0.50	—	0.08
小 学 校	計	17.75	7.67	6.49	3.59	2.28	0.91	—	0.52	0.67	0.27
	男	15.42	7.19	5.44	2.79	4.24	0.99	—	0.70	0.75	0.26
	女	20.19	8.17	7.59	4.43	0.23	0.84	—	0.33	0.58	0.29
中 学 校	計	37.06	9.61	12.26	15.18	2.18	0.61	—	0.40	0.56	0.11
	男	32.88	8.82	11.17	12.89	3.90	0.74	—	0.57	0.54	0.06
	女	41.44	10.45	13.41	17.59	0.37	0.48	—	0.22	0.58	0.16
高 等 学 校	計	53.15	10.32	15.89	26.92	2.09	0.50	—	0.67	0.97	—
	男	49.64	10.67	15.81	23.17	3.55	0.41	—	0.78	0.86	—
	女	56.58	9.97	15.98	30.63	0.62	0.59	—	0.55	1.07	—
区 分	蛋 白 検 出 の 者	寄 保 生 有 虫 卵 者	栄 養 状 態		せ き 柱 ・ 胸 郭	せ き 柱 側 わ き	せ ん 柱 側 わ き	そ の 他 の せ き 柱 疾 病 ・ 異 常	伝 皮 膚 染 疾 性 患	心 臓 疾 患 ・ 異 常	ぜ ん 息
			栄 養 不 良	肥 満 傾 向							
幼 稚 園	計	0.19	1.35	—	0.45	0.19	0.04	0.15	0.26	0.08	0.41
	男	0.15	1.54	—	0.50	0.23	0.07	0.15	0.12	0.08	0.50
	女	0.23	1.16	—	0.39	0.15	—	0.15	0.41	0.08	0.32
小 学 校	計	0.21	2.05	0.02	1.19	0.30	0.06	0.25	0.20	0.71	0.64
	男	0.07	2.70	0.02	1.52	0.40	0.09	0.31	0.24	0.83	0.83
	女	0.35	1.36	0.03	0.84	0.20	0.02	0.18	0.15	0.57	0.43
中 学 校	計	0.78	…	0.03	0.84	0.49	0.33	0.16	0.18	0.55	0.41
	男	0.97	…	0.04	1.21	0.52	0.30	0.22	0.22	0.68	0.53
	女	0.59	…	0.03	0.45	0.47	0.36	0.11	0.14	0.42	0.29
高 等 学 校	計	0.50	…	—	0.48	0.23	—	0.23	—	0.51	0.06
	男	0.45	…	—	0.22	0.36	—	0.36	—	0.45	—
	女	0.55	…	—	0.74	0.10	—	0.10	—	0.56	0.13

（注）表に使用している記号：「0.00」……計数が0ではないが、表示単位未満の場合、「—」……計数が0の場合、「…」……計数を

表-4 つづき

(%)

耳・鼻・いん頭						歯・口腔					結核
その 耳疾・ 他の 異常	慢性 副鼻 腔炎	ア デ ノ イ ド	肥 ん と う 大	い ん 頭 炎	鼻 の 他 の 異常	歯			その 歯 の 疾	口 疾 病 ・ 異 常 の	
						う					
						計	処 了 者 置	未 処 置 者 の 有 る 者			
0.09	0.09	0.12	4.97	0.73	0.25	88.31	27.44	60.88	1.22	0.17	...
0.18	0.19	0.24	4.76	0.88	0.18	88.84	27.78	61.06	1.34	0.27	...
—	—	—	5.19	0.57	0.33	87.78	27.09	60.69	1.10	0.08	...
0.65	0.18	0.03	4.99	0.99	0.33	92.64	34.11	58.54	11.65	0.39	—
0.71	0.20	0.03	5.57	1.12	0.27	92.61	32.73	59.88	12.01	0.32	—
0.59	0.15	0.03	4.39	0.85	0.39	92.68	35.55	57.13	11.27	0.46	—
0.52	0.63	—	3.03	0.52	0.11	92.29	36.56	55.73	6.06	0.06	—
0.66	0.81	—	3.13	0.73	0.13	91.08	35.04	56.05	5.75	0.08	—
0.38	0.43	—	2.93	0.29	0.09	93.56	38.16	55.40	6.39	0.04	—
0.26	0.20	—	1.79	1.40	0.10	94.97	42.02	52.95	2.08	0.22	—
0.20	0.32	—	1.22	1.25	0.14	93.70	38.45	55.25	2.11	0.24	—
0.31	0.09	—	2.34	1.55	0.07	96.22	45.55	50.67	2.06	0.20	—

腎 臓 疾 患	寄 生 虫 病	言 語 障 害	そ 疾 病 ・ 他 異 常	ツベルクリン反応検査			永久歯の1人当たり平均う歯等数					
				陽 性	疑 陽 性	陰 性	計 (本)	喪 失 歯 数 (本)	う 歯			
									計 (本)	処 置 歯 数 (本)	未 処 置 歯 数 (本)	
0.04	0.06	0.04	0.18
0.08	—	—	0.08
—	0.12	0.08	0.29
0.05	0.04	0.08	0.62	32.83	25.97	41.20
0.09	0.02	0.05	0.59	29.75	24.99	45.26
0.01	0.06	0.12	0.66	36.12	27.01	36.87
0.11	0.01	0.01	0.37	59.96	16.94	23.10	4.69	0.04	4.65	3.14	1.50	...
0.11	—	0.02	0.37	61.77	16.77	21.46	4.32	0.05	4.27	2.87	1.41	...
0.12	0.03	—	0.37	58.05	17.12	24.83	5.07	0.03	5.04	3.44	1.60	...
0.08	—	0.02	0.52
0.07	—	—	0.18
0.10	—	0.04	0.87

入手していない等の場合。

■ 調査から

表一五 年齢別疾病・異常被患率等(男女合計)(全国)

区分	裸眼視力				色覚異常	難聴	眼			中耳炎	
	計	1.0未満	0.7未満	0.3未満			トラコーマ	結膜炎	その他の異常		
幼稚園	5歳	25.81	19.00	6.27	0.53	…	…	0.02	0.87	0.72	0.50
小学校	計	20.60	8.87	7.33	4.39	1.98	0.76	0.00	1.90	1.24	0.44
	6歳	18.76	12.79	5.10	0.87	1.94	0.93	—	2.16	1.59	0.93
	7歳	16.30	9.63	5.05	1.63	…	…	—	1.93	1.35	0.45
	8歳	16.93	8.18	5.97	2.78	…	0.73	0.00	1.77	1.21	0.46
	9歳	19.78	7.62	7.67	4.48	2.02	…	—	1.92	1.21	0.32
	10歳	23.33	7.72	9.05	6.56	…	0.63	—	1.82	1.10	0.29
中学校	11歳	27.32	7.70	10.50	9.11	…	…	0.00	1.83	1.01	0.21
	計	40.90	10.29	13.50	17.11	2.14	0.59	0.02	1.57	0.98	0.14
	12歳	34.13	10.05	11.28	12.80	2.14	0.69	0.02	1.84	1.15	0.21
	13歳	41.62	10.53	13.89	17.19	…	…	0.02	1.50	0.91	0.11
高等学校	14歳	46.28	10.27	15.11	20.89	…	0.50	0.02	1.40	0.89	0.11
	計	55.81	10.53	15.81	29.46	2.02	0.48	0.00	0.99	0.70	0.08
	15歳	54.99	11.07	15.89	28.03	2.02	0.57	0.00	1.13	0.73	0.11
	16歳	55.89	10.45	15.86	29.58	…	…	0.01	0.93	0.71	0.07
	17歳	56.60	10.02	15.68	30.89	…	0.39	0.01	0.89	0.65	0.05
区分		蛋白検出の者	寄保生虫卵者	栄養状態		せき柱・胸郭			伝皮膚疾患性患	心異臓疾患常患	ぜん息
				栄養不良	肥満傾向	計	せき柱側わ	せん柱側わ			
幼稚園	5歳	0.77	2.38	0.04	0.50	0.40	0.09	0.30	0.43	0.43	0.73
小学校	計	0.67	2.82	0.08	1.84	0.46	0.16	0.30	0.18	0.50	1.04
	6歳	0.55	4.53	0.04	1.17	0.58	0.15	0.44	0.31	0.80	1.23
	7歳	0.49	4.33	0.06	1.44	0.46	0.13	0.32	0.24	0.58	1.01
	8歳	0.51	3.50	0.08	1.69	0.44	0.12	0.32	0.19	0.46	1.03
	9歳	0.64	2.49	0.08	2.01	0.42	0.15	0.26	0.16	0.45	1.00
	10歳	0.74	1.57	0.09	2.24	0.43	0.17	0.25	0.10	0.38	0.94
中学校	11歳	1.05	0.91	0.12	2.35	0.43	0.21	0.23	0.08	0.36	1.03
	計	1.67	…	0.07	1.17	0.64	0.38	0.25	0.04	0.68	0.90
	12歳	1.45	…	0.06	1.22	0.66	0.38	0.28	0.05	0.88	1.09
	13歳	1.77	…	0.09	1.16	0.63	0.39	0.25	0.03	0.61	0.87
高等学校	14歳	1.78	…	0.07	1.13	0.62	0.39	0.24	0.04	0.56	0.75
	計	1.53	…	0.12	0.87	0.45	0.26	0.19	0.03	0.81	0.42
	15歳	1.73	…	0.17	0.96	0.58	0.33	0.25	0.02	1.07	0.55
	16歳	1.48	…	0.09	0.79	0.39	0.25	0.15	0.02	0.70	0.37
	17歳	1.37	…	0.08	0.86	0.35	0.19	0.16	0.05	0.63	0.33

(注) 1. この表は、健康診断受検者のうち疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の占める
 2. 表に使用している記号:「0.00」……計数が0ではないが、表示単位未満の場合、「—」……計数が0の場合、「…」……計

表-5 つづき

(%)

耳・鼻・いん頭						歯・口腔					結核
その他 の異常	慢性 副鼻腔 炎	ア デノ イド	肥 大 へん とう	いん 頭 炎	鼻・いん 頭 の 異常	歯			歯 の 異常	口 腔 の 異常	
						う					
						計	処 置 者	未 処 置 者	その他 の疾		
1.06	0.30	0.08	5.90	2.19	1.07	80.86	28.18	52.68	1.03	0.17	...
2.58	0.97	0.05	2.76	6.17	1.62	90.34	35.43	54.91	8.26	0.32	0.02
4.57	1.73	0.09	3.98	8.87	1.97	86.52	28.25	58.27	5.95	0.19	0.02
2.75	1.09	0.08	3.36	6.18	1.63	89.51	29.71	59.80	7.03	0.26	...
2.26	0.89	0.06	2.97	6.08	1.47	92.05	32.92	59.13	8.16	0.30	...
2.42	0.92	0.04	2.61	5.96	1.81	92.32	36.35	55.97	9.95	0.39	...
2.08	0.72	0.03	2.11	5.53	1.46	91.38	40.25	51.14	9.66	0.27	...
1.60	0.57	0.02	1.77	4.72	1.43	89.99	43.39	46.60	8.49	0.48	...
1.38	0.50	0.01	1.33	4.63	1.65	90.43	41.43	49.00	6.52	0.36	0.01
1.91	0.72	0.01	1.94	6.21	2.11	88.28	41.70	46.58	8.15	0.38	0.01
1.22	0.45	0.01	1.19	3.99	1.48	90.28	41.49	48.80	6.21	0.41	...
1.06	0.35	0.00	0.91	3.82	1.40	92.48	41.13	51.35	5.35	0.32	...
0.69	0.32	0.01	0.68	2.92	1.20	94.15	46.00	48.15	4.07	0.44	0.01
1.03	0.43	0.01	0.85	4.01	1.66	93.41	46.00	47.41	3.97	0.46	0.01
0.52	0.27	0.01	0.59	2.43	0.98	94.25	45.83	48.42	4.14	0.47	...
0.50	0.25	0.02	0.59	2.25	0.94	94.85	46.18	48.67	4.10	0.38	...

腎 臓 疾 患	寄 生 虫 病	言 語 障 害	そ の 疾 病 ・ 他 の 異 常	ツベルクリン反応検査			永久歯の1人当たり平均う歯等数					
				陽 性	疑 陽 性	陰 性	計 (本)	喪 失 歯 数 (本)	う 歯			
									計 (本)	処 置 歯 数 (本)	未 処 置 歯 数 (本)	
0.02	0.04	0.16	0.55
0.09	0.04	0.08	0.91	36.67	28.04	35.29
0.06	0.09	0.16	1.08	36.67	28.04	35.29
0.07	0.06	0.09	0.95
0.12	0.04	0.07	0.99
0.08	0.03	0.05	0.92
0.11	0.02	0.06	0.81
0.10	0.02	0.07	0.76
0.18	0.01	0.03	0.73	60.76	18.70	20.54	4.30	0.04	4.26	3.05	1.21	1.21
0.18	0.01	0.05	0.81	60.76	18.70	20.54	4.30	0.04	4.26	3.05	1.21	1.21
0.16	0.00	0.03	0.70
0.20	0.00	0.03	0.68
0.16	—	0.01	0.77
0.17	—	0.01	0.81
0.16	—	0.01	0.77
0.15	—	0.01	0.72

割合を示したものである。
数を入手していない等の場合。