

# 平成7年度学校保健統計調査結果速報

—— 本県の児童・生徒 男女とも「足長体型」に ——

## はじめに

この速報は、平成7年度に文部省が実施した学校保健統計調査の結果のうち、児童、生徒及び幼児の体格及び疾病・異常被患率について、本県の集計結果の一部を文部省の速報のなかから取りまとめたものです。

なお、今回ここに登載した数値は、いずれも概数であり、後日文部省で公表する「平成7年度学校保健統計調査報告書」をもって確定数となりますので御了承願います。

## 調査の概要

### 1 調査の目的

この調査は、児童、生徒及び幼児の発育及び健康状態を明らかにし、学校保健行政上の基礎資料を得ることを目的とする。

### 2 調査の対象

調査実施学校数、調査対象者数及び抽出率は、

第1表のとおりである。

### 3 調査事項

- (1) 児童、生徒及び幼児の発育状態（身長、体重、座高）
- (2) 児童、生徒及び幼児の健康状態（栄養状態、せき柱・胸郭、裸眼視力、色覚、聴力、眼の疾病・異常、耳鼻いん頭疾患、皮膚疾患、歯・口腔の疾病・異常、結核、心臓の疾病・異常、尿、寄生虫卵、その他の疾病・異常及びツベルクリン反応検査）

### 4 調査期日

平成7年4月から6月の間に実施された学校保健法による健康診断の結果に基づき調査した。

### 5 調査系統

この調査の調査系統は、次のとおりである。

文部大臣 — 都道府県知事 — 調査実施校の長

### 6 利用上の注意

年齢は、平成7年4月1日現在の満年齢である。

第1表 茨城県の調査対象者数及び抽出率

| 区 分   | 学校数  | 調 査 対 象 者 数 及 び 抽 出 率 ( 人 , % ) |                 |        |                 |
|-------|------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
|       |      | 発育状態調査                          | 抽 出 率           | 健康状態調査 | 抽 出 率           |
| 小 学 校 | 60校  | 5,664                           | 全児童数の2.7%       | 10,896 | 全児童数の5.1%       |
| 中 学 校 | 40校  | 4,760                           | 全生徒数の4.0%       | 8,753  | 全生徒数の7.4%       |
| 高等学校  | 53校  | 2,700                           | 生徒数(1~3学年)の2.3% | 4,968  | 生徒数(1~3学年)の4.2% |
| 幼 稚 園 | 35園  | 1,401                           | 5歳在園児の6.5%      | 1,757  | 5歳在園児の8.2%      |
| 計     | 188校 | 14,525                          | 3.1%            | 26,374 | 5.6%            |

## 調査結果の概要

### A 発育状態

#### 1 身長・体重・座高の茨城県平均値

##### (1) 身長

男子の身長は、11歳で145.2cm、12歳で152.2cm、13歳で159.7cm、15歳で169.0cmとなっており、前年度より伸びている。しかし、5歳から7歳、9歳、10歳、14歳及び16歳の各年齢で前年度を下回った。

なお、各年齢間の身長差は、12歳と13歳との間(7.5cm)が最も大きく、16歳と17歳との間(0.8cm)が最も小さくなっている。

女子の身長は、7歳で122.0cm、11歳で146.5cm、12歳で152.3cm、13歳で155.2cm、14歳で156.7cm、15歳で157.6cm、16歳で157.9cm、17歳で158.2cmとなっており、前年度より伸びている。しかし、6歳、8歳及び10歳の各年齢で前年度を下回った。

なお、各年齢間の身長差は、10歳と11歳との間(6.6cm)が最も大きく、15歳と16歳の間及び16歳と17歳との間(0.3cm)が最も小さくなっている。

(第2表)

##### (2) 体重

男子の体重は、6歳で22.2kg、7歳で24.9kg、8歳で28.0kg、11歳で39.5kg、14歳で55.1kg、16歳で62.2kg、17歳で63.4kgとなっており、前年度より増えている。しかし、5歳、9歳、10歳、12歳、13歳及び15歳の各年齢で前年度を下回った。

なお、各年齢間の体重差は、12歳と13歳との間(5.6kg)が最も大きく、16歳と17歳との間(1.2kg)が最も小さくなっている。

女子の体重は、7歳で24.2kg、11歳で40.3kg、12歳で45.5kg、14歳で51.0kg、15歳で53.5kg、16歳で53.4kg、17歳で53.7kgとなっており、前年度より増えている。しかし、5歳、6歳、8歳から10歳及び13歳の各年齢で前年度を下回った。

なお、各年齢間の体重差は、10歳と11歳との間(5.5kg)が最も大きく、15歳と16歳との間(△0.1kg)が最も小さくなっている。(第2表)

##### (3) 座高

男子の座高は、8歳で70.6cm、14歳で87.8cmとなっており、前年度より伸びている。しかし、6歳、7歳、10歳から12歳、16歳及び17歳の各年齢で前年度を下回った。

なお、各年齢間の座高差は、12歳と13歳との間(3.7cm)が最も大きく、16歳と17歳との間(0.1cm)が最も小さくなっている。

女子の座高は、5歳で62.0cm、7歳で67.5cm、11歳で79.1cm、12歳で82.3cm、16歳で85.0cm、17歳で85.2cmとなっており、前年度より伸びている。しかし、6歳、8歳から10歳、13歳及び14歳の各年齢で前年度を下回った。

なお、各年齢間の座高差は、10歳と11歳との間(3.3cm)が最も大きく、14歳と15歳との間及び16歳と17歳との間(0.2cm)が最も小さくなっている。

(第2表)

## ■ 調査から

茨城県の児童、生徒及び幼児の体格は、全体的には横ばい状態となっている。

なお、各年齢間の体格の差は、男子では、12歳と13歳との間が大きく、女子では10歳と11歳との間が大きくなっている。

### 2 全国平均値との比較

全国平均値と比較してみると、身長は男女ともほぼ全国並みである。

体重については男女とも全国平均を上回り、特に、男子の11歳で0.9kg、女子の12歳で0.9kg、17

第2表 年齢別男女別体格（平成7年度・平成6年度）

| 区分   |      | 身長 (cm) |       |       | 体重 (kg) |      |      | 座高 (cm) |       |      |       |
|------|------|---------|-------|-------|---------|------|------|---------|-------|------|-------|
|      |      | 7年度     | 6年度   | 差     | 7年度     | 6年度  | 差    | 7年度     | 6年度   | 差    |       |
| 男    | 幼稚園  | 5歳      | 110.8 | 111.4 | △ 0.6   | 19.5 | 19.7 | △ 0.2   | 62.4  | 62.4 | 0.0   |
|      | 小学校  | 6歳      | 117.0 | 117.2 | △ 0.2   | 22.2 | 21.9 | 0.3     | 65.1  | 65.2 | △ 0.1 |
|      |      | 7       | 122.8 | 123.0 | △ 0.2   | 24.9 | 24.6 | 0.3     | 67.9  | 68.1 | △ 0.2 |
|      |      | 8       | 128.3 | 128.3 | 0.0     | 28.0 | 27.7 | 0.3     | 70.6  | 70.2 | 0.4   |
|      |      | 9       | 133.7 | 133.8 | △ 0.1   | 31.5 | 31.6 | △ 0.1   | 72.8  | 72.8 | 0.0   |
|      |      | 10      | 138.9 | 139.0 | △ 0.1   | 34.9 | 35.0 | △ 0.1   | 75.1  | 75.2 | △ 0.1 |
|      |      | 11      | 145.2 | 145.1 | 0.1     | 39.5 | 39.4 | 0.1     | 77.6  | 77.8 | △ 0.2 |
|      | 中学校  | 12歳     | 152.2 | 152.1 | 0.1     | 44.4 | 44.7 | △ 0.3   | 80.8  | 81.0 | △ 0.2 |
|      |      | 13      | 159.7 | 159.6 | 0.1     | 50.0 | 50.1 | △ 0.1   | 84.5  | 84.5 | 0.0   |
|      |      | 14      | 165.3 | 165.5 | △ 0.2   | 55.1 | 55.0 | 0.1     | 87.8  | 87.6 | 0.2   |
|      | 高等学校 | 15歳     | 169.0 | 168.6 | 0.4     | 60.4 | 60.8 | △ 0.4   | 89.6  | 89.6 | 0.0   |
|      |      | 16      | 170.1 | 170.4 | △ 0.3   | 62.2 | 61.8 | 0.4     | 90.2  | 90.3 | △ 0.1 |
|      |      | 17      | 170.9 | 170.9 | 0.0     | 63.4 | 62.5 | 0.9     | 90.3  | 90.5 | △ 0.2 |
|      | 女    | 幼稚園     | 5歳    | 110.3 | 110.3   | 0.0  | 19.2 | 19.4    | △ 0.2 | 62.0 | 61.8  |
| 小学校  |      | 6歳      | 116.1 | 116.4 | △ 0.3   | 21.6 | 21.8 | △ 0.2   | 64.7  | 65.0 | △ 0.3 |
|      |      | 7       | 122.0 | 121.8 | 0.2     | 24.2 | 23.8 | 0.4     | 67.5  | 67.4 | 0.1   |
|      |      | 8       | 127.6 | 128.1 | △ 0.5   | 27.1 | 27.8 | △ 0.7   | 70.0  | 70.3 | △ 0.3 |
|      |      | 9       | 133.6 | 133.6 | 0.0     | 30.9 | 31.2 | △ 0.3   | 72.8  | 73.0 | △ 0.2 |
|      |      | 10      | 139.9 | 140.6 | △ 0.7   | 34.8 | 35.1 | △ 0.3   | 75.8  | 76.2 | △ 0.4 |
|      |      | 11      | 146.5 | 146.4 | 0.1     | 40.3 | 39.9 | 0.4     | 79.1  | 79.0 | 0.1   |
| 中学校  |      | 12歳     | 152.3 | 152.0 | 0.3     | 45.5 | 44.9 | 0.6     | 82.3  | 82.1 | 0.2   |
|      |      | 13      | 155.2 | 155.1 | 0.1     | 48.3 | 48.5 | △ 0.2   | 83.7  | 83.9 | △ 0.2 |
|      |      | 14      | 156.7 | 156.4 | 0.3     | 51.0 | 50.7 | 0.3     | 84.5  | 84.6 | △ 0.1 |
| 高等学校 |      | 15歳     | 157.6 | 157.2 | 0.4     | 53.5 | 52.1 | 1.4     | 84.7  | 84.7 | 0.0   |
|      |      | 16      | 157.9 | 157.7 | 0.2     | 53.4 | 53.0 | 0.4     | 85.0  | 84.7 | 0.3   |
|      |      | 17      | 158.2 | 158.1 | 0.1     | 53.7 | 52.9 | 0.8     | 85.2  | 85.0 | 0.2   |



## ■ 調査から

### 3 親の世代（昭和40年度）との比較

子供たちの親の世代である30年前（昭和40年度）と比較してみると、1歳ほど成長が早まっている。最も体格差があるのは、男子では13歳で、身長が9.5cm、体重が8.5kg、座高が3.3cm大きく


なっている。女子は12歳で、身長が7.0cm、体重が7.0kg、座高が3.0cm大きくなっている。

（第4表、第1図）

第4表 年齢別男女別体格（平成7年度・昭和40年度）

| 区 分              |                  | 身 長 (cm) |       |       | 体 重 (kg) |      |      | 座 高 (cm) |      |      |       |
|------------------|------------------|----------|-------|-------|----------|------|------|----------|------|------|-------|
|                  |                  | 7年度      | 40年度  | 差     | 7年度      | 40年度 | 差    | 7年度      | 40年度 | 差    |       |
| 男                | 幼稚園              | 5歳       | 110.8 | 108.7 | 2.1      | 19.5 | 18.3 | 1.2      | 62.4 | 61.7 | 0.7   |
|                  | 小<br>学<br>校      | 6歳       | 117.0 | 113.1 | 3.9      | 22.2 | 19.5 | 2.7      | 65.1 | 63.8 | 1.3   |
|                  |                  | 7        | 122.8 | 117.9 | 4.9      | 24.9 | 21.5 | 3.4      | 67.9 | 66.3 | 1.6   |
|                  |                  | 8        | 128.3 | 123.5 | 4.8      | 28.0 | 23.9 | 4.1      | 70.6 | 68.9 | 1.7   |
|                  |                  | 9        | 133.7 | 128.2 | 5.5      | 31.5 | 26.2 | 5.3      | 72.8 | 70.8 | 2.0   |
|                  |                  | 10       | 138.9 | 132.3 | 6.6      | 34.9 | 28.6 | 6.3      | 75.1 | 72.8 | 2.3   |
|                  |                  | 11       | 145.2 | 137.8 | 7.4      | 39.5 | 31.8 | 7.7      | 77.6 | 74.8 | 2.8   |
|                  | 中<br>学<br>校      | 12歳      | 152.2 | 143.8 | 8.4      | 44.4 | 36.0 | 8.4      | 80.8 | 77.5 | 3.3   |
|                  |                  | 13       | 159.7 | 150.2 | 9.5      | 50.0 | 41.5 | 8.5      | 84.5 | 81.2 | 3.3   |
|                  |                  | 14       | 165.3 | 157.2 | 8.1      | 55.1 | 46.8 | 8.3      | 87.8 | 84.8 | 3.0   |
|                  | 高<br>等<br>学<br>校 | 15歳      | 169.0 | 163.5 | 5.5      | 60.4 | 52.4 | 8.0      | 89.6 | 88.0 | 1.6   |
|                  |                  | 16       | 170.1 | 164.9 | 5.2      | 62.2 | 54.9 | 7.3      | 90.2 | 88.9 | 1.3   |
|                  |                  | 17       | 170.9 | 166.3 | 4.6      | 63.4 | 56.9 | 6.5      | 90.3 | 89.7 | 0.6   |
|                  | 女                | 幼稚園      | 5歳    | 110.3 | 107.6    | 2.7  | 19.2 | 17.8     | 1.4  | 62.0 | 61.1  |
| 小<br>学<br>校      |                  | 6歳       | 116.1 | 111.8 | 4.3      | 21.6 | 18.8 | 2.8      | 64.7 | 63.2 | 1.5   |
|                  |                  | 7        | 122.0 | 117.3 | 4.7      | 24.2 | 21.1 | 3.1      | 67.5 | 65.9 | 1.6   |
|                  |                  | 8        | 127.6 | 122.3 | 5.3      | 27.1 | 23.3 | 3.8      | 70.0 | 68.4 | 1.6   |
|                  |                  | 9        | 133.6 | 127.7 | 5.9      | 30.9 | 25.8 | 5.1      | 72.8 | 70.8 | 2.0   |
|                  |                  | 10       | 139.9 | 133.3 | 6.6      | 34.8 | 28.9 | 5.9      | 75.8 | 73.5 | 2.3   |
|                  |                  | 11       | 146.5 | 139.5 | 7.0      | 40.3 | 33.1 | 7.2      | 79.1 | 76.4 | 2.7   |
| 中<br>学<br>校      |                  | 12歳      | 152.3 | 145.3 | 7.0      | 45.5 | 38.5 | 7.0      | 82.3 | 79.3 | 3.0   |
|                  |                  | 13       | 155.2 | 149.6 | 5.6      | 48.3 | 42.9 | 5.4      | 83.7 | 82.1 | 1.6   |
|                  |                  | 14       | 156.7 | 151.6 | 5.1      | 51.0 | 46.3 | 4.7      | 84.5 | 83.7 | 0.8   |
| 高<br>等<br>学<br>校 |                  | 15歳      | 157.6 | 153.2 | 4.4      | 53.5 | 49.2 | 4.3      | 84.7 | 84.7 | 0.0   |
|                  |                  | 16       | 157.9 | 153.7 | 4.2      | 53.4 | 50.5 | 2.9      | 85.0 | 84.9 | 0.1   |
|                  |                  | 17       | 158.2 | 154.2 | 4.0      | 53.7 | 51.4 | 2.3      | 85.2 | 85.7 | △ 0.5 |

第1図 年齢別男女別体格の親の世代との比較



# ■ 調査から

## B 健康状態

### 1 う歯（むし歯）の被患率

疾病・異常被患率の中で最も高いものはう歯

（むし歯）で、幼稚園74.0%、小学校88.8%、中学校86.3%、高等学校94.1%となっており、小学校、中学校、高等学校では90%前後に達している。

第5表 疾病・異常被患率等

〔茨城県〕

| 区分   | 裸眼視力 |                |                |       | 色覚異常  | 難聴   | 眼     |                | 耳疾患  |      |
|------|------|----------------|----------------|-------|-------|------|-------|----------------|------|------|
|      | 計    | 1.0未満<br>0.7以上 | 0.7未満<br>0.3以上 | 0.3未満 |       |      | 伝染性疾患 | 眼疾患・異常<br>その他の |      |      |
| 幼稚園  | 計    | 23.20          | 17.34          | 5.24  | 0.62  | …    | …     | 0.41           | 0.83 | …    |
|      | 男    | 22.00          | 15.55          | 5.66  | 0.78  | …    | …     | 0.28           | 1.37 | —    |
|      | 女    | 24.46          | 19.21          | 4.79  | 0.46  | …    | …     | 0.54           | 0.27 | —    |
| 小学校  | 計    | 23.03          | 9.41           | 8.26  | 5.36  | 2.09 | 1.05  | 0.02           | 0.89 | 1.38 |
|      | 男    | 19.78          | 8.89           | 6.62  | 4.26  | 3.72 | 1.11  | —              | 1.10 | 1.58 |
|      | 女    | 26.41          | 9.96           | 9.96  | 6.49  | 0.40 | 0.99  | 0.03           | 0.67 | 1.17 |
| 中学校  | 計    | 48.16          | 13.04          | 16.35 | 18.77 | …    | 0.80  | 0.02           | 1.21 | 0.51 |
|      | 男    | 42.00          | 11.46          | 14.95 | 15.59 | …    | 0.69  | 0.04           | 1.28 | 0.39 |
|      | 女    | 54.66          | 14.71          | 17.84 | 22.12 | …    | 0.92  | —              | 1.14 | 0.64 |
| 高等学校 | 計    | 63.90          | 12.03          | 18.19 | 33.68 | …    | 0.42  | 0.05           | 0.38 | 0.29 |
|      | 男    | 61.60          | 12.82          | 18.04 | 30.74 | …    | 0.45  | —              | 0.62 | 0.24 |
|      | 女    | 66.20          | 11.24          | 18.34 | 36.61 | …    | 0.40  | 0.10           | 0.15 | 0.34 |

〔全国〕（男女計）

| 区分    | 裸眼視力  |                |                |       | 色覚異常  | 難聴   | 眼     |                | 耳疾患  |      |
|-------|-------|----------------|----------------|-------|-------|------|-------|----------------|------|------|
|       | 計     | 1.0未満<br>0.7以上 | 0.7未満<br>0.3以上 | 0.3未満 |       |      | 伝染性疾患 | 眼疾患・異常<br>その他の |      |      |
| 幼稚園5歳 | 26.78 | 17.96          | 8.09           | 0.73  | …     | …    | 0.28  | 1.30           | 1.93 |      |
| 小学校   | 計     | 25.42          | 10.20          | 9.43  | 5.78  | 2.16 | 0.93  | 0.19           | 3.21 | 3.38 |
|       | 6歳    | 19.05          | 13.16          | 4.92  | 0.97  | …    | 1.15  | 0.22           | 3.79 | 6.20 |
|       | 7     | 18.14          | 10.44          | 5.78  | 1.92  | …    | 0.96  | 0.17           | 2.88 | 3.38 |
|       | 8     | 21.47          | 9.51           | 8.17  | 3.79  | …    | 0.83  | 0.18           | 2.93 | 3.34 |
|       | 9     | 25.86          | 9.65           | 10.06 | 6.16  | 2.16 | …     | 0.19           | 3.35 | 2.94 |
|       | 10    | 31.09          | 9.39           | 12.69 | 9.00  | …    | 0.79  | 0.19           | 3.18 | 2.63 |
|       | 11    | 35.00          | 9.37           | 13.95 | 11.68 | …    | …     | 0.18           | 3.13 | 2.14 |
| 中学校   | 計     | 49.06          | 11.72          | 16.57 | 20.77 | …    | 0.66  | 0.19           | 3.00 | 1.68 |
|       | 12歳   | 43.84          | 12.28          | 15.08 | 16.48 | …    | 0.76  | 0.22           | 3.42 | 2.58 |
|       | 13    | 49.53          | 11.72          | 16.79 | 21.01 | …    | …     | 0.16           | 2.91 | 1.33 |
|       | 14    | 53.72          | 11.17          | 17.81 | 24.74 | …    | 0.57  | 0.19           | 2.68 | 1.13 |
| 高等学校  | 計     | 61.80          | 11.29          | 17.16 | 33.35 | …    | 0.66  | 0.16           | 2.23 | 0.88 |
|       | 15歳   | 61.08          | 11.81          | 17.64 | 31.63 | …    | 0.70  | 0.19           | 2.46 | 1.38 |
|       | 16    | 61.79          | 10.99          | 17.35 | 33.45 | …    | …     | 0.14           | 2.11 | 0.53 |
|       | 17    | 62.54          | 11.08          | 16.48 | 34.98 | …    | 0.62  | 0.17           | 2.11 | 0.74 |

この結果を前年度と比較すると、小学校で2.1ポイント、中学校で3.5ポイントそれぞれ低下しているが、幼稚園で0.7ポイント、高等学校で0.3ポイントそれぞれ上昇している。

全国と比較すると、幼稚園は0.7ポイント、中学校は0.3ポイント下回っているが、小学校は1.5ポイント、高等学校は3.5ポイントそれぞれ全国を上回っている。

(単位：%)

| 鼻 咽 頭                     |                                 | 歯 口 腔       |              |                    |                  |                        | 結 核 | 蛋白検出の者 | 尿糖検出の者 | 寄生虫卵保有者 |
|---------------------------|---------------------------------|-------------|--------------|--------------------|------------------|------------------------|-----|--------|--------|---------|
| 鼻 疾<br>・<br>副<br>鼻<br>腔 患 | 口 腔<br>疾 患<br>・<br>咽 喉<br>頭 異 常 | 歯           |              |                    |                  | 口 腔<br>疾 患<br>・<br>異 常 |     |        |        |         |
|                           |                                 | う 歯 (む し 歯) |              |                    | そ の 他 の<br>歯 疾 患 |                        |     |        |        |         |
|                           |                                 | 計           | 処 置<br>完 了 者 | 未 処 置 歯<br>の 有 る 者 |                  |                        |     |        |        |         |
| 0.81                      | 4.42                            | 74.00       | 27.23        | 46.77              | 2.17             | 0.15                   | ... | 0.12   | ...    | 0.86    |
| 1.50                      | 4.48                            | 72.45       | 25.26        | 47.19              | 2.44             | 0.15                   | ... | 0.15   | ...    | 1.09    |
| 0.09                      | 4.35                            | 75.62       | 29.29        | 46.33              | 1.88             | 0.15                   | ... | 0.09   | ...    | 0.63    |
| 3.45                      | 2.97                            | 88.80       | 36.92        | 51.88              | 13.77            | 0.43                   | —   | 0.15   | 0.04   | 1.75    |
| 4.32                      | 3.08                            | 88.40       | 34.77        | 53.63              | 14.31            | 0.39                   | —   | 0.08   | 0.01   | 1.95    |
| 2.54                      | 2.87                            | 89.22       | 39.16        | 50.06              | 13.21            | 0.47                   | —   | 0.23   | 0.07   | 1.54    |
| 1.26                      | 1.71                            | 86.32       | 41.94        | 44.38              | 11.16            | 1.05                   | —   | 0.62   | 0.15   | ...     |
| 1.28                      | 1.93                            | 83.82       | 40.60        | 43.23              | 11.82            | 1.15                   | —   | 0.59   | 0.14   | ...     |
| 1.23                      | 1.47                            | 88.95       | 43.36        | 45.60              | 10.46            | 0.95                   | —   | 0.65   | 0.17   | ...     |
| 3.06                      | 0.59                            | 94.07       | 52.50        | 41.57              | 5.95             | 1.94                   | —   | 0.81   | 0.16   | ...     |
| 3.07                      | 0.41                            | 91.03       | 49.04        | 41.99              | 4.70             | 3.74                   | —   | 1.10   | 0.24   | ...     |
| 3.06                      | 0.77                            | 97.12       | 55.96        | 41.16              | 7.21             | 0.15                   | —   | 0.53   | 0.08   | ...     |

(単位：%)

| 鼻 咽 頭                     |                                 | 歯 口 腔       |              |                    |                  |                        | 結 核  | 蛋白検出の者 | 尿糖検出の者 | 寄生虫卵保有者 |
|---------------------------|---------------------------------|-------------|--------------|--------------------|------------------|------------------------|------|--------|--------|---------|
| 鼻 疾<br>・<br>副<br>鼻<br>腔 患 | 口 腔<br>疾 患<br>・<br>咽 喉<br>頭 異 常 | 歯           |              |                    |                  | 口 腔<br>疾 患<br>・<br>異 常 |      |        |        |         |
|                           |                                 | う 歯 (む し 歯) |              |                    | そ の 他 の<br>歯 疾 患 |                        |      |        |        |         |
|                           |                                 | 計           | 処 置<br>完 了 者 | 未 処 置 歯<br>の 有 る 者 |                  |                        |      |        |        |         |
| 3.32                      | 3.54                            | 74.66       | 27.77        | 46.88              | 1.69             | 0.48                   | ...  | 0.86   | ...    | 1.65    |
| 9.92                      | 2.11                            | 87.33       | 40.59        | 46.74              | 12.77            | 0.79                   | 0.00 | 0.66   | 0.09   | 3.05    |
| 13.19                     | 3.26                            | 82.82       | 31.34        | 51.48              | 8.65             | 0.57                   | 0.00 | 0.48   | 0.07   | 3.42    |
| 9.53                      | 2.60                            | 86.96       | 35.52        | 51.44              | 11.01            | 0.73                   | ...  | 0.44   | 0.08   | 3.09    |
| 9.71                      | 2.13                            | 90.19       | 39.92        | 50.27              | 12.88            | 0.74                   | ...  | 0.49   | 0.09   | 2.65    |
| 10.11                     | 1.97                            | 90.73       | 43.06        | 47.67              | 14.70            | 0.77                   | ...  | 0.64   | 0.06   | ...     |
| 9.56                      | 1.59                            | 88.19       | 45.65        | 42.54              | 14.92            | 0.92                   | ...  | 0.75   | 0.14   | ...     |
| 7.82                      | 1.29                            | 84.93       | 46.42        | 38.51              | 13.89            | 0.97                   | ...  | 1.11   | 0.09   | ...     |
| 8.13                      | 1.08                            | 86.62       | 46.23        | 40.39              | 12.35            | 0.79                   | 0.00 | 1.73   | 0.16   | ...     |
| 10.22                     | 1.46                            | 85.12       | 46.86        | 38.26              | 13.92            | 0.76                   | 0.00 | 1.57   | 0.14   | ...     |
| 7.42                      | 0.98                            | 86.22       | 45.73        | 40.49              | 11.97            | 0.80                   | ...  | 1.78   | 0.17   | ...     |
| 6.76                      | 0.82                            | 88.47       | 46.09        | 42.38              | 11.19            | 0.81                   | ...  | 1.84   | 0.17   | ...     |
| 5.83                      | 0.61                            | 90.63       | 48.70        | 41.92              | 8.90             | 0.92                   | 0.03 | 1.77   | 0.22   | ...     |
| 8.26                      | 0.77                            | 89.44       | 48.37        | 41.07              | 8.85             | 0.91                   | 0.03 | 2.18   | 0.23   | ...     |
| 4.47                      | 0.61                            | 90.77       | 49.09        | 41.69              | 9.00             | 0.88                   | ...  | 1.62   | 0.22   | ...     |
| 4.77                      | 0.46                            | 91.68       | 48.66        | 43.02              | 8.85             | 0.97                   | ...  | 1.50   | 0.21   | ...     |



# ■ 調査から

## 2 裸眼視力1.0未満の被患率

う歯の次に疾病・異常被患率の高いのが、裸眼視力1.0未満の者で、幼稚園23.2%、小学校23.0%、中学校48.2%、高等学校63.9%となっ

ている。特に、高等学校では裸眼視力1.0未満の者が60%以上であり、その中でも0.3未満の者が33.7%と30%を超える状況になっている。

裸眼視力1.0未満の被患率を前年度と比較す

第5表 疾病・異常被患率等（つづき）

〔茨城県〕

| 区 分     | 栄 養 状 態 |         | せ き 柱 ・ 胸 郭 |           |                 |                         | 伝 染 性 皮 膚 疾 患 | 心 臓 疾 患 ・ 異 常 | 心 電 図 異 常 | ぜ ん 息 | 腎 臓 疾 患 |
|---------|---------|---------|-------------|-----------|-----------------|-------------------------|---------------|---------------|-----------|-------|---------|
|         | 栄 養 不 良 | 肥 満 傾 向 | 計           | せ き 柱 側 わ | ん 症 ・ せ き 柱 側 わ | そ の 他 の せ き 柱 疾 病 ・ 異 常 |               |               |           |       |         |
| 幼 稚 園   | 計       | 0.04    | 0.91        | 0.22      | —               | 0.22                    | 0.08          | —             | …         | 0.47  | —       |
|         | 男 女     | 0.08    | 1.29        | 0.29      | —               | 0.29                    | —             | —             | …         | 0.34  | —       |
| 小 学 校   | 計       | 0.04    | 3.30        | 0.25      | 0.10            | 0.15                    | 0.12          | 0.50          | 1.90      | 1.12  | 0.05    |
|         | 男 女     | 0.01    | 4.02        | 0.25      | 0.09            | 0.16                    | 0.10          | 0.54          | 1.74      | 1.32  | 0.09    |
| 中 学 校   | 計       | 0.08    | 1.53        | 0.59      | 0.42            | 0.17                    | —             | 0.43          | 1.83      | 0.68  | 0.06    |
|         | 男 女     | 0.09    | 1.95        | 0.59      | 0.36            | 0.23                    | —             | 0.73          | 2.17      | 0.94  | 0.06    |
| 高 等 学 校 | 計       | 0.08    | 0.80        | 0.21      | 0.08            | 0.13                    | —             | 0.28          | 1.04      | 0.42  | 0.10    |
|         | 男 女     | 0.14    | 0.81        | 0.28      | 0.02            | 0.26                    | —             | 0.20          | 1.21      | 0.51  | 0.02    |
|         |         | 0.03    | 0.79        | 0.14      | 0.14            | —                       | —             | 0.36          | 0.86      | 0.33  | 0.18    |

〔全 国〕（男女計）

| 区 分       | 栄 養 状 態 |         | せ き 柱 ・ 胸 郭 |           |                 |                         | 伝 染 性 皮 膚 疾 患 | 心 臓 疾 患 ・ 異 常 | 心 電 図 異 常 | ぜ ん 息 | 腎 臓 疾 患 |
|-----------|---------|---------|-------------|-----------|-----------------|-------------------------|---------------|---------------|-----------|-------|---------|
|           | 栄 養 不 良 | 肥 満 傾 向 | 計           | せ き 柱 側 わ | ん 症 ・ せ き 柱 側 わ | そ の 他 の せ き 柱 疾 病 ・ 異 常 |               |               |           |       |         |
| 幼 稚 園 5 歳 | 0.03    | 0.71    | 0.29        | 0.09      | 0.21            | 0.39                    | 0.33          | …             | 0.91      | 0.02  |         |
| 小 学 校     | 計       | 0.09    | 2.92        | 0.32      | 0.14            | 0.18                    | 0.11          | 0.46          | 1.74      | 1.38  | 0.11    |
|           | 6 歳     | 0.04    | 2.07        | 0.28      | 0.06            | 0.22                    | 0.24          | 0.62          | 1.74      | 1.62  | 0.11    |
|           | 7       | 0.06    | 2.12        | 0.30      | 0.11            | 0.18                    | 0.19          | 0.49          | …         | 1.52  | 0.14    |
|           | 8       | 0.06    | 2.95        | 0.28      | 0.13            | 0.15                    | 0.10          | 0.41          | …         | 1.31  | 0.10    |
|           | 9       | 0.07    | 3.40        | 0.33      | 0.15            | 0.18                    | 0.08          | 0.42          | …         | 1.36  | 0.10    |
|           | 10      | 0.13    | 3.59        | 0.36      | 0.20            | 0.16                    | 0.04          | 0.43          | …         | 1.28  | 0.13    |
| 中 学 校     | 計       | 0.16    | 1.84        | 0.60      | 0.39            | 0.21                    | 0.02          | 0.55          | 2.41      | 1.44  | 0.15    |
|           | 12 歳    | 0.16    | 2.07        | 0.61      | 0.36            | 0.25                    | 0.03          | 0.64          | 2.41      | 1.57  | 0.16    |
|           | 13      | 0.17    | 1.70        | 0.60      | 0.41            | 0.19                    | 0.02          | 0.52          | …         | 1.41  | 0.16    |
|           | 14      | 0.15    | 1.76        | 0.59      | 0.41            | 0.18                    | 0.02          | 0.48          | …         | 1.33  | 0.14    |
| 高 等 学 校   | 計       | 0.18    | 1.49        | 0.36      | 0.26            | 0.10                    | 0.01          | 0.57          | 2.33      | 0.78  | 0.18    |
|           | 15 歳    | 0.24    | 1.58        | 0.52      | 0.38            | 0.14                    | 0.01          | 0.53          | 2.33      | 0.93  | 0.16    |
|           | 16      | 0.16    | 1.45        | 0.29      | 0.21            | 0.08                    | 0.00          | 0.57          | …         | 0.78  | 0.16    |
|           | 17      | 0.15    | 1.44        | 0.27      | 0.18            | 0.09                    | 0.02          | 0.62          | …         | 0.63  | 0.23    |

(注) 1. この表は、健康診断受検者のうち疾病・異常該当者（疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者）の占める割合を示したものである。  
2. 表に使用している記号：「0.00」……計数が0ではないが、表示単位未満の場合、「—」……計数が0の場合、「…」……調査対象とならなかった場合。

ると、幼稚園で7.6ポイント、小学校で0.9ポイント、中学校で2.5ポイント、高等学校で3.1ポイントそれぞれ上昇している。

しかし、全国と比較すると、幼稚園で3.6ポ

イント、小学校で2.4ポイント、中学校で0.9ポイントそれぞれ全国を下回っている。(第5表)

(統計課・人口労働グループ)

(単位：%)

| 寄生虫病 | 言語障害 | その疾病・他の異常 | ツベルクリン反応 |             |       | 永久歯の1人当たり平均う歯(むし歯)等数 |         |         |         |          |
|------|------|-----------|----------|-------------|-------|----------------------|---------|---------|---------|----------|
|      |      |           | 陽性       | 結核の精密検査の対象者 | 陰性    | 計(本)                 | 喪失歯数(本) | う歯(むし歯) |         |          |
|      |      |           |          |             |       |                      |         | 計(本)    | 処置歯数(本) | 未処置歯数(本) |
| —    | 0.07 | 0.87      | …        | …           | …     | …                    | …       | …       | …       | …        |
| —    | 0.13 | 0.67      | …        | …           | …     | …                    | …       | …       | …       | …        |
| —    | …    | 1.08      | …        | …           | …     | …                    | …       | …       | …       | …        |
| —    | 0.03 | 2.61      | 38.46    | 0.86        | 61.54 | …                    | …       | …       | …       | …        |
| —    | 0.04 | 2.62      | 35.43    | 0.59        | 64.57 | …                    | …       | …       | …       | …        |
| —    | 0.02 | 2.59      | 41.64    | 1.14        | 58.36 | …                    | …       | …       | …       | …        |
| —    | 0.03 | 1.13      | 63.64    | 7.03        | 36.36 | 3.94                 | 0.05    | 3.89    | 2.74    | 1.15     |
| —    | 0.01 | 1.26      | 63.62    | 7.16        | 36.38 | 3.56                 | 0.05    | 3.51    | 2.45    | 1.06     |
| —    | 0.05 | 1.00      | 63.67    | 6.88        | 36.33 | 4.35                 | 0.06    | 4.29    | 3.05    | 1.24     |
| —    | —    | 0.48      | …        | …           | …     | …                    | …       | …       | …       | …        |
| —    | —    | 0.33      | …        | …           | …     | …                    | …       | …       | …       | …        |
| —    | —    | 0.63      | …        | …           | …     | …                    | …       | …       | …       | …        |

(単位：%)

| 寄生虫病 | 言語障害 | その疾病・他の異常 | ツベルクリン反応 |             |       | 永久歯の1人当たり平均う歯(むし歯)等数 |         |         |         |          |
|------|------|-----------|----------|-------------|-------|----------------------|---------|---------|---------|----------|
|      |      |           | 陽性       | 結核の精密検査の対象者 | 陰性    | 計(本)                 | 喪失歯数(本) | う歯(むし歯) |         |          |
|      |      |           |          |             |       |                      |         | 計(本)    | 処置歯数(本) | 未処置歯数(本) |
| 0.04 | 0.17 | 2.32      | …        | …           | …     | …                    | …       | …       | …       | …        |
| 0.03 | 0.09 | 2.63      | 38.66    | 0.83        | 61.34 | …                    | …       | …       | …       | …        |
| 0.05 | 0.15 | 3.10      | 38.66    | 0.83        | 61.34 | …                    | …       | …       | …       | …        |
| 0.04 | 0.15 | 2.99      | …        | …           | …     | …                    | …       | …       | …       | …        |
| 0.04 | 0.06 | 2.72      | …        | …           | …     | …                    | …       | …       | …       | …        |
| 0.02 | 0.07 | 2.60      | …        | …           | …     | …                    | …       | …       | …       | …        |
| 0.01 | 0.05 | 2.28      | …        | …           | …     | …                    | …       | …       | …       | …        |
| 0.01 | 0.04 | 2.20      | …        | …           | …     | …                    | …       | …       | …       | …        |
| 0.00 | 0.04 | 1.89      | 63.09    | 5.68        | 36.91 | 3.72                 | 0.05    | 3.67    | 2.69    | 0.98     |
| 0.00 | 0.04 | 1.96      | 63.09    | 5.68        | 36.91 | 3.72                 | 0.05    | 3.67    | 2.69    | 0.98     |
| 0.00 | 0.04 | 1.95      | …        | …           | …     | …                    | …       | …       | …       | …        |
| 0.00 | 0.03 | 1.78      | …        | …           | …     | …                    | …       | …       | …       | …        |
| —    | 0.01 | 1.80      | …        | …           | …     | …                    | …       | …       | …       | …        |
| —    | 0.01 | 2.21      | …        | …           | …     | …                    | …       | …       | …       | …        |
| —    | 0.01 | 1.62      | …        | …           | …     | …                    | …       | …       | …       | …        |
| —    | 0.01 | 1.56      | …        | …           | …     | …                    | …       | …       | …       | …        |

# ■ 調査から

〔付 表〕 年齢別体格の推移（茨城県）

| 区 分    |   |          | 幼 稚 園 | 小 学 校 |       |       |       |  |
|--------|---|----------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|        |   |          | 5 歳   | 6 歳   | 7 歳   | 8 歳   | 9 歳   |  |
| 身<br>長 | 男 | 昭和 40 年度 | 108.7 | 113.1 | 117.9 | 123.5 | 128.2 |  |
|        |   | 50       | 109.8 | 115.1 | 120.7 | 126.1 | 131.6 |  |
|        |   | 60       | 110.7 | 116.5 | 121.9 | 128.0 | 132.7 |  |
|        |   | 平成 7 年度  | 110.8 | 117.0 | 122.8 | 128.3 | 133.7 |  |
|        | 女 | 昭和 40 年度 | 107.6 | 111.8 | 117.3 | 122.3 | 127.7 |  |
|        |   | 50       | 109.0 | 114.5 | 120.0 | 125.1 | 131.4 |  |
|        |   | 60       | 110.0 | 115.5 | 121.2 | 127.1 | 132.9 |  |
|        |   | 平成 7 年度  | 110.3 | 116.1 | 122.0 | 127.6 | 133.6 |  |
| 体<br>重 | 男 | 昭和 40 年度 | 18.3  | 19.5  | 21.5  | 23.9  | 26.2  |  |
|        |   | 50       | 18.8  | 20.7  | 23.0  | 25.4  | 28.8  |  |
|        |   | 60       | 19.4  | 21.8  | 24.1  | 27.0  | 30.1  |  |
|        |   | 平成 7 年度  | 19.5  | 22.2  | 24.9  | 28.0  | 31.5  |  |
|        | 女 | 昭和 40 年度 | 17.8  | 18.8  | 21.1  | 23.3  | 25.8  |  |
|        |   | 50       | 18.4  | 20.3  | 22.6  | 25.0  | 28.6  |  |
|        |   | 60       | 19.0  | 20.9  | 23.5  | 26.5  | 29.9  |  |
|        |   | 平成 7 年度  | 19.2  | 21.6  | 24.2  | 27.1  | 30.9  |  |
| 座<br>高 | 男 | 昭和 40 年度 | 61.7  | 63.8  | 66.3  | 68.9  | 70.8  |  |
|        |   | 50       | 62.2  | 64.6  | 67.1  | 69.5  | 71.8  |  |
|        |   | 60       | 62.8  | 65.2  | 67.6  | 70.2  | 72.2  |  |
|        |   | 平成 7 年度  | 62.4  | 65.1  | 67.9  | 70.6  | 72.8  |  |
|        | 女 | 昭和 40 年度 | 61.1  | 63.2  | 65.9  | 68.4  | 70.8  |  |
|        |   | 50       | 61.6  | 64.3  | 67.3  | 68.9  | 71.8  |  |
|        |   | 60       | 62.3  | 64.7  | 67.2  | 69.8  | 72.3  |  |
|        |   | 平成 7 年度  | 62.0  | 64.7  | 67.5  | 70.0  | 72.8  |  |

(単位：cm, kg)

| 校     |       | 中 学 校 |       |       | 高 等 学 校 |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|
| 10 歳  | 11 歳  | 12 歳  | 13 歳  | 14 歳  | 15 歳    | 16 歳  | 17 歳  |
| 132.3 | 137.8 | 143.8 | 150.2 | 157.2 | 163.5   | 164.9 | 166.3 |
| 136.2 | 141.8 | 148.3 | 155.4 | 161.5 | 165.3   | 167.6 | 168.5 |
| 138.0 | 142.9 | 150.2 | 157.5 | 163.6 | 167.6   | 168.8 | 170.1 |
| 138.9 | 145.2 | 152.2 | 159.7 | 165.3 | 169.0   | 170.1 | 170.9 |
| 133.3 | 139.5 | 145.3 | 149.6 | 151.6 | 153.2   | 153.7 | 154.2 |
| 137.0 | 143.8 | 149.2 | 152.6 | 154.6 | 155.4   | 156.0 | 155.9 |
| 139.2 | 145.1 | 150.9 | 153.9 | 156.2 | 157.0   | 157.3 | 157.5 |
| 139.9 | 146.5 | 152.3 | 155.2 | 156.7 | 157.6   | 157.9 | 158.2 |
| 28.6  | 31.8  | 36.0  | 41.5  | 46.8  | 52.4    | 54.9  | 56.9  |
| 31.6  | 35.6  | 40.1  | 45.4  | 50.9  | 55.9    | 57.5  | 58.8  |
| 33.1  | 36.5  | 42.4  | 47.8  | 53.8  | 58.5    | 59.6  | 61.7  |
| 34.9  | 39.5  | 44.4  | 50.0  | 55.1  | 60.4    | 62.2  | 63.4  |
| 28.9  | 33.1  | 38.5  | 42.9  | 46.3  | 49.2    | 50.5  | 51.4  |
| 32.1  | 36.7  | 42.1  | 45.9  | 48.9  | 51.0    | 52.2  | 52.5  |
| 34.0  | 38.3  | 44.2  | 47.2  | 50.5  | 52.6    | 53.3  | 52.4  |
| 34.8  | 40.3  | 45.5  | 48.3  | 51.0  | 53.5    | 53.4  | 53.7  |
| 72.8  | 74.8  | 77.5  | 81.2  | 84.8  | 88.0    | 88.9  | 89.7  |
| 74.0  | 76.3  | 79.2  | 82.7  | 86.0  | 88.7    | 89.4  | 89.7  |
| 74.5  | 76.5  | 79.9  | 83.5  | 86.9  | 88.8    | 89.5  | 90.2  |
| 75.1  | 77.6  | 80.8  | 84.5  | 87.8  | 89.6    | 90.2  | 90.3  |
| 73.5  | 76.4  | 79.3  | 82.1  | 83.7  | 84.7    | 84.9  | 85.7  |
| 74.6  | 77.8  | 80.9  | 82.9  | 84.1  | 84.5    | 84.8  | 84.7  |
| 75.4  | 78.4  | 81.3  | 83.0  | 84.4  | 84.8    | 84.7  | 84.6  |
| 75.8  | 79.1  | 82.3  | 83.7  | 84.5  | 84.7    | 85.0  | 85.2  |