

14 衛 生

衛生機関及び衛生関係者数
病 院

法定伝染病患者数死者数及び罹患率、死亡率

届出伝染病患者数及び死者数

年令階級別結核死亡者数

性 病 患 者 数

年令階級別性病患者数

昭和26年死因別乳児死亡者数

昭和25年主要死因別死亡者数

昭和26年主要死因別死亡者数

昭和24年年令階級別特定死因別死亡者数

衛 生 機 関 及

郡 市 別	病 院										医 師	
	精神病院		結核療養所		そ の 他		一 般		齒 科		開 業	勤 務
	病院	病床	病院	病 床	病 院	病 床	病 院	病 床	病 院	病 床		
總 數	2	181	8	1,852	60	3,013	935	1,505	475	6	896	370
水 戸 市	—	—	—	—	20	606	69	123	47	1	80	41
日 立 市	—	—	—	—	4	286	15	12	18	—	15	33
土 浦 市	1	73	1	141	4	611	50	65	25	—	50	40
古 河 市	—	—	—	—	4	86	26	79	12	—	28	7
東 茨 城 郡	1	108	1	90	4	419	55	95	25	1	49	44
西 茨 城 郡	—	—	—	—	1	29	45	105	17	—	43	8
那 珂 郡	—	—	1	700	2	101	65	196	32	—	61	31
久 慈 郡	—	—	1	35	3	71	53	107	33	—	52	16
多 賀 郡	—	—	—	—	3	116	57	132	23	—	39	29
鹿 島 郡	—	—	2	601	3	78	48	46	27	—	46	20
行 方 郡	—	—	—	—	1	38	38	60	23	—	37	11
稻 敷 郡	—	—	—	—	4	318	73	50	36	4	70	21
新 治 郡	—	—	1	260	—	—	61	82	24	—	55	20
筑 波 郡	—	—	—	—	1	34	50	4	25	—	48	3
眞 壁 郡	—	—	1	25	3	70	87	158	43	—	88	10
結 城 郡	—	—	—	—	—	—	68	123	32	—	67	9
猿 島 郡	—	—	—	—	2	102	38	46	18	—	36	17
北 相 馬 郡	—	—	—	—	1	52	37	22	15	—	32	10

(資料) 25. 12. 31, 現在 県医務課

病

月 別	全 病 院				結 核 療 養 所				精 神 院 数
	病 院 平均数	病 床 平均数	入院患者	外来患者	病 院 平均数	病 室 平均数	入院患者	外来患者	
昭和26年	—	—	1,389,632	1,514,215	—	—	656,694	34,170	—
1 月	70	5,042	101,010	119,541	8	1,850	48,444	1,724	2
2 月	70	5,045	97,655	111,280	8	1,852	44,032	1,535	2
3 月	70	5,071	110,065	132,321	8	1,859	49,452	2,052	2
4 月	70	5,128	109,152	121,326	8	1,896	48,207	1,858	2
5 月	70	5,156	115,378	128,830	8	1,926	50,995	2,162	2
6 月	70	5,176	114,152	125,842	9	2,045	55,979	2,336	2
7 月	72	5,242	120,287	134,216	10	2,164	58,791	3,433	2
8 月	72	5,347	128,079	158,622	10	2,197	59,734	4,703	2
9 月	72	5,452	127,721	133,973	10	2,256	59,089	3,749	2
10 月	74	5,536	128,048	130,061	10	2,283	61,290	3,902	2
11 月	74	5,602	119,865	112,434	10	2,301	58,714	3,354	2
12 月	74	5,701	118,222	105,769	10	2,318	61,967	3,362	2

(資料) 県医務課

び 関 係 者 数

歯科医師		薬剤師	医師	栄養士	保健婦	看護婦	助産婦	学校	あんま師	はり師	きゆう師	柔道
開業	勤務							養護婦				整復師
460	63	507	345	77	225	1,332	1,565	217	1,733	1,002	780	159
44	7	69	17	9	29	203	71	15	238	138	106	17
17	6	25	1	5	9	143	127	12	31	29	23	3
25	8	42	13	4	9	165	75	6	77	34	25	3
11	2	33	3	2	5	35	15	1	53	24	20	5
23	3	35	27	8	20	137	137	15	141	89	74	8
18	3	31	24	5	14	55	85	11	73	41	22	10
32	6	23	21	8	21	174	110	19	158	104	83	11
32	4	18	18	5	15	46	96	20	124	103	70	11
22	5	33	11	5	5	105	112	23	142	79	46	5
27	1	16	17	3	10	65	119	7	58	32	27	4
21	—	11	16	1	6	20	60	8	79	25	28	—
33	6	23	31	3	17	32	95	9	108	55	54	11
24	—	27	34	4	16	34	62	14	100	49	37	7
23	1	11	23	—	12	13	52	4	36	20	19	10
42	4	32	35	5	21	52	136	16	85	54	43	20
31	5	28	18	8	11	15	100	21	112	75	58	14
20	2	15	24	2	1	10	65	8	45	26	24	8
14	1	35	12	—	4	28	48	8	73	25	21	12

院

神 病 院			結核病床		精神病室		伝染病室		その他の病室	
病床平均数	入院患者	外来患者	病床平均数	入院患者	病床平均数	入院患者	病床平均数	入院患者	病床平均数	入院患者
—	99,179	2,020	—	274,050	—	4,582	—	22,245	—	335,971
181	6,551	76	805	22,822	9	518	247	254	1,951	22,421
181	7,179	123	836	21,566	17	409	235	159	1,924	24,310
181	7,640	151	873	23,698	17	547	227	979	1,914	27,747
181	7,490	240	890	23,011	17	459	231	1,284	1,912	28,701
181	7,824	388	890	25,591	17	310	231	796	1,911	29,862
181	7,773	145	817	20,790	17	355	220	1,065	1,896	28,190
212	8,123	174	744	21,443	17	413	213	1,739	1,892	29,778
243	8,313	195	770	23,403	17	343	217	4,269	1,903	32,017
243	8,803	153	804	22,150	17	373	210	5,068	1,922	32,238
243	9,802	121	833	23,056	17	352	222	3,982	1,947	29,566
243	9,641	129	837	23,479	17	219	243	1,669	1,961	26,143
243	10,040	125	865	23,041	17	284	243	981	1,983	24,998

法定傳染病患者数死者

郡市別	總數				赤痢				腸チフス			
	患者数	罹患率	死者数	死亡率	患者数	罹患率	死者数	死亡率	患者数	罹患率	死者数	死亡率
昭和 21 年	3,072	158.2	698	35.9	1,034	53.3	122	18.8
昭和 22 年	1,716	85.2	485	24.1	416	20.7	47	7.6
昭和 23 年	749	36.6	328	16.1	156	7.6	18	4.1
昭和 24 年	1,059	51.4	545	26.4	85	4.1	15	4.1
昭和 25 年	1,538	74.9	612	29.9	85	4.1	11	11
昭和 26 年	3,190	156.4	752	36.9	2,753	135.0	690	33.8	103	5.1	11	11
水戸市	96	142.9	28	41.7	74	110.2	20	29.8	2	3.0	—	—
日立市	268	478.0	16	28.5	256	456.6	15	26.8	—	—	—	—
土浦市	225	361.5	15	24.1	204	327.3	12	19.3	2	3.2	2	2
古河市	124	403.8	12	39.1	122	397.3	12	39.1	—	—	—	—
茨城県	240	141.0	60	35.3	194	114.0	57	33.5	8	4.7	—	—
西茨城郡	146	151.0	49	50.7	129	133.4	48	49.7	1	1.0	—	—
那珂郡	419	229.8	54	29.6	373	204.6	51	28.0	5	2.7	—	—
那珂郡	84	54.7	27	17.6	70	45.6	26	16.9	6	4.0	—	—
那珂郡	264	188.3	36	25.7	220	156.9	30	21.4	18	12.8	—	—
鹿行郡	127	102.2	44	35.4	105	84.5	43	34.6	2	1.6	—	—
稲新郡	80	99.4	32	39.8	57	70.8	25	31.1	1	1.2	—	—
新治郡	114	79.1	33	22.9	92	63.9	28	19.4	6	4.2	3	3
筑波郡	153	115.0	49	36.8	129	96.9	47	35.3	4	3.0	—	—
眞結郡	109	106.8	36	35.3	89	87.2	33	32.3	6	5.9	—	—
北相馬郡	181	111.3	64	39.4	163	100.2	59	36.3	9	5.5	2	2
壁城郡	218	159.5	101	73.9	195	142.7	95	69.5	9	6.6	2	2
島郡	287	223.3	82	63.8	259	201.5	78	60.7	4	3.1	1	1
馬郡	55	80.4	14	20.5	22	32.2	11	16.1	20	29.2	1	1

郡市別	しよら紅熱				ジフテリア				流行性脳脊髄膜炎			
	患者数	罹患率	死者数	死亡率	患者数	罹患率	死者数	死亡率	患者数	罹患率	死者数	死亡率
昭和 21 年	35	1.8	1	0.1	585	30.1	52	2.7	38	2.0	11	11
昭和 22 年	94	3.2	2	0.1	516	25.6	51	2.5	196	9.7	64	64
昭和 23 年	62	3.0	—	—	318	75.6	15	0.7	75	3.7	22	22
昭和 24 年	62	3.0	—	—	259	12.6	23	1.1	33	1.6	8	8
昭和 25 年	119	5.8	—	—	143	7.0	4	0.2	37	1.8	9	9
昭和 26 年	28	1.4	1	0.5	124	6.1	12	0.6	32	1.57	8	8
水戸市	3	4.5	1	1.5	6	8.9	—	—	2	2.98	1	1
日立市	3	5.4	—	—	5	8.9	—	—	3	5.35	1	1
土浦市	3	4.8	—	—	14	22.5	—	—	1	1.61	—	—
古河市	1	3.3	—	—	1	3.3	—	—	—	—	—	—
茨城県	2	1.2	—	—	10	5.9	—	—	4	2.35	1	1
西茨城郡	2	2.1	—	—	9	9.3	—	—	2	2.07	1	1
那珂郡	1	0.6	—	—	12	6.6	1	0.6	6	3.29	—	—
那珂郡	—	—	—	—	2	1.3	—	—	—	—	—	—
那珂郡	1	0.7	—	—	19	13.6	4	2.9	3	2.14	1	1
鹿行郡	2	1.6	—	—	7	5.6	1	0.8	2	1.61	—	—
稲新郡	—	—	—	—	14	17.4	3	3.7	—	—	—	—
新治郡	2	1.4	—	—	1	0.7	—	—	4	2.78	1	1
筑波郡	—	—	—	—	8	6.0	—	—	2	1.50	—	—
眞結郡	1	1.0	—	—	3	2.9	1	1.0	2	0.99	—	—
北相馬郡	—	—	—	—	2	1.2	1	0.6	—	—	—	—
壁城郡	2	1.5	—	—	4	2.9	—	—	—	—	—	—
島郡	4	3.1	—	—	7	5.5	1	0.8	1	0.78	1	1
馬郡	1	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(資料)

県予防課

届出傳染病患者

郡市別	マラリア		麻疹		百日咳		インフルエンザ		急性灰白髄炎		破傷風		肺
	患者数	死者数	患者数	死者数	患者数	死者数	患者数	死者数	患者数	死者数	患者数	死者数	患者数
昭和25年 總數	20	2	420	44	3,567	302	1,160	2	69	18	115	96	3,437
水戸市	—	—	37	1	124	8	1	—	—	—	3	2	73
日立市	2	—	5	—	310	17	2	—	6	—	—	—	139
土浦市	2	—	5	—	218	10	—	—	5	2	4	4	106
古河市	—	—	1	—	9	—	—	—	—	—	—	—	15
東茨城郡	—	—	92	4	343	30	1	—	6	1	15	10	358
西茨城郡	—	—	52	3	231	15	3	—	11	3	6	6	237
那珂郡	—	—	31	3	282	21	—	—	1	—	8	7	317
久慈郡	3	—	11	—	189	16	—	—	4	—	6	5	330
多賀郡	5	—	46	4	401	27	82	1	2	—	3	6	150
鹿嶋郡	2	1	7	2	157	19	—	—	4	2	11	7	329
行方郡	1	1	3	2	68	29	—	—	2	2	5	4	125
稻敷郡	—	—	10	—	215	18	41	—	2	1	9	7	225
新治郡	2	1	7	—	155	15	—	—	6	1	6	3	318
筑波郡	—	—	1	—	109	12	1	—	2	1	12	10	103
眞壁郡	1	—	34	12	140	15	2	—	3	—	4	6	193
結城郡	2	—	15	3	99	15	300	1	4	1	12	8	134
猿島郡	—	—	43	7	172	31	—	—	11	4	8	8	202
北相馬郡	—	—	20	3	45	4	727	—	—	—	3	3	83
昭和26年 總數	6	1	2,331	178	711	75	105	1	56	18	79	68	3,564
水戸市	—	—	94	2	24	1	—	—	4	1	—	2	80
日立市	—	—	229	5	16	1	—	—	1	—	—	—	297
土浦市	—	—	253	4	89	—	—	—	3	1	1	—	162
古河市	—	—	60	4	18	2	—	—	2	—	2	1	45
東茨城郡	—	—	58	7	38	1	—	—	5	1	2	1	253
西茨城郡	—	—	46	4	10	4	1	1	6	2	3	1	116
那珂郡	—	—	153	12	15	1	2	—	7	4	13	8	379
久慈郡	2	—	52	4	57	5	—	—	3	3	5	8	218
多賀郡	—	—	118	12	64	3	—	—	3	1	3	5	276
鹿嶋郡	1	1	91	14	38	10	—	—	2	1	6	4	298
行方郡	—	—	57	5	12	3	—	—	1	—	2	3	127
稻敷郡	—	—	100	4	16	4	102	—	1	—	8	5	214
新治郡	1	—	230	12	59	3	—	—	5	1	5	2	268
筑波郡	—	—	138	15	46	4	—	—	—	—	4	5	26
眞壁郡	1	—	202	23	62	20	—	—	5	—	6	4	197
結城郡	—	—	258	24	63	10	—	—	1	—	5	2	220
猿島郡	1	—	107	19	33	2	—	—	4	2	6	11	218
北相馬郡	—	—	85	8	51	1	—	—	3	1	8	6	70

(資料)

県予防課

数 及 び 死 者 数

炎	産じよく熱		狂犬病		トラコーマ		日本住血吸虫病		フィラリア病		ら い		全 結 核	
	患者数	死者数	患者数	死者数	患者数	死者数	患者数	死者数	患者数	死者数	患者数	死者数	患者数	死者数
1,450	18	4	2	1	3,314	—	1	—	…	…	9	—	6,324	2,079
37	—	—	—	—	208	—	—	—	…	…	—	—	338	125
31	—	—	—	—	376	—	—	—	…	…	2	—	402	90
43	—	—	—	—	143	—	—	—	…	…	—	—	394	157
7	—	—	—	—	22	—	—	—	…	…	—	—	98	13
148	—	—	1	1	308	—	—	—	…	…	2	—	470	196
77	—	—	—	—	145	—	—	—	…	…	1	—	322	85
157	3	—	—	—	430	—	—	—	…	…	2	—	472	203
109	2	1	—	—	295	—	—	—	…	…	2	—	231	102
90	1	—	—	—	34	—	—	—	…	…	—	—	434	131
122	2	1	1	—	429	—	—	—	…	…	—	—	484	132
64	1	—	—	—	66	—	—	—	…	…	—	—	195	56
107	1	—	—	—	75	—	1	—	…	…	—	—	344	150
76	2	—	—	—	149	—	—	—	…	…	—	—	346	92
63	1	—	—	—	130	—	—	—	…	…	—	—	191	83
86	2	1	—	—	190	—	—	—	…	…	—	—	422	135
92	—	—	—	—	60	—	—	—	…	…	—	—	547	148
118	3	1	—	—	201	—	—	—	…	…	—	—	388	120
23	—	—	—	—	53	—	—	—	…	…	—	—	246	60
1,632	15	—	4	4	2,910	—	3	2	3	1	4	—	7,118	1,646
53	—	—	—	—	161	—	—	—	1	—	—	—	428	107
60	—	—	—	—	479	—	1	—	—	—	—	—	431	70
36	—	—	—	—	112	—	—	—	—	—	1	—	460	97
22	1	—	—	—	53	—	—	—	—	—	—	—	223	43
137	1	—	—	—	609	—	—	—	1	—	—	—	473	151
60	—	—	2	2	97	—	—	—	—	—	—	—	361	76
143	2	—	—	—	361	—	—	—	—	—	—	—	545	146
130	2	—	—	—	181	—	—	—	1	1	—	—	317	104
106	3	—	—	—	78	—	—	—	—	—	—	—	692	117
101	—	—	1	1	127	—	—	—	—	—	—	—	540	72
72	—	—	1	1	45	—	—	—	—	—	1	—	224	54
98	1	—	—	—	78	—	—	—	—	—	—	—	352	83
90	—	—	—	—	92	—	—	—	—	—	—	—	337	86
69	—	—	—	—	106	—	1	1	—	—	—	—	208	50
125	—	—	—	—	55	—	—	—	—	—	1	—	523	136
130	4	1	—	—	109	—	—	—	—	—	1	—	408	92
158	1	1	—	—	115	—	—	—	—	—	—	—	327	100
42	—	—	—	—	51	—	1	1	—	—	—	—	269	62

年令階級別結

年 月 別	總 數			0 ~ 4			5 ~ 9		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女
昭和 22 年	2,269	1,220	1,049	71	34	37	40	14	26
" 23 年	2,336	1,280	1,056	70	35	35	43	27	16
" 24 年	2,315	1,317	998	65	34	31	45	28	17
" 25 年	1,783	960	823	59	27	32	38	23	15
昭和 26 年	1,533	832	701	43	23	20	27	13	14
1 月	151	82	69	3	1	2	2	—	2
2 月	130	67	63	5	3	2	2	2	—
3 月	144	83	61	5	1	4	2	2	—
4 月	136	75	61	8	5	3	2	1	1
5 月	130	68	62	7	3	4	3	—	3
6 月	118	71	47	4	4	—	4	2	2
7 月	118	67	51	2	—	2	3	2	1
8 月	123	73	50	2	2	—	3	2	1
9 月	126	60	66	2	1	1	—	—	—
10 月	116	55	61	1	—	1	2	—	2
11 月	122	62	60	2	1	1	2	1	1
12 月	119	69	50	2	2	—	2	1	1
年 月 別	30 ~ 34			35 ~ 39			40 ~ 44		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女
昭和 22 年	304	167	137	215	127	88	102	66	36
" 23 年	290	160	130	223	128	95	141	90	51
" 24 年	333	198	135	208	134	74	148	99	46
" 25 年	204	112	92	176	99	77	126	73	53
昭和 26 年	185	99	86	144	74	70	124	75	49
1 月	12	10	2	14	3	11	10	6	4
2 月	14	10	4	16	9	7	15	6	9
3 月	22	12	10	11	7	4	11	8	3
4 月	17	10	7	13	6	7	11	9	2
5 月	18	8	10	5	3	2	8	5	3
6 月	15	8	7	15	8	7	11	6	5
7 月	9	4	5	9	4	5	8	5	3
8 月	18	12	6	13	7	6	9	5	4
9 月	15	6	9	13	8	5	16	9	7
10 月	12	2	10	11	6	5	6	3	3
11 月	21	10	11	15	8	7	10	6	4
12 月	12	7	5	9	5	4	9	7	2

(資料)

県予防課

核 死 亡 者 数

10 ~ 14			15 ~ 19			20 ~ 24			25 ~ 29		
計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
63	19	44	276	132	144	480	249	231	384	204	180
59	15	44	261	119	142	486	258	228	424	239	185
43	19	24	229	99	130	468	260	208	400	199	201
38	15	23	178	68	110	307	134	163	296	167	129
30	11	19	139	60	79	255	117	138	242	135	107
3	1	2	12	6	6	26	12	14	31	16	15
2	—	2	5	2	3	20	6	14	27	17	10
1	—	1	10	5	5	23	13	10	19	9	10
3	2	1	12	3	9	23	8	15	16	11	5
5	1	4	14	7	7	27	17	10	19	9	10
2	1	1	14	7	7	14	7	7	17	13	4
3	1	2	11	6	5	23	10	13	17	11	6
—	—	—	12	4	8	21	8	13	11	10	1
5	1	4	11	4	7	16	6	10	26	11	15
1	1	—	13	5	8	24	11	13	19	13	6
2	2	—	10	4	6	22	9	13	17	6	11
3	1	2	15	7	8	16	10	6	23	9	14

45 ~ 49			50 ~ 54			55 ~ 59			60 以上		
計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
106	67	39	80	44	36	69	49	20	79	48	31
116	73	43	83	52	31	70	42	28	70	42	28
128	82	46	88	57	31	67	44	23	95	63	32
107	74	33	85	54	31	69	48	21	110	66	44
93	58	35	69	48	21	78	52	26	104	67	37
7	6	1	7	5	2	10	6	4	14	10	4
6	5	4	6	3	3	3	2	1	6	2	4
10	6	4	6	4	2	11	8	3	13	8	5
8	4	4	4	2	2	6	5	1	13	9	4
5	3	2	5	4	1	8	5	3	6	3	3
6	4	2	9	5	4	6	5	1	1	1	—
9	6	3	6	5	1	13	9	4	5	4	1
8	4	4	7	6	1	6	3	3	13	10	3
6	2	4	5	4	1	3	1	2	8	7	1
6	3	3	4	4	—	7	3	4	10	4	6
12	9	3	1	1	—	1	1	—	7	4	3
7	6	1	9	5	4	4	4	—	8	5	3

性病

郡市別	昭和25年						昭和							
	梅毒		淋毒		軟性下疳		總數			梅毒				
	男	女	男	女	男	女	總數	男	女	初期		第二期		
											男	女	男	女
總數	773	704	851	421	117	37	1,914	1,111	803	138	67	66	92	
水日土古	47	62	54	81	6	7	122	47	75	1	4	4	4	
戶立浦河	58	75	85	32	4	2	217	111	106	6	2	1	8	
市市市	42	51	31	58	2	1	96	37	59	1	3	2	7	
市市市	5	9	6	6	—	—	52	25	27	2	3	1	3	
東西那久多	40	43	40	21	9	2	74	56	18	7	2	—	2	
茨城郡	41	41	49	16	8	3	101	56	45	4	6	4	5	
那珂郡	149	59	193	20	37	13	262	185	77	26	9	14	9	
那賀郡	44	44	53	15	2	—	135	80	55	8	6	6	8	
那賀郡	68	68	76	47	18	2	205	127	78	15	7	11	9	
鹿行稻新筑	48	18	37	10	2	—	94	78	16	34	6	3	—	
島方敷治波	8	21	13	8	4	—	28	18	10	4	2	1	5	
郡郡郡	30	15	36	4	4	—	66	47	19	11	2	1	7	
郡郡郡	28	20	40	8	2	1	57	38	19	1	2	3	3	
郡郡郡	21	39	14	14	1	—	48	29	19	2	1	3	6	
眞結猿北	64	42	42	36	11	4	117	59	58	9	6	3	3	
壁城島郡	36	47	40	28	1	1	134	57	77	3	3	4	6	
那馬郡	24	33	18	7	3	—	62	30	32	1	2	3	5	
那馬郡	20	17	24	10	3	1	44	31	13	3	1	2	2	

(資料) 県予防課

年令階級別

郡市別	總數	0~4才		5~9才		10~14才		15~19才		20~24才		25~29才	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
總數	1,914	19	30	2	21	6	17	93	120	384	226	252	171
水日土古	122	—	1	—	—	—	—	—	17	18	28	8	15
戶立浦河	217	3	6	1	5	—	1	11	9	31	29	24	25
市市市	96	1	7	—	9	1	8	2	9	9	14	12	5
市市市	52	—	—	—	2	1	—	1	8	7	6	6	4
東西那久多	74	1	—	—	1	—	—	3	2	17	2	17	7
茨城郡	101	1	1	—	1	—	—	2	8	29	11	12	13
那珂郡	262	1	—	—	—	2	3	18	13	81	28	42	16
那賀郡	135	1	2	—	—	2	—	15	5	15	11	21	16
那賀郡	205	4	3	—	—	—	1	8	5	51	22	24	18
鹿行稻新筑	94	1	—	—	—	—	—	8	1	27	6	18	4
島方敷治波	28	—	1	—	—	—	—	3	—	9	2	4	2
郡郡郡	66	1	1	—	2	—	—	4	3	17	2	11	5
郡郡郡	57	2	3	—	—	—	1	3	3	8	3	8	2
郡郡郡	48	1	3	1	—	—	—	4	2	6	3	8	4
眞結猿北	117	—	1	—	—	—	—	7	17	22	24	11	6
壁城島郡	134	2	1	—	1	—	—	4	14	15	20	13	17
那馬郡	62	—	—	—	—	—	—	—	4	12	10	7	11
那馬郡	44	—	—	—	—	—	—	—	10	5	6	1	1

(資料) 県予防課

患者数

和		2		6		年		淋				病		軟性下疳	そけいりんば肉芽腫症
早期潜伏		後期潜伏		晩期		先天性		急性		慢性		眼疾			
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女				
54	106	140	126	14	4	54	64	450	216	108	90	8	115	2	
4	21	9	5	—	—	—	5	25	31	—	1	—	8	—	
5	16	21	22	—	1	7	14	52	29	13	14	—	6	—	
1	3	10	4	—	—	1	6	13	13	5	21	2	4	—	
2	4	2	6	—	—	1	2	12	6	2	3	1	2	—	
4	4	9	2	3	—	1	—	20	6	4	2	—	8	—	
3	9	7	3	—	—	2	4	29	13	5	4	1	2	—	
2	9	10	10	4	—	6	5	73	12	19	8	—	45	1	
8	5	17	10	—	1	10	10	22	10	5	3	—	6	—	
5	18	14	13	1	1	8	3	51	19	16	6	—	8	—	
2	—	2	2	3	—	1	—	27	4	2	2	2	4	—	
—	—	—	1	—	—	—	—	9	1	2	—	1	2	—	
2	1	5	2	1	—	1	1	19	5	5	1	—	2	—	
2	2	7	6	—	—	3	3	15	1	6	2	—	1	—	
3	2	3	3	—	—	6	4	7	1	3	2	—	2	—	
3	4	6	2	1	—	2	4	24	23	8	12	—	7	—	
3	5	10	19	—	—	5	3	25	30	6	6	1	5	—	
5	1	5	13	—	—	—	—	10	9	3	2	—	2	1	
—	2	3	3	1	1	—	—	17	3	4	1	—	1	—	

性病患者数

30 ~ 34才		35 ~ 39才		40 ~ 44才		45~49才		50~54才		55~59才		60~64才		65才以上	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
104	95	78	52	54	22	49	15	22	16	13	10	14	2	11	6
8	6	3	3	4	2	2	2	1	—	—	1	2	—	1	—
16	12	9	9	7	3	6	4	2	3	—	—	1	—	—	—
2	3	4	1	1	—	—	1	3	1	—	1	1	—	1	—
1	2	2	2	1	1	2	—	1	1	—	1	2	—	1	—
6	4	2	2	5	—	1	—	2	—	1	—	1	—	—	—
1	3	1	3	3	1	1	—	1	1	3	—	1	—	1	—
13	5	11	4	2	2	6	2	5	2	2	2	—	—	2	1
8	10	6	5	4	4	2	1	3	—	2	1	1	—	—	—
10	14	10	9	12	—	4	1	1	1	—	—	1	2	2	2
10	3	7	—	1	—	4	—	2	1	—	1	—	—	—	—
2	1	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
4	1	2	2	3	—	4	—	—	1	1	—	—	—	—	1
9	2	2	1	3	2	—	—	2	1	1	1	—	—	—	—
2	4	2	2	—	—	—	1	2	—	2	—	1	—	—	—
5	6	4	3	1	1	2	—	2	—	1	—	2	—	2	—
5	11	3	4	6	4	5	1	2	2	—	1	1	—	1	1
1	4	3	—	—	—	6	1	1	1	—	1	—	—	—	—
1	4	7	—	1	2	4	—	2	—	—	—	—	—	—	1

昭和26年死因別乳児死亡者数

病 種 別	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
總 数	3,618	5403	50	457	298	238	196	253	167	162	191	249	364
1. 全 結 核	6	—	1	1	2	1	—	—	—	—	1	—	—
2. 梅毒及びその続症	12	2	—	—	1	2	1	1	—	1	3	1	1
3. 赤 痢	6	—	1	1	—	—	—	4	—	—	—	—	—
4. 丹 毒	12	1	1	2	—	—	—	2	—	1	—	3	2
5. 敗血症及び濃血症	7	—	—	1	—	2	1	1	2	1	—	—	—
6. シ フ テ リ ア	3	1	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—
7. 百日咳	44	7	2	6	2	4	—	8	4	2	3	—	3
8. 髄膜炎菌感染	2	—	—	2	—	—	3	—	—	—	—	—	—
9. 破 傷 風	33	—	3	5	4	1	16	3	1	2	3	6	2
10. 麻 疹	61	1	1	3	8	17	7	10	3	1	—	—	1
11. 脚 氣	62	5	12	3	6	4	2	7	1	4	5	2	6
12. 髄膜炎(髄膜炎菌性及び結核性を除く)	22	1	—	1	6	—	—	3	1	1	1	1	5
13. 耳及び乳腺突起の疾患	7	3	—	1	1	—	—	1	—	—	1	—	—
14. 心 臓 の 疾 患	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
15. インフルエンザ	4	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
16. 肺 炎(新生児肺炎を含む)	607	113	129	114	48	44	2	18	10	12	21	27	50
(内)大 葉 性 肺 炎	185	31	38	36	17	14	8	3	2	2	8	8	18
(内)氣 管 支 肺 炎	225	39	51	47	16	19	9	7	4	5	8	8	12
17. 氣 管 支 炎	220	40	44	47	19	11	10	9	4	5	4	12	15
18. 腸閉塞(ヘルニアの記載なきもの)	20	3	2	1	—	2	3	2	1	—	1	3	2
19. 盲腸炎、腸炎及び大腸炎	372	46	42	39	33	19	24	37	34	27	11	20	40
20. 腎炎及びネフローゼ	4	—	2	—	—	—	1	2	—	—	—	—	1
21. 先 天 奇 形	143	14	13	10	16	11	10	9	7	9	7	13	24
22. 出生時における頭蓋内及び脊柱内の損傷	11	2	2	—	1	—	1	1	—	1	—	2	1
23. その他の出生時の損傷	24	—	1	3	3	1	—	2	3	2	5	1	3
24. 分娩後窒息及び肺不全拡張	33	6	—	6	1	2	1	3	2	—	4	5	3
25. 新生児天疱瘡	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
26. 臍 敗 血 症	10	2	1	2	—	1	1	—	—	—	—	2	1
27. その他の新生児敗血症	6	—	—	1	—	1	—	1	—	—	1	1	1
28. 母性毒血性による新生児の障害	8	1	1	1	1	1	—	1	—	—	—	1	1
29. 新生児の溶血性疾患	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
30. 新生児の出血性疾患	129	27	15	13	6	4	5	10	8	5	11	11	14
31. 乳児栄養失調症	170	24	25	21	15	6	10	15	8	10	11	15	10
(a)未熟児の記載なきもの	137	20	23	18	11	2	10	13	6	7	7	11	9
(b)未熟児の記載あるもの	33	4	2	3	4	4	—	2	2	3	4	4	1
32. 新生児固有の疾患にして診断名不適当のもの	1,004	166	129	117	74	63	33	58	56	53	70	79	106
(内)先天性弱質(未熟児の記載なきもの)	522	84	77	72	43	25	11	30	34	22	31	34	49
(内)先天性弱(未熟児の記載あるもの)	434	73	42	38	28	27	20	27	21	29	37	42	50
(内)質その他(未熟児の記載なきもの)	39	3	4	1	—	5	7	3	1	—	3	2	10
33. その他の副次疾患のある未熟児	230	28	26	27	18	19	14	16	6	14	13	17	32
34. 性 質 不 明 の 未 熟 児	33	3	2	1	—	2	5	4	1	1	1	6	6
35. 不 慮 の 事 故	6	1	—	1	1	—	1	—	1	—	1	—	—
36. 乳 児 殺	105	10	11	14	16	6	7	9	6	3	6	9	8
37. 不詳及び不明の原因	157	30	27	12	14	9	8	15	7	7	5	10	13

(資料)

県予防課

昭和25年主要死因別死亡者数

病 種 別	總 数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月
總 数	24,831	2,599	2,312	2,596	1,902	1,810	1,857	1,979	1,978	1,834	1,710	1,753	2,501
全 結 核	2,106	177	155	192	195	199	211	198	170	168	149	141	151
梅毒及びその続発症	128	18	7	18	6	11	13	5	10	8	9	9	14
腸チフス	12	2	1	—	1	—	1	2	—	—	2	1	2
赤痢	653	8	7	2	11	26	85	191	180	92	25	18	8
ジフテリア	7	—	1	2	—	—	—	—	—	2	1	—	1
百日咳	381	50	62	59	38	29	29	39	35	22	4	5	9
髄膜炎菌感染症	12	—	1	1	1	—	—	2	4	1	—	—	2
急性灰白髄炎	17	1	2	2	1	1	2	—	1	2	1	3	1
麻疹	54	5	7	4	6	7	14	2	4	—	1	3	1
発疹チフス及びその他のリケツチャ病	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
マラリア	2	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
伝染性及び寄生性として分類されたその他の疾患	158	13	5	11	3	11	9	8	52	33	6	7	4
悪性新生物	1,656	125	134	119	139	142	132	163	109	145	155	147	146
糖尿病	48	5	7	5	5	5	3	1	—	3	5	3	6
脚気	79	14	6	7	4	6	5	4	3	6	7	5	12
中枢神経系の血管損傷	3,579	407	322	357	280	258	251	229	236	268	274	293	404
髄膜炎(髄膜炎菌性及び結核性を除く)	156	20	9	12	11	15	11	9	20	20	10	13	6
心臓の疾患	1,548	167	133	158	126	133	124	109	93	103	120	98	184
インフルエンザ	11	—	1	4	4	—	—	—	—	—	—	—	2
肺炎	1,324	219	191	223	104	76	69	40	48	50	61	76	167
気管支炎	720	106	88	134	64	52	36	41	25	22	41	33	78
胸膜炎	98	7	7	14	7	15	7	9	8	5	4	8	9
胃及び十二指腸潰瘍	613	59	57	60	36	42	50	42	42	31	72	46	76
虫垂炎	72	4	3	9	6	9	2	4	12	8	3	7	5
下痢、腸炎及び腸潰瘍(2才未満)	626	65	54	41	39	49	48	58	64	51	44	47	66
同上(2才以上)	954	61	57	79	55	48	70	117	128	132	70	62	75
腎炎及びネフローゼ	1,227	106	116	125	79	79	99	105	101	96	103	102	116
分娩並びに妊娠分娩及び産褥の合併症	110	9	9	15	7	8	11	11	10	11	6	5	8
先天性畸形	185	21	19	12	22	20	7	11	16	18	11	12	16
出生時の損傷	25	3	3	2	1	—	4	2	—	2	2	2	4
先天性弱質	851	142	111	115	69	55	38	43	49	39	43	58	89
早産	767	70	84	82	58	63	54	58	42	45	59	60	92
不詳の病名	359	41	52	40	33	24	24	23	27	19	19	24	33
老衰	1,890	261	201	254	139	110	121	98	111	102	109	146	238
不明の原因(頓死、発見死体等)	14	1	2	2	2	1	—	3	—	3	—	—	—
慮の事故中毒及び暴力	657	40	38	50	36	39	69	93	105	63	41	41	42
自殺及び自傷	249	30	14	22	30	22	21	20	20	17	13	14	26
他人の加害による傷害及び他殺	53	4	5	5	5	2	8	7	6	2	3	2	2
その他の全死因	3,426	337	341	361	279	252	229	231	247	245	237	263	404

(資料)

県予防課

昭和 26 年 主要 死

病 種 別	總 数	1 月	2 月	3 月	4 月
總 数	23,063	2,877	2,304	2,165	1,780
1. 呼吸器系の結核	1,269	124	100	119	110
2. 梅毒及びその他	264	27	30	25	26
3. 腸チフス	96	14	11	3	9
4. コレラ	10	—	—	1	3
5. 赤痢	—	—	—	—	—
6. 赤痢	735	4	10	27	23
7. フテリ	2	—	—	—	—
8. 猩紅熱及び連鎖球菌性口炎	12	2	1	2	1
9. 百日咳	78	11	9	6	4
10. 髄膜炎菌感染	8	—	1	2	1
11. 急性灰白髄炎	12	—	1	—	2
12. 痘疹	—	—	—	—	—
13. 麻疹	189	2	5	15	25
14. 発疹チフス及びその他のリケツチア	—	—	—	—	—
15. マラリア	1	—	1	—	—
16. 伝染性及び寄生性として分類されたその他の疾患	318	22	19	29	21
17. 悪性新生物	1,741	151	111	131	125
18. 良性及び性質不詳の新生物	119	9	11	8	16
19. 糖尿病	46	4	6	8	6
20. 貧血	37	1	4	4	5
21. 中枢神経系の血管損傷	2,977	323	305	263	236
22. 髄膜炎(髄膜炎菌性及び結核性を除く)	130	14	8	11	14
23. リニウマチ	31	2	4	5	1
24. 慢性リニウマチ性心臓疾患	111	10	10	6	8
25. 動脈硬化症及び普性心臓疾患	1,045	117	101	85	72
26. その他の心臓疾患	464	82	59	47	34
27. 心臓疾患を伴う高血圧症	34	3	2	2	5
28. 心臓の記載のない高血圧症	296	45	32	30	21
29. インフルエンザ	12	7	3	—	—
30. 肺炎(新生児肺炎を除く)	1,183	242	211	193	99
31. 気管支炎	606	176	103	86	37
32. 胃及び十二指腸の潰瘍	512	58	67	38	41
33. 虫垂炎	47	1	4	7	3
34. 腸閉塞及びヘルニア	136	22	10	10	9
35. 胃炎、十二指腸炎、腸炎及び大腸炎	1,436	135	108	115	104
36. 肝臓炎及び硬変	119	14	8	6	13
37. 腎臓炎及びネフローゼ	785	69	64	78	68
38. 前立腺肥大症	11	—	1	—	2
39. 妊娠分娩及び産褥の合併症	100	13	8	8	6
40. 先天奇形	174	15	17	13	19
41. 出生時の損傷分娩後窒息及び肺不全	68	8	3	9	5
42. 新生児の感染	243	44	38	35	22
43. その他の乳児固有の疾患及び性質不明の未熟児	1,581	249	200	180	114
44. 精神病の記載のない老衰並びに診断名不適當及び不明の原因	2,430	368	255	246	191
45. その他のすべての疾患	2,672	430	294	248	223
46. 自動車事故	76	4	9	3	6
47. その他の不慮の事故	516	31	39	32	23
48. 自殺	288	21	17	27	32
49. 他殺及び戦争行為	43	3	4	2	4

(資料)

県予防課

因 別 死 亡 者 數

5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
1,682	1,639	1,982	1,730	1,552	1,622	1,761	1,969
112	99	96	103	106	93	105	102
18	19	22	20	20	23	17	17
9	6	9	6	6	4	10	9
1	1	—	—	1	1	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—
25	68	206	181	90	43	34	24
1	2	2	—	1	—	1	—
5	9	10	7	6	5	—	6
—	—	—	1	2	1	—	—
1	1	2	1	1	2	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—
46	47	28	12	1	3	2	3
—	—	—	—	—	—	—	—
26	22	34	23	42	29	27	24
130	130	163	168	144	155	162	171
9	7	15	11	9	7	9	8
6	4	3	2	—	1	3	3
2	5	1	3	2	4	4	1
483	224	215	196	203	137	277	250
9	10	14	11	14	8	9	8
2	4	5	1	1	3	2	1
9	11	8	7	9	12	13	8
88	93	86	69	83	75	78	98
34	29	30	31	20	31	33	34
2	8	2	2	1	1	4	2
23	11	11	22	14	31	23	33
—	—	—	—	—	—	—	2
70	52	45	30	37	46	60	98
27	27	25	13	21	21	26	44
36	36	38	42	31	50	41	34
1	1	3	8	4	3	3	9
11	10	14	12	11	1	10	10
98	116	155	154	127	112	97	115
6	12	11	8	7	7	13	14
76	54	69	62	58	55	64	68
1	1	2	—	—	1	1	2
5	10	13	7	14	5	6	5
16	14	12	10	9	10	15	24
3	2	6	5	3	9	8	7
11	8	18	6	6	8	19	28
98	70	103	79	82	108	125	173
142	140	188	149	149	168	201	233
169	189	210	160	163	172	187	227
5	7	7	5	6	8	8	8
44	53	72	76	27	34	42	43
41	22	23	22	19	26	20	18
6	5	6	5	2	3	1	2

昭和24年年令階級別

病 種 別	總 数	0 才	1	2	3	4	5~9	10~14	15~19	30~24
總 数	24,797	4,432	1,059	688	347	312	713	336	561	907
腸チフス及びパラチフス炎	18	—	—	—	—	—	1	2	2	3
流行性脳脊髄膜炎	10	4	1	—	—	—	1	1	2	—
百日咳	124	60	41	13	3	3	4	—	—	—
破傷風	25	1	8	6	3	3	1	2	—	—
	104	61	—	—	1	2	6	6	4	1
全ら赤マ	2,313	9	23	18	7	7	45	43	227	466
核	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
痲疹	548	2	44	162	98	95	416	17	2	—
ラ	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—
麻	262	67	107	31	16	18	17	3	3	—
急性灰白脊髄炎及び急性灰白髄炎	24	3	1	3	—	1	5	2	3	1
日狂病	24	1	1	1	1	3	8	4	3	1
及及び悪性腫瘍	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
急性	1,568	1	—	2	2	1	—	—	5	5
	26	—	—	1	—	—	1	2	2	3
糖尿尿性甲状腺腫	43	—	—	—	—	—	—	—	1	2
眼球突出性甲状腺腫	10	1	—	—	—	—	—	—	1	1
脚ア	134	84	2	1	—	1	3	2	6	3
頭蓋内血管の損傷	9	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	3,342	1	—	—	—	—	1	1	6	10
心臓の疾患	1,634	7	15	9	3	5	32	48	43	53
全管肺支	796	312	70	24	9	10	13	5	8	8
胃又は十二指腸の潰瘍	1,307	640	191	74	22	25	52	12	17	16
下痢腸炎及び腸潰瘍(2才未満)	596	—	—	1	1	—	3	—	7	14
	918	605	313	—	—	—	—	—	—	—
虫垂炎	755	—	—	109	50	45	79	18	14	16
肝硬変	80	1	—	—	—	—	7	9	11	9
胆石及びその他の膽嚢及び胆路の疾患	129	1	1	1	—	—	—	—	2	—
腎炎	155	3	—	—	—	—	—	—	2	4
	1,076	18	18	21	12	8	40	18	26	33
前立腺の疾患	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
妊娠分娩及び産褥の疾患	122	—	—	—	—	—	—	—	2	21
先天性畸形(死産を除く)	194	150	18	3	1	—	9	1	1	4
先天性弱質(原因の記載なきもの)	1,111	1,111	—	—	—	—	—	—	—	—
早産(原因の記載なきもの)	520	520	—	—	—	—	—	—	—	—
老衰	1,861	—	—	—	—	—	—	—	—	—
自殺	262	—	—	—	—	—	—	—	17	36
他殺	55	11	2	4	—	2	2	2	3	7
不慮の傷	695	26	65	36	24	26	98	45	48	51
不詳及び不明の原因	404	62	18	4	1	3	10	6	7	8
その他の全死因	3,531	670	119	164	93	54	159	87	87	130

(資料) 県予防課

(註) 炭疽、猩紅熱、鼻疽、流行性感胃、痘瘡、発疹チフス及び発疹チフス様疾患(リケツチアによるもの)、ペラグラ(アルコール性を除く)による死亡者はないので掲載していない。

特定死因別死亡者数

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95才以上
820	679	661	713	803	991	1,172	1,590	2,012	2,316	1,802	1,225	517	127	14
3	—	2	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	1	1	3	3	3	1	2	4	—	—	3	—	—	—
397	332	205	145	128	87	79	61	25	7	2	—	—	—	—
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1	1	1	1	—	1	4	3	—	—	—	—
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—
14	30	43	89	113	147	213	271	265	221	101	38	7	—	—
2	—	6	2	—	2	—	1	3	—	6	—	—	—	—
1	1	3	2	3	5	7	7	7	3	1	—	—	—	—
1	1	—	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—
2	5	3	4	2	3	3	3	4	2	—	—	1	—	—
1	—	—	1	1	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—
8	6	20	53	118	213	265	458	623	726	510	236	71	13	3
70	34	61	65	80	75	151	186	231	215	128	70	30	3	—
7	9	8	6	10	16	27	33	55	66	51	36	11	2	—
16	13	13	9	7	14	25	23	33	48	31	20	6	—	—
18	18	24	37	57	65	61	91	86	70	29	11	2	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	8	10	13	21	14	18	30	64	74	66	52	30	2	1
7	6	5	4	6	2	2	2	4	2	2	—	1	—	—
—	1	3	7	8	12	11	15	20	28	9	4	2	—	—
2	1	5	4	6	11	18	14	25	27	18	16	3	—	—
34	21	28	44	31	42	66	106	123	163	110	80	25	10	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	28	34	16	—	—	—	1	—	—	5	—	—	—	—
1	—	1	1	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1	5	32	128	313	507	497	281	87	10
21	14	15	23	14	21	17	26	22	11	15	7	3	—	—
1	2	3	1	1	9	1	2	1	—	1	—	—	—	—
30	27	36	28	30	28	29	16	16	12	19	3	1	1	—
13	14	12	21	15	23	24	29	39	36	28	26	5	—	—
112	113	124	126	146	173	145	176	230	287	159	131	38	8	—