

13 衛 生

衛生機関及び関係者数

結核指定医療機関数

法定伝染病患者数死者数及び罹患率死亡率

月別法定届出伝染病及び性病死者数

届出伝染病患者数死者数及び罹患率死亡率

性病患者数

年令階級別性病死者数

年令別死因別死亡者数

主要死因別乳児死亡数

衛生機関及び関係者数

郡市別	診療所			歯科診療所			伝染病 隔離病 者	医師	歯科 医師	保健婦	助産婦	看護婦
	総数	病床数	無医村	総数	病床数	無医村						
總数	901	2,061	74	467	4	206	88	1,468	614	172	1,477	1,474
水戸市	68	204	—	48	4	—	—	155	70	16	78	264
日立市	18	17	—	20	—	—	2	50	21	10	55	207
土浦市	51	158	—	28	—	—	1	105	39	9	50	149
古河市	25	85	—	10	—	—	1	49	16	5	19	28
茨城県	51	158	8	23	—	21	2	78	32	13	103	163
東茨城郡	45	121	4	18	—	6	6	54	21	15	68	14
西茨城郡	64	201	7	37	—	15	4	121	46	12	116	146
久慈郡	51	137	12	30	—	23	2	78	33	10	94	40
多賀郡	55	143	2	24	—	7	10	93	29	3	92	111
鹿嶋郡	42	35	4	23	—	8	1	73	27	7	105	92
行方郡	36	119	4	23	—	10	1	48	24	5	62	17
稲敷郡	71	62	5	36	—	17	3	111	48	11	110	48
新治郡	60	72	3	24	—	21	5	84	27	14	87	67
筑波郡	44	20	7	20	—	17	3	56	29	13	87	11
眞結郡	88	244	2	40	—	15	18	113	56	19	131	51
猿轢郡	63	134	4	30	—	14	21	82	38	7	100	19
北相馬郡	34	85	6	18	—	15	5	55	23	1	66	24
	35	66	6	15	—	17	3	63	25	2	54	23

県衛生部医務課資料(昭和27年)

法定伝染病患者数死者

郡市別	細菌性赤痢					疫	
	患者数	死者数	罹患率	死亡率	致命率	患者数	死者数
總数	2,364	64	115.92	3.14	2.71	1,161	597
水戸市	84	3	125.07	4.47	3.57	20	8
日立市	708	2	1,262.80	3.57	0.28	102	25
土浦市	85	5	136.55	8.08	5.88	30	14
古河市	30	—	97.69	—	—	14	9
茨城県	116	2	68.16	1.18	1.72	104	36
東茨城郡	80	5	82.75	5.17	6.25	45	27
西茨城郡	137	3	75.15	1.65	2.19	94	43
久慈郡	179	3	116.58	1.95	1.68	60	39
多賀郡	386	6	275.31	4.28	1.55	127	44
鹿嶋郡	51	3	41.07	2.41	5.88	83	43
行方郡	73	6	90.69	7.45	8.22	35	21
稲敷郡	58	5	40.26	3.47	8.62	49	29
新治郡	53	4	39.83	3.01	7.55	41	29
筑波郡	18	—	17.64	—	—	39	25
眞結郡	58	6	35.66	3.69	10.34	82	59
猿轢郡	91	5	66.57	3.66	5.49	117	73
北相馬郡	117	5	91.02	3.89	4.27	92	57
	40	1	58.45	1.46	2.50	27	16

結核指定医療機関数

保健所別	病院診療所			経営主体別					国の指定によるもの	
	総数	病院	診療所	県立	市町村立	法人立	会社立	個人立		
總数	492	56	436	15	19	34	12	412	10	
水笠大太日	戸間	74	17	57	I	4	6	2	61	5
	宮田	26	1	25	I	2	1	—	22	—
	立	36	4	32	I	1	2	—	32	I
		24	4	20	I	—	5	—	18	—
		31	7	24	I	I	2	9	18	—
鉢淵亀土石	田来崎	19	2	17	I	2	2	—	14	—
	浦	29	5	24	I	I	4	—	23	—
	岡	35	3	32	I	—	2	—	32	—
		32	3	29	I	4	3	—	24	3
		27	2	25	I	I	2	—	23	I
谷下海	田部	19	2	17	I	—	2	—	16	—
	館	44	3	41	I	2	—	I	40	—
	妻	41	—	41	I	—	—	—	40	—
	道	28	—	28	I	—	I	—	26	—
	河	27	3	24	I	I	2	—	23	—

県衛生部医務課資料（昭和27年）

数及び罹患率死亡率

罹患率	死亡率	致命率	腸チフス				
			患者数	死者数	罹患率	死亡率	致命率
56.93	29.27	51.42	71	7	3.48	0.34	9.86
29.78	11.91	40.00	3	—	4.47	—	—
181.93	44.59	24.51	—	—	—	—	—
48.20	22.49	46.67	3	I	4.82	1.61	9.86
33.87	29.31	64.29	3	—	9.77	—	—
61.11	21.15	34.62	9	—	5.29	—	—
46.55	27.93	60.00	4	—	4.14	—	—
51.56	23.59	45.74	2	—	1.10	—	—
39.08	25.40	65.00	11	—	7.16	—	—
90.58	31.38	34.65	8	—	5.71	—	—
66.76	34.59	51.81	I	—	0.80	—	—
43.48	26.10	60.00	9	—	1.18	—	—
34.00	20.13	59.18	3	3	2.08	2.08	10.00
30.81	21.79	70.73	2	—	1.50	—	—
38.22	24.50	64.10	—	—	—	—	—
50.42	36.28	71.95	8	2	4.92	1.23	25.00
85.59	53.40	62.39	2	I	1.46	0.73	50.00
71.57	44.34	61.96	I	—	0.78	—	—
39.45	23.38	59.26	2	—	2.92	—	—

法定伝染病患者数死者

郡市別	流行性脳脊髄膜炎					ジフ	
	患者数	死者数	罹患率	死亡率	致命率	患者数	死者数
總数	26	4	1.22	0.20	15.38	159	18
水戸市	1	—	1.49	—	—	9	1
日立市	1	—	1.78	—	—	9	1
土浦市	—	—	—	—	—	4	1
古河市	—	—	—	—	—	—	—
東茨城郡	2	—	1.18	—	—	9	—
西茨城郡	5	1	5.17	1.03	20.00	5	—
那珂郡	4	—	2.19	—	—	5	—
久慈郡	2	—	1.30	—	—	5	—
多賀郡	7	2	4.99	1.43	38.57	26	4
鹿嶋郡	—	—	—	—	—	16	4
行方郡	—	—	—	—	—	13	1
稲敷郡	1	—	0.69	—	—	36	5
新治郡	1	—	0.75	—	—	5	1
筑波郡	—	—	—	—	—	2	—
眞結郡	—	—	—	—	—	3	—
猿俣郡	2	1	1.46	0.73	50.00	3	—
北相馬郡	—	—	—	—	—	2	—
	—	—	—	—	—	7	—

郡市別	パ ラ チ フ ス					日	
	患者数	死者数	罹患率	死亡率	致命率	患者数	死者数
總数	20	1	0.98	0.05	5.00	121	34
水戸市	3	—	4.47	—	—	7	2
日立市	2	—	3.57	—	—	—	1
土浦市	—	—	—	—	—	14	5
古河市	—	—	—	—	—	—	—
東茨城郡	—	—	—	—	—	7	—
西茨城郡	2	—	2.07	—	—	1	1
那珂郡	3	—	1.65	—	—	15	2
久慈郡	3	—	1.95	—	—	11	1
多賀郡	1	—	0.71	—	—	3	1
鹿嶋郡	1	—	0.83	—	—	5	1
行方郡	1	—	1.24	—	—	3	—
稲敷郡	—	—	—	—	—	7	1
新治郡	1	—	0.75	—	—	2	1
筑波郡	—	—	—	—	—	8	1
眞結郡	2	—	1.23	—	—	13	7
猿俣郡	1	1	0.73	0.73	100.00	18	9
北相馬郡	—	—	—	—	—	3	—
	—	—	—	—	—	4	1

数及び罹患率死亡率 (続)

テ リ ヤ			猩 紅 熱				
罹 患 率	死 亡 率	致 命 率	患 者 数	死 者 数	罹 患 率	死 亡 率	致 命 率
7.80	0.88	11.52	40	—	1.96	—	—
13.40	1.49	11.11	10	—	11.89	—	—
16.05	1.78	11.11	2	—	3.57	—	—
6.43	1.61	25.00	3	—	4.82	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
5.29	—	—	1	—	0.59	—	—
5.17	—	—	7	—	7.24	—	—
2.74	—	—	2	—	1.10	—	—
3.26	—	—	—	—	—	—	—
18.54	2.85	15.38	4	—	2.85	—	—
12.87	3.22	25.00	—	—	—	—	—
16.15	1.27	7.69	—	—	—	—	—
24.99	3.47	13.89	—	—	—	—	—
3.76	0.75	20.00	2	—	1.50	—	—
1.96	—	—	—	—	—	—	—
1.84	—	—	2	—	1.23	—	—
2.19	—	—	2	—	1.46	—	—
1.56	—	—	—	—	—	—	—
10.23	—	—	5	—	7.31	—	—

本 腦 炎			食 中 毒				
罹 患 率	死 亡 率	致 命 率	患 者 数	死 者 数	罹 患 率	死 亡 率	致 命 率
5.93	1.67	28.10	171	4	8.38	0.20	2.34
10.42	2.98	28.57	19	—	28.29	—	—
—	1.78	—	11	—	19.62	—	—
22.49	8.03	35.71	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
4.11	—	—	4	2	2.35	1.18	50.00
1.03	1.03	100.00	1	1	1.03	1.03	100.00
8.23	1.10	13.33	6	—	3.29	—	—
7.16	0.65	9.09	1	1	0.65	0.65	100.00
2.14	0.71	33.33	40	—	28.53	—	—
4.02	0.80	20.00	30	—	24.13	—	—
3.73	—	—	9	—	11.18	—	—
4.86	0.69	14.29	28	—	19.43	—	—
1.50	0.75	50.00	—	—	—	—	—
7.84	0.98	12.50	—	—	—	—	—
7.99	4.30	53.38	4	—	2.46	—	—
13.17	6.58	50.00	5	—	3.66	—	—
2.33	—	—	3	—	2.33	—	—
5.84	1.46	25.00	10	—	14.61	—	—

月別法定届出伝染病

月別	細菌性赤痢		疫痢		腸チフス		猩紅熱	
	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者
總數	2,364	64	1,161	597	71	7	40	—
1 月月	71	4	21	30	6	—	2	—
2 月月	72	5	38	15	4	—	1	—
3 月月	94	7	41	30	5	—	2	—
4 月月	94	3	45	27	4	1	1	—
5 月月	109	7	59	35	7	—	6	—
6 月月	168	5	114	48	6	1	2	—
7 月月	367	5	257	114	5	1	3	—
8 月月	357	12	248	99	9	2	3	—
9 月月	480	9	166	89	8	1	1	—
10 月月	383	4	99	45	7	1	4	—
11 月月	90	3	39	33	3	—	14	—
12 月月	79	—	34	32	7	—	1	—

月別	食中毒		肺炎		トラコーマ		麻疹	
	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者
總數	171	4	2,314	1,264	1,483	—	968	51
1 月月	—	—	470	171	97	—	86	5
2 月月	9	—	607	219	97	—	69	7
3 月月	2	—	411	216	144	—	108	8
4 月月	—	—	213	140	140	—	158	7
5 月月	1	1	126	84	187	—	175	6
6 月月	1	—	106	70	155	—	233	9
7 月月	1	1	76	61	324	—	73	5
8 月月	61	1	50	49	84	—	31	3
9 月月	81	—	47	43	90	—	5	1
10 月月	2	1	62	67	53	—	—	—
11 月月	1	—	72	82	74	—	8	—
12 月月	12	—	74	62	38	—	22	—

月別	日本住血吸虫病		伝染性下痢症		狂犬病		フィラリヤ	
	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者
總數	1	—	4	—	1	1	2	1
1 月月	—	—	—	—	—	—	—	—
2 月月	—	—	—	—	—	—	—	—
3 月月	—	—	—	—	—	—	—	—
4 月月	—	—	—	—	—	—	—	—
5 月月	—	—	—	—	—	—	—	—
6 月月	1	—	—	—	—	—	—	—
7 月月	—	—	4	—	—	—	—	—
8 月月	—	—	—	—	—	—	—	—
9 月月	—	—	—	—	—	—	—	—
10 月月	—	—	—	—	1	1	2	1
11 月月	—	—	—	—	—	—	—	—
12 月月	—	—	—	—	—	—	—	—

及び性病患者死者数

ジフテリヤ		流 脳		パラチフス		アメーバ赤痢		日 本 脳 炎	
患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者
159	18	26	4	20	1	1	—	121	34
8	—	2	—	—	—	—	—	—	—
15	4	3	—	1	—	—	—	—	—
13	3	1	—	1	1	—	—	—	—
11	3	2	—	1	—	1	—	—	—
13	—	1	—	2	—	—	—	—	—
12	—	3	—	5	—	—	—	—	—
8	1	1	—	3	—	—	—	1	1
12	1	3	—	3	—	—	—	5	2
5	1	7	1	2	—	—	—	82	18
16	1	2	2	—	—	—	—	28	8
29	3	—	—	—	—	—	—	4	5
17	1	1	1	2	—	—	—	1	—

百 日 咳		破 傷 風		急性灰白髄炎		産 褥 熱		マ ラ リ ヤ	
患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者
777	52	62	57	41	25	7	—	7	4
102	4	5	5	2	3	1	—	—	—
69	5	11	9	5	2	2	—	1	—
59	5	7	6	2	2	1	—	—	—
45	8	4	4	4	1	1	—	2	—
53	4	4	3	5	4	—	—	—	—
73	3	1	1	4	1	1	—	—	—
121	8	7	9	6	4	—	—	1	—
80	9	3	1	3	1	—	—	—	—
55	2	6	6	4	2	1	—	1	1
33	1	5	3	1	3	—	—	1	1
48	1	5	8	4	1	—	—	—	1
39	2	4	2	1	1	—	—	1	1

呼吸器系の結核		その他の結核		ら		梅 毒	淋 病	軟性下かん
患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者			
6,548	990	636	263	1	—	567	651	63
619	101	65	25	—	—	52	58	7
558	100	66	22	—	—	104	96	9
434	94	54	17	—	—	46	61	7
501	89	40	15	—	—	54	50	5
610	93	64	26	—	—	39	50	4
643	86	63	28	—	—	31	43	5
702	109	64	25	—	—	49	63	7
541	78	54	25	—	—	28	37	5
549	66	52	31	1	—	29	43	3
553	41	40	14	—	—	49	57	2
438	78	47	22	—	—	52	60	2
400	55	27	13	—	—	34	33	7

届出伝染病患者数死

郡市別	呼吸器の結核				その他の結核				肺 患者数
	患者数	死者数	罹患率	死亡率	患者数	死者数	罹患率	死亡率	
總数	6,548	990	321.07	48.54	636	263	31.19	12.90	2,314
水戸市 日立市 古河市	415	64	617.90	95.29	44	16	65.51	23.82	63
	504	31	898.94	55.29	36	7	64.21	12.49	172
	379	39	608.87	62.65	32	12	51.41	19.28	64
	266	28	866.20	91.18	16	8	52.10	26.05	19
東茨城郡 西茨城郡 那須郡 久慈郡 多賀郡	326	89	191.56	52.30	56	24	32.91	14.10	256
	358	38	370.30	39.31	26	16	36.89	16.55	43
	507	93	278.09	53.75	56	30	30.72	16.46	209
	388	57	252.69	37.12	46	20	29.96	13.03	249
653	74	465.74	52.78	59	20	42.08	14.26	218	
鹿嶋郡 稲敷郡 新井郡 筑波郡	549	70	441.60	56.31	19	8	15.28	6.43	127
	181	26	224.87	32.30	15	8	18.64	9.94	104
	323	48	224.18	33.31	24	15	16.66	10.41	121
	283	62	212.67	46.59	40	18	30.06	13.53	115
197	22	193.06	21.56	30	5	29.40	4.90	97	
眞結核 狼狽北	355	73	218.29	44.89	58	24	35.66	14.76	94
	334	81	244.33	59.25	38	15	27.80	10.97	127
	342	52	266.06	40.45	27	14	21.00	10.89	190
	188	38	274.71	55.52	14	3	20.46	4.38	46

郡市別	百日咳				破傷風				急 患者数
	患者数	死者数	罹患率	死亡率	患者数	死者数	罹患率	死亡率	
總数	777	52	38.10	2.55	62	57	3.04	2.79	41
水戸市 日立市 古河市	41	3	61.05	4.47	2	5	2.98	7.44	1
	67	1	119.50	1.78	—	—	—	—	2
	118	1	189.57	1.61	1	1	1.61	1.61	3
	17	—	55.36	—	—	—	—	—	1
東茨城郡 西茨城郡 那須郡 久慈郡 多賀郡	31	3	18.22	1.76	7	6	4.11	3.53	4
	40	7	41.37	7.24	2	1	2.07	1.03	1
	25	1	13.71	0.55	2	4	1.10	2.19	3
	42	5	27.35	3.26	1	—	0.65	—	1
135	6	110.55	4.28	2	4	1.43	2.85	3	
鹿嶋郡 稲敷郡 新井郡 筑波郡	6	3	4.83	2.41	6	6	4.83	4.83	1
	4	—	4.97	—	1	1	1.24	1.24	2
	65	5	45.11	3.47	11	8	7.63	5.55	3
	47	—	20.29	—	1	—	0.75	—	2
30	2	29.40	1.96	4	3	3.92	2.94	5	
眞結核 狼狽北	30	4	18.45	2.46	11	11	6.76	6.76	4
	23	5	16.83	3.66	3	2	2.19	1.46	1
	30	1	23.34	0.78	3	3	2.33	2.33	2
	26	5	37.99	7.31	5	2	7.31	2.92	2

者数及び罹患率死亡率

炎			ト ラ コ ー マ				麻 疹			
死者数	罹患率	死亡率	患者数	死者数	罹患率	死亡率	患者数	死者数	罹患率	死亡率
1,264	113.46	61.98	1,483	—	72.72	—	968	51	47.46	2.50
58	93.80	86.36	68	—	101.25	—	39	2	58.07	2.98
29	306.78	51.72	198	—	353.16	—	440	3	784.79	5.35
32	102.82	51.40	42	—	67.47	—	8	—	12.85	—
11	61.87	35.82	199	—	648.02	—	18	3	58.61	9.77
111	150.43	65.22	111	—	65.22	—	62	5	36.43	2.94
40	44.48	41.37	69	—	71.37	—	10	—	10.34	—
120	114.64	65.82	156	—	85.57	—	70	17	38.40	9.32
96	162.17	62.52	166	—	108.11	—	43	1	28.00	0.65
88	155.49	62.76	49	—	34.95	—	152	3	108.41	2.14
87	102.15	69.98	113	—	90.89	—	34	5	27.35	4.02
71	129.21	88.21	52	—	64.63	—	2	—	2.48	—
90	83.98	62.46	46	—	31.93	—	8	3	5.55	2.08
68	86.42	51.10	71	—	53.35	—	5	—	3.76	—
50	95.06	49.00	47	—	46.06	—	1	—	0.98	—
80	57.80	49.19	21	—	12.91	—	5	3	3.07	1.84
76	92.90	55.60	27	—	19.75	—	24	2	17.56	1.46
123	147.81	9.57	20	—	15.56	—	47	4	36.56	3.11
34	67.22	49.68	28	—	40.91	—	—	—	—	—

性 灰 白 髄 炎			産 褥 熱				マ ラ リ ア			
死者数	罹患率	死亡率	患者数	死者数	罹患率	死亡率	患者数	死者数	罹患率	死亡率
25	2.01	1.23	7	—	0.34	—	7	4	0.34	0.20
3	1.49	4.47	—	—	—	—	—	—	—	—
1	3.57	1.78	—	—	—	—	1	—	1.78	—
2	4.82	3.21	—	—	—	—	1	—	1.61	—
—	3.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	2.35	0.59	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	1.65	1.65	2	—	1.10	—	1	1	0.55	0.55
1	0.65	0.65	1	—	0.65	—	—	—	—	—
2	2.14	1.43	2	—	1.43	—	1	—	0.71	—
1	0.80	0.80	—	—	—	—	—	—	—	—
2	2.48	2.48	—	—	—	—	—	—	—	—
2	2.08	1.39	—	—	—	—	—	1	—	0.69
3	1.50	2.25	—	—	—	—	1	—	0.75	—
2	4.90	1.96	1	—	0.98	—	—	—	—	—
2	2.46	1.23	—	—	—	—	—	—	—	—
—	0.73	—	1	—	0.73	—	—	1	—	0.73
—	1.56	—	—	—	—	—	1	1	0.78	0.78
—	2.92	—	—	—	—	—	1	—	1.46	—

性 病 患

郡 市 別	總 計			梅 期 第 二		
	計	男	女	男	女	男
總 數	1,258	707	551	49	56	35
水 戶 市	136	70	66	—	3	3
立 浦 市	100	57	43	4	2	2
土 河 市	59	17	42	—	2	3
古 河 市	23	17	6	1	1	—
東 茨 城 郡	62	41	21	3	1	4
西 茨 城 郡	93	38	55	—	1	1
那 珂 郡	168	124	44	9	3	5
久 慈 郡	95	64	31	7	—	6
多 賀 郡	125	102	23	3	—	2
鹿 嶋 郡	62	29	33	7	17	2
行 方 郡	36	15	21	4	5	2
稻 敷 郡	31	23	8	3	2	1
新 治 郡	36	15	21	—	7	1
筑 波 郡	30	15	15	—	—	1
眞 壁 郡	83	35	48	2	1	—
結 城 郡	74	28	46	5	5	2
猿 島 郡	24	9	15	1	5	—
北 馬 郡	21	8	13	—	1	—

郡 市 別	梅 毒 性		淋 性		慢 男
	先 天 男	性 女	急 男	性 女	
總 數	37	51	318	144	81
水 戶 市	10	6	34	39	6
立 浦 市	—	4	40	15	—
土 河 市	2	1	4	11	2
古 河 市	—	—	8	1	1
東 茨 城 郡	2	4	10	4	6
西 茨 城 郡	1	1	13	6	10
那 珂 郡	3	4	55	17	19
久 慈 郡	1	4	23	5	9
多 賀 郡	7	2	63	12	12
鹿 嶋 郡	3	2	11	1	2
行 方 郡	3	2	2	—	—
稻 敷 郡	2	1	8	—	2
新 治 郡	—	4	3	—	—
筑 波 郡	—	2	9	1	2
眞 壁 郡	2	5	18	16	4
結 城 郡	1	5	6	13	6
猿 島 郡	—	1	5	2	—
北 馬 郡	—	3	6	1	—

者 数

期	毒						
	早 期 潜 伏		後 期 潜 伏		晚 期 潜 伏		
	男	女	男	女	男	女	
女	50	30	80	95	63	12	1
	2	2	14	8	—	—	—
	4	1	8	5	8	2	—
	9	1	1	4	2	—	—
	1	—	—	3	2	—	—
	1	1	2	10	5	1	1
	—	7	24	5	—	—	—
	3	5	4	13	4	2	—
	2	4	5	7	11	2	—
	—	3	3	7	2	2	—
	8	1	1	1	2	1	—
	7	1	1	1	2	2	—
	2	2	2	4	—	—	—
	1	1	1	10	7	—	—
	2	—	3	2	3	—	—
	4	—	3	6	4	—	—
	3	—	5	7	6	—	—
	1	1	—	1	2	—	—
	—	—	3	1	3	—	—

性	病						
	眼 疾		軟 性 下 疳		そけいりんば肉芽腫症		
	男	女	男	女	男	女	
女	92	2	2	48	12	—	—
	—	—	—	7	2	—	—
	1	—	1	3	—	—	—
	16	—	—	1	—	—	—
	—	—	—	4	1	—	—
	1	1	—	3	2	—	—
	23	—	—	1	—	—	—
	8	—	—	13	1	—	—
	4	1	—	4	—	—	—
	4	—	—	3	—	—	—
	1	—	1	1	—	—	—
	3	—	—	—	1	—	—
	1	—	—	1	—	—	—
	4	—	—	1	—	—	—
	11	—	—	3	4	—	—
	8	—	—	1	1	—	—
	5	—	—	1	—	—	—
	1	—	—	1	—	—	—

年 令 階 級 別

郡 市 別	總 計			0 ~ 4		5 ~ 9		10 ~
	計	男	女	男	女	男	女	男
總 數	1,258	707	551	12	18	4	16	3
水 戶 市	136	70	66	2	2	1	1	3
日 立 市	100	57	43	1	—	—	—	—
土 浦 市	59	17	42	2	5	—	7	—
古 河 市	23	17	6	—	—	—	1	—
東 茨 城 郡	62	41	21	—	2	2	—	—
西 茨 城 郡	93	38	55	—	—	—	—	—
那 珂 郡	168	124	44	—	1	1	—	—
久 慈 郡	95	64	31	—	1	—	1	—
多 賀 郡	125	102	23	2	1	—	—	—
鹿 嶋 郡	62	29	33	2	4	—	2	—
行 方 郡	36	15	21	2	—	—	1	—
稻 治 郡	31	23	8	1	—	—	—	—
新 治 郡	36	15	21	—	—	—	1	—
筑 波 郡	30	15	15	—	—	—	—	—
眞 結 郡	83	35	48	—	2	—	—	—
猿 橋 郡	74	28	46	—	—	—	2	—
北 相 馬 郡	24	9	15	—	—	—	—	—
	21	8	13	—	—	—	—	—

郡 市 別	35 ~ 39		40 ~ 44		45 ~ 49		50
	男	女	男	女	男	女	男
總 數	36	33	39	18	34	10	31
水 戶 市	4	—	5	1	1	—	—
日 立 市	3	7	3	1	3	2	2
土 浦 市	—	2	3	—	—	—	1
	—	—	1	—	2	—	2
東 茨 城 郡	1	2	3	—	2	—	2
西 茨 城 郡	—	—	2	—	—	—	—
那 珂 郡	5	1	7	2	4	—	3
久 慈 郡	5	2	2	1	4	—	—
多 賀 郡	6	1	5	2	3	1	5
	—	—	—	—	5	—	1
鹿 嶋 郡	2	—	3	2	1	1	3
行 方 郡	—	—	2	3	1	1	—
稻 治 郡	1	—	1	—	2	—	—
新 治 郡	2	5	1	1	1	1	5
	—	2	—	1	—	—	1
眞 結 郡	3	4	—	—	2	—	1
猿 橋 郡	1	5	2	1	2	2	5
北 相 馬 郡	—	1	—	1	—	—	—
	—	—	—	1	1	2	—

年 令 別 死 因

区 分	総 数			1 才 未 満		1 才		2
	総 数	男	女	男	女	男	女	男
總 数	20,796	10,629	10,167	1,640	1,348	266	257	251
全 結 核	183	89	94	1	3	5	6	5
呼 吸 器 の 結 核	984	579	405	1	—	2	1	2
梅 毒 及 び そ の 続 発 症	69	50	19	1	1	1	—	—
赤 痢	674	302	372	1	2	25	30	65
ジ フ テ リ ア	25	11	14	—	1	3	5	1
百 日 咳	49	24	25	15	14	5	5	—
被 傷 風	58	36	22	18	10	—	—	—
急 性 灰 白 髄 炎	36	20	16	3	2	2	1	3
日 本 脳 炎	36	19	17	—	—	2	—	—
麻 疹	42	19	23	7	8	6	9	2
悪 性 新 生 物	1,721	875	846	1	1	2	1	—
糖 尿 病	29	12	17	—	—	—	—	—
脚 氣	74	41	33	26	29	2	—	—
中 枢 神 經 系 の 血 管 損 傷	3,437	1,743	1,694	1	—	—	—	—
髄 膜 炎 (髄 膜 炎 菌 性 及 び 結 核 性 を 除 く)	176	88	88	6	11	6	2	9
心 臓 の 疾 患	1,690	824	866	40	36	10	8	5
肺 炎	1,204	649	555	295	218	66	55	31
氣 管 支 炎	545	288	257	107	83	14	19	5
胃 及 び 十 二 腸 の 潰 瘍	502	358	144	1	—	—	—	—
下 痢 腸 炎 及 び 腸 潰 瘍	1,096	525	571	148	115	47	52	59
腎 炎 及 び ネ フ ロ ー ゼ	887	430	457	4	5	5	4	4
妊 娠 時 の 妊 娠 中 毒 症	25	—	25	—	—	—	—	—
先 天 性 奇 形	57	37	20	37	18	—	1	—
先 天 性 弱 質	973	504	469	504	469	—	—	—
早 産	169	93	76	93	76	—	—	—
老 衰	2,129	848	1,281	—	—	—	—	—
不 慮 の 事 故 中 毒 及 び 暴 力	565	419	146	12	14	28	24	25
自 殺 及 び 自 傷	268	150	118	—	—	—	—	—
他 人 の 加 害 者 に よ る 傷 害 及 び 他 殺	30	21	9	1	1	1	1	—
そ の 他 の 全 死 因	3,063	1,575	1,488	317	231	34	33	35

別 死 亡 者 数

才	3 才		4 才		5 才 ~ 9 才		10 才 ~ 14 才		15 才 ~ 19 才		20 才 ~ 24 才	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
243	204	224	159	156	271	264	105	125	166	143	231	241
3	2	4	3	1	6	1	3	9	8	4	13	13
5	2	4	1	2	5	4	3	10	29	44	73	68
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
75	82	84	45	70	60	83	10	8	3	3	1	1
2	1	2	3	—	1	4	1	—	—	—	—	—
2	—	2	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—
—	1	—	—	—	6	—	—	1	3	2	2	—
5	4	3	3	2	1	3	2	—	1	—	—	—
—	1	1	2	—	10	8	3	2	—	2	1	1
1	1	1	3	2	—	2	—	—	—	—	—	—
—	—	—	3	—	2	2	4	3	4	1	5	3
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2
—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
—	—	—	—	1	—	2	1	2	1	—	1	4
5	3	2	3	3	2	8	4	7	1	3	3	1
5	5	8	4	2	17	8	4	14	16	17	18	37
35	12	20	10	11	23	28	3	12	3	1	7	7
4	2	6	4	—	2	1	1	1	1	1	1	3
—	1	—	—	—	1	1	—	1	3	—	6	5
53	47	43	32	34	29	38	3	9	6	3	2	6
4	9	1	10	9	10	13	3	7	3	9	10	16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	4
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	9	13	15	6	57	17	34	12	27	1	29	4
—	—	—	—	—	—	—	1	—	18	11	26	19
1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	1	1
29	22	29	16	11	37	40	23	27	36	36	30	46

年 令 別 死 因

区 分	25才～29才		30才～34才		35才～39才		40才～44才	
	男	女	男	女	男	女	男	女
總 数	220	273	227	218	221	227	292	244
全 結 核	9	20	8	6	10	6	4	1
呼 吸 器 の 結 核	81	76	80	53	47	41	56	19
梅 毒 及 び そ の 続 発 症	1	1	—	1	5	3	11	2
赤 痢	—	1	1	1	1	1	—	—
ジ フ テ リ ア	1	—	—	—	—	—	—	—
百 日 咳	—	—	—	—	—	—	—	—
破 傷 風	1	1	—	2	—	2	—	—
急 性 灰 白 髄 炎	1	—	—	—	—	—	—	—
日 本 脳 炎	—	1	—	1	—	—	—	1
麻 疹	—	—	—	—	—	—	—	—
悪 性 新 生 物	5	7	12	18	27	29	29	44
糖 尿 病	1	1	1	—	2	—	1	1
脚 氣	2	—	1	—	1	1	2	—
中 枢 神 經 系 の 血 管 損 傷	5	3	4	5	11	16	22	29
髄膜炎(髄膜炎菌性及び結核性を除く)	1	1	2	2	2	—	—	3
心 臓 の 疾 患	12	29	16	24	19	35	35	36
肺 炎	3	10	5	8	4	7	6	8
氣 管 支 炎	1	1	4	—	2	—	1	3
胃 及 び 十 二 腸 の 潰 瘍	5	6	4	2	12	3	26	8
下 痢 腸 炎 及 び 腸 潰 瘍	4	7	2	8	5	4	8	4
腎 炎 及 び ネ フ ロ ー ゼ	12	15	8	15	8	9	8	21
妊 娠 時 の 妊 娠 中 毒 症	—	6	—	5	—	3	—	4
先 天 性 奇 形	—	—	—	—	—	—	—	—
先 天 性 弱 質	—	—	—	—	—	—	—	—
早 産	—	—	—	—	—	—	—	—
老 衰	—	—	—	—	—	—	—	—
不慮の事故中毒及び暴力	23	4	22	1	15	1	26	5
自殺及び自傷	15	17	15	5	4	6	6	7
他人の加害者による傷害及び他殺	3	—	6	1	1	—	1	—
その他の全死因	34	66	36	60	45	60	50	48

別 死 亡 者 数 (続)

45才～49才		50才～55才		56才～59才		60才～79才		80才～99才		100才以上	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
358	284	498	357	679	493	4,152	3,843	689	1,226	—	1
6	2	1	4	3	5	2	6	—	—	—	—
46	14	45	15	34	17	70	30	2	2	—	—
8	4	7	1	2	1	13	4	—	—	—	—
1	—	1	—	—	1	6	11	—	1	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1	1	1	—	—	3	2	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	75	92	75	124	107	490	449	15	31	—	—
—	—	1	2	1	1	4	8	—	1	—	—
1	—	1	—	1	1	2	1	—	—	—	—
60	49	123	106	180	143	1,220	1,153	114	181	—	—
4	—	10	4	3	6	27	27	2	3	—	—
47	46	48	42	80	66	403	387	45	66	—	—
8	6	7	8	17	8	136	93	13	20	—	—
2	2	3	2	13	5	101	76	24	50	—	—
22	9	34	7	57	11	177	79	9	12	—	—
1	1	5	6	5	15	94	124	28	49	—	—
12	18	25	19	30	20	222	199	47	73	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	3	530	661	317	616	—	1
21	4	18	4	13	1	42	17	3	6	—	—
8	3	11	7	8	5	35	27	3	11	—	—
1	2	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—
49	48	63	54	107	77	574	489	67	104	—	—

主要死因別乳児死亡数

区 分	総 数			1ヶ月未満				1ヶ月		2ヶ月		3ヶ月		4ヶ月	
	計	男	女	0~14日		15~30日		男	女	男	女	男	女	男	女
				男	女	男	女								
總 数	2,988	1,640	1,348	741	581	223	197	174	138	124	98	79	63	61	58
結核赤シ百	5	2	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
フ テ リ	3	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
百日咳	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
流行性脳脊髄膜炎	29	15	14	1	1	1	—	4	—	1	2	2	2	2	1
流行性脳脊髄膜炎	3	2	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
破傷風	28	18	10	16	9	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
麻疹	15	7	8	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
流行性感冒	513	295	218	52	40	37	22	42	30	43	23	26	26	21	11
支気管炎	190	107	83	18	18	13	21	27	11	16	10	13	6	8	5
肺炎	17	6	11	—	1	—	2	—	1	1	—	—	—	1	—
支気管炎	55	26	29	8	7	5	4	1	6	4	5	1	3	2	2
全身性瘰癧	2	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
全腸炎及腸潰瘍	263	148	115	24	11	15	10	21	21	14	12	10	10	10	10
先天性奇形	55	37	18	18	6	9	6	5	3	2	1	1	—	1	1
先天性弱質	973	504	469	366	316	72	77	32	33	11	14	7	2	5	9
早産	169	93	76	76	59	13	11	3	5	—	1	1	—	—	—
分娩による産児の傷害	14	10	4	6	3	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—
その他の乳児固有の疾患	273	161	112	91	64	32	19	14	7	4	7	5	2	3	4
不慮の傷害	26	12	14	1	3	1	2	2	2	1	2	3	2	1	1
不詳及び不明の原因	3	2	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
その他	349	192	157	63	43	18	19	22	19	26	20	8	9	7	12

区 分	5ヶ月		6ヶ月		7ヶ月		8ヶ月		9ヶ月		10ヶ月		11ヶ月	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
總 数	51	42	37	39	34	37	34	30	29	27	24	19	29	19
結核赤シ百	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
フ テ リ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
百日咳	1	2	—	—	—	—	1	3	—	1	1	1	1	1
流行性脳脊髄膜炎	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
破傷風	2	—	1	—	2	2	—	1	2	—	—	—	—	2
麻疹	9	13	17	12	11	11	10	12	10	6	7	5	10	7
流行性感冒	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
支気管炎	5	2	1	4	—	3	2	2	—	—	2	—	2	1
肺炎	1	1	—	—	—	3	1	1	1	2	—	—	1	—
支気管炎	1	2	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—
全身性瘰癧	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
全腸炎及腸潰瘍	13	5	7	9	7	7	6	7	9	5	5	5	7	3
先天性奇形	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
先天性弱質	4	8	2	3	2	3	1	—	—	1	1	2	1	1
早産	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
分娩による産児の傷害	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
その他の乳児固有の疾患	3	3	1	1	6	1	—	—	—	2	2	—	—	2
不慮の傷害	1	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—
不詳及び不明の原因	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
その他	11	5	6	8	5	5	9	3	6	8	5	4	6	2