

# 13 衛 生

衛生機関及び関係者数

病 院

法定伝染病患者及び罹患率、死亡率

月別法定伝染病及び性病患者数

性病患者数

年令階級別性病患者数

年令階級別、死因別、死亡者数

主要死別乳児死亡者数

年令階級別結核死亡者数

## 衛生機関及

郡市別	病院						診療所			
	精神病院		結核療養所		その他		一般		歯科	
	病院	病床	病院	病床	病院	病床	病院	病床	病院	病床
昭和25年	2	181	8	1,852	60	3,013	985	1,505	475	6
昭和26年	2	243	10	2,318	62	3,140	923	1,832	490	4
昭和27年	2	243	12	2,402	64	3,637	901	2,061	467	4
昭和28年	3	353	12	2,668	71	3,983	913	2,076	514	7
水戸市	—	—	1	45	23	1,115	70	210	47	7
日立市	—	—	—	—	4	508	18	17	22	—
土浦市	1	90	1	141	4	625	51	158	28	—
古河市	—	—	—	—	4	86	26	85	11	—
茨城県	1	220	1	177	3	216	50	158	24	—
那珂郡	—	—	—	—	1	42	45	121	19	—
久慈郡	—	—	1	866	2	117	66	203	38	—
多賀郡	—	—	—	—	5	131	50	137	31	—
茨城県	—	—	1	62	4	235	55	143	24	—
島郡	—	—	2	809	4	95	41	35	23	—
敷島郡	—	—	—	—	2	83	38	119	24	—
新治郡	—	—	1	162	4	393	71	62	37	—
波治郡	1	43	1	260	1	20	59	72	24	—
筑波郡	—	—	2	106	1	31	44	20	20	—
真結城郡	—	—	1	40	4	104	87	251	56	—
茨城県	—	—	—	—	1	20	67	134	38	—
北馬郡	—	—	—	—	2	90	36	85	22	—
北馬郡	—	—	—	—	2	72	39	66	26	—

(資料) 衛生部医務課

## 病

月別	全病院				結核療養所				精 病 院 平均 数
	病 平 均 数	病 平 均 数	入院患者	外来患者	病 平 均 数	病 平 均 数	入院患者	外来患者	
昭和25年	71	4,572	3,154	19,605	8	1,788	1,485	670	3
昭和26年	72	5,292	3,860	4,206	9	2,079	2,089	1,139	2
昭和27年	72	4,754	3,779	3,787	9	2,129	1,946	776	2
昭和28年	82	6,457	5,174	5,107	13	2,561	4,698	188	2
昭和1月	80	6,161	4,767	4,263	13	2,578	2,402	183	2
昭和2月	80	6,155	4,339	4,124	13	2,586	2,156	153	2
昭和3月	81	6,155	5,086	4,903	13	2,586	2,425	192	2
昭和4月	81	6,214	5,026	4,919	13	2,586	2,414	188	2
昭和5月	82	6,284	5,215	4,962	13	2,586	2,440	197	2
昭和6月	82	6,338	4,988	5,024	13	2,586	2,345	210	2
昭和7月	82	6,393	5,364	5,517	12	2,426	2,366	197	2
昭和8月	82	6,560	5,586	6,163	12	2,508	2,393	190	2
昭和9月	82	6,683	5,377	5,622	12	2,508	2,328	191	2
昭和10月	83	6,715	5,476	5,539	12	2,508	2,412	173	2
昭和11月	83	6,866	5,251	4,903	12	2,602	2,324	160	2
昭和12月	84	6,957	5,617	5,339	12	2,602	2,476	231	3

(資料) 衛生部医務課

## び 関 係 者 数

医 師	歯科医師	薬剤師	栄養士	保健婦	看護婦	助産婦	あんま師	はり師	きゆう師	柔 道 整 復 師
1,266	523	507	75	168	1,332	1,565	1,733	1,002	780	159
1,364	547	512	80	173	1,153	1,413	806	488	385	112
1,473	614	513	96	172	1,474	1,477	758	544	477	138
1,535	615	516	117	178	1,207	1,483	809	539	477	139
165	70	75	15	17	215	73	81	68	62	14
53	32	31	8	8	172	52	17	17	16	3
105	40	41	6	10	103	55	31	16	19	8
47	16	26	—	5	26	19	33	15	13	3
81	27	30	12	16	133	102	52	35	31	7
62	24	28	7	14	12	69	32	25	18	7
126	48	29	13	11	134	115	90	67	62	9
86	34	20	6	12	44	97	61	45	31	9
99	33	29	8	3	81	93	81	48	39	5
73	30	20	4	7	71	106	36	18	15	5
51	23	15	1	7	9	63	37	18	19	1
113	48	19	6	13	52	107	57	28	30	9
85	27	25	9	12	42	83	41	23	19	8
62	28	18	—	13	9	82	20	12	11	7
120	51	34	9	17	48	131	44	38	34	16
80	39	29	9	6	13	111	49	27	21	10
59	22	17	3	3	26	65	23	27	26	6
68	23	30	1	4	17	55	24	12	11	12

## 院

神 病 院			結 核 病 床		精 神 病 室		伝 染 病 室		そ の 他 の 病 院	
病 床 平 均 数	入 院 患 者	外 来 患 者	病 床 平 均 数	入 院 患 者	病 床 平 均 数	入 院 患 者	病 床 平 均 数	入 院 患 者	病 床 平 均 数	入 院 患 者
170	162	38	509	493	—	—	—	—	2,123	976
209	275	20	830	761	17	—	—	62	1,926	933
243	370	197	635	616	17	—	237	56	1,649	787
267	397	11	1,162	1,119	17	—	296	82	2,130	1,167
243	389	8	1,000	964	17	—	259	26	2,064	984
243	312	7	1,000	887	17	—	259	33	2,050	951
243	390	9	1,000	991	17	—	297	78	2,060	1,202
243	381	13	1,011	968	17	—	297	56	2,060	1,207
243	397	15	1,061	1,035	17	—	297	93	2,080	1,247
243	393	12	1,117	1,021	17	—	297	73	2,078	1,161
243	410	12	1,254	1,235	17	—	297	120	2,156	1,235
243	415	10	1,254	1,290	17	—	297	152	2,041	1,335
310	416	12	1,304	1,181	17	—	302	139	2,242	1,313
310	441	10	1,301	1,282	17	—	302	100	2,277	1,241
310	432	10	1,313	1,263	17	—	347	64	2,277	1,167
353	383	10	1,330	1,315	17	—	305	52	1,975	968

## 法定伝染病患者数及

郡市別	総数				細菌性赤痢				アメーバ赤		
	患者数	罹患率	死者数	死亡率	患者数	罹患率	死者数	死亡率	患者数	罹患率	死者数
昭和27年	3,962	194.27	725	35.55	2,364	115.92	64	3.14	—	—	—
昭和28年	3,751	183.93	570	27.95	2,396	117.48	43	2.11	7	0.34	1
水戸市 日立市 土浦市 古河市	113	5.54	13	0.64	67	3.29	2	0.10	—	—	—
	781	38.30	11	0.54	702	34.42	1	0.05	3	0.15	—
	207	10.15	26	1.27	131	6.42	5	0.25	—	—	—
	34	1.67	4	0.20	26	1.27	1	0.05	—	—	—
東西茨城郡 那珂郡 久慈郡 多賀郡	257	12.60	53	2.60	110	5.39	1	0.05	1	0.05	—
	84	4.12	26	1.27	32	1.57	3	0.15	—	—	—
	355	17.41	35	1.72	237	11.61	3	0.15	—	—	—
	186	9.12	22	1.08	123	6.03	4	0.20	1	0.05	—
648	31.77	35	1.72	473	23.19	—	—	—	—	—	
鹿行郡 稲新築郡 敷波郡	189	9.27	43	2.11	118	5.79	3	0.15	—	—	—
	101	4.95	18	0.88	53	2.60	1	0.05	—	—	—
	129	6.33	31	1.52	63	3.09	3	0.15	—	—	—
	132	6.47	44	2.16	55	2.70	1	0.05	—	—	—
54	2.65	21	1.03	18	0.88	1	0.05	—	—	—	
真結壁郡 猿城郡 北馬郡	116	5.69	50	2.45	43	2.11	3	0.15	—	—	—
	136	6.67	63	3.09	51	2.50	5	0.25	—	—	—
	185	9.07	62	3.04	73	3.58	5	0.25	2	0.10	1
	44	2.16	13	0.64	21	1.03	1	0.05	—	—	—

  

郡市別	しよう紅熱				ジフテリヤ				流
	患者数	罹患率	死者数	死亡率	患者数	罹患率	死者数	死亡率	患者数
昭和27年	40	1.96	—	—	159	7.80	18	0.88	26
昭和28年	98	4.81	1	0.05	149	7.31	24	1.18	35
水戸市 日立市 土浦市 古河市	19	0.93	—	—	5	0.25	1	0.05	—
	10	0.49	—	—	7	0.34	—	—	4
	14	0.69	—	—	12	0.59	5	0.25	9
	1	0.05	—	—	1	0.05	—	—	—
東西茨城郡 那珂郡 久慈郡 多賀郡	7	0.34	—	—	10	0.49	2	0.10	1
	1	0.05	—	—	8	0.39	—	—	3
	5	0.25	—	—	10	0.49	1	0.05	2
	1	0.05	—	—	1	0.05	—	—	—
7	0.34	1	0.05	32	1.57	2	0.10	5	
鹿行郡 稲新築郡 敷波郡	1	0.05	—	—	12	0.59	5	0.25	1
	2	0.10	—	—	6	0.29	1	0.05	—
	2	0.10	—	—	12	0.59	1	0.05	3
	3	0.15	—	—	7	0.34	1	0.05	3
3	0.15	—	—	3	0.15	1	0.05	2	
真結壁郡 猿城郡 北馬郡	3	0.15	—	—	1	0.05	1	0.05	1
	3	0.15	—	—	9	0.44	1	0.05	1
	15	0.74	—	—	8	0.39	1	0.05	—
	1	0.05	—	—	5	0.25	1	0.05	—

(資料) 県衛生部医務課

## び罹患率死亡率

病	疫				腸チフス				パラチフス			
	死亡率	患者数	罹患率	死者数	死亡率	患者数	罹患率	死者数	死亡率	患者数	罹患率	死者数
—	1,161	56.93	597	29.27	71	3.48	7	0.34	20	0.98	1	0.05
0.05	924	45.31	472	23.14	35	1.72	1	0.05	19	0.93	—	—
—	12	0.59	8	0.39	2	0.10	—	—	1	0.05	—	—
—	54	2.65	8	0.39	1	0.05	—	—	—	—	—	—
—	15	0.74	8	0.39	—	—	—	—	3	0.15	—	—
—	5	0.25	3	0.15	—	—	—	—	1	0.05	—	—
—	116	5.69	48	2.35	4	0.20	—	—	1	0.05	—	—
—	36	1.77	21	1.03	1	0.05	1	0.05	1	0.05	—	—
—	90	4.41	29	1.42	3	0.15	—	—	—	—	—	—
—	49	2.40	18	0.88	6	0.29	—	—	1	0.05	—	—
—	118	5.79	31	1.52	8	0.39	—	—	1	0.05	—	—
—	53	2.60	33	1.62	2	0.10	—	—	1	0.05	—	—
—	36	1.77	16	0.78	—	—	—	—	4	0.20	—	—
—	42	2.06	23	1.13	—	—	—	—	1	0.05	—	—
—	57	2.79	42	2.06	4	0.20	—	—	—	—	—	—
—	26	1.27	19	0.93	—	—	—	—	2	0.10	—	—
—	49	2.40	44	2.16	1	0.05	—	—	—	—	—	—
—	69	3.38	55	2.70	—	—	—	—	—	—	—	—
0.05	82	4.02	55	2.70	3	0.15	—	—	1	0.05	—	—
—	15	0.74	11	0.54	—	—	—	—	1	0.05	—	—

行性脳脊髄膜炎			日本脳炎				食中毒			
罹患率	死者数	死亡率	患者数	罹患率	死者数	死亡率	患者数	罹患率	死者数	死亡率
1.22	4	0.20	121	5.93	34	1.67	—	—	—	—
1.72	8	0.39	49	2.40	17	0.83	39	1.91	3	0.15
—	1	0.05	3	0.15	1	0.05	4	0.20	—	—
0.20	1	0.05	—	—	1	0.05	—	—	—	—
0.44	6	0.29	2	0.10	1	0.05	21	1.03	1	0.05
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.05	—	—	6	0.29	1	0.05	1	0.05	1	0.05
0.15	—	—	1	0.05	—	—	1	0.05	1	0.05
0.10	—	—	7	0.34	2	0.10	1	0.05	—	—
—	—	—	4	0.20	—	—	—	—	—	—
0.25	—	—	4	0.20	1	0.05	—	—	—	—
0.05	—	—	1	0.05	2	0.10	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.15	—	—	6	0.29	4	0.20	—	—	—	—
0.15	—	—	3	0.15	—	—	—	—	—	—
0.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.05	—	—	7	0.34	2	0.10	11	0.54	—	—
0.05	—	—	3	0.15	2	0.10	—	—	—	—
—	—	—	1	0.05	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1	0.05	—	—	—	—	—	—

## 月別法定届出伝染病

月別	細菌性赤痢		疫痢		腸チフス		しょう紅熱	
	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者
總数	2,396	43	924	472	35	1	98	1
1月	44	2	27	17	3	—	3	—
2月	99	3	17	17	—	—	1	—
3月	172	2	24	11	4	—	10	—
4月	102	3	32	15	2	1	4	1
5月	237	6	46	26	2	—	9	—
6月	151	3	61	38	3	—	5	—
7月	415	4	200	64	6	—	3	—
8月	468	7	248	109	1	—	2	—
9月	309	8	111	83	6	—	1	—
10月	236	3	92	46	2	—	14	—
11月	76	2	37	26	1	—	13	—
12月	87	—	29	20	5	—	33	—

  

月別	食中毒		肺炎		トラコーマ		麻疹	
	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者
總数	39	3	2,024	1,464	2,192	—	1,360	114
1月	—	—	289	166	43	—	24	2
2月	—	—	440	360	82	—	31	1
3月	4	—	341	229	42	—	77	3
4月	1	1	154	123	79	—	175	2
5月	—	—	143	114	118	—	345	22
6月	—	—	121	71	558	—	417	33
7月	—	—	83	60	755	—	186	26
8月	29	—	81	55	176	—	53	12
9月	5	2	59	55	89	—	12	10
10月	—	—	63	55	193	—	7	1
11月	—	—	75	60	66	—	14	1
12月	—	—	175	121	41	—	19	1

  

月別	マラリヤ(再発)		インフルエンザ		呼吸器の結核	
	患者	死者	患者	死者	患者	死者
總数	4	2	43	39	6,078	889
1月	—	—	3	2	361	97
2月	—	—	29	25	462	79
3月	—	—	7	3	458	86
4月	1	1	2	3	489	72
5月	—	—	—	—	528	85
6月	—	—	—	—	612	75
7月	1	—	—	—	449	45
8月	1	1	—	—	524	67
9月	—	—	—	—	546	71
10月	—	—	—	—	659	68
11月	—	—	—	—	464	54
12月	1	—	2	1	526	90

(資料) 県衛生部医務課(昭和28年)

## 及び性病患者死者数

ジフテリヤ		流行性脳脊髄膜炎		パラチフス		アメーバ赤痢		日本脳炎	
患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者
149	24	35	8	19	—	7	1	49	17
22	5	4	—	—	—	1	—	—	—
11	5	2	1	—	—	—	—	—	2
16	3	4	—	1	—	—	—	—	—
14	1	4	1	4	—	1	—	—	—
9	2	1	1	1	—	—	—	—	—
11	—	4	—	3	—	—	—	1	—
6	—	2	3	5	—	1	—	2	1
11	2	1	—	1	—	—	—	13	2
3	—	3	—	2	—	1	—	23	10
17	2	3	2	2	—	2	—	10	2
15	2	1	—	—	—	—	—	—	—
14	2	6	—	—	—	1	1	—	—
百日咳		破傷風		急性灰白髄炎		産褥熱		マラリヤ(初発)	
患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者
1,067	50	57	59	46	18	5	—	2	1
29	4	4	2	1	3	3	—	—	—
21	—	3	4	3	3	1	—	—	—
49	7	2	3	1	3	—	—	—	—
55	2	4	5	1	1	—	—	—	—
51	6	6	4	—	1	—	—	—	—
136	4	4	4	3	—	1	—	—	—
110	3	6	5	4	—	—	—	—	—
227	7	4	2	14	2	—	—	—	—
126	5	4	9	—	—	—	—	—	—
103	5	10	11	9	—	—	—	1	—
51	2	7	7	6	5	—	—	1	—
109	5	3	3	4	—	—	—	—	1
その他の結核		ら		い		梅毒患者	淋病患者	軟性下かん患者	
患者	死者	患者	死者	患者	死者				
555	228	5	—	374	438	63			
22	20	—	—	20	23	2			
38	19	—	—	30	49	4			
51	27	2	—	47	62	2			
41	11	1	—	24	35	7			
45	20	2	—	37	37	5			
63	24	—	—	44	35	5			
35	13	—	—	25	26	8			
56	20	—	—	21	27	5			
48	27	—	—	31	42	11			
44	20	—	—	37	49	5			
41	15	—	—	23	28	5			
71	12	—	—	35	25	4			

性 病 患

郡 市 別	總 數			梅 患						
	總 數	男	女	初 期		第 二 期		早 期	潛 伏	後 期
				男	女	男	女	男	女	男
總 數	900	518	382	38	19	18	34	26	50	55
水 日 土 古	104	40	64	2	1	2	—	2	8	3
戶 立 浦 河	76	54	22	3	4	1	1	5	3	2
市 市 市 市	46	16	30	1	1	2	3	1	1	3
	41	20	21	1	3	—	1	—	1	7
東 西 那 久 多	52	37	15	1	—	—	1	2	2	6
茨 城 郡	50	28	22	—	—	—	—	6	10	1
河 原 郡	112	80	32	7	1	1	2	1	1	4
那 久 郡	47	23	24	3	—	3	3	1	5	2
多 摩 郡	57	51	6	2	—	2	—	2	1	6
鹿 行 稻 新 筑	53	36	17	9	3	4	8	2	1	3
島 方 敷 治 波	28	12	16	2	1	2	9	—	—	1
郡 郡 郡 郡	43	30	13	2	3	—	1	2	3	2
	25	14	11	2	—	1	—	1	3	1
	28	18	10	—	1	—	2	—	1	3
真 結 猿 北	51	19	32	—	—	—	1	—	3	1
壁 城 島 郡	49	17	32	—	—	—	2	1	4	6
相 馬 郡	22	14	8	3	1	—	—	—	2	2
	16	9	7	—	—	—	—	—	1	2

年 令 階 級 別

郡 市 別	總 數	0 ~ 4		5 ~ 9		10 ~ 14		15 ~ 19		20 ~ 24		25 ~ 29	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
總 數	900	10	6	4	6	1	2	56	54	165	138	126	62
水 日 土 古	104	—	1	1	—	—	—	1	8	12	25	15	18
戶 立 浦 河	76	—	—	—	1	—	1	1	4	16	1	14	4
市 市 市 市	46	2	1	—	—	1	—	2	4	5	15	4	6
	41	—	—	—	—	—	—	2	6	1	10	2	1
東 西 那 久 多	52	—	1	—	2	—	—	1	—	7	3	10	3
茨 城 郡	50	—	—	1	—	—	—	—	5	11	5	10	6
河 原 郡	112	—	—	—	2	—	—	13	4	29	13	27	3
那 久 郡	47	—	1	—	—	—	—	—	4	6	7	6	4
多 摩 郡	57	1	—	1	—	—	—	2	—	21	1	11	1
鹿 行 稻 新 筑	53	—	—	—	—	—	—	—	1	20	8	6	2
島 方 敷 治 波	28	—	—	—	—	—	—	4	2	4	8	1	1
郡 郡 郡 郡	43	1	—	—	1	—	—	3	—	8	5	5	2
	25	2	—	—	—	—	—	1	—	6	4	1	3
	28	1	—	—	—	—	—	3	1	8	4	3	2
真 結 猿 北	51	1	1	—	—	—	—	—	9	5	16	2	1
壁 城 島 郡	49	1	1	1	—	—	—	—	4	2	8	2	3
相 馬 郡	22	1	—	—	—	—	1	3	2	3	2	3	1
	16	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4	1

(資料) 県衛生部医務課 (昭和28年)



者 数

毒					淋				眼疾		病軟性下疳		
潜伏		晚 期		先 天 性		急 性		慢 性		男	女	男	女
女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
45	25	12	24	29	239	123	47	51	—	—	46	19	
6	1	1	1	3	22	34	1	4	—	—	6	7	
5	3	—	1	5	35	4	3	—	—	—	1	—	
4	—	—	3	1	4	19	1	1	—	—	1	—	
4	3	—	1	1	6	4	2	6	—	—	—	1	
4	4	1	2	1	14	6	—	—	—	—	8	—	
1	—	—	2	—	14	2	3	9	—	—	2	—	
2	—	3	1	3	38	10	9	3	—	—	19	7	
2	4	1	1	3	6	1	3	9	—	—	—	—	
3	—	—	2	—	32	—	5	2	—	—	—	—	
2	—	—	1	1	14	1	2	1	—	—	1	—	
—	1	—	—	—	5	6	—	—	—	—	1	—	
2	2	—	1	1	16	1	3	—	—	—	2	—	
3	1	2	2	—	3	5	3	—	—	—	—	—	
2	1	—	1	—	7	—	2	3	—	—	4	1	
2	5	1	1	1	6	14	6	7	—	—	—	3	
—	—	2	2	7	7	12	1	5	—	—	—	—	
—	—	1	1	1	5	2	2	1	—	—	1	—	
3	—	—	1	1	5	2	1	—	—	—	—	—	

性 病 患 者 数

30 ~ 34		35 ~ 39		40 ~ 44		45 ~ 49		50 ~ 54		55 ~ 59		60 ~ 64		65 以 上	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
48	50	24	20	34	16	25	12	26	6	10	4	6	1	3	5
2	6	1	3	3	1	2	1	2	—	1	—	—	—	—	1
5	3	3	4	6	3	2	—	5	1	—	—	1	—	1	—
1	2	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
1	1	3	—	5	1	4	2	2	—	—	—	—	—	—	—
7	3	4	—	2	—	2	3	1	—	2	—	1	—	—	—
2	2	—	1	1	1	2	1	—	—	1	1	—	—	—	—
3	1	2	—	1	3	4	1	—	3	1	1	—	—	—	1
2	6	1	2	2	—	—	—	4	—	2	—	—	—	—	—
4	1	6	—	2	1	—	—	1	—	1	1	—	—	1	1
4	2	—	2	1	—	1	—	2	1	2	—	—	—	—	1
1	2	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
6	2	3	—	4	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
2	—	1	2	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—
—	2	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
3	4	—	—	3	—	2	—	2	—	—	—	1	—	—	1
4	10	—	4	—	—	2	1	4	—	—	—	—	1	1	—
1	2	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	—	—	1	—	1	2	1	—	—	—	1	—	—	—



因 別、死 亡 者 数

階																級		不詳
25 ~ 29		30 ~ 34		35 ~ 39		40 ~ 44		45 ~ 49		50 ~ 54		55 ~ 59		60才以上				
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男		
234	252	181	229	187	233	258	256	328	257	516	382	717	495	5,481	5,696	3		
18	10	9	9	1	6	9	6	5	4	3	3	2	6	7	6	—		
67	68	54	50	38	31	44	26	38	24	42	21	38	18	67	40	—		
1	—	2	1	3	—	6	3	9	4	14	1	8	—	10	5	—		
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	1	—	—	1	3	10	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—		
—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—		
—	1	1	—	—	2	—	1	1	—	1	—	1	1	1	1	—		
1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
5	4	12	22	17	37	22	36	43	62	89	84	119	95	523	457	—		
—	—	1	1	1	1	2	1	1	—	2	2	—	2	11	8	—		
—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	2	2	—		
3	2	3	6	12	9	29	29	66	44	123	103	237	135	1,518	1,444	—		
—	2	1	—	2	—	1	5	4	2	1	1	3	1	7	6	—		
18	32	14	35	21	31	27	29	40	41	62	47	87	44	593	563	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	8	7	—		
7	14	6	12	4	5	8	13	7	2	10	12	16	13	231	177	—		
1	3	1	3	1	3	2	1	3	3	3	5	10	10	181	181	—		
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—		
—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	4	4	—		
7	8	5	4	7	6	19	9	24	6	44	8	50	12	191	73	—		
5	4	4	5	5	3	3	6	5	2	2	5	10	11	117	181	—		
6	11	6	14	10	15	8	11	11	13	17	10	21	18	234	274	—		
—	4	—	4	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	7	—	8	—	7	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	6	—	5	—	6	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—		

年 令 階 級 別、死

死 因 別	年 令													
	総 数			1才未満~4才		5 ~ 9		10 ~ 14		15 ~ 19		20 ~ 24		
	計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
分娩中及び産褥中の妊 娠中毒症	9	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
先 天 性 奇 形	66	30	36	29	35	—	—	—	—	—	—	—	1	
出 生 児 の 損 傷	22	12	10	13	10	—	—	—	—	—	—	—	—	
先 天 性 弱 質	1,012	584	478	533	478	—	—	—	—	—	—	—	—	
早 産	189	109	80	109	80	—	—	—	—	—	—	—	—	
不 詳 の 病 名	21	11	10	3	—	—	1	—	—	—	—	1	—	
老 衰	2,391	920	1,471	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
発見死体 (原因不明)	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
不 明 の 原 因	16	11	5	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	
不慮の事故中毒及び暴 力	521	388	138	68	58	47	12	16	4	28	5	36	3	
自 殺 及 び 自 傷	265	147	118	—	—	—	—	—	1	17	11	31	16	
他人の加害者による傷 害及び他殺	39	29	10	5	4	1	—	1	—	3	—	2	—	
その他の全死因	3,069	1,598	1,471	366	286	38	33	22	21	26	28	35	36	

(資料) 県衛生部医務課 (昭和28年)

主 要 死 因 別

死 因 別	総 数			1 ヶ 月 未 満				1 ヶ 月		2 ヶ 月		3 ヶ 月	
	計	男	女	0 ~ 14 日		15 ~ 30 日		男	女	男	女	男	女
				男	女	男	女						
總 数	2,989	1,616	1,373	742	653	220	176	181	144	108	96	60	57
結核	6	1	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
梅毒	7	3	4	1	1	—	—	—	1	1	—	—	1
赤痢	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
百日咳	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フテリヤ	30	18	12	1	—	1	1	3	1	3	2	—	1
流行性脳脊髄膜炎	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
破傷風	31	19	12	15	11	3	1	—	—	—	—	—	—
麻疹	52	28	24	—	1	1	—	—	—	1	—	1	1
流行性感冒	524	285	239	48	50	44	29	57	36	26	27	18	20
流 行 性 感 冒	5	4	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
氣管支炎	173	88	85	29	19	9	11	13	16	11	10	7	4
髓膜炎	15	8	7	2	1	—	—	—	—	2	—	—	2
脚氣	30	16	14	2	5	3	1	4	4	3	1	—	1
全身癩	2	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
下痢腸炎及び腸潰瘍	223	128	95	10	9	12	10	26	17	16	15	8	12
先天性奇形	61	28	33	13	18	6	6	4	4	3	3	2	1
先天性弱質	1,023	541	482	387	353	89	72	28	28	9	13	10	2
早産	183	104	79	86	62	12	14	5	1	—	1	—	1
分娩による産児の傷害	17	8	9	8	7	—	2	—	—	—	—	—	—
その他の乳児固有の疾患	221	118	103	67	68	14	5	10	10	11	5	5	2
不慮の傷害	27	15	12	1	1	—	1	5	4	6	1	—	—
不詳及び不明の原因	4	3	1	2	—	—	—	—	—	1	—	—	1
その他の全死因	351	199	152	69	48	26	22	25	22	14	17	8	8

(資料) 県衛生部医務課 (昭和28年)

因別、死亡者数 (続)

階																級	
25 ~ 29		30 ~ 34		35 ~ 39		40 ~ 44		45 ~ 49		50 ~ 54		55 ~ 59		60才以上		不詳	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	
—	—	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	3	7	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	2	917	1,469	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	3	2	—	
33	7	14	3	25	7	18	6	22	1	16	1	17	4	43	27	1	
17	10	8	5	5	9	13	11	3	6	3	12	6	1	43	36	—	
4	1	2	2	2	1	2	—	2	—	2	—	1	—	2	2	—	
39	48	34	37	32	41	41	55	40	40	78	64	86	69	761	713	—	

乳兒死亡数

4ヶ月		5ヶ月		6ヶ月		7ヶ月		8ヶ月		9ヶ月		10ヶ月		11ヶ月	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
53	44	45	34	41	40	42	32	32	23	28	21	20	25	44	28
—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—
—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	3	2	—	1	—	3	1	—	—	—	—	2	—	2	3
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	3	2	1	4	3	4	3	5	5	3	—	4	2	1
18	20	13	7	16	13	13	8	8	8	5	6	6	9	13	6
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
4	4	7	5	—	5	2	6	2	1	—	—	1	—	3	2
—	3	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	2	1
1	1	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	2	9	4	9	5	6	4	9	2	6	4	3	4	11	7
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	2	4	2	3	2	1	1	2	—	1	1	—	3	3
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	2	2	4	3	1	2	1	1	1	—	2	1	1	—	1
1	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1
14	5	5	6	8	6	8	5	6	4	9	4	1	3	6	2

### 年令階級別結核死亡者数

月 別		総 数	0 ~ 4	5 ~ 9	10 ~ 14	15 ~ 19	20 ~ 24	25 ~ 29	30 ~ 34	35 ~ 39	40 ~ 44
昭 和	24 年	2,315	65	45	43	229	468	400	333	208	146
//	25 年	1,783	59	38	38	178	237	296	204	176	126
//	26 年	1,533	43	27	30	139	255	242	185	144	124
//	27 年	1,180	54	16	21	82	168	193	136	123	77
昭 和	28 年	1,022	34	14	10	51	133	157	120	76	87
1	月	104	1	—	1	3	12	24	12	9	8
2	月	84	3	—	1	5	10	13	8	8	9
3	月	88	1	1	—	8	9	16	10	3	8
4	月	92	3	2	2	4	14	14	10	6	7
5	月	94	2	—	—	4	15	8	12	15	4
6	月	68	5	3	1	5	9	4	10	8	6
7	月	87	2	3	1	4	11	12	12	7	11
8	月	81	5	2	—	4	16	13	9	1	9
9	月	83	4	2	1	6	11	15	11	5	7
10	月	73	2	1	1	3	9	13	9	4	3
11	月	71	2	—	—	2	9	7	6	7	6
12	月	97	4	—	2	3	8	18	11	3	9

  

月 別		45 ~ 49	50 ~ 54	55 ~ 59	60 ~ 64	65 ~ 69	70 ~ 74	75 ~ 79	80 ~ 84	85才以上	年令不詳
昭 和	24 年	128	88	67	95					—	
//	25 年	107	85	69	110					—	
//	26 年	93	69	73	104					—	
//	27 年	62	72	64	55	32	16	6	1	2	—
昭 和	28 年	72	74	63	57	38	21	13	—	2	—
1	月	4	7	6	10	3	4	—	—	—	—
2	月	8	2	5	5	3	1	3	—	—	—
3	月	9	10	6	4	2	—	1	—	—	—
4	月	6	8	7	3	4	1	—	—	1	—
5	月	5	10	8	5	5	—	1	—	—	—
6	月	1	9	—	2	3	2	—	—	—	—
7	月	5	6	3	6	2	1	1	—	—	—
8	月	4	9	3	2	1	1	1	—	1	—
9	月	6	4	4	2	2	2	1	—	—	—
10	月	6	1	6	8	5	1	1	—	—	—
11	月	7	3	7	5	6	2	2	—	—	—
12	月	11	5	8	5	2	6	2	—	—	—

(資料) 県 衛生部 医務課