# 17 衛

## 158 医療施設と医療

| 年次，保健所 | 医療施設 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 病院 | | | | | | | 一般診療 | |
| | 病院数 | | | 病床数 | | | | 一般 | |
| | 精神 | 結核 | 一般 | 精神 | 結核 | 伝染 | 一般 | 診療所 | 病床 |
| 昭和45年 | 20 | 3 | 143 | 5,383 | 3,108 | 491 | 8,974 | 1,000 | 4,660 |
| 46 | 21 | 1 | 153 | 5,784 | 2,780 | 481 | 9,596 | 1,024 | 4,650 |
| 47 | 22 | 1 | 157 | 5,902 | 2,452 | 477 | 10,842 | 1,014 | 4,868 |
| 48 | 23 | 1 | 165 | 6,005 | 2,146 | 434 | 11,289 | 1,032 | … |
| **49** | **23** | **1** | **171** | **6,343** | **2,022** | **434** | **11,715** | **1,048** | … |
| 水戸 | 2 | — | 29 | 469 | 150 | 75 | 2,546 | 178 | … |
| 笠間 | 1 | — | 7 | 636 | 194 | 30 | 834 | 40 | … |
| 大宮 | — | — | 2 | 155 | — | — | 68 | 38 | … |
| 常陸太田 | — | — | 4 | — | — | — | 247 | 21 | … |
| 日立 | 3 | — | 20 | 894 | 116 | 28 | 1,587 | 72 | … |
| 鉾田 | — | — | 4 | — | 14 | 25 | 185 | 30 | … |
| 潮来 | — | — | 14 | 201 | 132 | 20 | 856 | 45 | … |
| 竜ケ崎 | 4 | — | 11 | 967 | 115 | 30 | 556 | 99 | … |
| 土浦 | 3 | — | 15 | 542 | 242 | 25 | 1,392 | 105 | … |
| 石岡 | 4 | — | 10 | 652 | — | — | 308 | 38 | … |
| 谷田部 | 1 | — | 4 | 222 | 120 | 38 | 197 | 38 | … |
| 下館 | 1 | — | 10 | 362 | 167 | 50 | 529 | 85 | … |
| 下妻 | — | — | 5 | — | — | — | 121 | 33 | … |
| 水海道 | 1 | — | 2 | 141 | — | — | 101 | 44 | … |
| 古河 | 2 | 1 | 9 | 680 | 96 | 50 | 493 | 74 | … |
| 那珂湊 | 1 | — | 15 | 288 | 588 | 18 | 957 | 66 | … |
| 大子 | — | — | 3 | — | 40 | — | 126 | 10 | … |
| 高萩 | — | — | 7 | 214 | 48 | 45 | 612 | 32 | … |

資料　県医薬務課「茨城県衛生統計年報」　注）一般診療所数は概数である。医療関係従事者数は推計である。

## 159 ガン検

### 159－1 胃ガン

| 年度 | 検診人員 | 要精検 | | 要注意 | | 異常なし | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 総数 | 実数 | 率 | 実数 | 率 | 実数 | 率 |
| 昭和45年度 | 48,241 | 5,941 | 12.3 | 1,745 | 3.6 | 40,555 | 84.1 |
| 46 | 49,119 | 8,038 | 16.4 | 2,059 | 4.2 | 39,022 | 79.4 |
| 47 | 50,666 | 8,649 | 17.1 | 1,570 | 3.1 | 40,447 | 79.8 |
| 48 | 51,459 | 9,178 | 17.8 | 1,318 | 2.6 | 40,963 | 79.6 |
| **49** | **51,613** | **9,492** | **18.4** | **1,278** | **2.5** | **40,843** | **79.1** |

資料　県保健予防課
注）確定診断受診者数については県内医療機関において精密検査をうけたものの数値である。

### 159－2 循環器

| 年度 | 受診者総数 | 健康 | | 要注意 | | 要医療 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 実数 | 率 | 実数 | 率 | 実数 | 率 |
| 昭和45年度 | 39,039 | 25,479 | 65.3 | 6,777 | 17.4 | 5,782 | 17.3 |
| 46 | 45,493 | 30,743 | 67.6 | 7,748 | 17.0 | 5,998 | 15.4 |
| 47 | 53,953 | 38,473 | 71.3 | 8,843 | 16.4 | 5,637 | 12.3 |
| 48 | 19,448 | 14,382 | 74.0 | | | | |
| **49** | **33,162** | **28,788** | **86.8** | **2,229** | **6.7** | **2,145** | **6.5** |

| | | |
|---|---|---|
| | 5,066 | 26.0 |

資料　県保健予防課

# 生

## 関係者数（昭和45～49年）

| 所 | | 医療関係従事者数 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歯科 | | 医師 | 歯科医師 | 薬剤師 | 保健婦 | 看護婦（士） | 准看護婦（士） | 助産婦 |
| 診療所 | 病床 | | | | | | | |
| 502 | 12 | 1,679 | 643 | 938 | 274 | 1,721 | 2,005 | 736 |
| 506 | 6 | 1,679 | 637 | 985 | 273 | 1,743 | 2,114 | 731 |
| 496 | 6 | 1,673 | 635 | 1,058 | 285 | 1,881 | 2,360 | 694 |
| 500 | … | 1,701 | 645 | 1,152 | 297 | 1,957 | 2,489 | 649 |
| **505** | … | **1,899** | **616** | **248** | … | **2,186** | **2,737** | **130** |
| 73 | … | 388 | 87 | 59 | … | 554 | 549 | 37 |
| 21 | … | 112 | 24 | 17 | … | 263 | 262 | 2 |
| 14 | … | 41 | 16 | 3 | … | 36 | 47 | — |
| 15 | … | 28 | 16 | 3 | … | 14 | 63 | 1 |
| 58 | … | 171 | 68 | 29 | … | 381 | 398 | 30 |
| 19 | … | 38 | 26 | 3 | … | 25 | 27 | — |
| 31 | … | 83 | 37 | 13 | … | 53 | 151 | 8 |
| 48 | … | 144 | 54 | 16 | … | 119 | 143 | 4 |
| 40 | … | 237 | 50 | 31 | … | 267 | 241 | 12 |
| 21 | … | 78 | 28 | 5 | … | 64 | 67 | 4 |
| 12 | … | 49 | 17 | 6 | … | 20 | 23 | 5 |
| 36 | … | 131 | 46 | 14 | … | 66 | 145 | 13 |
| 21 | … | 41 | 24 | 2 | … | 9 | 31 | 1 |
| 16 | … | 62 | 19 | 7 | … | 14 | 46 | 3 |
| 28 | … | 109 | 40 | 14 | … | 66 | 134 | 9 |
| 35 | … | 112 | 44 | 17 | … | 174 | 260 | 15 |
| 6 | … | 18 | 6 | 1 | … | 7 | 39 | 1 |
| 11 | … | 57 | 14 | 8 | … | 54 | 111 | 8 |

## 診状況（昭和45～49年度）

（単位：人，%）

| 確定診断受診者総数 | 確定診断検診結果 | | | | | | | 指示 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 胃がん | 胃ポリープ | 胃潰瘍 | 十二指腸潰瘍 | 胃炎 | その他 | 異常なし | 手術 | 要医療 | 経過観察 |
| 2,098 | 20 | 18 | 251 | 235 | 858 | 297 | 419 | 90 | 550 | 1,458 |
| 3,360 | 37 | 57 | 324 | 344 | 1,242 | 502 | 854 | 129 | 791 | 1,586 |
| 3,791 | 46 | 58 | 440 | 320 | 1,411 | 537 | 977 | 139 | 887 | 1,788 |
| 3,926 | 37 | 69 | 421 | 276 | 1,452 | 566 | 1,105 | 127 | 840 | 1,854 |
| **4,957** | **36** | **92** | **537** | **345** | **1,718** | **744** | **1,485** | **152** | **980** | **2,340** |

159－3　婦人科ガン

（単位：人，%）

| 年度 | 検診人員総数 | 要精検 | | 異常なし | | 確定診断受診者総数 | 確定診断結果 | | | 指示 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 実数 | 率 | 実数 | 率 | | 子宮がん | その他疾患 | 異常なし | 手術 | 要医療 | 経過観察 |
| 昭和45年度 | 19,343 | 808 | 4.2 | 18,535 | 85.8 | 512 | 19 | 208 | 285 | 19 | 208 | 285 |
| 46 | 18,664 | 1,090 | 5.8 | 17,574 | 94.2 | 597 | 27 | 376 | 194 | 27 | 376 | 194 |
| 47 | 21,153 | 800 | 3.8 | 20,553 | 96.2 | 448 | 18 | 341 | 89 | 19 | 183 | 159 |
| 48 | 22,256 | 472 | 2.1 | 21,784 | 97.9 | 238 | 14 | 186 | 38 | 16 | 19 | 64 |
| **49** | **24,115** | **456** | **1.9** | **23,659** | **98.1** | **321** | **26** | **216** | **79** | **25** | **25** | **189** |

資料　県保健予防課

# 160 法定指定伝染病

| 年次，保健所 | 細菌性赤痢 | | 疫痢 | | 腸チフス | | しょう紅熱 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 患者 | 死者 | 患者 | 死者 | 患者 | 死者 | 患者 | 死者 |
| 昭和44年 | 327 | 1 | 6 | 3 | 1 | — | 144 | — |
| 45 | 113 | 3 | 3 | 1 | — | — | 177 | — |
| 46 | 291 | 1 | — | — | 1 | — | 158 | — |
| 47 | 140 | — | — | — | — | — | 97 | — |
| **48** | **74** | — | — | — | — | — | **73** | — |
| 水戸 | 13 | — | — | — | — | — | 6 | — |
| 笠間 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 大宮 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 常陸太田 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 日立 | 2 | — | — | — | — | — | 17 | — |
| 鉾田 | 9 | — | — | — | — | — | — | — |
| 潮来 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 竜ケ崎 | 5 | — | — | — | — | — | 41 | — |
| 土浦 | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 石岡 | 10 | — | — | — | — | — | — | — |
| 谷田部 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 下館 | 19 | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 下妻 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 水海道 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 古河 | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 那珂湊 | 6 | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 大子 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 高萩 | — | — | — | — | — | — | 5 | — |

| 年次，保健所 | 全結核 | | 呼吸器系の結核 | | その他の結核 | | まくしん | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 患者 | 死者 | 患者 | 死者 | 患者 | 死者 | 患者 | 死者 |
| 昭和44年 | 2,971 | 265 | 2,539 | 255 | 432 | 10 | 165 | — |
| 45 | 2,724 | 293 | 2,354 | 283 | 370 | 10 | 532 | 11 |
| 46 | 2,219 | 232 | 1,835 | 231 | 384 | 11 | 165 | — |
| 47 | 2,249 | 246 | 1,879 | 239 | 370 | 7 | 389 | 6 |
| **48** | **2,054** | **195** | **1,753** | **188** | **301** | **7** | **658** | **4** |
| 水戸 | 179 | 24 | 163 | 22 | 16 | 2 | 39 | 1 |
| 笠間 | 98 | 12 | 92 | 12 | 6 | — | — | — |
| 大宮 | 75 | 11 | 64 | 11 | 11 | — | 2 | — |
| 常陸太田 | 43 | 3 | 27 | 3 | 16 | — | 5 | — |
| 日立 | 153 | 11 | 125 | 11 | 28 | — | 557 | — |
| 鉾田 | 75 | 5 | 68 | 5 | 7 | — | 22 | — |
| 潮来 | 109 | 24 | 95 | 24 | 14 | — | — | — |
| 竜ケ崎 | 140 | 24 | 106 | 24 | 34 | — | 5 | — |
| 土浦 | 143 | 10 | 116 | 8 | 27 | 2 | 1 | — |
| 石岡 | 97 | 4 | 93 | 4 | 4 | — | 1 | 1 |
| 谷田部 | 87 | 2 | 81 | 2 | 6 | — | 1 | 1 |
| 下館 | 169 | 9 | 156 | 9 | 13 | — | — | — |
| 下妻 | 68 | 13 | 61 | 13 | 7 | — | 1 | — |
| 水海道 | 93 | 10 | 78 | 8 | 15 | 2 | 1 | 1 |
| 古河 | 247 | 7 | 190 | 6 | 57 | 1 | — | — |
| 那珂湊 | 155 | 10 | 134 | 10 | 21 | — | 22 | — |
| 大子 | 36 | 5 | 28 | 5 | 8 | — | 1 | — |
| 高萩 | 87 | 11 | 76 | 11 | 11 | — | — | — |

資料　県医薬務課　　注）住所地別による数値である。

# 患者および死者数（昭和44～48年）

（単位：人）

| ジフテリヤ | | 流行性脳脊髄膜炎 | | 日本脳炎 | | 急性灰白髄炎 | | 食中毒 | | トラホーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者 | 死者 | 患者 | 死者 | 患者 | 死者 | 患者 | 死者 | 患者 | 死者 | 患者 |
| 8 | 1 | 1 | — | 3 | 1 | 1 | — | 2,124 | — | 12 |
| 12 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 91 | 3 | 20 |
| 6 | — | 2 | — | 5 | 3 | — | — | 35 | 3 | 57 |
| 1 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 1,597 | 1 | 79 |
| **3** | — | — | — | — | — | — | — | **388** | **1** | **36** |
| — | — | — | — | — | — | — | — | … | … | 18 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | … | … | 1 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | … | … | 8 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | … | … | 2 |
| 1 | — | — | — | — | — | — | — | … | … | 2 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | … | … | 1 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | … | … | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | … | … | — |
| 1 | — | — | — | — | — | — | — | … | … | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | … | … | 1 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | … | … | — |
| 1 | — | — | — | — | — | — | — | … | … | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | … | … | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | … | … | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | … | … | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | … | … | 2 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | … | … | 1 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | … | … | — |

| 百日咳 | | インフルエンザ | | 破傷風 | | ワイル病 | | 性病 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者 | 死者 | 患者 | 死者 | 患者 | 死者 | 患者 | 死者 | 梅毒患者 | 淋病患者 | 軟性下かん患者 |
| 14 | — | 241 | 20 | 10 | 6 | — | — | 39 | 22 | 1 |
| 3 | — | 138 | 72 | 10 | 4 | — | — | 44 | 8 | — |
| 1 | — | 365 | 1 | 6 | 3 | — | — | 29 | 17 | — |
| 2 | — | 8 | 8 | 5 | 5 | — | — | 12 | 5 | — |
| **7** | — | **6,137** | **21** | **7** | **6** | — | — | **24** | **9** | … |
| — | — | 1 | — | — | — | — | — | … | … | … |
| 2 | — | — | — | — | — | — | — | … | … | … |
| 3 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | … | … | … |
| — | — | — | — | 1 | — | — | — | … | … | … |
| — | — | 4 | 1 | 1 | 1 | — | — | … | … | … |
| — | — | — | — | — | — | — | — | … | … | … |
| — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | … | … | … |
| 2 | — | 7 | — | — | — | — | — | … | … | … |
| — | — | 6 | 6 | — | — | — | — | … | … | … |
| — | — | — | — | — | — | — | — | … | … | … |
| — | — | 5 | 5 | 2 | 2 | — | — | … | … | … |
| — | — | 1,160 | 1 | — | — | — | — | … | … | … |
| — | — | 862 | — | 1 | 1 | — | — | … | … | … |
| — | — | 2 | 2 | — | — | — | — | … | … | … |
| — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | … | … | … |
| — | — | 2,625 | 2 | — | — | — | — | … | … | … |
| — | — | 1,462 | 1 | 1 | 1 | — | — | … | … | … |
| — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | … | … | … |

# 161 一般住民結核健康診断

| 年度，保健所<br>市 町 村 | 対象者数 | 受診者数 | 受診率<br>昭和45年度 | 46 | 47 | 48 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭和45年度 | 895,239 | 617,611 | 68.9 | | | | |
| 46 | 887,923 | 589,924 | | 66.4 | | | |
| 47 | 876,921 | 588,814 | | | 67.1 | | |
| 48 | 881,929 | 574,464 | | | | 65.1 | |
| **49** | **812,545** | **504,413** | | | | | **62.0** |
| **水戸保健所** | | | **41.9** | **43.8** | **42.2** | **43.9** | **36.5** |
| 水戸市 | 54,400 | 13,885 | 19.5 | 23.7 | 23.2 | 30.8 | 25.5 |
| 常北町 | 5,363 | 4,111 | 94.1 | 97.1 | 93.8 | 78.0 | 76.6 |
| 茨城町 | 24,362 | 8,279 | 90.8 | 73.8 | 69.8 | 48.4 | 33.9 |
| 内原町 | 4,540 | 4,326 | 97.7 | 89.4 | 93.6 | 92.7 | 95.2 |
| 桂村 | 3,415 | 3,098 | 91.2 | 94.1 | 95.5 | 93.6 | 90.7 |
| **笠間保健所** | | | **64.7** | **76.4** | **77.1** | **68.5** | **63.2** |
| 笠間市 | 15,599 | 8,819 | 61.5 | 67.6 | 66.7 | 64.3 | 56.5 |
| 岩間町 | 9,411 | 5,006 | 76.2 | 80.5 | 78.5 | 67.4 | 63.8 |
| 岩瀬町 | 7,420 | 6,148 | 38.4 | 75.5 | 87.8 | 80.2 | 82.9 |
| 友部町 | 9,350 | 6,026 | 85.3 | 86.5 | 82.6 | 63.2 | 64.4 |
| 七会村 | 1,456 | 1,357 | 82.1 | 92.0 | 88.1 | 88.3 | 93.2 |
| **那珂湊保健所** | | | **51.0** | **49.9** | **67.4** | **67.8** | **67.3** |
| 那珂湊市 | 11,000 | 6,169 | 55.7 | 36.1 | 61.5 | 46.3 | 56.0 |
| 勝田市 | 22,157 | 16,067 | 82.5 | 89.6 | 89.4 | 89.8 | 72.5 |
| 東海村 | 8,400 | 5,992 | 25.2 | 27.7 | 50.8 | 72.9 | 71.3 |
| 大洗町 | 6,500 | 4,409 | 10.2 | 17.0 | 33.1 | 36.5 | 67.8 |
| 常澄村 | 5,605 | 3,526 | 100.0 | 97.5 | 59.9 | 62.1 | 62.9 |
| **大宮保健所** | | | **85.8** | **64.6** | **83.7** | **88.8** | **76.0** |
| 大宮町 | 7,863 | 3,947 | 81.6 | 74.8 | 86.4 | 51.6 | 50.1 |
| 山方町 | 4,569 | 3,686 | 91.2 | 89.1 | 85.2 | 93.1 | 80.6 |
| 那珂町 | 11,868 | 8,990 | 78.7 | 70.8 | 82.9 | 77.1 | 75.7 |
| 瓜連町 | 2,400 | 2,187 | 87.3 | 72.7 | 87.7 | 88.7 | 91.1 |
| 緒川村 | 3,102 | 2,827 | 97.6 | 93.2 | 94.0 | 85.1 | 91.1 |
| 美和村 | 3,357 | 3,123 | 94.3 | 92.9 | 93.9 | 91.8 | 93.0 |
| 御前山村 | 2,670 | 2,488 | 88.9 | 88.4 | 90.8 | 89.6 | 93.1 |
| **常陸太田保健所** | | | **83.7** | **82.5** | **86.4** | **83.2** | **80.7** |
| 常陸太田市 | 11,060 | 8,133 | 76.5 | 72.4 | 81.5 | 76.5 | 73.5 |
| 金砂郷村 | 5,261 | 4,706 | 88.9 | 91.4 | 88.1 | 89.0 | 89.4 |
| 水府村 | 3,733 | 3,436 | 90.9 | 93.0 | 91.3 | 87.3 | 92.0 |
| 里美村 | 3,200 | 2,511 | 92.1 | 92.5 | 96.4 | 94.6 | 78.4 |
| **大子保健所** | | | **75.4** | **73.0** | **73.7** | **73.4** | **67.6** |
| 大子町 | 16,613 | 11,242 | 75.4 | 73.0 | 73.7 | 73.4 | 67.6 |

資料 県保健予防課

注）この受診率は補助事業実績報告書により作成したものである。
一般住民対象＝常住人口－（小・中・高・大学等在学者＋事業所・事務所＋施設）

# 受診状況（昭和45～49年度）

（単位：人，%）

| 年度，保健所<br>市町村 | 対象者数 | 受診者数 | 受診率<br>昭和45年度 | 46 | 47 | 48 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **石岡保健所** | | | **68.4** | **67.9** | **69.7** | **56.4** | **57.0** |
| 石岡市 | 13,015 | 3,649 | 52.9 | 54.9 | 63.7 | 46.2 | 28.0 |
| 八郷町 | 13,729 | 9,047 | 67.0 | 66.5 | 62.5 | 73.9 | 65.8 |
| 玉里村 | 2,203 | 1,774 | 66.9 | 69.4 | 72.3 | 73.3 | 80.5 |
| 千代田村 | 7,892 | 5,301 | 90.1 | 89.8 | 92.0 | 87.1 | 67.1 |
| 美野里町 | 6,673 | 5,046 | 77.1 | 70.5 | 72.8 | 74.1 | 75.6 |
| **谷田部保健所** | | | **58.5** | **52.6** | **70.7** | **69.8** | **66.4** |
| 谷田部町 | 8,871 | 5,075 | 79.2 | 68.9 | 72.7 | 70.8 | 57.2 |
| 筑波町 | 7,601 | 6,109 | 32.9 | 23.1 | 66.8 | 62.1 | 80.3 |
| 大穂町 | 6,593 | 4,655 | 50.1 | 82.0 | 93.6 | 73.6 | 70.6 |
| 豊里町 | 7,496 | 4,766 | 78.5 | 68.0 | 60.5 | 70.4 | 63.5 |
| 伊奈村 | 5,211 | 3,305 | 82.8 | 81.3 | 72.2 | 77.5 | 63.4 |
| 茎崎村 | 4,369 | 2,780 | 54.2 | 59.1 | 63.5 | 71.2 | 63.6 |
| **下館保健所** | | | **63.5** | **58.0** | **56.8** | **52.6** | **49.7** |
| 下館市 | 11,893 | 6,431 | 61.7 | 47.4 | 45.5 | 40.2 | 31.6 |
| 真壁町 | 9,200 | 3,770 | 53.3 | 53.5 | 65.2 | 65.5 | 40.9 |
| 明野町 | 7,429 | 5,691 | 81.8 | 71.7 | 75.7 | 73.7 | 76.6 |
| 関城町 | 6,300 | 2,187 | 50.4 | 71.4 | 46.8 | 38.1 | 34.7 |
| 協和町 | 3,250 | 1,360 | 34.4 | 29.3 | 48.2 | 21.6 | 41.8 |
| 大和村 | 3,218 | 2,649 | 89.0 | 84.1 | 87.3 | 84.2 | 82.3 |
| 結城市 | 11,815 | 8,812 | 67.0 | 61.5 | 55.8 | 59.3 | 74.5 |
| **鉾田保健所** | | | **71.9** | **72.0** | **65.8** | **63.3** | **61.6** |
| 鉾田町 | 11,700 | 6,064 | 63.2 | 66.6 | 61.1 | 58.6 | 51.8 |
| 大洋村 | 4,900 | 2,976 | 65.3 | 57.9 | 70.1 | 79.6 | 66.1 |
| 旭村 | 5,400 | 3,405 | 74.5 | 93.3 | 49.2 | 52.9 | 63.0 |
| 玉造町 | 7,200 | 4,788 | 74.9 | 79.4 | 79.2 | 79.3 | 66.5 |
| 北浦村 | 6,753 | 4,003 | 73.3 | 64.8 | 62.7 | 53.5 | 51.8 |
| 小川町 | 5,201 | 4,118 | 84.3 | 75.9 | 80.8 | 68.7 | 79.1 |
| **日立保健所** | | | **74.6** | **71.0** | **71.8** | **72.4** | **65.3** |
| 日立市 | 37,163 | 24,286 | 74.6 | 71.0 | 71.8 | 72.4 | 65.3 |
| **高萩保健所** | | | **75.4** | **63.1** | **66.6** | **71.0** | **94.6** |
| 高萩市 | 7,110 | 6,725 | 60.1 | 54.8 | 69.5 | 61.5 | 94.5 |
| 北茨城市 | 12,050 | 11,299 | 81.5 | 62.1 | 45.1 | 76.6 | 93.7 |
| 十王町 | 2,650 | 2,628 | 93.5 | 104.3 | 90.3 | 77.2 | 99.1 |
| **潮来保健所** | | | **57.7** | **50.8** | **46.6** | **40.7** | **35.2** |
| 潮来町 | 9,300 | 3,751 | 47.6 | 34.5 | 44.3 | 51.7 | 40.3 |
| 麻生町 | 9,716 | 5,414 | 96.5 | 97.4 | 73.1 | 58.0 | 55.7 |
| 牛堀町 | 2,250 | 1,311 | 60.5 | 52.1 | 60.5 | 71.8 | 58.2 |
| 鹿島町 | 7,550 | 1,722 | 28.4 | 34.4 | 35.8 | 23.1 | 22.8 |
| 大野村 | 5,190 | 4,326 | 88.1 | 84.6 | 79.4 | 88.1 | 83.3 |
| 神栖町 | 11,260 | 666 | 38.5 | 27.6 | 25.4 | 16.1 | 5.9 |
| 波崎町 | 10,811 | 2,554 | 61.5 | 42.7 | 24.0 | 24.6 | 23.6 |

## 161　一般住民結核健康診断受診状況（昭和45～49年度）（つづき）

（単位：人，％）

| 年度，保健所<br>市　町　村 | 対象者数 | 受診者数 | 受診率 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 昭和45年度 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| **竜ケ崎保健所** | | | **77.4** | **72.3** | **73.7** | **62.3** | **69.0** |
| 竜ケ崎市 | 9,658 | 4,414 | 50.0 | 52.9 | 55.2 | 49.3 | 45.7 |
| 取手市 | 15,048 | 11,555 | 97.4 | 85.3 | 83.5 | 91.8 | 76.7 |
| 牛久町 | 12,190 | 6,630 | 76.5 | 66.3 | 62.1 | 65.9 | 54.3 |
| 江戸崎町 | 4,900 | 4,251 | 95.4 | 88.0 | 87.5 | 77.9 | 86.7 |
| 河内村 | 3,369 | 3,323 | 71.4 | 78.6 | 64.5 | 53.2 | 98.6 |
| 新利根村 | 3,800 | 1,756 | 61.5 | 59.7 | 60.9 | 48.0 | 46.2 |
| 桜川村 | 3,300 | 3,066 | 90.5 | 86.7 | 92.2 | 82.9 | 92.9 |
| 東村 | 3,330 | 3,104 | 54.4 | 43.1 | 66.6 | 64.8 | 93.2 |
| 藤代町 | 5,195 | 3,284 | 90.1 | 92.1 | 85.6 | 62.0 | 63.2 |
| 利根町 | 3,587 | 3,099 | 86.4 | 92.1 | 97.4 | 24.3 | 86.3 |
| **土浦保健所** | | | **89.5** | **82.9** | **72.6** | **70.0** | **66.5** |
| 土浦市 | 20,000 | 10,689 | 90.3 | 84.7 | 63.8 | 60.0 | 53.4 |
| 出島村 | 9,150 | 8,203 | 82.5 | 79.4 | 73.7 | 79.8 | 89.6 |
| 新治村 | 4,402 | 2,582 | 89.9 | 86.8 | 75.8 | 80.7 | 58.6 |
| 桜村 | 5,350 | 4,190 | 100.0 | 88.5 | 86.8 | 71.3 | 78.3 |
| 阿見町 | 10,546 | 6,832 | 88.0 | 76.1 | 73.7 | 72.2 | 64.7 |
| 美浦村 | 4,459 | 3,354 | 92.5 | 90.0 | 86.5 | 84.3 | 75.2 |
| **下妻保健所** | | | **84.6** | **81.7** | **81.4** | **78.4** | **73.5** |
| 下妻市 | 11,370 | 9,138 | 85.3 | 83.1 | 84.0 | 88.1 | 80.3 |
| 石下町 | 10,367 | 6,324 | 73.8 | 72.3 | 73.5 | 66.2 | 61.0 |
| 八千代町 | 9,538 | 6,941 | 90.1 | 87.0 | 82.7 | 76.2 | 72.7 |
| 千代川村 | 3,532 | 3,200 | 94.1 | 86.6 | 90.5 | 86.4 | 90.6 |
| **水海道保健所** | | | **66.5** | **73.8** | **68.5** | **81.3** | **87.6** |
| 水海道市 | 11,580 | 9,354 | 75.4 | 80.6 | 77.2 | 75.3 | 80.7 |
| 岩井市 | 13,441 | 12,919 | 60.7 | 55.8 | 46.2 | 82.9 | 96.1 |
| 守谷町 | 6,335 | 5,103 | 52.5 | 88.3 | 83.7 | 80.4 | 80.5 |
| 谷和原村 | 4,550 | 4,092 | 76.1 | 81.4 | 83.2 | 95.9 | 89.9 |
| **古河保健所** | | | **86.5** | **79.4** | **76.3** | **70.2** | **70.6** |
| 古河市 | 14,179 | 9,693 | 72.5 | 71.6 | 78.1 | 69.7 | 68.3 |
| 猿島町 | 7,530 | 3,775 | 81.0 | 65.5 | 54.7 | 55.4 | 50.1 |
| 総和町 | 12,500 | 9,796 | 100.0 | 84.5 | 81.1 | 89.5 | 78.3 |
| 三和町 | 10,157 | 7,431 | 90.8 | 85.8 | 68.4 | 56.2 | 73.1 |
| 境町 | 7,873 | 7,046 | 96.1 | 86.7 | 82.8 | 78.3 | 89.4 |
| 五霞村 | 3,773 | 1,832 | 87.8 | 90.4 | 78.5 | 64.7 | 48.5 |

## 162　精神病床数および入院患者の推移（昭和45～49年）

（単位：人，床，%）

| 年次 | 人口 | 病床 | | | 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 病床数 | 病床数（対1万人） | 病床利用率 | |
| 昭和45年 | 2,143,551 | 5,455 | 25.4 | 109 | 5,943 |
| 46 | 2,194,604 | 5,802 | 26.4 | 107 | 6,235 |
| 47 | 2,219,975 | 5,918 | 26.6 | 109 | 6,422 |
| 48 | 2,267,975 | 6,289 | 27.7 | 105 | 6,578 |
| **49** | **2,311,493** | **6,397** | **27.7** | **105** | **6,742** |

資料　県保健予防課

## 163　精神障害者通院医療状況（昭和45～49年）

（単位：件）

| 年次 | 総数 | | 社保 | | 国保 | | 生保 | | その他 | | 不承認 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 申請 | 承認 | 申請 | 承認 | 申請 | 承認 | 申請 | 承認 | 申請 | 承認 | |
| 昭和45年 | 1,938 | 1,938 | 332 | 332 | 1,049 | 1,049 | 478 | 478 | 79 | 79 | 0 |
| 46 | 2,311 | 2,309 | 414 | 414 | 1,292 | 1,292 | 513 | 513 | 91 | 90 | 1 |
| 47 | 2,731 | 2,731 | 483 | 483 | 1,516 | 1,516 | 586 | 586 | 146 | 146 | 0 |
| 48 | 2,771 | 2,771 | 516 | 516 | 1,543 | 1,543 | 599 | 599 | 113 | 113 | 0 |
| **49** | **2,820** | **2,820** | **534** | **534** | **1,549** | **1,549** | **644** | **644** | **93** | **93** | **0** |

資料　県保健予防課

## 164　理容所，美容所，旅館および公衆浴場（昭和46～50年）

（単位：施設，人）

| 年次 | 理容所 | | 美容所 | | 旅館 | | 公衆浴場 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 施設数 | 従業員数 | 施設数 | 従業員数 | 施設数 | 客室 | 総数 | 公営 | 私営 |
| 昭和46年 | 3,373 | 6,675 | 2,361 | 3,838 | 1,672 | 13,294 | 238 | 8 | 228 |
| 47 | 3,428 | 6,683 | 2,435 | 3,936 | 1,677 | 13,911 | 240 | 15 | 225 |
| 48 | 3,459 | 6,484 | 2,540 | 4,039 | 1,764 | 14,373 | 236 | 15 | 221 |
| 49 | 3,493 | 6,536 | 2,632 | 4,247 | 1,754 | 14,869 | 269 | 15 | 254 |
| **50** | **3,547** | **6,518** | **2,736** | **4,336** | **1,739** | **14,970** | **274** | **20** | **254** |

資料　県環境衛生課

## 165 年齢別平均

| 男女，年次 | 幼稚園 | 小学 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5歳 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 身長 | | | | | | |
| 男 | | | | | | |
| 昭和46年 | 110.5 | 114.1 | 120.1 | 124.6 | 130.0 | 134.6 |
| 47 | 109.4 | 115.1 | 120.1 | 125.6 | 130.1 | 135.3 |
| 48 | 110.0 | 114.3 | 120.6 | 125.7 | 130.7 | 135.5 |
| 49 | 109.9 | 115.2 | 120.1 | 126.7 | 131.2 | 136.1 |
| **50** | **109.8** | **115.1** | **120.7** | **126.1** | **131.6** | **136.2** |
| 女 | | | | | | |
| 46 | 109.3 | 113.6 | 119.1 | 124.6 | 129.3 | 135.4 |
| 47 | 108.6 | 114.1 | 119.1 | 124.7 | 130.3 | 136.2 |
| 48 | 109.0 | 113.7 | 119.5 | 125.2 | 130.6 | 136.6 |
| 49 | 109.1 | 114.3 | 119.4 | 125.8 | 130.8 | 137.1 |
| **50** | **109.0** | **114.5** | **120.0** | **125.1** | **131.4** | **137.0** |
| 体重 | | | | | | |
| 男 | | | | | | |
| 昭和46年 | 18.8 | 20.1 | 22.5 | 24.8 | 27.6 | 30.1 |
| 47 | 18.5 | 20.5 | 22.8 | 25.4 | 27.7 | 30.8 |
| 48 | 18.7 | 20.4 | 22.9 | 25.4 | 28.1 | 31.0 |
| 49 | 18.7 | 20.6 | 22.7 | 25.7 | 28.5 | 31.3 |
| **50** | **18.8** | **20.7** | **23.0** | **25.4** | **28.8** | **31.6** |
| 女 | | | | | | |
| 46 | 18.4 | 19.8 | 22.0 | 24.5 | 27.4 | 30.6 |
| 47 | 18.1 | 20.0 | 22.2 | 24.9 | 27.9 | 31.4 |
| 48 | 18.3 | 20.0 | 22.5 | 25.1 | 28.0 | 31.7 |
| 49 | 18.3 | 20.2 | 22.5 | 25.3 | 28.1 | 32.0 |
| **50** | **18.4** | **20.3** | **22.6** | **25.0** | **28.6** | **32.1** |
| 胸囲 | | | | | | |
| 男 | | | | | | |
| 昭和46年 | 56.2 | 57.1 | 59.4 | 61.1 | 63.7 | 65.8 |
| 47 | 56.0 | 57.2 | 59.6 | 61.7 | 63.6 | 65.6 |
| 48 | 56.1 | 57.3 | 58.8 | 61.5 | 63.6 | 65.7 |
| 49 | 56.1 | 57.4 | 59.4 | 61.7 | 64.1 | 66.3 |
| **50** | **56.3** | **57.6** | **59.7** | **61.8** | **64.5** | **66.5** |
| 女 | | | | | | |
| 46 | 54.9 | 55.9 | 57.9 | 59.7 | 62.4 | 64.9 |
| 47 | 55.0 | 55.9 | 58.0 | 60.1 | 62.4 | 65.4 |
| 48 | 54.7 | 56.0 | 58.1 | 60.1 | 62.7 | 65.7 |
| 49 | 54.8 | 56.0 | 58.0 | 60.5 | 62.9 | 66.0 |
| **50** | **54.8** | **56.2** | **58.8** | **60.4** | **63.2** | **66.1** |
| 座高 | | | | | | |
| 男 | | | | | | |
| 昭和46年 | 62.4 | 64.2 | 66.8 | 69.0 | 71.4 | 73.3 |
| 47 | 60.7 | 64.7 | 67.2 | 69.5 | 71.5 | 73.2 |
| 48 | 61.9 | 64.1 | 67.0 | 69.5 | 71.7 | 73.4 |
| 49 | 62.1 | 64.6 | 67.0 | 69.8 | 71.8 | 73.9 |
| **50** | **62.2** | **64.6** | **67.1** | **69.5** | **71.8** | **74.0** |
| 女 | | | | | | |
| 46 | 61.8 | 63.9 | 66.3 | 68.9 | 71.2 | 73.9 |
| 47 | 61.2 | 64.1 | 66.5 | 69.0 | 71.6 | 74.3 |
| 48 | 61.5 | 63.6 | 66.5 | 69.0 | 71.5 | 74.4 |
| 49 | 61.6 | 64.1 | 66.5 | 69.5 | 71.6 | 74.5 |
| **50** | **61.6** | **64.3** | **67.3** | **68.9** | **71.8** | **74.6** |

資料　県統計課「教育統計報告書」

# 体　位　（昭和46～50年）

（単位：cm，kg）

| 校 | 中学校 | | | 高等学校 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 139.6 | 146.6 | 153.5 | 159.6 | 164.7 | 166.4 | 167.8 |
| 140.6 | 145.1 | 154.1 | 160.8 | 163.1 | 166.7 | 167.7 |
| 140.8 | 147.5 | 154.7 | 160.7 | 165.4 | 167.2 | 168.4 |
| 141.5 | 148.3 | 155.2 | 161.4 | 165.7 | 167.7 | 168.6 |
| **141.8** | **148.3** | **155.4** | **161.5** | **165.3** | **167.6** | **168.5** |
| 141.5 | 147.7 | 151.7 | 153.7 | 155.1 | 155.4 | 155.3 |
| 142.5 | 146.6 | 151.6 | 155.8 | 154.8 | 155.3 | 155.5 |
| 142.6 | 148.7 | 152.3 | 154.3 | 155.1 | 155.2 | 155.6 |
| 143.2 | 149.1 | 152.4 | 154.3 | 155.4 | 155.8 | 156.1 |
| **143.8** | **149.2** | **152.6** | **154.6** | **155.4** | **156.0** | **155.9** |
| 33.5 | 38.6 | 43.8 | 49.0 | 54.9 | 56.7 | 58.7 |
| 34.5 | 39.1 | 44.2 | 50.2 | 54.4 | 56.5 | 58.5 |
| 34.3 | 39.5 | 44.6 | 49.9 | 54.9 | 57.1 | 59.1 |
| 34.8 | 39.4 | 45.1 | 50.3 | 54.7 | 57.2 | 58.6 |
| **35.1** | **40.1** | **45.4** | **50.9** | **55.9** | **57.5** | **58.8** |
| 35.0 | 40.9 | 45.4 | 48.7 | 50.4 | 51.6 | 51.8 |
| 36.0 | 41.2 | 45.5 | 48.7 | 51.3 | 52.1 | 52.3 |
| 36.1 | 41.7 | 45.9 | 49.0 | 51.2 | 52.0 | 52.6 |
| 36.2 | 41.8 | 45.7 | 48.9 | 50.8 | 51.7 | 52.3 |
| **36.7** | **42.1** | **45.9** | **48.9** | **51.0** | **52.2** | **52.5** |
| 68.1 | 71.0 | 74.8 | 78.5 | 81.9 | 83.3 | 85.3 |
| 68.6 | 71.4 | 74.7 | 79.0 | 82.5 | 83.8 | 85.0 |
| 68.2 | 71.6 | 74.7 | 79.1 | 81.6 | 83.6 | 85.6 |
| 68.9 | 71.9 | 75.6 | 79.3 | 82.4 | 84.4 | 85.9 |
| **69.1** | **72.1** | **75.3** | **79.5** | **82.6** | **83.9** | **85.1** |
| 68.8 | 73.3 | 76.9 | 79.2 | 79.9 | 81.2 | 81.5 |
| 69.5 | 73.4 | 76.3 | 79.0 | 80.9 | 81.6 | 82.5 |
| 69.4 | 73.8 | 77.1 | 79.2 | 80.7 | 81.1 | 81.8 |
| 69.6 | 74.1 | 76.9 | 79.2 | 81.0 | 81.6 | 82.4 |
| **69.7** | **74.3** | **77.1** | **80.0** | **80.3** | **82.1** | **82.4** |
| 75.5 | 78.8 | 82.2 | 85.5 | 88.3 | 89.3 | 89.6 |
| 76.0 | 78.8 | 82.3 | 85.8 | 88.1 | 89.6 | 90.2 |
| 75.8 | 79.2 | 82.7 | 86.0 | 88.8 | 89.7 | 90.3 |
| 76.2 | 79.4 | 82.8 | 86.0 | 88.6 | 89.7 | 90.0 |
| **76.3** | **79.2** | **82.7** | **86.0** | **88.7** | **89.4** | **89.7** |
| 77.0 | 80.6 | 82.7 | 84.0 | 84.4 | 84.8 | 84.6 |
| 77.5 | 80.6 | 82.6 | 84.0 | 84.6 | 85.1 | 85.2 |
| 77.3 | 81.0 | 82.9 | 84.2 | 84.8 | 85.0 | 84.9 |
| 77.5 | 80.9 | 82.9 | 83.9 | 84.8 | 85.0 | 85.0 |
| **77.8** | **80.9** | **82.9** | **84.1** | **84.5** | **84.8** | **84.7** |

## 166 一般検診による幼児，児童，

| 男女，受検者数 被患者数等 | 視力 | | | | 色覚 | 聴力 | 眼 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 近視 | 弱視 | 遠視・乱視 | 左記以外 | 色覚異常 | 難聴 | トラコーマ（トラホーム） | 結膜炎 |
| 幼稚園（男・5歳） | | | | | | | | |
| 受検者数 | | 161 | | | — | — | | 2,719 |
| 被患者数 | 13 | 1 | 1 | — | — | — | — | 19 |
| 被患率 | 8.07 | 0.62 | 0.62 | — | — | — | — | 0.70 |
| 幼稚園（女・5歳） | | | | | | | | |
| 受検者数 | | 174 | | | — | — | | 2,566 |
| 被患者数 | 20 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 15 |
| 被患率 | 11.49 | 0.57 | 0.57 | — | — | — | 0.04 | 0.58 |
| 小学校（男） | | | | | | | | |
| 受検者数 | | 12,828 | | | 5,320 | 7,293 | | 15,089 |
| 被患者数 | 1,201 | 19 | 48 | 23 | 173 | 44 | 8 | 189 |
| 被患率 | 9.36 | 0.15 | 0.37 | 0.18 | 3.25 | 0.60 | 0.05 | 1.25 |
| 小学校（女） | | | | | | | | |
| 受検者数 | | 12,241 | | | 5,008 | 7,162 | | 14,410 |
| 被患者数 | 1,584 | 22 | 70 | 18 | 3 | 45 | 3 | 174 |
| 被患率 | 12.94 | 0.18 | 0.57 | 0.15 | 0.06 | 0.63 | 0.02 | 1.21 |
| 中学校（男） | | | | | | | | |
| 受検者数 | | 12,556 | | | 4,387 | 7,923 | | 13,130 |
| 被患者数 | 2,209 | 36 | 114 | 18 | 157 | 33 | 15 | 105 |
| 被患率 | 17.59 | 0.29 | 0.90 | 0.14 | 3.58 | 0.42 | 0.11 | 0.80 |
| 中学校（女） | | | | | | | | |
| 受検者数 | | 12,131 | | | 4,334 | 7,681 | | 12,701 |
| 被患者数 | 3,260 | 57 | 156 | 15 | 6 | 23 | 6 | 89 |
| 被患率 | 26.87 | 0.47 | 1.29 | 0.12 | 0.14 | 0.30 | 0.05 | 0.70 |
| 高等学校（男） | | | | | | | | |
| 受検者数 | | 7,250 | | | 3,908 | 5,054 | | 11,237 |
| 被患者数 | 2,376 | 15 | 252 | 66 | 176 | 68 | 19 | 118 |
| 被患率 | 32.77 | 0.21 | 3.48 | 0.91 | 4.50 | 1.35 | 0.17 | 1.05 |
| 高等学校（女） | | | | | | | | |
| 受検者数 | | 7,648 | | | 2,346 | 4,370 | | 8,380 |
| 被患者数 | 2,935 | 43 | 262 | 45 | 4 | 22 | 16 | 100 |
| 被患率 | 38.38 | 0.56 | 3.43 | 0.59 | 0.17 | 0.50 | 0.19 | 1.19 |

資料 県統計課「教育統計報告書」

# 生徒の疾病異常状況（昭和50年）

（単位：人，%）

| | 耳・鼻・いん頭 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他の眼の疾病異常 | 中耳炎 | その他の耳疾患・異常 | 慢性鼻副鼻炎 | アデノイド | へんとう肥大 | 鼻頭・いん炎 | 喉頭炎 | その他の鼻・いん頭疾患・異常 |
| | | | | 2,932 | | | | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 179 | 6 | — | 2 |
| 0.11 | 0.17 | 0.07 | 0.03 | 0.07 | 6.11 | 0.20 | — | 0.07 |
| | | | | 2,743 | | | | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 142 | 8 | 1 | 2 |
| 0.08 | 0.26 | 0.11 | 0.07 | 0.15 | 5.18 | 0.29 | 0.04 | 0.07 |
| | | | | 15,460 | | | | |
| 210 | 24 | 67 | 41 | 11 | 1,290 | 84 | — | 37 |
| 1.39 | 0.16 | 0.43 | 0.27 | 0.07 | 8.34 | 0.54 | — | 0.24 |
| | | | | 14,709 | | | | |
| 167 | 14 | 62 | 19 | 5 | 1,085 | 48 | — | 21 |
| 1.16 | 0.10 | 0.42 | 0.13 | 0.03 | 7.38 | 0.33 | — | 0.14 |
| | | | | 13,026 | | | | |
| 97 | 29 | 84 | 96 | 3 | 742 | 206 | 2 | 282 |
| 0.74 | 0.22 | 0.64 | 0.74 | 0.02 | 5.70 | 1.58 | 0.02 | 2.16 |
| | | | | 12,737 | | | | |
| 77 | 15 | 58 | 98 | 4 | 540 | 27 | — | 195 |
| 0.61 | 0.12 | 0.46 | 0.77 | 0.03 | 4.24 | 0.21 | — | 1.53 |
| | | | | 10,804 | | | | |
| 66 | 33 | 97 | 103 | 1 | 278 | 72 | 1 | 118 |
| 0.59 | 0.31 | 0.90 | 0.95 | 0.01 | 2.57 | 0.67 | 0.01 | 1.09 |
| | | | | 7,973 | | | | |
| 45 | 9 | 1 | 28 | 1 | 150 | 3 | — | — |
| 0.54 | 0.11 | 0.01 | 0.35 | 0.01 | 1.88 | 0.04 | — | — |

## 166　一般検診による幼児，児童，

| 男女，受検者数<br>被患者数等 | 歯 | | | 内科 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | う歯 | | その他の口腔疾患及び異常 | 栄養不良 | 肥満傾向 | せき柱・胸郭異常 | 伝染性皮膚疾患 | 心臓疾患異常 |
| | 処置完了 | 未処置歯 | | | | | | |
| 幼稚園（男・5歳） | | | | | | | | |
| 受検者数 | | 2,699 | | | | | | |
| 被患者数 | 203 | 2,333 | 22 | — | 12 | 28 | 2 | 8 |
| 被患率 | 7.52 | 86.44 | 0.82 | — | 0.41 | 0.96 | 0.07 | 0.07 |
| 幼稚園（女・5歳） | | | | | | | | |
| 受検者数 | | 2,545 | | | | | | |
| 被患者数 | 222 | 2,184 | 16 | — | 11 | 4 | 6 | 7 |
| 被患率 | 8.72 | 85.82 | 0.63 | — | 0.40 | 0.12 | 0.22 | 0.26 |
| 小学校（男） | | | | | | | | |
| 受検者数 | | 15,407 | | | | | | |
| 被患者数 | 5,616 | 13,333 | 1,506 | 31 | 204 | 103 | 171 | 42 |
| 被患率 | 9.84 | 86.54 | 9.77 | 0.20 | 1.32 | 0.67 | 1.11 | 0.27 |
| 小学校（女） | | | | | | | | |
| 受検者数 | | 14,739 | | | | | | |
| 被患者数 | 1,714 | 12,434 | 1,393 | 29 | 149 | 43 | 76 | 46 |
| 被患数 | 11.63 | 84.36 | 9.45 | 0.20 | 1.01 | 0.29 | 0.51 | 0.31 |
| 中学校（男） | | | | | | | | |
| 受検者数 | | 13,093 | | | | | | |
| 被患者数 | 2,107 | 9,871 | 741 | 10 | 127 | 61 | 77 | 51 |
| 被患率 | 16.09 | 75.39 | 5.66 | 0.08 | 0.97 | 0.46 | 0.59 | 0.39 |
| 中学校（女） | | | | | | | | |
| 受検者数 | | 12,653 | | | | | | |
| 被患者数 | 2,480 | 9,675 | 631 | 8 | 121 | 23 | 20 | 38 |
| 被患率 | 19.60 | 76.46 | 4.99 | 0.06 | 0.95 | 0.18 | 0.16 | 0.30 |
| 高等学校（男） | | | | | | | | |
| 受検者数 | | 10,925 | | | | | | |
| 被患者数 | 2,102 | 7,842 | 310 | 31 | 98 | 61 | 51 | 43 |
| 被患率 | 19.24 | 71.78 | 2.84 | 0.28 | 0.88 | 0.55 | 0.46 | 0.38 |
| 高等学校（女） | | | | | | | | |
| 受検者数 | | 8,167 | | | | | | |
| 被患者数 | 1,818 | 5,918 | 195 | 2 | 63 | 6 | 7 | 35 |
| 被患率 | 22.26 | 72.46 | 2.39 | 0.02 | 0.75 | 0.07 | 0.08 | 0.42 |

# 生徒の疾病異常状況（昭和50年）（つづき）

（単位：人，%）

| | 的 | | 疾 | | 患 | | 等 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ぜん息 | 腎臓疾患 | 寄生虫病 | 脳麻性小児痺 | 運障動機能害 | 身体虚弱 | 言語障害 | 精神薄弱 | その病の他異常 |
| | | 2,915 | | | | | | |
| 18 | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 16 |
| 0.62 | — | — | — | 0.03 | — | 0.03 | 0.03 | 0.55 |
| | | 2,723 | | | | | | |
| 12 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | 15 |
| 0.44 | 0.04 | — | — | — | — | 0.11 | 0.04 | 0.55 |
| | | 15,417 | | | | | | |
| 75 | 26 | 9 | 4 | 25 | 21 | 49 | 78 | 78 |
| 0.49 | 0.17 | 0.06 | 0.03 | 0.16 | 0.14 | 0.32 | 0.51 | 0.51 |
| | | 14,761 | | | | | | |
| 31 | 15 | 2 | 5 | 26 | 20 | 11 | 63 | 70 |
| 0.21 | 0.10 | 0.01 | 0.03 | 0.18 | 0.14 | 0.07 | 0.42 | 0.47 |
| | | 13,133 | | | | | | |
| 52 | 29 | — | 4 | 24 | 19 | 26 | 96 | 61 |
| 0.40 | 0.22 | — | 0.03 | 0.18 | 0.14 | 0.20 | 0.73 | 0.46 |
| | | 12,702 | | | | | | |
| 30 | 22 | — | 1 | 21 | 17 | 15 | 70 | 58 |
| 0.24 | 0.17 | — | 0.01 | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.55 | 0.46 |
| | | 11,180 | | | | | | |
| 15 | 30 | — | 6 | 6 | 17 | 11 | — | 48 |
| 0.13 | 0.27 | — | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.10 | — | 0.43 |
| | | 8,361 | | | | | | |
| 5 | 13 | — | 1 | 17 | 4 | 1 | — | 72 |
| 0.06 | 0.16 | — | 0.01 | 0.20 | 0.05 | 0.01 | — | 0.86 |