


サバ類粗脂肪測定結果

水揚日 : 2016年5月13日
 水揚港 : 銚子
 漁場 : N 35°55'
 E 141°25'

m マサバ
 g ゴマサバ



No.	m/g	尾叉長 (cm)	体重 (g)	推定脂肪量 (%)
1	m	37.3	576.1	2
2	m	37.1	539.7	5
3	m	37.7	579.0	2
4	m	31.4	305.8	3
5	m			#DIV/0!
6	m	30.5	293.2	3
7	m	31.4	344.6	3
8	m			#DIV/0!
9	m	30.0	258.2	2
10	m	35.1	446.5	5
11	m	30.4	300.9	4
12				#DIV/0!
13				#DIV/0!
14				#DIV/0!
15				#DIV/0!
16				#DIV/0!
17				#DIV/0!
18				#DIV/0!
19				#DIV/0!
20				#DIV/0!
21				#DIV/0!
22				#DIV/0!
23				#DIV/0!
24				#DIV/0!
25				#DIV/0!
26				#DIV/0!
27				#DIV/0!
28				#DIV/0!
29				#DIV/0!
30				#DIV/0!

測定機器：近赤外分光器（FQA-NIRGUN） 静岡シブヤ精機(株)製
 ※簡易測定法のため、実際の数値と±2%程度の誤差があります。

