


サバ類粗脂肪測定結果

水揚日 : 2018年3月26日
 水揚港 : 銚子
 漁場 : N 35°49'
 E 141°06'

m マサバ
 g ゴマサバ



| No. | m/g | 尾叉長 (cm) | 体重 (g) | 推定脂肪量 (%) |
|-----|-----|----------|--------|-----------|
| 1 | m | 30.1 | 279.7 | 8 |
| 2 | m | 28.5 | 247.1 | 6 |
| 3 | m | 27.9 | 214.3 | 7 |
| 4 | m | 28.9 | 247.8 | 7 |
| 5 | m | 29.4 | 262.8 | 5 |
| 6 | m | 29.5 | 276.8 | 8 |
| 7 | m | 30.3 | 285.3 | 5 |
| 8 | m | 27.7 | 205.2 | 5 |
| 9 | m | 30.7 | 315.5 | 15 |
| 10 | m | 30.9 | 345.9 | 14 |
| 11 | m | 31.8 | 329.2 | 7 |
| 12 | m | 29.7 | 311.3 | 12 |
| 13 | m | 33.5 | 395.9 | 9 |
| 14 | m | 30.3 | 335.3 | 11 |
| 15 | m | 32.1 | 391.4 | 12 |
| 16 | m | 25.9 | 186.3 | 7 |
| 17 | m | 26.8 | 190.3 | 5 |
| 18 | m | 29.2 | 258.1 | 9 |
| 19 | m | 28.4 | 235.2 | 5 |
| 20 | m | 30.1 | 292.7 | 5 |
| 21 | m | 28.3 | 220.8 | 3 |
| 22 | m | 27.8 | 227.9 | 9 |
| 23 | m | 29.1 | 260.5 | 10 |
| 24 | m | 26.2 | 193.2 | 7 |
| 25 | m | 28.9 | 239.9 | 6 |
| 26 | m | 31.6 | 329.0 | 8 |
| 27 | m | 30.1 | 310.6 | 12 |
| 28 | m | 30.4 | 357.7 | 14 |
| 29 | m | 30.8 | 302.8 | 8 |
| 30 | m | 28.5 | 230.4 | 8 |

測定機器 : 近赤外分光器 (FQA-NIRGUN) 静岡シブヤ精機(株)製
 ※簡易測定法のため、実際の数値と±2%程度の誤差があります。

