




名称	案内標識	ルート案内	G
役割	●鉄道駅や空港、道の駅などの拠点でルートの概要や広域的なルートを案内する。		
設置基準	●いばらき自転車ネットワーク上の拠点施設に設置する。		
デザインサイズ (mm)	<p>W=1500 H=1200</p> 		
設置イメージ			

はじめに

1 ガイドラインの概要

2 デザインの基本的な考え方

3 自転車通行空間の整備

4 案内標識と注意喚起標識の整備

5 拠点施設の整備方針

6 【参考資料】 自転車通行空間の運用



はじめに

1 ガイドラインの概要

2 デザインの基本的な考え方

3 自転車通行空間の整備

4 案内標識と注意喚起標識の整備

5 拠点施設の整備方針

6 自転車通行空間の運用

名称	案内標識	拠点施設案内	H
役割	●サイクリストにとって起終点となりうるサイクリングターミナル（駐車場、鉄道駅、空港など）の方向と距離を案内する。		
設置基準	<ul style="list-style-type: none"> <li>●いばらき自転車ネットワーク上のサイクリングターミナル近傍には道路案内標記等も設置されていることに考慮し、ターミナル箇所の重なりを配慮したうえで手前2.0km、5.0km、10.0kmの地点を目安に案内看板を設置する。</li> <li>●10km以上案内する施設が無い場合について、直前の施設通過後またはルートの方岐部通過後に案内看板を設置する。</li> </ul>		
デザインサイズ（mm）			
	※設置の際には歩行者、自転車との接触を考慮し、角の処理を施す。		
設置イメージ			



名称	案内標識	休憩案内	I
役割	<ul style="list-style-type: none"> <li>●サイクリストにとって利便性の高い休憩所、ポケットパーク、自転車サポートステーションなどの方向と距離を案内する。</li> </ul>		
設置基準	<ul style="list-style-type: none"> <li>●いばらき自転車ネットワーク上で2.0km、5.0kmを目安に案内看板を設置する。</li> <li>●10km以上案内する施設が無い場合について、直前の施設通過後またはルートの方岐部通過後に案内看板を設置する。</li> </ul>		
デザインサイズ(mm)	<div style="text-align: center;"> </div> <p>※設置の際には歩行者、自転車との接触を考慮し、角の処理を施す。</p>		
設置イメージ	<div style="text-align: center;"> <p>案内看板</p> </div>		

はじめに

1 ガイドラインの概要

2 デザインの基本的な考え方

3 自転車通行空間の整備

4 案内標識と注意喚起標識の整備

5 拠点施設の整備方針

6 自転車通行空間の運用  
【参考資料】

はじめに

1 ガイドラインの概要

2 デザインの基本的な考え方

3 自転車通行空間の整備



4 案内標識と注意喚起標識の整備

5 拠点施設の整備方針

6 自転車通行空間の運用

名称	案内標識	ルート案内	J
役割	<ul style="list-style-type: none"> <li>●いばらき自転車ネットワーク周辺の主要な観光地や展望台などの方向と距離を案内する。</li> </ul>		
設置基準	<ul style="list-style-type: none"> <li>●いばらき自転車ネットワーク上で、観光地への分岐部に必要に応じて案内看板を設置する。</li> <li>●設置箇所は、交差点の停止線から 10m 手前とする。</li> </ul>		
デザインサイズ (mm)	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: center;"> </div> </div> <p>※交差点手前でのルート案内との混同を避けるため、矢羽根（横型）の案内看板で新たなデザイン作成                  ※設置の際には歩行者、自転車との接触を考慮し、角の処理を施す。</p>		
設置イメージ			



名称	案内標識	拠点施設案内	K
役割	<ul style="list-style-type: none"> <li>●不特定多数の人が出入りする交通施設、観光施設、スポーツ施設、商業施設等の方向と距離を案内する。</li> </ul>		
設置基準	<ul style="list-style-type: none"> <li>●いばらき自転車ネットワーク上で、特に案内が必要と考えられる各種集客施設については、必要に応じて案内看板を設置する。</li> <li>●案内する施設等は、公益財団法人 交通エコロジー・モビリティ財団が発行している標準案内用図記号ガイドライン改訂版に示されているピクトを用いる。</li> </ul>		
デザインサイズ (mm)	<div style="text-align: center;">  </div> <p>※目的に応じてピクトを変更                  ※設置の際には歩行者、自転車との接触を考慮し、角の処理を施す。</p>		
設置イメージ	<div style="text-align: center;">  <p>案内看板</p> </div>		

はじめに

1 ガイドラインの概要

2 デザインの基本的な考え方

3 自転車通行空間の整備

4 案内標識と注意喚起標識の整備

5 拠点施設の整備方針

6 自転車通行空間の運用  
【参考資料】



はじめに

1 ガイドラインの概要

2 デザインの基本的な考え方

3 自転車通行空間の整備

4 案内標識と注意喚起標識の整備

5 拠点施設の整備方針

6 自転車通行空間の運用

名称	案内標識	拠点施設への分岐案内(予告) (案内) (確認)	W
役割	●いばらき自転車ネットワーク上の分合流部において、分岐先の拠点施設等の方向と距離を案内する。		
設置基準	●いばらき自転車ネットワーク上に設置する。 ●案内する交差点手前において、交差点停止線の手前10m、50mの2枚の案内看板、交差点通過後10mに確認看板を設置する。		
デザインサイズ (mm)	<p>※設置の際には歩行者、自転車との接触を考慮し、角の処理を施す。</p>		
設置イメージ	<p>※予告看板は交差点手前50mに1箇所 案内看板は交差点手前10mに1箇所 予告看板、案内看板、確認看板の3か所を基本</p>		



ピクトグラム

1. 公共・一般施設 (10項目)



案内  
Information



病院  
Hospital



救護所  
First aid



警察  
Police



お手洗  
Toilets



飲料水  
Drinking water



コインロッカー  
Coin lockers



休憩所 / 待合室  
Lounge / Waiting room



水飲み場  
Water fountain



自動販売機  
Vending machine  
[注2] (通貨記号差し替え可)

2. 交通施設 (4項目)



航空機 / 空港  
Aircraft / Airport



鉄道 / 鉄道駅  
Railway / Railway station



船舶 / フェリー / 港  
Ship / Ferry / Port



レンタサイクル / シェアサイクル  
Rental bicycle / Bicycle sharing

3. 商業施設 (2項目)



薬局  
Pharmacy



コンビニエンスストア  
Convenience store

4. 観光・文化・スポーツ施設 (7項目)



展望地 / 景勝地  
View point



キャンプ場  
Camp site



温泉  
Hot spring



公園  
Park



博物館 / 美術館  
Museum



歴史的建造物  
Historical monument



自然保護  
Nature reserve ※

出典：(公) 交通エコロジー・モビリティ財団『標識案内用図記号』  
HP: [http://www.ecomo.or.jp/barrierfree/pictogram/picto\\_top2017.html](http://www.ecomo.or.jp/barrierfree/pictogram/picto_top2017.html)

はじめに

1 ガイドラインの概要

2 デザインの基本的な考え方

3 自転車通行空間の整備

4 案内標識と注意喚起標識の整備

5 拠点施設の整備方針

6 自転車通行空間の運用  
【参考資料】



はじめに

1 ガイドラインの概要



2 デザインの基本的な考え方

3 自転車通行空間の整備

4 案内標識と注意喚起標識の整備

5 拠点施設の整備方針

6 参考資料  
【自転車通行空間の運用】

名称	注意喚起標識	急カーブ注意	L
役割	<ul style="list-style-type: none"> <li>●自転車ネットワークのルート上の急カーブがあることを事前に周知する。</li> </ul>		
設置基準	<ul style="list-style-type: none"> <li>●いばらき自転車ネットワーク上に設置する。</li> <li>●特に、山間部で自転車速度が速い区間で、その急カーブ手前の直線区間に設置する。</li> </ul>		
デザインサイズ (mm)			
設置イメージ	