

令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覽表

様式-2

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長(m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地名	科杭位置 (K, m)			担当 水防団体	担当 土木事務所		
常陸	29	里川右5-1	里川	工 作	A	右	茨城県 常陸太田市西宮町	5.5k 下 100m	1箇所	計算水位が桁下高以上(新橋初橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	—
常陸	30	里川左5-3	里川	越水 (溢 水)	(重点) A	左	茨城県 常陸太田市幡町	5.0k 上 175m ~ 4.5k 上 100m	517.9	危険水位検討より 計算水位が現況堤防高以上	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	積み土のう
常陸	31	里川左4-1	里川	越水 (溢 水)	(重点) A	左	茨城県 常陸太田市幡町～常 陸太田市小沢町	4.5k 上 100m ~ 3.0k 下 250m	1,771.0	前年度の重点区間 計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	積み土のう シート張り
常陸	32	里川左4-2	里川	工 作	A	左	茨城県 常陸太田市幡町	4.5k 下 105m	1箇所	計算水位が桁下高以上(繰初橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	—
常陸	33	里川右4-1	里川	工 作	A	右	茨城県 常陸太田市三才町	4.5k 下 110m	1箇所	計算水位が桁下高以上(繰初橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	—
常陸	34	里川左4-3	里川	工 作	A	左	茨城県 常陸太田市幡町	4.5k 下 110m	1箇所	計算水位が桁下高以上(繰初橋側道橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	—
常陸	35	里川右4-2	里川	工 作	A	右	茨城県 常陸太田市三才町	4.5k 下 120m	1箇所	計算水位が桁下高以上(繰初橋側道橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	—
常陸	36	里川右4-3	里川	越水 (溢 水)	A	右	茨城県 常陸太田市三才町	4.5k 下 250m ~ 3.5k 上 250m	474.1	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	積み土のう シート張り
常陸	37	里川右3-1	里川	堤 体	B	右	茨城県 常陸太田市三才町	3.5k 上 250m ~ 3.0k 上 250m	500.0	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	シート張り
常陸	38	里川右3-2	里川	工 作	A	右	茨城県 常陸太田市三才町	3.5k 上 10m	1箇所	計算水位が桁下高以上(里川橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	—
常陸	39	里川左3-1	里川	工 作	A	左	茨城県 常陸太田市小沢町	3.5k 上 10m	1箇所	計算水位が桁下高以上(里川橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	—
常陸	40	里川右3-3	里川	越水 (溢 水)	A	右	茨城県 常陸太田市三才町	3.0k 上 250m ~ 2.5k 下 50m	789.5	計算水位が現況堤防高以上	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	積み土のう
常陸	41	里川左2-1	里川	越水 (溢 水)	(重点) A	左	茨城県 常陸太田市小沢町～ 常陸太市内内町	3.0k 下 250m ~ 2.5k 下 50m	287.3	前年度の重点区間 計算水位が現況堤防高以上	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	積み土のう
常陸	42	里川左2-2	里川	越水 (溢 水)	(重点) A	左	茨城県 常陸太田市市内内町	2.5k 下 50m ~ 2.5k 下 150m	95.8	前年度の重点区間 計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	積み土のう シート張り
常陸	43	里川左2-3	里川	越水 (溢 水)	(重点) A	左	茨城県 常陸太田市市内内町	2.5k 下 150m ~ 2.0k 下 100m	430.9	前年度の重点区間 計算水位が現況堤防高以上	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	積み土のう
常陸	44	里川右2-1	里川	越水 (溢 水)	A	右	茨城県 常陸太田市磯部町	2.0k 上 105m ~ 2.0k 上 100m	3.9	計算水位が現況堤防高以上	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	積み土のう
常陸	45	里川右2-2	里川	越水 (溢 水)	(重点) A	右	茨城県 常陸太田市磯部町～ 常陸太田市谷河原町	2.0k 上 100m ~ 1.0k 下 250m	1,047.4	R1.10被災 堤防越水 計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	積み土のう シート張り
常陸	46	里川左2-4	里川	工 作	A	左	茨城県 常陸太田市市内内町	2.0k 上 35m	1箇所	計算水位が桁下高以上(繰升橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	—
常陸	47	里川左2-5	里川	工 作	A	左	茨城県 常陸太田市市内内町	2.0k 上 20m	1箇所	計算水位が桁下高以上(繰升橋側道橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	—
常陸	48	里川右2-3	里川	工 作	A	右	茨城県 常陸太田市磯部町	2.0k 上 5m	1箇所	計算水位が桁下高以上(繰升橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	—
常陸	49	里川右1-1	里川	工 作	A	右	茨城県 常陸太田市磯部町	2.0k 下 5m	1箇所	計算水位が桁下高以上(繰升橋側道橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	—
常陸	50	里川左1-1	里川	越水 (溢 水)	(重点) A	左	茨城県 常陸太田市市内内町～ 常陸太田市善合町	2.0k 下 100m ~ 0.0k 下 250m	1,359.8	前年度の重点区間 計算水位が現況堤防高以上 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	積み土のう 月の輪
常陸	51	里川右0-1	里川	越水 (溢 水)	A	右	茨城県 常陸太田市河原町 ～常陸太田市下河合 町	1.0k 下 250m ~ 0.0k 上 160m	457.7	計算水位が現況堤防高以上	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	積み土のう
常陸	52	里川左0-1	里川	工 作	A	左	茨城県 常陸太田市市内内町	0.5k 上 50m	1箇所	応急対策が必要な施設(西小沢樋管)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	—

令和7年度直轄河川重要水防箇所一覧表

様式-2

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長(m)	重なる理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地名	桁杭位置 (K, m)			担当 水防団体	担当 土木事務所		
常陸	53	里川左0-2	里川	工 作	A	右	茨城県 常陸太田市谷河原町	0.5k 下 40m	1箇所	計算水位が桁下高以上(人幅橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	—
常陸	54	里川左0-2	里川	工 作	A	左	茨城県 常陸太田市市内田町	0.5k 下 40m	1箇所	計算水位が桁下高以上(人幅橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	—
常陸	55	里川左0-3	里川	越 堤 工	A B	左	茨城県 常陸太田市落合町	0.0k -0.5k	579.9 ～	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	積み上のう シート張り
常陸	56	里川左0-3	里川	工 作	A	右	茨城県 常陸太田市下河合町	0.0k 下 40m	1箇所	計算水位が桁下高以上(新落合橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	—
常陸	57	里川左0-4	里川	工 作	A	左	茨城県 常陸太田市落合町	0.0k 下 40m	1箇所	計算水位が桁下高以上(新落合橋)	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	—
常陸	58	里川左0-5	里川	越 堤 工	B B	左	茨城県 常陸太田市落合町～ 常陸太田市堅轡町	-0.5k 下 157m	182.1 ～	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	積み上のう シート張り
常陸	59	里川左0-6	里川	堤 体 漏	B	左	茨城県 常陸太田市堅轡町	-0.5k 下 157m -1.0k	468.0 ～	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸太田市	常陸太田工事	久慈川下流出張所	シート張り

令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覽表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重 要 度		重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される水防工法		
				種 別	階 級	地 先 名	軒杭位置(K, m)			担当 水防団体	担当 土木事務所				
常陸	72	那左 46-3	那珂川	越水(溢水)	A	左	茨城県常陸大宮市	野田	46.5 下 210 46.5 上 370	～	210	計算水位が現況堤防高以上	常陸大宮市 常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告)・積土のう
	73	那左 45-1	那珂川	越水(溢水)	(重点) B	左	茨城県常陸大宮市	野田	44.5 上 180 44.5 上 180	～	440	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 R1.10洪水による被災箇所(溢水箇所)	常陸大宮市 常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告)・積土のう
	74	那右 44-1	那珂川	越水(溢水)	(重点) A	右	茨城県常陸大宮市	上伊勢畑	44.5 下 170 44.5 下 170	～	350	計算水位が現況堤防高以上	常陸大宮市 常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告)・積土のう
	75	那左 44-1	那珂川	越水(溢水)	B	左	茨城県常陸大宮市	金井	42.5 上 235 42.5 上 235	～	394	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 R1.10洪水による被災箇所	常陸大宮市 常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告)・積土のう
	76	那右 42-1	那珂川	越水(溢水)	A	右	茨城県常陸大宮市	上伊勢畑～下伊勢畑	42.0 上 410 42.0 上 410	～	150	計算水位が現況堤防高以上	常陸大宮市 常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告)・積土のう
	77	那左 41-1	那珂川	堤体漏水	B	左	茨城県常陸大宮市	金井	42.0 上 100 41.5 上 315	～	90	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸大宮市 常陸大宮土木	那珂出張所	シート張り
	78	那右 41-1	那珂川	新堤防	要	右	茨城県常陸大宮市	下伊勢畑	41.5 上 132 41.5 下 450	～	143	新堤防で築造後3年以内の箇所(R7.3完成)	常陸大宮市 常陸大宮土木	那珂出張所	シート張り
	79	那右 41-2	那珂川	工作物	B	右	茨城県常陸大宮市	下伊勢畑	41.5 下 40	～	1箇所	桁下不足(御前山橋)	常陸大宮市 常陸大宮土木	那珂出張所	—
	80	那左 41-2	那珂川	工作物	B	左	茨城県常陸大宮市	金井	41.0 上 425	～	1箇所	桁下不足(御前山橋)	常陸大宮市 常陸大宮土木	那珂出張所	—
	81	那右 41-3	那珂川	越水(溢水)	(重点) B	右	茨城県常陸大宮市	下伊勢畑	41.5 下 80 41.0 上 30	～	378	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常陸大宮市 常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告)・積土のう
	82	那左 41-3	那珂川	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水	(重点) B B B	左	茨城県常陸大宮市	金井～野口	41.0 上 64 40.5 上 100	～	640	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常陸大宮市 常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告)・積土のう シート張り 月の輪
	83	那右 41-4	那珂川	越水(溢水)	(重点) B	右	茨城県常陸大宮市	下伊勢畑	41.0 上 30 40.5 上 250	～	243	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 新堤防で築造後3年以内の箇所(R7.3完成)	常陸大宮市 常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告)・積土のう シート張り
	84	那右 40-1	那珂川	新堤防	要	右	茨城県常陸大宮市	野口	40.5 上 250 40.5 上 61	～	189	新堤防で築造後3年以内の箇所(R7.3完成)	常陸大宮市 常陸大宮土木	那珂出張所	シート張り
	85	那左 40-1	那珂川	越水(溢水)	(重点) B	左	茨城県常陸大宮市	野口	40.5 上 74 40.5 下 223	～	297	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.3完成,余裕高ハズレ)	常陸大宮市 常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告)・積土のう シート張り
	86	那右 40-2	那珂川	新堤防	(重点) 要	右	茨城県常陸大宮市	野口	40.5 上 61 40.0 上 140	～	290	新堤防で築造後3年以内の箇所(R7.3完成)	常陸大宮市 常陸大宮土木	那珂出張所	シート張り
	87	那左 40-2	那珂川	越水(溢水)	(重点) B	左	茨城県常陸大宮市	野口	40.5 下 223 40.0 上 209	～	50	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 新堤防で築造後3年以内の箇所(R7.3完成,余裕高ハズレ)	常陸大宮市 常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告)・積土のう シート張り
	88	那左 40-3	那珂川	越水(溢水)	(重点) B	左	茨城県常陸大宮市	野口	40.0 上 209 40.0 上 53	～	120	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 新堤防で築造後3年以内の箇所(R7.3完成,余裕高ハズレ)	常陸大宮市 常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告)・積土のう シート張り
	89	那右 40-3	那珂川	新堤防	要	右	茨城県常陸大宮市	下伊勢畑	39.5 上 321 39.5 上 321	～	415	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 新堤防で築造後3年以内の箇所(R5.3完成)	常陸大宮市 常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告)・積土のう シート張り
	90	那右 39-1	那珂川	越水(溢水)	(重点) A	右	茨城県常陸大宮市	下伊勢畑	39.5 上 321 39.5 上 200	～	121	計算水位が現況堤防高以上	常陸大宮市 常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告)・積土のう
	91	那左 39-1	那珂川	新堤防	要	左	茨城県常陸大宮市	野口	39.5 上 237 39.5 上 57	～	180	新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.3完成)	常陸大宮市 常陸大宮土木	那珂出張所	シート張り
	92	那右 39-2	那珂川	越水(溢水)	A	右	茨城県常陸大宮市	下伊勢畑	39.5 上 200 39.5 下 50	～	250	計算水位が現況堤防高以上	常陸大宮市 常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告)・積土のう
	93	那左 39-2	那珂川	越水(溢水)	(重点) B	左	茨城県常陸大宮市	野口	39.5 上 320 39.0 上 320	～	100	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 R01.10洪水堤防決壊箇所(40.0k)	常陸大宮市 常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告)・積土のう シート張り
	94	那左 39-3	那珂川	越水(溢水) 水衝・荒掘	(重点) B A	左	茨城県常陸大宮市	野口	39.0 上 320 39.0 上 300	～	20	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 R01.10洪水による被災箇所	常陸大宮市 常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告)・積土のう 木流し シート張り
	95	那左 39-4	那珂川	新堤防	(重点) B	左	茨城県常陸大宮市	野口	39.0 上 300 39.0 上 267	～	33	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 R01.10洪水堤防決壊箇所(40.0k)	常陸大宮市 常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告)・積土のう シート張り
	96	那左 39-5	那珂川	越水(溢水)	(重点) B	左	茨城県常陸大宮市	野口	39.0 上 267 39.0 上 140	～	67	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 新堤防で築造後3年以内の箇所(R7.3完成)	常陸大宮市 常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告)・積土のう シート張り
	97	那左 39-6	那珂川	越水(溢水)	A	左	茨城県常陸大宮市	野口	39.0 上 140 39.0 下 305	～	450	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 R01.10洪水堤防決壊箇所(40.0k)	常陸大宮市 常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告)・積土のう
	98	那左 37-1	那珂川	越水(溢水)	(重点) A	左	茨城県常陸大宮市	野口～三美	38.0 下 230 37.0 下 320	～	1,150	計算水位が現況堤防高以上	常陸大宮市 常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告)・積土のう

令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覽表

事務所名	図面 対象 番号	河川名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所		延 長(m)	重 要 な る 理 由		県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される水防工法
			種 別	階級		地 先 名	軒杭位置(k, m)				担当 水防団体	担当 土木事務所		
常陸	99	那珂川 37-2	工作物	B	左	茨城県常陸大宮市	37.5 上 210	1箇所	桁下不足(那珂川大橋)		常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	—
	100	那珂川 37-1	工作物	B	右	茨城県東茨城郡城里町	37.5 上 210	1箇所	桁下不足(那珂川大橋)		城里町	水戸土木	那珂出張所	—
	101	那珂川 37-2	越水(溢水)	(重点) A	右	茨城県東茨城郡城里町	37.5 上 210 37.5 下 100	320	計算水位が現況堤防高以上		城里町	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう
	102	那珂川 36-1	越水(溢水)	B	右	茨城県東茨城郡城里町	36.0 上 180 34.5 下 420	1,809	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満		城里町	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう
	103	那珂川 35-1	堤体漏水	B	左	茨城県東茨城郡城里町下阿野沢	35.0 上 260 33.0 下 150	2,097	堤体の変状の生じるおそれがある箇所		常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	シート張り
	104	那珂川 33-1	越水(溢水)	B	右	茨城県東茨城郡城里町	34.0 下 200 34.0 下 400	200	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満		城里町	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう
	105	那珂川 33-2	越水(溢水)	B	右	茨城県東茨城郡城里町	33.5 下 200 33.5 下 400	200	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満		城里町	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう
	106	那珂川 32-1	堤体漏水 新堤防	B 要	左	茨城県常陸大宮市	33.0 下 150 32.0	741	堤体の変状の生じるおそれがある箇所		常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう
	107	那珂川 32-2	越水(溢水)	A	左	茨城県常陸大宮市	32.0 上 200 31.5 下 200	740	計算水位が現況堤防高以上		常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう
	108	那珂川 31-1	越水(溢水)	B	左	茨城県常陸大宮市	31.0 上 150 29.5 上 250	1,460	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満		常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう
	109	那珂川 30-1	越水(溢水)	B	右	茨城県東茨城郡城里町	30.0 上 480 29.0 上 181	1,399	堤体の変状の生じるおそれがある箇所		城里町	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう
	110	那珂川 29-1	越水(溢水)	B	左	茨城県常陸大宮市	29.5 上 250 29.0 上 230	500	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満		常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう
	111	那珂川 29-2	越水(溢水)	A	左	茨城県常陸大宮市小場	29.0 上 230 29.0 上 130	110	計算水位が現況堤防高以上		常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう
	112	那珂川 29-1	新堤防	要	右	茨城県東茨城郡城里町	29.0 上 181 29.0 上 150	31	新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.3完成)		城里町	水戸土木	那珂出張所	シート張り
	113	那珂川 29-2	水衝・荒堀 新堤防	(重点) A 要	右	茨城県東茨城郡城里町	29.0 上 150 29.0 上 100	50	R1.10洪水に上る被災箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.3完成)		城里町	水戸土木	那珂出張所	木流し (水防回として重要な地点としている) シート張り
	114	那珂川 29-3	新堤防	(重点) 要	右	茨城県東茨城郡城里町	29.0 上 100 29.0 下 16	116	新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.3完成)		城里町	水戸土木	那珂出張所	シート張り
	115	那珂川 29-3	越水(溢水)	A	左	茨城県那珂市	29.0 上 50 29.0 下 100	150	計算水位が現況堤防高以上		那珂市	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう
	116	那珂川 28-1	越水(溢水)	(重点) B	右	茨城県東茨城郡城里町下戸	29.0 下 16 28.5 下 147	823	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満		城里町	水戸土木	那珂出張所	積土のう
	117	那珂川 28-1	工作物	B	左	茨城県那珂市	28.5 上 480	1箇所	R01.10洪水堤防決壊箇所(28.65k～28.90k) 桁下不足(千代橋)		那珂市	常陸大宮土木	那珂出張所	—
	118	那珂川 28-2	工作物	B	右	茨城県東茨城郡城里町	28.5 上 480	1箇所	桁下不足(千代橋)		城里町	水戸土木	那珂出張所	—
	119	那珂川 28-3	越水(溢水)	(重点) B	右	茨城県東茨城郡城里町下戸	28.5 下 147 28.0 下 184	518	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満		城里町	水戸土木	那珂出張所	積土のう
	120	那珂川 27-1	越水(溢水)	B	左	茨城県那珂市	27.5 上 150 27.0 上 450	290	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満		那珂市	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう
	121	那珂川 27-1	越水(溢水)	(重点) B	右	茨城県東茨城郡城里町	27.0 上 180 27.0 下 25	210	計算水位が現況堤防高以上		城里町	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう
	122	那珂川 26-1	越水(溢水)	A	右	茨城県東茨城郡城里町上泉	26.0 下 25 26.0 下 70	905	計算水位が現況堤防高以上		城里町	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう
	123	那珂川 26-2	越水(溢水)	B	右	茨城県東茨城郡城里町	26.0 上 70 26.0 下 240	310	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満		城里町	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう
	124	那珂川 26-1	越水(溢水)	B	左	茨城県那珂市	26.0 上 200 24.0 下 200	1,880	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満		那珂市	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう
	125	那珂川 25-1	越水(溢水)	A	右	茨城県東茨城郡城里町那珂西	26.0 下 240 24.5 上 200	1,060	計算水位が現況堤防高以上		城里町	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう
	126	那珂川 24-1	越水(溢水) 堤体漏水	B B	右	茨城県水戸市	24.5 上 200 23.0	1,907	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所		水戸市	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう
	127	那珂川 24-1	工作物	B	左	茨城県那珂市	24.0 上 370	1箇所	桁下不足(那珂西大橋)		那珂市	常陸大宮土木	那珂出張所	シート張り
	128	那珂川 24-2	工作物	B	右	茨城県水戸市	24.0 上 370	1箇所	桁下不足(那珂西大橋)		水戸市	水戸土木	那珂出張所	—
	129	那珂川 23-1	越水(溢水)	B	左	茨城県那珂市戸	24.0 下 200 22.5 下 39	1,929	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満		那珂市	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう

令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覽表

事務所名	図面 対象 番号	河川名	重 要 度	左右 岸別	地 先 名	重要水防箇所	延長(m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村 担当 水防団	担当 土木事務所	国土交通省 担当出張所	想定される水防工法
常陸	130	那右 23-1	越水(溢水) B 越水(溢水) B 堤体漏水 基礎地盤漏水	右	茨城県水戸市 岩根町	23.0 上 100 22.5 上 100 22.5 上 100 22.0 上 60	400	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	水戸市	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう シート張 月の輪
	131	那右 22-1	越水(溢水) A 要	右	茨城県水戸市 岩根町～飯富町	22.5 上 100 22.0 上 60	410	計算水位が現況堤防高以上	水戸市	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう 月の輪
	132	那左 22-1	越水(溢水) A 旧川跡	左	茨城県水戸市 上国井町	22.5 下 39 22.0 上 60	586	計算水位が現況堤防高以上 旧川跡	水戸市	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう
	133	那右 22-2	越水(溢水) A 要	右	茨城県水戸市 飯富町	22.0 上 170 22.0 上 170	230	計算水位が現況堤防高以上	水戸市	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう
	134	那左 22-2	越水(溢水) A	左	茨城県水戸市 上国井町	22.0 下 80 22.0 下 80	80	計算水位が現況堤防高以上	水戸市	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう
	135	那左 21-1	越水(溢水) A 要	左	茨城県水戸市 上国井町～下国井町	22.0 下 80 19.5 上 350 22.0 下 170	1,870 3,280	計算水位が現況堤防高以上 R01.10洪水溢水箇所(18.5k～19.0k) R1.10洪水による被災箇所(溢水箇所) はん濫氾濫水位設定箇所(野口水位観測所)	水戸市	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう
	136	那右 21-1	越水(溢水) A	右	茨城県水戸市 飯富町	19.5 下 430	1箇所	計算水位が現況堤防高以上	水戸市	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう
	137	那左 19-1	越水(溢水) A	左	茨城県水戸市 下国井町	19.5 上 350 19.0 上 150	200	計算水位が現況堤防高以上	水戸市	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう
	138	那右 19-1	工作物 A	右	茨城県水戸市 飯富町	19.5 上 75	1箇所	桁下不足(国田大橋)	水戸市	水戸土木	那珂出張所	—
	139	那左 19-2	工作物 A	左	茨城県水戸市 下国井町	19.5 上 50	1箇所	桁下不足(国田大橋)	水戸市	水戸土木	那珂出張所	—
	140	那左 19-3	越水(溢水) B 堤体漏水	左	茨城県水戸市 下国井町～中河内町	19.0 上 150 17.0 上 200	2,380	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状が生じるおそれがある箇所	水戸市	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう シート張
	141	那右 19-2	越水(溢水) A 要	右	茨城県水戸市 渡里町	18.5 下 212	712	計算水位が現況堤防高以上 R01.10洪水溢水箇所(18.5k～19.0k) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう シート張
	142	那右 18-1	越水(溢水) A 要	右	茨城県水戸市 渡里町	18.5 下 212 18.0 上 250	38	計算水位が現況堤防高以上 R01.10洪水溢水箇所(18.5k～19.0k) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう シート張
	143	那右 18-2	越水(溢水) A 要	右	茨城県水戸市 渡里町	18.0 上 250 17.5 上 100	650	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状が生じるおそれがある箇所	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう シート張
	144	那右 17-1	越水(溢水) A	右	茨城県水戸市 渡里町	17.5 上 100 15.0 上 300	1,840	計算水位が現況堤防高以上 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう
	145	那左 17-1	越水(溢水) A	左	茨城県水戸市 下国井町～中河内町	17.0 上 200 17.0 上 100	100	計算水位が現況堤防高以上	水戸市	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう
	146	那左 17-2	越水(溢水) A 要	左	茨城県水戸市 中河内町	17.0 上 100 14.0 下 109	3,080	計算水位が現況堤防高以上 R01.10洪水溢水箇所(16.95k～17.15k) 桁下不足(千歳橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう
	147	那左 16-1	工作物 A	左	茨城県水戸市 中河内町	16.0 上 300	1箇所	桁下不足(千歳橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	—
常陸	148	那右 16-1	工作物 A	右	茨城県水戸市 渡里町	16.0 上 285	1箇所	桁下不足(千歳橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	—
	149	那右 15-1	越水(溢水) A 要	右	茨城県水戸市 根本	15.0 上 300 14.5 上 100	740	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状が生じるおそれがある箇所	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう シート張
	150	那右 14-1	越水(溢水) A	右	茨城県水戸市 根本～城東	14.5 上 100 10.5 上 100	4,024	計算水位が現況堤防高以上	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう
	151	那左 13-1	越水(溢水) A 要	左	茨城県水戸市 中河内町～水府町	14.0 下 109 12.0 上 300	1,305	計算水位が現況堤防高以上 R01.10洪水溢水箇所(13.56k) 桁下不足(万代橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう
	152	那左 13-2	工作物 A	左	茨城県水戸市 菅御町	13.5 上 180	1箇所	桁下不足(万代橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	—
	153	那右 13-1	工作物 A	右	茨城県水戸市 根本	13.5 上 140	1箇所	桁下不足(万代橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	—
	154	那左 12-1	越水(溢水) A	左	茨城県水戸市 水府町	12.0 上 300 11.5 下 200	1,005	計算水位が現況堤防高以上	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう
	155	那左 12-2	工作物 A	左	茨城県水戸市 水府町	12.5 下 220	1箇所	桁下不足(水府橋新橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	—
	156	那右 12-1	工作物 A	右	茨城県水戸市 三の丸	12.5 下 255	1箇所	桁下不足(水府橋新橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	—
	157	那左 12-3	工作物 B	左	茨城県水戸市 水府町	12.0 上 90	1箇所	桁下不足(IR水郡線新橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	—
	158	那右 12-2	工作物 B	右	茨城県水戸市 三の丸	12.0	1箇所	桁下不足(IR水郡線新橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	—

令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覽表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される水防工法
				種 別	階 級		地 先 名	軒 杭 位 置 (K, m)			担 当 水防団体	担 当 土木事務所		
常陸	159	那珂川 11-1	越水(溢水)	B	左	茨城県水戸市水府町 ～ひたちなか市校川	11.5 下 200 ～ 10.5 上 100	300	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	水戸市 ひたちなか市	水戸土木 常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告) 積土のう	
	160	那珂川 11-1	工作物	B	右	茨城県水戸市	11.0 上 50	1箇所	桁下不足(寿橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	—	
	161	那珂川 10-1	工作物	B	左	茨城県ひたちなか市	11.0 下 20	1箇所	桁下不足(寿橋)	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	—	
	162	那珂川 10-2	越水(溢水)	A	左	茨城県ひたちなか市	10.5 上 100 ～ 9.0 下 150	1,520	計算水位が現況堤防高以上	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告) 積土のう	
	163	那珂川 10-1	越水(溢水) 堤体漏水	(重点) A B	右	茨城県水戸市 城東～若宮	10.5 上 100 ～ 9.5 上 90	495	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告) 積土のう 月の輪	
	164	那珂川 9-1	工作物	A	左	茨城県ひたちなか市	10.0 下 30	1箇所	桁下不足(水戸大橋)	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	—	
	165	那珂川 9-1	工作物	A	右	茨城県水戸市	9.5 上 150	1箇所	桁下不足(水戸大橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	—	
	166	那珂川 9-2	越水(溢水) 堤体漏水	A B	右	茨城県水戸市 若宮	9.5 上 90 ～ 9.0 上 220	390	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告) 月の輪	
	167	那珂川 9-3	越水(溢水) 堤体漏水	A B	右	茨城県水戸市 若宮	9.0 上 220 ～ 9.0 下 200	420	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告) 月の輪	
	168	那珂川 8-1	工作物	A	左	茨城県ひたちなか市	9.0 下 150	1箇所	桁下不足(常盤線鉄橋)	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	—	
	169	那珂川 8-1	工作物	A	右	茨城県水戸市	9.0 下 150	1箇所	桁下不足(常盤線鉄橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	—	
	170	那珂川 8-2	越水(溢水) 堤体漏水	A B	左	茨城県ひたちなか市	9.0 下 150 ～ 8.5 下 86	400	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告) 積土のう (避難勧告) シート張	
	171	那珂川 8-2	越水(溢水)	A	右	茨城県水戸市	9.0 下 200 ～ 9.0 下 210	10	計算水位が現況堤防高以上	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)	
	172	那珂川 8-3	越水(溢水) 新堤防	(重点) A 要	右	茨城県水戸市 吉沼町	8.5 上 210 ～ 8.5 上 113	110	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所 (R7.3完成)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告) 積土のう シート張り	
	173	那珂川 8-4	越水(溢水)	(重点) A	右	茨城県水戸市	8.5 上 113 ～ 8.5 下 86	199	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所 (R7.3完成)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告) 積土のう (避難勧告)	
	174	那珂川 8-3	越水(溢水)	A	左	茨城県ひたちなか市	8.5 下 86 7.5	1,000	計算水位が現況堤防高以上	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告)	
	175	那珂川 8-5	越水(溢水) 新堤防	(重点) A 要	右	茨城県水戸市	8.5 下 86 ～ 8.5 下 178	92	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所 (R6.3完成)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告) 積土のう シート張り	
	176	那珂川 8-6	越水(溢水)	(重点) A	右	茨城県水戸市	8.5 下 178 ～ 8.0 上 208	145	計算水位が現況堤防高以上	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告) 積土のう	
	177	那珂川 8-7	越水(溢水) 新堤防	(重点) A 要	右	茨城県水戸市	8.0 上 208 ～ 8.0 上 188	20	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所 (R7.3完成)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告) 積土のう シート張り	
178	那珂川 8-8	越水(溢水)	(重点) A	右	茨城県水戸市	8.0 上 188 ～ 8.0 下 6	194	計算水位が現況堤防高以上	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告) 積土のう		
179	那珂川 8-4	工作物	A	左	茨城県ひたちなか市	8.0 上 15	1箇所	桁下不足(勝田橋)	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	—		
180	那珂川 8-9	工作物	A	右	茨城県水戸市	8.0 上 15	1箇所	桁下不足(勝田橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	—		
181	那珂川 8-5	工作物	A	左	茨城県ひたちなか市	8.0 上 5	1箇所	桁下不足(勝田橋側道橋)	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	—		
182	那珂川 8-10	工作物	A	右	茨城県水戸市	8.0 上 5	1箇所	桁下不足(勝田橋側道橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	—		
183	那珂川 7-1	越水(溢水)	A	右	茨城県水戸市 吉沼町～東大野	8.0 下 6 ～ 7.0 下 119	1,147	計算水位が現況堤防高以上	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告) 積土のう		
184	那珂川 7-1	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水	A B B	左	茨城県ひたちなか市	7.5 上 40 7.0 上 40	415	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告) (避難勧告) シート張 (避難勧告) 金段工 (避難勧告)		
185	那珂川 7-2	越水(溢水)	A	左	茨城県ひたちなか市	7.0 上 40 ～ 7.0 上 25	15	計算水位が現況堤防高以上	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告)		
186	那珂川 7-3	越水(溢水)	(重点) A	左	茨城県ひたちなか市 勝倉～三反田	7.0 上 25 ～ 5.5 上 425	1,100	計算水位が現況堤防高以上 R01.10洪水高箇所 (6.0k)	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告)		
187	那珂川 6-1	越水(溢水) 新堤防	A 要	右	茨城県水戸市 吉沼町～東大野	7.0 下 119 ～ 6.5 上 205	175	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所 (R6.3完成)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告) 積土のう シート張り		
188	那珂川 6-2	越水(溢水)	A	右	茨城県水戸市 東大野～戸大野	6.5 上 205 ～ 5.5 上 149	1,028	計算水位が現況堤防高以上	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告) 積土のう		

令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	図面 対象 番号	河川名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される水防工法
			種 別	階 級		地 先 名	軒杭位置(K, m)			担当 水防団体	担当 土木事務所		
常 陸	189	那左 5-1	越水(溢水) 新堤防	(重点) A 要	左	茨城県ひたちなか市	三反田	5.5 上 425 5.5 上 320	105	計算水位が現況堤防高以上 R01.10(決水溢水箇所(6.0k) 新堤防で築造後3年以内の箇所(R7.3完成・特殊堤)	水戸出張所	常陸大宮土木	水戸出張所 (避難勧告) シート張り
	190	那左 5-2	越水(溢水)	A	左	茨城県ひたちなか市	三反田	5.5 上 320 5.5 下 30	350	計算水位が現況堤防高以上	水戸出張所	常陸大宮土木	水戸出張所 (避難勧告)
	191	那右 5-1	越水(溢水) 新堤防	A 要	右	茨城県水戸市	坪大野	5.5 上 149 5.5 上 78	64	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.3完成)	水戸出張所	水戸土木	水戸出張所 (避難勧告)・積土のう シート張り
	192	那右 5-2	越水(溢水) 新堤防	A 要	右	茨城県水戸市	中大野	5.5 上 78 5.0 上 34	486	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R5.3完成)	水戸出張所	水戸土木	水戸出張所 (避難勧告)・積土のう シート張り
	193	那左 5-3	越水(溢水) 新堤防	(重点) A 要	左	茨城県ひたちなか市	三反田	5.5 下 30 5.0 上 79	444	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R7.3完成・HVL堤)	水戸出張所	常陸大宮土木	水戸出張所 (避難勧告) シート張り
	194	那左 5-4	越水(溢水)	(重点) A	左	茨城県ひたちなか市	三反田	5.0 上 79 5.0 上 14	65	計算水位が現況堤防高以上	水戸出張所	常陸大宮土木	水戸出張所 (避難勧告) シート張り
	195	那右 5-3	越水(溢水)	A	右	茨城県水戸市	中大野	5.0 上 34 4.5 上 378	155	計算水位が現況堤防高以上	水戸出張所	水戸土木	水戸出張所 (避難勧告)・積土のう シート張り
	196	那左 5-5	越水(溢水) 新堤防	(重点) A 要	左	茨城県ひたちなか市	三反田	5.0 上 14 4.5 上 273	250	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.3完成)	水戸出張所	常陸大宮土木	水戸出張所 (避難勧告) シート張り
	197	那右 4-1	越水(溢水) 新堤防	A 要	右	茨城県水戸市	中大野	4.5 上 378 4.5 上 197	199	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R5.3完成)	水戸出張所	水戸土木	水戸出張所 (避難勧告)・積土のう シート張り
	198	那左 4-1	越水(溢水) 新堤防	(重点) A 要	左	茨城県ひたちなか市	三反田	4.5 上 273 4.5 上 120	140	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.3完成)	水戸出張所	常陸大宮土木	水戸出張所 (避難勧告) シート張り
	199	那右 4-2	越水(溢水) 新堤防	A 要	右	茨城県水戸市	中大野	4.5 上 197 4.5 下 8	203	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.3完成)	水戸出張所	水戸土木	水戸出張所 (避難勧告)・積土のう シート張り
	200	那左 4-2	越水(溢水) 新堤防	(重点) A	左	茨城県ひたちなか市	三反田～柳沢	4.5 上 120 4.0 上 460	157	計算水位が現況堤防高以上	水戸出張所	常陸大宮土木	水戸出張所 (避難勧告) シート張り
	201	那右 4-3	越水(溢水) 新堤防	A 要	右	茨城県水戸市	中大野～下大野	4.5 下 8 4.5 上 100	92	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R5.5完成)	水戸出張所	水戸土木	水戸出張所 (避難勧告)・積土のう シート張り
202	那左 4-3	越水(溢水) 新堤防	(重点) A 要	左	茨城県ひたちなか市	三反田	4.0 上 460 4.0 上 410	50	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.3完成)	水戸出張所	常陸大宮土木	水戸出張所 (避難勧告) シート張り	
203	那左 4-4	越水(溢水)	(重点) A	左	茨城県ひたちなか市	三反田	4.0 上 410 4.0 上 288	122	計算水位が現況堤防高以上	水戸出張所	常陸大宮土木	水戸出張所 (避難勧告) シート張り	
204	那右 4-4	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防	A B B 要	右	茨城県水戸市	中大野～下大野	4.5 下 100 4.5 下 232	116	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R7.3完成)	水戸出張所	水戸土木	水戸出張所 (避難勧告)・積土のう 月の輪 釜段工 シート張り	
205	那左 4-5	越水(溢水) 新堤防	(重点) A 要	左	茨城県ひたちなか市	三反田	4.0 上 288 4.0 上 218	70	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R5.5完成)	水戸出張所	常陸大宮土木	水戸出張所 (避難勧告) シート張り	
206	那右 4-5	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防	A B B 要	右	茨城県水戸市	中大野～下大野	4.5 下 232 4.0 上 152	56	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R7.3完成)	水戸出張所	水戸土木	水戸出張所 (避難勧告)・積土のう 月の輪 釜段工 シート張り	
207	那左 4-6	越水(溢水)	(重点) A	左	茨城県ひたちなか市	三反田	4.0 上 218 4.0 上 80	211	計算水位が現況堤防高以上	水戸出張所	常陸大宮土木	水戸出張所 (避難勧告) シート張り	
208	那右 4-6	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防	A B B 要	右	茨城県水戸市	下大野町	4.0 上 152 4.0 下 101	235	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R5.5完成)	水戸出張所	水戸土木	水戸出張所 (避難勧告)・積土のう 月の輪 釜段工 シート張り	
209	那左 4-7	越水(溢水) 新堤防	(重点) A 要	左	茨城県ひたちなか市	三反田	4.0 上 80 4.0 上 2	78	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R7.3完成)	水戸出張所	常陸大宮土木	水戸出張所 (避難勧告) シート張り	
210	那左 4-8	越水(溢水)	(重点) A	左	茨城県ひたちなか市	三反田	4.0 上 2 4.0 下 42	44	計算水位が現況堤防高以上	水戸出張所	常陸大宮土木	水戸出張所 (避難勧告)	
211	那左 3-1	越水(溢水) 新堤防	(重点) A 要	左	茨城県ひたちなか市	三反田	4.0 下 42 3.5 上 390	40	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R7.3完成)	水戸出張所	常陸大宮土木	水戸出張所 (避難勧告) シート張り	
212	那右 3-1	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水	A B B 要	右	茨城県水戸市	下大野町	4.0 下 101 4.0 下 316	199	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	水戸出張所	水戸土木	水戸出張所 (避難勧告)・積土のう 月の輪 釜段工 シート張り	
213	那左 3-2	越水(溢水) 新堤防	(重点) A 要	左	茨城県ひたちなか市	三反田	3.5 上 390 3.5 上 300	90	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.3完成)	水戸出張所	常陸大宮土木	水戸出張所 (避難勧告) シート張り	

令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長(m)	重 要 な る 理 由		県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される水防工法
			種 別	階級		地 先 名	軒杭位置(k, m)				担当 水防団体	担当 土木事務所		
	214	那珂川	越水(溢水)	(重点) A	左	茨城県ひたちなか市 三反田～美多田町	3.5 上 300 ～ 3.0 上 210	571	計算水位が現況堤防高以上		ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告)
	215	那珂川	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水	A B B	右	下大野町	4.0 下 316 ～ 3.5 下 200	394	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の主はおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所		水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)・積土のう 月の輪 釜段上
	216	那珂川	越水(溢水)	(重点) A	右	茨城県水戸市 下大野町～川又町	3.5 下 200 ～ 1.0 下 120	2,422	計算水位が現況堤防高以上 はん瀬危険水位設定箇所(水府橋水位観測所)		水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)・積土のう
	217	那珂川	越水(溢水) 新堤防	(重点) A 要	左	茨城県ひたちなか市 美多田町	3.0 上 210 ～ 3.0 上 100	110	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.2完成)		ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告) シート張り
	218	那珂川	越水(溢水)	(重点) A	左	茨城県ひたちなか市 美多田町	3.0 上 18 ～ 2.5 上 129	82	計算水位が現況堤防高以上		ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告)
	219	那珂川	越水(溢水) 新堤防	(重点) A 要	左	茨城県ひたちなか市 美多田町～柳沢	2.5 上 129 ～ 2.0 上 130	464	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.6完成)		ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告) シート張り
	220	那珂川	越水(溢水) 新堤防	(重点) A 要	左	茨城県ひたちなか市 柳沢～関戸	2.0 上 130 ～ 2.0 下 110	240	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R4.10完成)		ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告) シート張り
	221	那珂川	越水(溢水) 基礎地盤漏水	A B	左	茨城県ひたちなか市 関戸～栄町	2.0 下 110 ～ 1.0 上 346	628	計算水位が現況堤防高以上 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所		ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告) 釜段上
	222	那珂川	越水(溢水)	(重点) A	左	茨城県ひたちなか市 栄町	1.5 上 250	1箇所	計算水位が現況堤防高以上 桁下不足(漆大橋新橋)		ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告)
	223	那珂川	越水(溢水) 工作物	A	左	茨城県ひたちなか市 小泉町	1.5 上 245	1箇所	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R7.3完成、特殊堤)		水戸市	水戸土木	水戸出張所	—
	224	那珂川	越水(溢水) 新堤防	(重点) A 要	右	茨城県ひたちなか市 栄町	1.0 上 346 ～ 1.0 上 100	243	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R7.3完成、特殊堤)		ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告) シート張り
	225	那珂川	越水(溢水) 新堤防	(重点) A 要	左	茨城県ひたちなか市 栄町	1.0 上 346 ～ 1.0 上 100	243	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R7.3完成、特殊堤)		ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告) シート張り
	226	那珂川	越水(溢水)	(重点) A	左	茨城県ひたちなか市 栄町～海門町	1.0 上 100 ～ 1.0 下 231	397	計算水位が現況堤防高以上		ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告)
	227	那珂川	越水(溢水)	(重点) A	左	茨城県ひたちなか市 栄町～海門町	1.0 下 231 ～ 0.0 下 152	802	計算水位が現況堤防高以上		ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告)
	1	藤井川	越水(溢水) 基礎地盤漏水 工作物	(重点) A B A	左	茨城県水戸市 藤井町～飯富町	1.8 上 50 ～ 1.8 上 30	20	計算水位が現況堤防高以上 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 桁下不足(藤井新橋)		水戸市	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)・積土のう 月の輪
	2	藤井川	越水(溢水) 新堤防	(重点) A 要	左	茨城県水戸市 藤井町	1.8 上 30	1箇所	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R7.3完成、特殊堤)		水戸市	水戸土木	那珂出張所	—
	3	藤井川	越水(溢水) 基礎地盤漏水 工作物	(重点) A B A	左	茨城県水戸市 藤井町～飯富町	1.8 上 30 ～ 1.5 上 50	275	計算水位が現況堤防高以上 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 桁下不足(藤井新橋)		水戸市	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)・積土のう 月の輪
	4	藤井川	越水(溢水)	(重点) A	右	茨城県水戸市 飯富町	1.8 上 20	1箇所	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R7.3完成、特殊堤)		水戸市	水戸土木	那珂出張所	—
	5	藤井川	越水(溢水)	B	右	茨城県水戸市 飯富町	1.8 上 15 ～ 1.5 上 85	230	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R7.3完成、特殊堤)		水戸市	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)・積土のう
	6	藤井川	越水(溢水)	A	右	茨城県水戸市 飯富町	1.5 上 85 ～ 1.0 上 200	390	計算水位が現況堤防高以上		水戸市	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)・積土のう
	7	藤井川	越水(溢水) 工作物	A	右	茨城県水戸市 飯富町	1.5 上 85	1箇所	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R7.3完成、特殊堤)		水戸市	水戸土木	那珂出張所	—
	8	藤井川	越水(溢水) 工作物	A	左	茨城県水戸市 岩根町	1.5 上 50	1箇所	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R7.3完成、特殊堤)		水戸市	水戸土木	那珂出張所	—
	9	藤井川	越水(溢水) 基礎地盤漏水	(重点) A B	左	茨城県水戸市 藤井町～飯富町	1.5 上 50 ～ 1.0 上 380	167	計算水位が現況堤防高以上 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所		水戸市	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)・積土のう 月の輪
	10	藤井川	越水(溢水) 基礎地盤漏水 旧川跡	(重点) A B 要	左	茨城県水戸市 飯富町	1.0 上 380 ～ 1.0 上 350	30	計算水位が現況堤防高以上 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 旧川跡		水戸市	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)・積土のう 月の輪
	11	藤井川	越水(溢水) 基礎地盤漏水	(重点) A B	左	茨城県水戸市 飯富町	1.0 上 350 ～ 1.0 上 50	295	計算水位が現況堤防高以上 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所		水戸市	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)・積土のう 月の輪

令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	図面 対象 番号	河川名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される水防工法	
			種 別	階 級		地 先 名	杆杭位置(K, m)			担当 水防団体	担当 土木事務所			
常 陸	12	藤右 1-5	越水(溢水) 水衝・荒掘 基礎地盤漏水	(重点) A A B	右	茨城県水戸市	飯富町	1.0 上 200 ～ 0.5 上 50	552 1箇所	計算水位が現況堤防高以上 R1.10洪水による被災箇所(被災区間が不詳) 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	水戸市	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう 木流し 月の輪
	13	藤左 1-8	工作物	A	左	茨城県水戸市	飯富町	1.0 上 70	1箇所	桁下不足(土合橋)	水戸市	水戸土木	那珂出張所	—
	14	藤右 1-6	工作物	A	右	茨城県水戸市	飯富町	1.0 上 65	1箇所	桁下不足(土合橋)	水戸市	水戸土木	那珂出張所	—
	15	藤左 1-9	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水	(重点) A B B	左	茨城県水戸市	飯富町	1.0 上 50 ～ 0.5 上 109	441	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	水戸市	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう シート張 月の輪
	16	藤左 0-1	工作物	A	左	茨城県水戸市	飯富町	0.5 上 109	1箇所	桁下不足(釜井戸橋)	水戸市	水戸土木	那珂出張所	—
	17	藤右 0-1	工作物	A	右	茨城県水戸市	飯富町	0.5 上 109	1箇所	桁下不足(釜井戸橋)	水戸市	水戸土木	那珂出張所	—
	18	藤左 0-2	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水	(重点) B B B	左	茨城県水戸市	飯富町	0.5 上 109 ～ 0.5 下 40	149	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	水戸市	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう シート張 月の輪
	19	藤右 0-2	越水(溢水) 基礎地盤漏水	A B	右	茨城県水戸市	飯富町	0.5 上 50 ～ 0.0 上 50	550	計算水位が現況堤防高以上 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	水戸市	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう 月の輪
	20	藤左 0-3	越水(溢水)	(重点) A	左	茨城県水戸市	飯富町	0.5 下 40 ～ 0.0 下 1	552	計算水位が現況堤防高以上	水戸市	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告)_積土のう
	①	桜川 5-1	越水(溢水)	(重点) A	左	茨城県水戸市	飯富町	5.0 上 240 ～ 5.0 上 100	135	計算水位が現況堤防高以上 はんば危険水位設定箇所(桜川)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう
	2	桜右 5-1	越水(溢水)	(重点) A	右	茨城県水戸市	中央	5.0 上 235 ～ 5.0 上 100	140	計算水位が現況堤防高以上	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう
	3	桜左 5-2	越水(溢水)	B	左	茨城県水戸市	桜川～城南	5.0 上 100 ～ 2.5 上 255	1,577	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう
	4	桜右 5-2	越水(溢水)	B	右	茨城県水戸市	城背～柳町	5.0 上 100 ～ 3.0 上 40	1,327	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう
	5	桜左 5-3	工作物	A	左	茨城県水戸市	桜川	5.0 上 15	1箇所	桁下不足(美都里橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	—
	6	桜右 5-3	工作物	A	右	茨城県水戸市	中央	5.0 上 15	1箇所	桁下不足(美都里橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	—
	7	桜左 4-1	工作物	A	左	茨城県水戸市	城南	4.0 上 115	1箇所	桁下不足(銀南小橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	—
	8	桜右 4-1	工作物	A	右	茨城県水戸市	城南	4.0 上 115	1箇所	桁下不足(銀南小橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	—
	9	桜左 3-1	工作物	A	左	茨城県水戸市	城南	3.0 上 70	1箇所	桁下不足(柳堤橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	—
	10	桜右 3-1	工作物	A	右	茨城県水戸市	城南	3.0 上 70	1箇所	桁下不足(柳堤橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	—
	11	桜右 3-2	越水(溢水)	A	右	茨城県水戸市	城南	3.0 上 40 ～ 2.5 上 270	263	計算水位が現況堤防高以上	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう
12	桜右 2-1	越水(溢水)	B	右	茨城県水戸市	柳町	2.5 上 270 ～ 2.0 上 192	590	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう	
13	桜左 2-1	工作物	A	左	茨城県水戸市	柳町	2.5 上 270	1箇所	桁下不足(水門橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	—	
14	桜右 2-2	工作物	A	右	茨城県水戸市	柳町	2.5 上 270	1箇所	桁下不足(水門橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	—	
15	桜左 2-2	越水(溢水)	A	左	茨城県水戸市	桜川～城南	2.5 上 255 ～ 2.0 上 276	465	計算水位が現況堤防高以上	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう	
16	桜左 2-3	工作物	A	左	茨城県水戸市	東台	2.0 上 470	1箇所	桁下不足(石垣橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	—	
17	桜右 2-3	工作物	A	右	茨城県水戸市	東台	2.0 上 470	1箇所	桁下不足(石垣橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	—	
18	桜左 2-4	越水(溢水)	B	左	茨城県水戸市	柳町	2.0 上 276 ～ 2.0 上 30	259	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう	
19	桜左 2-5	工作物	A	左	茨城県水戸市	桜川～城南	2.0 上 220	1箇所	桁下不足(扇手橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	—	
20	桜右 2-4	工作物	A	右	茨城県水戸市	東台	2.0 上 220	1箇所	桁下不足(扇手橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	—	

令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覽表

事務所名	図面 番号	河川名	種 別	重 要 度	左右 岸別	重 要 水 防 箇 所		延 長(m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される水防工法
						地 先 名	杆杭位置(k, m)			担当 水防団体	担当 土木事務所		
常 陸	21	桜右 2-5	桜川	越水(溢水)	A	右	茨城県水戸市	柳町～東台 1.5 上 192 ～ 1.5 上 239	433 計算水位が現況堤防高以上	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう
	22	桜左 2-6	桜川	越水(溢水)	B	左	茨城県水戸市	東台 2.0 下 30 ～ 2.0 下 20	50 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう 月の輪
	23	桜左 1-1	桜川	越水(溢水)	B	左	茨城県水戸市	浜田町～若宮町 1.5 上 220 ～ 1.5 上 230	211 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう
	24	桜左 1-2	桜川	工作物	A	左	茨城県水戸市	1箇所 1.5 上 350	1箇所 桁下不足(伸ノ橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	—
	25	桜右 1-1	桜川	工作物	A	右	茨城県水戸市	1箇所 1.5 上 350	1箇所 桁下不足(伸ノ橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	—
	26	桜右 1-2	桜川	越水(溢水)	A	右	茨城県水戸市	柳町～東台 1.0 上 239 ～ 1.0 上 50	818 計算水位が現況堤防高以上	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう
	27	桜左 1-3	桜川	越水(溢水)	A	左	茨城県水戸市	浜田町～若宮町 1.0 上 230 ～ 1.0 上 65	623 計算水位が現況堤防高以上	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう
	28	桜左 1-4	桜川	工作物	A	左	茨城県水戸市	1箇所 1.5 上 80	1箇所 桁下不足(新町橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	—
	29	桜右 1-3	桜川	工作物	A	右	茨城県水戸市	1箇所 1.5 上 80	1箇所 桁下不足(新町橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	—
	30	桜左 1-5	桜川	越水(溢水)	B	左	茨城県水戸市	1.0 上 65 ～ 0.5 上 50	296 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう
	31	桜左 1-6	桜川	工作物	A	左	茨城県水戸市	1箇所 1.0 上 65	1箇所 桁下不足(新桜川橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	—
	32	桜右 1-4	桜川	工作物	A	右	茨城県水戸市	1箇所 1.0 上 65	1箇所 桁下不足(新桜川橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	—
常 陸	33	桜右 1-5	桜川	越水(溢水)	A	右	茨城県水戸市	1.0 上 50 ～ 0.5 上 50	115 計算水位が現況堤防高以上	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう
	34	桜左 0-1	桜川	越水(溢水)	A	左	茨城県水戸市	3 箇所 0.5 上 47 ～ 0.5 上 47	3 計算水位が現況堤防高以上 R1.10洪水による被災箇所	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう 水流し
	35	桜右 0-1	桜川	越水(溢水)	A	右	茨城県水戸市	3 箇所 0.5 上 47 ～ 0.5 上 47	3 計算水位が現況堤防高以上 R1.10洪水による被災箇所	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう 水流し
	36	桜左 0-2	桜川	越水(溢水)	A	左	茨城県水戸市	56 箇所 0.5 上 47 ～ 0.5 下 30	56 計算水位が現況堤防高以上	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう
	37	桜右 0-2	桜川	越水(溢水)	A	右	茨城県水戸市	137 箇所 0.5 上 47 ～ 0.5 下 60	137 計算水位が現況堤防高以上	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう
	1	瀬左 8-1	瀬沼川	越水(溢水)	(重点) A	左	茨城県東茨城郡茨城町下石崎 ～東茨城郡大洗町大貫町	8.0 上 7.0 ～ 7.5 上 140	計算水位が現況堤防高以上	茨城町 大洗町	水戸土木	水戸出張所	築廻し(積土のう)
	2	瀬右 8-1	瀬沼川	越水(溢水)	(重点) A	右	茨城県東茨城郡大洗町 神山町	8.0 上 7.5 ～ 7.5 上 140	計算水位が現況堤防高以上	大洗町	水戸土木	水戸出張所	築廻し(積土のう)
	3	瀬右 7-1	瀬沼川	越水(溢水)	(重点) A	右	茨城県東茨城郡大洗町 神山町～大貫町	7.5 上 4.5 ～ 4.5 上 119	3,225 計算水位が現況堤防高以上 はん濫警戒水位設定箇所(瀬沼川) R01.10洪水越水箇所	大洗町	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう
	4	瀬左 7-1	瀬沼川	越水(溢水)	(重点) A A B	左	茨城県東茨城郡大洗町 大貫町	7.0 上 6.5 ～ 6.5 下 200	700 計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	大洗町	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう 築廻し(積土のう) 月の輪
	5	瀬左 6-1	瀬沼川	越水(溢水)	(重点) A	左	茨城県東茨城郡大洗町大貫町 ～水戸市川又町	6.5 下 200 ～ 0.5 下 350	5,980 計算水位が現況堤防高以上	大洗町 水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう
	6	瀬左 6-2	瀬沼川	工作物	A	左	茨城県東茨城郡大洗町 大貫町	6.0 上 250	1箇所 桁下不足(大貫橋)	大洗町	水戸土木	水戸出張所	—
	7	瀬右 6-1	瀬沼川	工作物	A	右	茨城県東茨城郡大洗町 大貫町	6.0 上 250	1箇所 桁下不足(大貫橋)	大洗町	水戸土木	水戸出張所	—
常 陸	8	瀬右 4-1	瀬沼川	越水(溢水)	(重点) A	右	茨城県東茨城郡大洗町 大貫町	4.5 上 4.5 ～ 4.5 下 64	183 計算水位が現況堤防高以上	大洗町	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう
	9	瀬右 4-2	瀬沼川	越水(溢水)	(重点) A	右	茨城県東茨城郡大洗町 大貫町	4.5 下 64 ～ 4.5 下 150	92 計算水位が現況堤防高以上 R01.10洪水越水箇所	大洗町	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)_積土のう
	10	瀬左 4-1	瀬沼川	工作物	A	左	茨城県水戸市 島田町	4.0 上 385	1箇所 桁下不足(瀬沼川橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	—
	11	瀬右 4-3	瀬沼川	越水(溢水)	A	右	茨城県東茨城郡大洗町 大貫町～磯浜町	4.0 上 1.5 ～ 1.5 上 75	1,380 計算水位が現況堤防高以上	大洗町	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)
	12	瀬左 2-1	瀬沼川	工作物	A	左	茨城県水戸市 平戸町	2.5 上 415	1箇所 桁下不足(瀬沼橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	—
	13	瀬右 2-1	瀬沼川	工作物	A	右	茨城県東茨城郡大洗町 磯浜町	2.5 上 415	1箇所 桁下不足(瀬沼橋)	大洗町	水戸土木	水戸出張所	—