

令和7年度直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左 岸 別	重要水防箇所		延長 (m)	重 要 な る 理 由	県及び市町村		国土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
				種 別	階級		地 先 名	軒杭位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
霞ヶ浦	213	北左23-4	北浦	越水(溢水)	B	左	茨城県銚田市梶山	23.50K+190m ～23.50K+60m	130	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
	214	北左23-5	北浦	越水(溢水)	B	左	茨城県銚田市梶山	23.25K+200m ～23.25K+70m	130	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
	215	北左23-6	北浦	越水(溢水)	B	左	茨城県銚田市梶山	23.00K+150m ～22.50K+60m	590	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
	216	北左22-1	北浦	越水(溢水)	B	左	茨城県銚田市梶山	22.00K+10m ～21.75K+180m	80	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
	217	北左21-1	北浦	越水(溢水)	B	左	茨城県銚田市阿玉	21.25K+170m ～21.00K+160m	260	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
	218	北左21-2	北浦	越水(溢水)	B	左	茨城県銚田市阿玉	21.00K+70m ～21.00K+30m	40	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
	219	北左20-1	北浦	越水(溢水)	B	左	茨城県銚田市阿玉	20.75K+100m ～20.50K+190m	160	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
	220	北左20-2	北浦	越水(溢水)	B	左	茨城県銚田市阿玉	20.25K+220m ～20.25K+190m	30	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
	221	北左20-3	北浦	越水(溢水)	B	左	茨城県銚田市阿玉	20.25K+120m ～20.25K+20m	100	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
	222	北左20-4	北浦	越水(溢水)	B	左	茨城県銚田市礼	20.00K+60m ～20.00K+40m	20	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
	223	北左19-1	北浦	越水(溢水)	B	左	茨城県銚田市礼	19.75K ～19.50K+200m	50	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
	224	北左19-2 (19.5K)	北浦	(重点) 越水(溢水)	B	左	茨城県銚田市礼	19.50K+170m ～19.25K+240m	180	危険箇所 計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
	225	北左19-3	北浦	越水(溢水)	B	左	茨城県銚田市礼	19.25K+190m ～19.25K+160m	30	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
	226	北左19-4	北浦	越水(溢水)	B	左	茨城県銚田市礼	19.25K+130m ～19.00K+230m	150	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
	227	北左18-1	北浦	越水(溢水)	B	左	茨城県銚田市礼	18.50K+240m ～18.50K+200m	40	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
	228	北左18-2	北浦	越水(溢水)	B	左	茨城県銚田市礼	18.50K+160m ～18.50K+140m	20	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
	229	北左18-3	北浦	越水(溢水)	B	左	茨城県銚田市礼	18.50K+110m ～18.50K+30m	80	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
	230	北左18-4	北浦	越水(溢水)	B	左	茨城県銚田市礼	18.25K+20m ～18.25K	20	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
	231	北左18-5	北浦	水衝・洗 掘(波浪) 越水(溢水)	B	左	茨城県銚田市礼	18.25K ～18.00K+20m	230	波浪による洗掘対策が必 要な箇所 計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	シート張り
	232	北左18-6	北浦	水衝・洗 掘(波浪)	B	左	茨城県銚田市礼	18.00K+20m ～17.75K+200m	70	波浪による洗掘対策が必 要な箇所	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
	233	北左17-1	北浦	水衝・洗 掘(波浪) 越水(溢水)	B	左	茨城県銚田市礼	17.75K+200m ～17.75K+130m	70	波浪による洗掘対策が必 要な箇所 計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	シート張り
	234	北左17-2	北浦	水衝・洗 掘(波浪)	B	左	茨城県銚田市礼	17.75K+130m ～17.75K+60m	70	波浪による洗掘対策が必 要な箇所	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
	235	北左17-3	北浦	水衝・洗 掘(波浪)	B	左	茨城県銚田市礼	17.75K+60m ～17.5K+180m	130	波浪による洗掘対策が必 要な箇所 計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	シート張り
	236	北左17-4	北浦	水衝・洗 掘(波浪)	B	左	茨城県銚田市礼	17.5K+180m ～17.5K+85m	95	波浪による洗掘対策が必 要な箇所	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう

令和7年度直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左 岸 別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地名	軒杭位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
震ヶ浦	237	北左17-5	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県銚田市江川(白鳥川左岸)	17.50K+74m ～17.50K+60m	14	波浪による洗掘対策が必要な箇所	銚田市	銚田工事	銚田	シート張り
	238	北左17-6	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県銚田市江川(白鳥川左岸)	17.50K+60m ～17.50K	60	波浪による洗掘対策が必要な箇所	銚田市	銚田工事	銚田	シート張り
	239	北左17-7	北浦	越水(溢水)	B	左	茨城県銚田市江川	17.50K ～17.25K+236m	14	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
	240	北左17-8	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県銚田市江川	17.50K ～17.25K+236m	0	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	シート張り
	241	北左17-9	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県銚田市江川	17.25K+236m ～17.25K+200m	36	波浪による洗掘対策が必要な箇所	銚田市	銚田工事	銚田	シート張り
	242	北左17-10	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県銚田市江川	17.25K+200m ～17.25K+190m	10	波浪による洗掘対策が必要な箇所	銚田市	銚田工事	銚田	シート張り
	243	北左17-11	北浦	越水(溢水)	B	左	茨城県銚田市江川	17.25K+190m ～17.00K+90m	350	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
	244	北左17-12	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県銚田市江川	17.00K+90m ～16.75K+180m	160	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	シート張り
	245	北左16-1	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県銚田市江川	16.75K+180m ～16.75K+100m	80	波浪による洗掘対策が必要な箇所	銚田市	銚田工事	銚田	シート張り
	246	北左16-2	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県銚田市江川	16.75K+100m ～16.75K+60m	40	波浪による洗掘対策が必要な箇所	銚田市	銚田工事	銚田	シート張り
	247	北左16-3	北浦	堤体漏水	B	左	茨城県銚田市江川	16.75K+60m ～16.50K+220m	90	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	銚田市	銚田工事	銚田	シート張り
	248	北左16-4	北浦	堤体漏水	B	左	茨城県銚田市上幡木	16.50K+220m ～16.50K+180m	40	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	銚田市	銚田工事	銚田	シート張り
	249	北左16-5	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県銚田市上幡木	16.50K+180m ～16.50K+10m	170	波浪による洗掘対策が必要な箇所	銚田市	銚田工事	銚田	シート張り
	250	北左16-6	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県銚田市上幡木	16.50K+10m ～16.50K	10	波浪による洗掘対策が必要な箇所	銚田市	銚田工事	銚田	シート張り
	251	北左16-7	北浦	越水(溢水)	B	左	茨城県銚田市上幡木	16.50K ～16.25K+240m	10	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
	252	北左16-8	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県銚田市上幡木	16.25K+240m ～16.25K+200m	40	波浪による洗掘対策が必要な箇所	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
	253	北左16-9	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県銚田市上幡木	16.25K+200m ～16.25K+80m	120	波浪による洗掘対策が必要な箇所	銚田市	銚田工事	銚田	シート張り
				越水(溢水)	B	左				計画高不足				積み土のう

令和7年度直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左 岸 別	重要水防箇所		延長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国 土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
				種 別	階級		地 先 名	杆杭位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
霞ヶ浦	254	北左16-10	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県銚田市上幡木	16. 25K+80m ～16. 00K+210m	120	波浪による洗掘対策が必要箇所	銚田市	銚田工事	銚田	シート張り
	255	北左16-11	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県銚田市上幡木	16. 00K+210m ～16. 00K+170m	40	波浪による洗掘対策が必要箇所	銚田市	銚田工事	銚田	シート張り
	256	北左16-12	北浦	越水(溢水)	B	左	茨城県銚田市上幡木	16. 00K+170m ～16. 00K+70m	100	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう
	257	北左16-13	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県鹿嶋市志崎 (境川右岸)	16. 00K+70m ～16. 00K+49m	119	波浪による洗掘対策が必要箇所	鹿嶋市	潮来土木	銚田	シート張り
	258	北左15-1	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県鹿嶋市志崎 (境川～沼里川)	15. 75K+247m ～15. 75-122m	369	波浪による洗掘対策が必要箇所	鹿嶋市	潮来土木	銚田	積み土のう
	259	北左15-2	北浦	越水(溢水)	B	左	茨城県鹿嶋市志崎 (沼里川左岸)	15. 50K+133m ～15. 0K+240m	393	計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	銚田	シート張り
	260	北左15-3	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県鹿嶋市武井	15. 00K+240m ～14. 50K+10m	730	波浪による洗掘対策が必要箇所	鹿嶋市	潮来土木	銚田	シート張り
	261	北左14-1	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県鹿嶋市武井	14. 50K+10m ～14. 25K+180m	80	波浪による洗掘対策が必要箇所	鹿嶋市	潮来土木	銚田	シート張り
	262	北左14-2	北浦	越水(溢水)	B	左	茨城県鹿嶋市武井	14. 25K+180m ～14. 25K+150m	30	計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	銚田	積み土のう
	263	北左14-3	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県鹿嶋市武井	14. 25K+150m ～14. 25K+40m	110	波浪による洗掘対策が必要箇所	鹿嶋市	潮来土木	銚田	シート張り
	264	北左14-4	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県鹿嶋市武井	14. 25K+40m ～14. 00K+120m	170	波浪による洗掘対策が必要箇所	鹿嶋市	潮来土木	銚田	シート張り
	265	北左14-5	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県鹿嶋市武井	14. 00K+120m ～14. 00K+70m	50	波浪による洗掘対策が必要箇所	鹿嶋市	潮来土木	銚田	シート張り
	266	北左14-6	北浦	越水(溢水)	B	左	茨城県鹿嶋市武井	14. 00K+70m ～13. 75K+210m	110	計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	銚田	積み土のう
	267	北左13-1	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県鹿嶋市武井	13. 75K+210m ～13. 75K+110m	100	波浪による洗掘対策が必要箇所	鹿嶋市	潮来土木	銚田	シート張り
	268	北左13-2	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県鹿嶋市武井	13. 75K+110m ～13. 75K+57m	53	波浪による洗掘対策が必要箇所	鹿嶋市	潮来土木	銚田	シート張り
	269	北左13-3	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県鹿嶋市武井 (武井川左岸)	13. 75K+51m ～13. 75K+10m	41	波浪による洗掘対策が必要箇所	鹿嶋市	潮来土木	銚田	シート張り
	270	北左13-4	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県鹿嶋市武井 (武井川左岸)	13. 75K+10m ～13. 50K+240m	20	波浪による洗掘対策が必要箇所	鹿嶋市	潮来土木	銚田	シート張り
	271	北左13-5	北浦	越水(溢水)	B	左	茨城県鹿嶋市武井	13. 69K+51m ～13. 50K+140m	100	計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	銚田	積み土のう
	272	北左13-6	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県鹿嶋市武井	13. 50K+140m ～13. 50K+70m	70	波浪による洗掘対策が必要箇所	鹿嶋市	潮来土木	銚田	シート張り
	273	北左13-7	北浦	越水(溢水)	B	左	茨城県鹿嶋市武井	13. 50K+70m ～13. 25K+40m	280	計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	銚田	積み土のう

令和7年度直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左 岸	重要水防箇所			延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地名	軒杭位置 (K, m)	担当水防団体			担当土木事務所			
霞ヶ浦	274	北左13-8	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B	左	茨城県鹿嶋市武井 ～津賀	13. 25K+40m ～12. 50K+180m	610	波浪による洗掘対策が必要箇所 計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	鉦田	シート張り	
	275	北左12-1	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県鹿嶋市武井 ～津賀	12. 50K+180m ～12. 25K+150m	280	波浪による洗掘対策が必要箇所	鹿嶋市	潮来土木	鉦田	積み土のう シート張り	
	276	北左12-2	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B	左	茨城県鹿嶋市津賀	12. 25K+150m ～12. 25K+60m	90	波浪による洗掘対策が必要箇所 計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	鉦田	シート張り	
	277	北左12-3	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県鹿嶋市津賀	12. 25K+60m ～12. 00K+160m	150	波浪による洗掘対策が必要箇所	鹿嶋市	潮来土木	鉦田	積み土のう シート張り	
	278	北左12-4	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B	左	茨城県鹿嶋市津賀	12. 00K+160m ～12. 00K+90m	70	波浪による洗掘対策が必要箇所 計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	鉦田	シート張り	
	279	北左12-5	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県鹿嶋市津賀	12. 00K+90m ～11. 50K+130m	460	波浪による洗掘対策が必要箇所	鹿嶋市	潮来土木	鉦田	積み土のう シート張り	
	280	北左11-1	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B	左	茨城県鹿嶋市津賀	11. 50K+130m ～11. 00K+200m	430	波浪による洗掘対策が必要箇所 計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	鉦田	シート張り	
	281	北左11-2	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県鹿嶋市津賀	11. 00K+200m ～10. 75K+170m	280	波浪による洗掘対策が必要箇所	鹿嶋市	潮来土木	鉦田	積み土のう シート張り	
	282	北左10-1	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B	左	茨城県鹿嶋市津賀	10. 75K+170m ～10. 75K+110m	60	波浪による洗掘対策が必要箇所 計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	鉦田	シート張り	
	283	北左10-2	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県鹿嶋市津賀	10. 75K+110m ～10. 00K+240m	620	波浪による洗掘対策が必要箇所	鹿嶋市	潮来土木	鉦田	積み土のう シート張り	
	284	北左10-3	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B	左	茨城県鹿嶋市津賀	10. 00K+240m ～9. 75K+220m	270	波浪による洗掘対策が必要箇所 計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	鉦田	シート張り	
	285	北左9-1	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県鹿嶋市棚木 ～中	9. 75K+220m ～9. 50K+180m	290	波浪による洗掘対策が必要箇所	鹿嶋市	潮来土木	鉦田	積み土のう シート張り	
	286	北左9-2	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B	左	茨城県鹿嶋市中	9. 50K+180m ～9. 25K+160m	270	波浪による洗掘対策が必要箇所 計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	鉦田	シート張り	
	287	北左9-3	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県鹿嶋市中	9. 25K+160m ～9. 00K+20m	390	波浪による洗掘対策が必要箇所 計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	鉦田	積み土のう シート張り	
	288	北左9-4	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B	左	茨城県鹿嶋市中	9. 00K+20m ～8. 75K+150m	120	波浪による洗掘対策が必要箇所 計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	鉦田	シート張り	
289	北左8-1	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県鹿嶋市中	8. 75K+150m ～8. 75K+100m	50	波浪による洗掘対策が必要箇所	鹿嶋市	潮来土木	鉦田	積み土のう シート張り		
290	北左8-2	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B	左	茨城県鹿嶋市中	8. 75K+100m ～8. 50K+140m	210	波浪による洗掘対策が必要箇所 計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	鉦田	シート張り		
291	北左8-3	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B	左	茨城県鹿嶋市中	8. 50K+140m ～8. 50K+90m	50	波浪による洗掘対策が必要箇所 計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	鉦田	積み土のう シート張り		
292	北左8-4	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B	左	茨城県鹿嶋市中	8. 50K+90m ～8. 00K+210m	380	波浪による洗掘対策が必要箇所 計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	鉦田	シート張り		
293	北左8-5	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	左	茨城県鹿嶋市中	8. 00K+210m ～8. 00K+190m	20	波浪による洗掘対策が必要箇所	鹿嶋市	潮来土木	鉦田	積み土のう シート張り		

令和7年度直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左 岸 別	重要水防箇所		延長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国 土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
				種 別	階級		地 先 名	杆杭位置 (K、m)			担当水防団体	担当土木事務所		
霞ヶ浦	294	北左8-6	北浦	水衝・洗 掘(波浪) 越水(溢水)	B	左	茨城県鹿嶋市中	8.00K+190m ～8.00K+30m	160	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り
	295	北左8-7	北浦	水衝・洗 掘(波浪)	B	左	茨城県鹿嶋市中	8.00K+30m	300	波浪による洗掘対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	積み土のう シート張り
	296	北左7-1	北浦	水衝・洗 掘(波浪) 越水(溢水)	B	左	茨城県鹿嶋市中	7.50K+230m ～7.25K+210m	270	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り
	297	北左7-2	北浦	水衝・洗 掘(波浪)	B	左	茨城県鹿嶋市中	7.25K+210m ～6.00K+170m	1,290	波浪による洗掘対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	積み土のう シート張り
	298	北左6-1 (6.17K)	北浦	(重点) 水衝・洗 掘(波浪) 越水(溢水)	B	左	茨城県鹿嶋市沼尾 (中里川右岸)	6.00K+170m ～6.25K-140m	60	危険箇所 波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り
	299	北左6-2	北浦	水衝・洗 掘(波浪) 越水(溢水)	B	左	茨城県鹿嶋市沼尾 (中里川左岸)	6.00K+136m ～5.75K+10m	376	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り
	300	北左5-1	北浦	水衝・洗 掘(波浪)	B	左	茨城県鹿嶋市沼尾 ～爪木	5.75K+10m ～3.50K+128m	2,132	波浪による洗掘対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	積み土のう シート張り
	301	北左3-1	北浦	水衝・洗 掘(波浪)	B	左	茨城県鹿嶋市爪木 (水神川左岸)	3.50K+120m ～3.50K+67m	53	波浪による洗掘対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り
	302	北左3-2	北浦	水衝・洗 掘(波浪)	B	左	茨城県鹿嶋市爪木 ～大船津	3.50K-44m ～1.25K+220m	1,986	波浪による洗掘対策が必要な箇所	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り
	303	北左1-1	北浦	水衝・洗 掘(波浪) 越水(溢水)	B	左	茨城県鹿嶋市爪木	1.25K+220m ～1.25K	220	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り
	304	北左1-2	北浦	越水(溢水)	B	左	茨城県鹿嶋市爪木	1.25K ～1.00K	250	計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	積み土のう
	305	北左0-1	北浦	堤体漏水	B	左	茨城県鹿嶋市爪木	0.75K ～0.50K+230m	20	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り
	306	北左0-2	北浦	堤体漏水	B	左	茨城県鹿嶋市大船津	0.50K+230m ～0.25K+110m	370	堤体の変状が生じる恐れがある箇所 計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	シート張り
	307	北左0-3	北浦	越水(溢水) 堤体漏水	B	左	茨城県鹿嶋市大船津	0.25K+110 ～0.00K+50m	310	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	積み土のう シート張り
	308	鰯左5-1 (5.00K)	鰯川	(重点) 越水(溢水)	B	左	茨城県鹿嶋市大船津	5.00K+180m ～4.50K+160m	520	危険箇所 計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	積み土のう
	309	鰯左4-1	鰯川	越水(溢水)	B	左	茨城県鹿嶋市大船津 ～根三田	4.25K+10m ～4.00K+60m	180	計画高不足	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	積み土のう
	310	鰯左2-1	鰯川	基礎地盤漏水	B	左	茨城県鹿嶋市根三田	2.75K ～2.25K+190m	310	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	月の輪
	311	鰯左2-2	鰯川	越水(溢水) 基礎地盤漏水	B	左	茨城県鹿嶋市根三田 (堀割川右岸)	2.25K+190m ～2.25K-272m	462	計画高不足 堤体の変状が生じる恐れがある箇所	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	積み土のう 月の輪
	312	鰯左2-3	鰯川	基礎地盤漏水	B	左	茨城県鹿嶋市鰯川	2.00K+650m ～1.75K-10m	910	堤体の変状が生じる恐れがある箇所 干拓堤	鹿嶋市	潮来土木	鉾田	月の輪
	312	鰯左1-1 (1.24K)	鰯川	旧川跡 (重点) 越水(溢水) 基礎地盤漏水	要 B B	左	茨城県神栖市鰯川	1.75K+10m ～1.25K-60m	550	危険箇所 計画高不足 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 干拓堤	神栖市	潮来土木	波崎	積み土のう 月の輪
				旧川跡	要									月の輪

令和7年度直轄河川重要水防箇所一覧表

様式-2

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左 岸 別	重要水防箇所			延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地名	軒架位置 (K, m)	担当水防団体			担当土木事務所			
霞ヶ浦	314	鰐左1-2	鰐川	基礎地盤漏水	B	左	茨城県神栖市鰐川	1. 25K-60m ～0. 75K		440	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所 干拓堤	神栖市	潮来土木	波崎	月の輪
	315	鰐左0-1	鰐川	旧川跡	要	左	茨城県神栖市鰐川	0. 75K ～0. 50K-20m		270	干拓堤	神栖市	潮来土木	波崎	月の輪
	316	鰐左0-2	鰐川	越水(溢水) 旧川跡	B 要	左	茨城県神栖市鰐川	0. 50K-20m ～0. 50K-30m		10	計画高不足 干拓堤	神栖市	潮来土木	波崎	積み土のう 月の輪
	317	鰐左0-3	鰐川	旧川跡	要	左	茨城県神栖市鰐川	0. 50K-30m ～0. 50K-64m		34	干拓堤	神栖市	潮来土木	波崎	月の輪
	318	鰐左0-4	鰐川	越水(溢水)	B	左	茨城県神栖市鰐川	0. 00K+200m ～0. 00K+30m		170	計画高不足	神栖市	潮来土木	波崎	積み土のう
	319	北右36-1	北浦	旧川跡	要	右	茨城県銚田市串挽	36. 00K+160m ～36. 00K+150m		10	干拓堤	銚田市	銚田工事	銚田	月の輪
	320	北右36-2 (35. 95K)	北浦	(重点) 越水(溢水) 旧川跡	B 要	右	茨城県銚田市串挽	36. 00K+150m ～35. 75K		400	危険箇所 計画高不足 干拓堤	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう 月の輪
	321	北右35-1	北浦	堤体漏水	B	右	茨城県銚田市串挽	35. 75K ～35. 50K		250	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所 計画高不足 干拓堤	銚田市	銚田工事	銚田	シート張り
	322	北右35-2	北浦	越水(溢水) 旧川跡	B 要	右	茨城県銚田市串挽	35. 50K ～35. 25K+140m		110	計画高不足 干拓堤	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう 月の輪
	323	北右35-3	北浦	旧川跡	要	右	茨城県銚田市串挽	35. 25K+140m ～35. 25K+110m		30	干拓堤	銚田市	銚田工事	銚田	月の輪
	324	北右35-4	北浦	越水(溢水) 旧川跡	B 要	右	茨城県銚田市串挽	35. 25K+110m ～35. 25K+10m		100	計画高不足 干拓堤	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう 月の輪
	325	北右35-5	北浦	旧川跡	要	右	茨城県銚田市串挽	35. 25K+10m ～35. 25K		10	干拓堤	銚田市	銚田工事	銚田	月の輪
	326	北右35-6	北浦	水衝・洗 掘(波浪)	B 要	右	茨城県銚田市串挽 ～高田	35. 25K ～34. 75K+217m		283	波浪による洗掘対策が必 要な箇所 干拓堤	銚田市	銚田工事	銚田	シート張り
	327	北右34-1	北浦	水衝・洗 掘(波浪)	B	右	茨城県銚田市高田	34. 75K+217m ～34. 75K+210m		7	波浪による洗掘対策が必 要な箇所	銚田市	銚田工事	銚田	シート張り
	328	北右34-2	北浦	水衝・洗 掘(波浪)	B	右	茨城県銚田市高田	34. 75K+210m ～34. 50K+60m		400	波浪による洗掘対策が必 要な箇所 計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	シート張り
	329	北右34-3	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県銚田市高田	34. 50K+60m ～34. 25K+230m		80	波浪による洗掘対策が必 要な箇所	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう シート張り
	330	北右34-4	北浦	水衝・洗 掘(波浪)	B	右	茨城県銚田市高田	34. 25K+230m ～33. 50K+121m		859	波浪による洗掘対策が必 要な箇所 計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	シート張り
	331	北右33-1	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県銚田市高田	33. 50K+121m ～33. 50K+94m		27	計画高不足	銚田市	銚田工事	銚田	積み土のう 積み土のう
332	北右33-2	北浦	水衝・洗 掘(波浪)	B	右	茨城県行方市三和 (六瀬川右岸)	33. 50K+94m ～33. 25K+230m		114	波浪による洗掘対策が必 要な箇所 計画高不足	行方市	銚田工事	銚田	シート張り	
333	北右33-3	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県行方市三和	33. 25K+230m ～33. 25K		230	波浪による洗掘対策が必 要な箇所	行方市	銚田工事	銚田	積み土のう シート張り	
334	北右31-1	北浦	水衝・洗 掘(波浪)	B	右	茨城県行方市三和	31. 75K+240m ～31. 50K+50m		440	計画高不足	行方市	銚田工事	銚田	積み土のう	
335	北右31-2	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県行方市三和	31. 25K+10m ～30. 75K+210m		300	計画高不足	行方市	銚田工事	銚田	積み土のう	

令和7年度直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左 右 岸 別	重要水防箇所			延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地名	軒杭位置 (K, m)	担当水防団体			担当土木事務所			
霞ヶ浦	336	北右30-1	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県行方市三和	30.50K+180m ～30.50K+140m	40	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう	
	337	北右30-2	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県行方市三和	30.25K+140m ～30.25K+90m	50	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう	
	338	北右30-3	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県行方市三和	30.00K+200m ～29.75K+100m	350	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう	
	339	北右29-1	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県行方市三和	29.25K+110m ～29.25K	110	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう	
	340	北右29-2	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県行方市山田	29.00K+190m ～29.00K+30m	160	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう	
	341	北右28-1	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県行方市山田	28.50K+90m ～28.25K+200m	140	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう	
	342	北右27-1	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県行方市山田	27.25K+220m ～27.25K+130m	90	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう	
	343	北右27-2	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県行方市山田	27.25K+100m ～27.25K	100	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう	
	344	北右27-3	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	右	茨城県行方市山田	27.25K ～27.00K+130m	120	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り	
	345	北右27-4	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	右	茨城県行方市山田	27.00K+130m ～27.00K+30m	100	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう	
	346	北右27-5	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	右	茨城県行方市山田	27.00K+30m ～26.50K+30m	500	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り	
	347	北右26-1	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	右	茨城県行方市山田	26.50K+30m ～26.00K+230m	300	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう	
	348	北右26-2	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	右	茨城県行方市山田	26.00K+230m ～25.75K+170m	310	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り	
	349	北右25-1	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	右	茨城県行方市山田	25.75K+170m ～25.75K+140m	30	波浪による洗掘対策が必要な箇所 危険箇所	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り	
	350	北右25-2 (25.45K)	北浦	(重点) 水衝・洗掘(波浪)	B	右	茨城県行方市山田	25.75K+140m ～25.25K	640	危険箇所 波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り	
	351	北右25-3	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県行方市山田	25.25K ～25.00K+120m	130	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう	
	352	北右25-4	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県行方市山田 (山田川左岸)	25.00K+60m ～24.75K	310	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう	
	353	北右24-1	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県行方市繁昌 (山田川右岸)	24.5K ～24.25K+170m	80	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう	
	354	北右24-2	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県行方市繁昌	24.25K+100m ～24.25K	100	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう	
	355	北右24-3	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	右	茨城県行方市繁昌	24.25K ～23.75K+220m	280	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り	
	356	北右23-1	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	右	茨城県行方市吉川	23.75K+220m ～23.50K+130m	340	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう	
	357	北右23-2	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	右	茨城県行方市吉川	23.50K+130m ～23.25K	380	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り	
					越水(溢水)	B									積み土のう

令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覽表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		重要水防箇所			延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
				種別	階級	左岸	右岸	地名			担当水防団体	担当土木事務所		
霞ヶ浦	358	北右23-3	北浦	越水(溢水)	B	右	右	茨城県行方市吉川	23.25K ～23.00K+160m	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	359	北右22-1	北浦	越水(溢水)	B	右	右	茨城県行方市吉川	22.75K ～22.50K+150m	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	360	北右22-2	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	右	右	茨城県行方市吉川	22.25K ～22.00K+130m	波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	361	北右22-3	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	右	右	茨城県行方市吉川	22.00K+130m ～22.00K+100m	波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	362	北右22-4	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	右	右	茨城県行方市吉川	22.00K+100m ～22.00K+40m	波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	363	北右22-5	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	右	右	茨城県行方市吉川	22.00K+40m ～21.75K+160m	波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	364	北右21-1	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	右	右	茨城県行方市吉川	21.75K+160m ～21.75K+40m	波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	365	北右21-2	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	右	右	茨城県行方市吉川	21.75K+40m ～21.50K+150m	波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	366	北右21-3	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	右	右	茨城県行方市吉川	21.50K+150m ～21.50K+30m	波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	367	北右21-4	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	右	右	茨城県行方市吉川 ～天掛	21.50K+30m ～21.25K+130m	波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	368	北右21-5	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	右	右	茨城県行方市天掛	21.25K+130m ～21.25K+60m	波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	369	北右21-6	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	右	右	茨城県行方市天掛	21.25K+60m ～21.25K	波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	370	北右21-7	北浦	基礎地盤漏水	B	右	右	茨城県行方市天掛 (大円寺川左岸)	21.25K ～21.00K+150m	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	371	北右21-8 (21.05K)	北浦	基礎地盤漏水 (重点)	B	右	右	茨城県行方市天掛 (大円寺川右岸)	21.00K+150m ～21.00K	危険箇所 堤体の変状が生じる恐れがある箇所	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り 月の輪 積み土のう
	372	北右21-9	北浦	越水(溢水)	B	右	右	茨城県行方市天掛	21.00K ～20.50K+170m	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	373	北右20-1	北浦	越水(溢水)	B	右	右	茨城県行方市天掛 茨城県行方市天掛	20.50K+140m ～20.50K+120m	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	374	北右19-1	北浦	越水(溢水)	B	右	右	茨城県行方市新宮	19.50K+10m ～19.25K	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	375	北右19-2	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	右	右	茨城県行方市新宮	19.25K ～19.00K	波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り
				越水(溢水)	B					計画高不足				積み土のう

令和7年度直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左 右 岸 別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地名	軒杭位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
霞ヶ浦	376	北右19-3	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	右	茨城県行方市新宮	19.00K ～18.75K+120m	130	波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	377	北右18-1	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	右	茨城県行方市新宮	18.75K+120m ～18.75K+80m	40	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	378	北右18-2	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	右	茨城県行方市新宮	18.75K+80m ～18.50K+140m	190	波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう シート張り
	379	北右18-3	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	右	茨城県行方市新宮	18.50K+140m ～18.25K	390	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	380	北右18-4	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県行方市新宮	18.25K ～18.00K+100m	150	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	381	北右18-5	北浦	堤体漏水 基礎地盤漏水 越水(溢水)	B B B	右	茨城県行方市新宮	18.00K+100m ～17.75K+100m	250	堤体の変状が生じる恐れがある箇所 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り 月の輪 積み土のう
	382	北右17-1	北浦	堤体漏水 基礎地盤漏水 越水(溢水)	B B B	右	茨城県行方市新宮	17.75K+100m ～17.75K+20m	80	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り 月の輪
	383	北右17-2	北浦	堤体漏水 基礎地盤漏水 越水(溢水)	B B B	右	茨城県行方市新宮	17.75K+20m ～17.75K	20	堤体の変状が生じる恐れがある箇所 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り 月の輪 積み土のう
	384	北右17-3	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県行方市新宮	17.75K ～17.5K+240m	10	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	385	北右17-4	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県行方市新宮	17.50K+180m ～17.50K+90m	90	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	386	北右17-5	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県行方市新宮	17.25K+220m ～17.25K+150m	70	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	387	北右17-6	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県行方市新宮	17.00K+80m ～17.00K+70m	10	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	388	北右17-7	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	右	茨城県行方市白浜 (蔵川右岸)	17.00K+70m ～17.00K+50m	20	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り 積み土のう
	389	北右17-8	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	右	茨城県行方市白浜 (蔵川右岸)	17.00K+50m ～16.75K+240m	60	波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	390	北右16-1	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	右	茨城県行方市白浜 (蔵川右岸)	16.75K+240m ～16.75K+230m	10	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り 積み土のう
	391	北右16-2	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県行方市白浜 (蔵川右岸)	16.75K+230m ～16.25K	730	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう シート張り
	392	北右15-1	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	右	茨城県行方市白浜	15.00K+210m ～15.00K+190m	20	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	393	北右15-2	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県行方市白浜	15.00K+110m ～15.00K+100m	10	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	394	北右14-1	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県行方市白浜	14.75K+160m ～14.75K+140m	20	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	395	北右14-2	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県行方市白浜	14.50K+140m ～14.50K+120m	20	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	396	北右14-3	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県行方市白浜	14.50K+30m ～14.50K+10m	20	計画高不足	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	397	北右14-4	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	右	茨城県行方市白浜	14.25K ～14.00K+160m	90	波浪による洗掘対策が必要な箇所	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	398	北右14-5 (14.15K)	北浦	水衝・洗掘(重点)	B	右	茨城県行方市白浜	14.00K+160m ～14.00K+140m	20	危険箇所 波浪による洗掘対策が必要	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り

令和7年度直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左 右 岸 別	重要水防箇所			延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地名	軒杭位置 (K, m)	担当水防団体			担当土木事務所			
霞ヶ浦				掘(波浪) 越水(溢水)	B						要な箇所 計画高不足				積み土のう
	399	北右14-6	北浦	水衝・洗 掘(波浪)	B	右	茨城県行方市白浜	14. 00K+140m ～14. 00K+40m	100	波浪による洗掘対策が必 要な箇所	行方市	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	400	北右14-7	北浦	水衝・洗 掘(波浪) 越水(溢水)	B	右	茨城県行方市白浜	14. 00K+40m ～14. 00K+20m	20	波浪による洗掘対策が必 要な箇所	行方市	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	401	北右14-8	北浦	水衝・洗 掘(波浪)	B	右	茨城県行方市白浜	14. 00K+20m ～13. 75K+80m	190	計画高不足	行方市	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう シート張り
	402	北右13-1	北浦	水衝・洗 掘(波浪)	B	右	茨城県行方市白浜	13. 75K+80m ～13. 75K+10m	70	要な箇所	行方市	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	403	北右13-2	北浦	越水(溢水)	B					計画高不足					積み土のう
	404	北右13-3	北浦	水衝・洗 掘(波浪)	B	右	茨城県行方市宇崎	13. 75K+10m ～13. 00K+40m	720	波浪による洗掘対策が必 要な箇所	行方市	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	405	北右12-1	北浦	越水(溢水)	B					計画高不足					積み土のう
	406	北右12-2	北浦	水衝・洗 掘(波浪)	B	右	茨城県行方市宇崎	13. 00K+40m ～12. 75K+210m	80	波浪による洗掘対策が必 要な箇所	行方市	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	407	北右12-3	北浦	水衝・洗 掘(波浪)	B	右	茨城県行方市宇崎	12. 75K+210m ～12. 75K+20m	190	波浪による洗掘対策が必 要な箇所	行方市	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう シート張り
	408	北右12-4	北浦	水衝・洗 掘(波浪) 越水(溢水)	B	右	茨城県行方市宇崎	12. 50K+40m ～12. 25K+40m	250	要な箇所	行方市	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	409	北右12-5	北浦	水衝・洗 掘(波浪)	B	右	茨城県行方市宇崎	12. 25K+40m ～12. 00K+180m	110	波浪による洗掘対策が必 要な箇所	行方市	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう シート張り
	410	北右11-1	北浦	水衝・洗 掘(波浪)	B	右	茨城県行方市宇崎	12. 00K+180m ～11. 25K+190m	740	波浪による洗掘対策が必 要な箇所	行方市	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	411	北右11-2	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県行方市宇崎	11. 25K+190m ～11. 25K	190	波浪による洗掘対策が必 要な箇所	行方市	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	412	北右10-1	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県行方市宇崎	11. 25K ～11. 00K+10m	240	計画高不足	行方市	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう シート張り
	413	北右10-2	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県行方市矢幡	11. 00K+10m ～10. 75K+180m	160	計画高不足	行方市	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう
	414	北右9-1	北浦	水衝・洗 掘(波浪)	B	右	茨城県行方市矢幡	10. 75K+180m ～10. 75K+20m	330	波浪による洗掘対策が必 要な箇所	行方市	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り
	415	北右9-2	北浦	水衝・洗 掘(波浪) 越水(溢水)	B	右	茨城県行方市矢幡	10. 25K ～9. 75K+170m	110	波浪による洗掘対策が必 要な箇所	行方市	行方市	鉾田工事	鉾田	シート張り
416	北右9-3	北浦	水衝・洗 掘(波浪)	B	右	茨城県行方市矢幡	9. 75K+170m ～9. 75K+60m	10	計画高不足	行方市	行方市	鉾田工事	鉾田	積み土のう シート張り	
417	北右9-4	北浦	水衝・洗 掘(波浪)	B	右	茨城県潮来市大賀	9. 75K+60m ～9. 75K+50m	60	波浪による洗掘対策が必 要な箇所	潮来市	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	シート張り	
418	北右9-5	北浦	水衝・洗 掘(波浪) 越水(溢水)	B	右	茨城県潮来市大賀	9. 75K+50m ～9. 50K+240m	60	波浪による洗掘対策が必 要な箇所	潮来市	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	シート張り	
			水衝・洗 掘(波浪)	B	右	茨城県潮来市大賀	9. 50K+240m ～9. 50K+180m	60	波浪による洗掘対策が必 要な箇所	潮来市	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	シート張り	
			越水(溢水)	B					計画高不足					積み土のう	
			水衝・洗 掘(波浪)	B	右	茨城県潮来市大賀	9. 50K+180m ～9. 50K+110m	70	波浪による洗掘対策が必 要な箇所	潮来市	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	シート張り	

令和7年度直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
				種別	階級	地名	杆杭位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
霞ヶ浦	419	北右9-6	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B	右	茨城県潮来市大賀	9.50K+110m ～9.50K+60m	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	シート張り
	420	北右9-7	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B	右	茨城県潮来市大賀	9.50K+60m ～9.25K+50m	波浪による洗掘対策が必要な箇所	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	421	北右9-8	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B	右	茨城県潮来市大賀 ～大生	9.25K+50m ～8.50K+180m	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	シート張り
	422	北右8-1	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B	右	茨城県潮来市大生	8.50K+180m ～8.25K+10m	波浪による洗掘対策が必要な箇所	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	423	北右8-2	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B	右	茨城県潮来市大生	8.25K+10m ～8.25K	波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	シート張り
	424	北右8-3	北浦	陸間	要	右	茨城県潮来市大生	8.25K+33m	(金谷地区陸間①)	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	425	北右8-4	北浦	陸間	要	右	茨城県潮来市大生	8.25K+90m	(金谷地区陸間②)	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	426	北右8-5	北浦	水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B	右	茨城県潮来市大生 ～金谷	8.25K ～7.75K+50m	波浪による洗掘対策が必要な箇所	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	シート張り
	427	北右7-1	北浦	陸間	要	右	茨城県潮来市金谷	7.75K+105m	(金谷地区陸間③)	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	428	北右7-2 (7.70K)	北浦	(重点) 水衝・洗掘(波浪) 越水(溢水)	B B	右	茨城県潮来市金谷	7.75K+50m ～7.50K	危険箇所 波浪による洗掘対策が必要な箇所 計画高不足	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	シート張り
	429	北右7-3	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県潮来市金谷	7.50K ～7.25K+230m	計画高不足	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	430	北右7-4	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県潮来市金谷	7.00K+70m ～7.00K+10m	計画高不足	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	431	北右6-1	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県潮来市水原	6.75K+90m ～6.50K+10m	計画高不足	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	432	北右6-2	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県潮来市水原	6.25K+230m ～6.00K+130m	計画高不足	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	433	北右6-3	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県潮来市水原	6.00K+90m ～5.50K+20m	計画高不足	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	434	北右5-1	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県潮来市水原	5.00K+170m ～5.00K+80m	計画高不足	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	435	北右4-1	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県潮来市水原	4.75K+130m ～4.75K+120m	計画高不足	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	436	北右4-2 (4.34K)	北浦	(重点) 越水(溢水)	B	右	茨城県潮来市水原	4.75K+70m ～4.25K+90m	危険箇所 計画高不足	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	437	北右3-1	北浦	堤体漏水	B	右	茨城県潮来市水原	3.50K+150m ～3.50K+80m	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	シート張り
	438	北右3-2	北浦	堤体漏水	B	右	茨城県潮来市水原	3.50K+80m ～3.25K+60m	堤体の変状が生じる恐れがある箇所 計画高不足	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	シート張り
	439	北右3-3	北浦	越水(溢水)	B	右	茨城県潮来市水原	3.25K+60m ～3.25K	堤体の変状が生じる恐れがある箇所	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	440	北右3-4	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	右	茨城県潮来市水原	3.25K ～1.75K+170m	波浪による洗掘対策が必要な箇所	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	シート張り

令和7年度直轄河川重要水防箇所一覧表

様式－2

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左 岸 別	重要水防箇所			延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地名	杆杭位置 (K, m)	担当水防団体			担当土木事務所			
霞ヶ浦	441	北右0-1	北浦	水衝・洗掘(波浪)	B	右	茨城県潮来市洲崎	0.25K+240m ～0.25K+168m		72	波浪による洗掘対策が必要な箇所	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	シート張り
	442	鰐右4-1	鰐川	旧川跡	要	右	茨城県潮来市前川	5.00K ～4.75K+200m		50	干拓堤	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	月の輪
	443	鰐右4-2	鰐川	越水(溢水)旧川跡	B 要	右	茨城県潮来市前川	4.75K+200m ～4.75K+170m		30	計画高不足 干拓堤	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう 月の輪
	444	鰐右4-3	鰐川	旧川跡	要	右	茨城県潮来市前川	4.75K+170m ～3.75K+70m		1,100	干拓堤	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	月の輪
	445	鰐右3-1	鰐川	越水(溢水)旧川跡	B 要	右	茨城県潮来市前川	3.75K+70m ～3.75K+60m		10	計画高不足 干拓堤	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう 月の輪
	446	鰐右3-2	鰐川	旧川跡	要	右	茨城県潮来市前川	3.75K+60m ～2.75K+27m		1,087	干拓堤	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	月の輪
	447	鰐右1-1	鰐川	水衝・洗掘(波浪)	B	右	茨城県潮来市延方	1.75K+51m ～1.75K+205m		256	波浪による洗掘対策が必要な箇所	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	シート張り
	448	鰐右0-1	鰐川	越水(溢水)	B	右	茨城県潮来市延方	0.75K+180m ～0.25K+50m		730	計画高不足	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	449	鰐右0-2	鰐川	越水(溢水)水衝・洗掘(波浪)	B B	右	茨城県潮来市延方	0.25K+50m ～0.00K		200	計画高不足 波浪による洗掘対策が必要な箇所	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう シート張り
	449	北利左8-1 (7.90K)	常陸利根川 (北利根川)	(重点) 越水(溢水)	B	左	茨城県潮来市永山 ～上戸	8.50K+140m ～7.50K+30m		1,170	危険箇所 計画高不足	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	450	北利左8-2	常陸利根川 (北利根川)	陸間	要	左	茨城県潮来市牛堀	8.50K+28m		0	牛堀特殊堤 第19陸間	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	451	北利左8-3	常陸利根川 (北利根川)	陸間	要	左	茨城県潮来市牛堀	8.50K+59m		0	牛堀特殊堤 第18陸間	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	452	北利左8-4	常陸利根川 (北利根川)	陸間	要	左	茨城県潮来市牛堀	8.50K+70m		0	牛堀特殊堤 第17陸間	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	453	北利左8-5	常陸利根川 (北利根川)	陸間	要	左	茨城県潮来市牛堀	8.50K+88m		0	牛堀特殊堤 第16陸間	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	454	北利左8-6	常陸利根川 (北利根川)	陸間	要	左	茨城県潮来市牛堀	8.50K+102m		0	牛堀特殊堤 第15陸間	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	455	北利左8-7	常陸利根川 (北利根川)	陸間	要	左	茨城県潮来市牛堀	8.50K+128m		0	牛堀特殊堤 第14陸間	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	456	北利左8-8	常陸利根川 (北利根川)	陸間	要	左	茨城県潮来市牛堀	8.25K+116m		0	牛堀特殊堤 第13陸間	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	457	北利左8-9	常陸利根川 (北利根川)	陸間	要	左	茨城県潮来市牛堀	8.25K+97m		0	牛堀特殊堤 第12陸間	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	458	北利左8-10	常陸利根川 (北利根川)	陸間	要	左	茨城県潮来市牛堀	8.25K+65m		0	牛堀特殊堤 第11陸間	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	459	北利左8-11	常陸利根川 (北利根川)	陸間	要	左	茨城県潮来市牛堀	8.25K+22m		0	牛堀特殊堤 第10陸間	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	460	北利左8-12	常陸利根川 (北利根川)	陸間	要	左	茨城県潮来市牛堀	8.00K+27m		0	牛堀特殊堤 第9陸間	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	461	北利左7-1	常陸利根川 (北利根川)	陸間	要	左	茨城県潮来市牛堀	8.00K+11m		0	牛堀特殊堤 第8陸間	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	462	北利左7-2	常陸利根川 (北利根川)	陸間	要	左	茨城県潮来市牛堀	8.00K+31m		0	牛堀特殊堤 第7陸間	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	463	北利左7-3	常陸利根川 (北利根川)	陸間	要	左	茨城県潮来市牛堀	8.00K+57m		0	牛堀特殊堤 第6陸間	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	464	北利左7-4	常陸利根川 (北利根川)	陸間	要	左	茨城県潮来市牛堀	8.00K+80m		0	牛堀特殊堤 第5陸間	潮来市	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう

令和7年度直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
				種別	階級	左岸	右岸			担当水防団体	担当土木事務所		
霞ヶ浦	465	北利左7-5	常陸利根川 (北利根川)	陸間	要	左	茨城県潮来市牛堀	7.75K+136m	0	牛堀特殊堤 第4陸間	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	466	北利左7-6	常陸利根川 (北利根川)	陸間	要	左	茨城県潮来市牛堀	7.75K+115m	0	牛堀特殊堤 第3陸間	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	467	北利左7-7	常陸利根川 (北利根川)	陸間	要	左	茨城県潮来市牛堀	7.50K+125m	0	牛堀特殊堤 第2陸間	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	468	北利左7-8	常陸利根川 (北利根川)	陸間	要	左	茨城県潮来市牛堀	7.50K+53m	0	牛堀特殊堤 第1陸間	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	469	北利左7-9	常陸利根川 (北利根川)	基礎地盤漏水	B	左	茨城県潮来市牛堀 (夜越川左岸)	7.25K+200m ～7.25K-50m	250	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所	潮来土木	麻生 (旧潮来)	月の輪
	470	北利左4-1	常陸利根川 (北利根川)	越水(溢水)	B	左	茨城県潮来市潮来	4.75K+80m ～4.25K+130m	450	計画高不足	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	471	北利左4-2	常陸利根川 (北利根川)	越水(溢水)	B	左	茨城県潮来市潮来	4.25K+90m ～4.25K-40m	130	計画高不足	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	472	北利左4-3	常陸利根川 (北利根川)	陸間	要	左	茨城県潮来市潮来	4.50K-8m	0	浜町陸間	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	473	北利左4-4	常陸利根川 (北利根川)	陸間	要	左	茨城県潮来市潮来	4.50K-63m	0	上町第1陸間	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	474	北利左4-5	常陸利根川 (北利根川)	陸間	要	左	茨城県潮来市潮来	4.25K+92m	0	上町第2陸間	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	475	北利左4-6	常陸利根川 (北利根川)	陸間	要	左	茨城県潮来市潮来	4.25K-3m	0	下町陸間	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	476	北利左4-7 (4.01k)	常陸利根川 (北利根川)	(重点) 越水(溢水)	B	左	茨城県潮来市潮来	4.25K-110m ～4.00K	140	危険箇所 計画高不足	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう
	477	北利左5-1	常陸利根川 (北利根川)	堤体漏水	B	左	茨城県潮来市潮来	4.00K	150	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所	潮来土木	麻生 (旧潮来)	シート張り
	478	北利左2-1	常陸利根川 (北利根川)	堤体漏水	B	左	茨城県潮来市潮来	3.00K ～3.75K+100m	2,412	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所	潮来土木	麻生 (旧潮来)	シート張り
	479	北利左0-1	常陸利根川 (北利根川)	堤体漏水	B	左	茨城県潮来市潮来	0.50K+88m ～0.25K+210m	128	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所	潮来土木	麻生 (旧潮来)	シート張り
	480	北利左0-2	常陸利根川 (北利根川)	旧川跡 越水(溢水) 堤体漏水	要 B	左	茨城県潮来市潮来	0.25K+210m ～0.00K+100m	360	計画高不足 堤体の変状が生じる恐れ がある箇所	潮来土木	麻生 (旧潮来)	月の輪 積み土のう シート張り
	481	北利左0-3	常陸利根川 (北利根川)	旧川跡 堤体漏水	要 B	左	茨城県潮来市潮来	0.00K+100m ～0.00K+20m	80	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所	潮来土木	麻生 (旧潮来)	月の輪 シート張り
	482	北利左0-4	常陸利根川 (北利根川)	旧川跡 越水(溢水) 堤体漏水	要 B	左	茨城県潮来市潮来	0.00K+20m ～0.00K	20	計画高不足 堤体の変状が生じる恐れ がある箇所	潮来土木	麻生 (旧潮来)	積み土のう シート張り
1	霞左33-1 (33.50k)		霞ヶ浦 (西浦)	旧川跡	要	右	茨城県潮来市永山	9.20K	40	干拓堤	潮来土木	波崎 (旧潮来)	月の輪
				旧川跡	要	右	茨城県潮来市永山	～9.00K+160m	200	危険箇所 計画高不足	潮来土木	波崎 (旧潮来)	積み土のう 月の輪
				越水(溢水)	B	右	茨城県潮来市永山	9.00K+160m ～9.00K-40m	494	干拓堤	潮来土木	波崎 (旧潮来)	月の輪
				旧川跡	要	右	茨城県潮来市永山	9.00K-40m ～8.50K-34m	1,150	危険箇所 計画高不足	水戸土木	麻生 出張所	積み土のう
				(重点) 越水(溢水)	B	別	茨城県小美玉市高崎	(K, m) 34.25K+150m ～33.25K			小美玉市		

令和7年度直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左 岸 別	重要水防箇所			延長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国 土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
				種 別	階 級		地 先 名	軒杭位置 (K, m)	担当水防団体			担当土木事務所			
霞ヶ浦	2	霞左33-2	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水) 水衝・洗 掘(波浪)	B B	左	茨城県小美玉市高崎	33.25K ～33K+10m		240	計画高不足 波浪による洗掘対策が必 要な箇所	小美玉市	水戸土木	麻生	積み土のう シート張り
	3	霞左33-3	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	左	茨城県小美玉市高崎 ～平山	33K+10m ～31.25K		1,760	波浪による洗掘対策が必 要な箇所	小美玉市	水戸土木	麻生	シート張り
	4	霞左31-1	霞ヶ浦 (西浦)	基礎地盤漏水	B	左	茨城県小美玉市平山	31.25K ～30.25K		1,000	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所	小美玉市	水戸土木	麻生	月の輪
	5	霞左30-1	霞ヶ浦 (西浦)	基礎地盤漏水	B	左	茨城県小美玉市平山	30.25K ～29.75K+20m		480	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所	小美玉市	水戸土木	麻生	月の輪
				水衝・洗 掘(波浪)	B						波浪による洗掘対策が必 要な箇所				シート張り
	6	霞左29-1	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水) 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県小美玉市平山	29.75K+20m ～29.75K		20	計画高不足 堤体の変状が生じる恐れ がある箇所	小美玉市	水戸土木	麻生	積み土のう 月の輪
	7	霞左29-2	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	左	茨城県小美玉市平山 ～下玉里	29.75K ～28.00K+120m		1,630	計画高不足 波浪による洗掘対策が必 要な箇所	小美玉市	水戸土木	麻生	シート張り 月の輪
	8	霞左28-1	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水) 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県小美玉市下玉里	28.0K+120m ～28.00K		120	計画高不足 堤体の変状が生じる恐れ がある箇所	小美玉市	水戸土木	麻生	積み土のう 月の輪
				水衝・洗 掘(波浪)	B						波浪による洗掘対策が必 要な箇所				シート張り
	9	霞左28-2	霞ヶ浦 (西浦)	基礎地盤漏水	B	左	茨城県小美玉市下玉里 ～小川	28.00K ～27.0K+240m		760	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所	小美玉市	水戸土木	麻生	月の輪
				水衝・洗 掘(波浪)	B						波浪による洗掘対策が必 要な箇所				シート張り
	10	霞左27-1 (27.15K)	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水) 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県行方市沖洲	27.0K+240m ～27.0K+200m		40	計画高不足 危険箇所 堤体の変状が生じる恐れ がある箇所	行方市	鉾田工事	麻生	積み土のう 月の輪
				水衝・洗 掘(波浪)	B						波浪による洗掘対策が必 要な箇所				シート張り
	11	霞左27-2	霞ヶ浦 (西浦)	基礎地盤漏水	B	左	茨城県行方市沖洲	27.0K+200m ～27.0K+170m		30	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所	行方市	鉾田工事	麻生	月の輪
				水衝・洗 掘(波浪)	B						波浪による洗掘対策が必 要な箇所				シート張り
12	霞左27-3	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水) 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県行方市沖洲	27.0K+170m ～26.75K+210m		210	計画高不足 堤体の変状が生じる恐れ がある箇所	行方市	鉾田工事	麻生	積み土のう 月の輪	
			水衝・洗 掘(波浪)	B						波浪による洗掘対策が必 要な箇所				シート張り	
13	霞左26-1	霞ヶ浦 (西浦)	基礎地盤漏水	B	左	茨城県行方市沖洲	26.75K+210m ～26.75K		210	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所	行方市	鉾田工事	麻生	月の輪	
			水衝・洗 掘(波浪)	B						波浪による洗掘対策が必 要な箇所				シート張り	
14	霞左26-2	霞ヶ浦 (西浦)	基礎地盤漏水	B	左	茨城県行方市沖洲	26.75K ～26.50K		250	堤体の変状が生じる恐れ がある箇所	行方市	鉾田工事	麻生	月の輪	
15	霞左26-3	霞ヶ浦 (西浦)	水衝・洗 掘(波浪)	B	左	茨城県行方市羽生	26.25K ～24.75K+230m		1,270	波浪による洗掘対策が必 要な箇所	行方市	鉾田工事	麻生	シート張り	

令和7年度直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左 右 岸 別	重要水防箇所			延長 (m)	重 要 な 理 由	県 及 び 市 町 村		国 土 交通省 担当 出張所	想定される 水防工法
				種 別	階級		地 先 名	杆杭位置 (K, m)	担当水防団体			担当土木事務所			
霞ヶ浦	16	霞左24-1	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水) 水衝・洗 掘(波浪)	B B	左	茨城県行方市羽生	24.75K+230m ～24.75K+10m	220	計画高不足 波浪による洗掘対策が必 要な箇所	行方市	鉾田工事	麻生	積み土のう シート張り	
	17	霞左24-2	霞ヶ浦 (西浦)	掘(波浪) 水衝・洗	B	左	茨城県行方市羽生 ～浜	24.75K+10m ～21.75K+120m	2,890	波浪による洗掘対策が必 要な箇所	行方市	鉾田工事	麻生	シート張り	
	18	霞左21-1	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水) 水衝・洗 掘(波浪)	B B	左	茨城県行方市浜	21.75K+120m ～21.5K+220m	150	計画高不足 波浪による洗掘対策が必 要な箇所	行方市	鉾田工事	麻生	積み土のう シート張り	
	19	霞左21-2	霞ヶ浦 (西浦)	掘(波浪) 水衝・洗	B	左	茨城県行方市浜	21.5K+220m	230	波浪による洗掘対策が必 要な箇所	行方市	鉾田工事	麻生	シート張り	
	20	霞左21-3	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水) 水衝・洗 掘(波浪)	B B	左	茨城県行方市浜	～21.25K+240m 21.25K+240m ～21.25K+90m	150	計画高不足 波浪による洗掘対策が必 要な箇所	行方市	鉾田工事	麻生	積み土のう シート張り	
	21	霞左21-4	霞ヶ浦 (西浦)	掘(波浪) 水衝・洗 掘(波浪)	B B	左	茨城県行方市浜	21.25K+90m ～21.00K+40m	300	波浪による洗掘対策が必 要な箇所	行方市	鉾田工事	麻生	シート張り	
	22	霞左21-5	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水) 水衝・洗 掘(波浪)	B B	左	茨城県行方市浜	21.00K+40m ～20.75K+240m	50	計画高不足 波浪による洗掘対策が必 要な箇所	行方市	鉾田工事	麻生	積み土のう シート張り	
	23	霞左20-1	霞ヶ浦 (西浦)	掘(波浪) 水衝・洗 掘(波浪)	B B	左	茨城県行方市浜	20.75K+240m	50	波浪による洗掘対策が必 要な箇所	行方市	鉾田工事	麻生	シート張り	
	24	霞左20-2	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水) 水衝・洗 掘(波浪)	B B	左	茨城県行方市浜	～20.75K+190m 20.75K+190m ～20.75K+170m	20	計画高不足 波浪による洗掘対策が必 要な箇所	行方市	鉾田工事	麻生	積み土のう シート張り	
	25	霞左20-3	霞ヶ浦 (西浦)	掘(波浪) 水衝・洗 掘(波浪)	B B	左	茨城県行方市浜	20.75K+170m ～20.75K+60m	110	波浪による洗掘対策が必 要な箇所	行方市	鉾田工事	麻生	シート張り	
	26	霞左20-4	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水) 水衝・洗 掘(波浪)	B B	左	茨城県行方市浜	20.75K+60m ～20.5K+100m	210	計画高不足 波浪による洗掘対策が必 要な箇所	行方市	鉾田工事	麻生	積み土のう シート張り	
	27	霞左20-5	霞ヶ浦 (西浦)	掘(波浪) 水衝・洗 掘(波浪)	B B	左	茨城県行方市浜	20.5K+100m ～19.75K+230m	620	波浪による洗掘対策が必 要な箇所	行方市	鉾田工事	麻生	シート張り	
	28	霞左20-6	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水) 水衝・洗 掘(波浪)	B B	左	茨城県行方市浜	19.75K+230m ～20.0K-91m	71	計画高不足 波浪による洗掘対策が必 要な箇所	行方市	鉾田工事	麻生	積み土のう シート張り	
	29	霞左19-1	霞ヶ浦 (西浦)	越水(溢水)	B	左	茨城県行方市浜	20.0K-91m ～19.75K+127m	32	計画高不足	行方市	鉾田工事	麻生	積み土のう	
	30	霞左19-2 (19.74K)	霞ヶ浦 (西浦)	(重点) 越水(溢水)	B	左	茨城県行方市玉造 (梶無川左岸)	19.75K+127m ～19.25K+100m	527	危険箇所 計画高不足	行方市	鉾田工事	麻生	積み土のう	