

令和 7 年 度  
土木工事等建設資材単価表

令和 7 年度

(改定：令和 7 年 4 月 1 日)

茨城県土木部

# 土木工事等建設資材単価表について

## 1 はじめに

この「土木工事等建設資材単価表」（以下「資材単価表」という。）は、茨城県土木部が発注する土木工事及び建築工事の積算に用いる建設資材単価（以下「資材単価」という。）のうち、茨城県土木部が独自の調査に基づき設定した資材単価の一覧表です。

## 2 内 容

（一財）建設物価調査会及び（一財）経済調査会（以下「物価調査機関」という。）から提供されている「Web 建設物価」及び「積算資料電子版」（以下「物価資料」という。）に掲載されていない資材を主として、市場取引価格の実態調査（以下「市況調査」という。）を実施し、その結果を基に設定した資材単価を掲載しています。

なお、前記の資材単価以外で物価資料に資材単価が掲載されている資材については、その掲載されている単価（2つの物価資料に掲載されている場合は平均値）を用いているため、資材単価表にはこれらの単価は掲載していません。

## 3 その他

本資材単価表に掲載している資材単価は、令和6年度に茨城県土木部が発注する土木工事及び建築工事の積算に適用している資材単価です。この資材単価については、市場価格の変動により年度途中で変更することがあります。

なお、本資材単価表の利用により生じた損害や損失について、茨城県土木部はいかなる責任も負いません。

## 目 次


| 種 別                  | 頁  |
|----------------------|----|
| 生コンクリート .....        | 1  |
| アスファルト混合物 .....      | 15 |
| 砕 石 類 .....          | 20 |
| 砂・砂利・土砂類 .....       | 22 |
| ス ラ グ 類.....         | 24 |
| 水 中 コ ン ク リ ー ト..... | 25 |
| 捨 石.....             | 26 |
| コンクリートブロック .....     | 27 |
| 道路用コンクリート製品.....     | 28 |
| グレーチング・集水枳ふた .....   | 37 |
| 転落・横断防止柵（景観色） .....  | 40 |
| 防止柵設置工（景観色） .....    | 41 |
| そ の 他 資 材 .....      | 42 |
| 建設副産物処理料金 .....      | 45 |

### < 土木工事等建設資材単価表の閲覧の注意事項 >

- ① 資材単価表の貸し出しは行いません。
- ② 資材単価表の具体的な内容に関する電話等による問い合わせには応じません。

# 土木事務所管轄図

令和7年4月1日現在



# 生コンクリート単価地区

★令和7年度の生コンクリートの単価地区は、下表のとおりとする。

| 事務所名      | 生コン単価地区 | コード略称 | 施工地区                                    |
|-----------|---------|-------|-----------------------------------------|
| 水戸土木事務所   | 水戸土木    | 水戸    | 水戸市、笠間市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町                |
| 常陸大宮土木事務所 | 大宮土木    | 大宮    | ひたちなか市、常陸大宮市、那珂市、東海村                    |
| 常陸太田工事事務所 | 常陸太田工   | 太田    | 常陸太田市                                   |
| 大子工務所     | 大子工     | 大子    | 大子町                                     |
| 高萩工事事務所   | 高萩工     | 高萩    | 日立市、高萩市、北茨城市                            |
| 鉾田工事事務所   | 鉾田工     | 鉾田    | 行方市、鉾田市                                 |
| 潮来土木事務所   | 潮来土木    | 潮来    | 鹿嶋市、潮来市、神栖市                             |
| 竜ヶ崎工事事務所  | 竜ヶ崎工    | 竜ヶ崎   | 牛久市、龍ヶ崎市、取手市、守谷市、稲敷市<br>美浦村、阿見町、河内町、利根町 |
| 土浦土木事務所   | 土浦土木    | 土浦    | 土浦市、石岡市、つくば市、かすみがうら市<br>つくばみらい市         |
| 筑西土木事務所   | 筑西土木    | 筑西    | 結城市、筑西市、桜川市                             |
| 常総工事事務所   | 常総工     | 常総    | 下妻市、常総市、八千代町                            |
| 境工事事務所    | 境工      | 境     | 古河市、坂東市、五霞町、境町                          |

【水戸土木】生コンクリート（公表）

単位（円/m³）

| 水戸                           |                                                      |                                                                                                     |                  |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|----------|---------------|----------|-----------|----------|---------------|----------|-----------|----------|--|
|                              |                                                      | 2025/4/1                                                                                            | 2025/7/1         | 2025/10/1 | 2026/1/1 | 2025/4/1      | 2025/7/1 | 2025/10/1 | 2026/1/1 | 2025/4/1      | 2025/7/1 | 2025/10/1 | 2026/1/1 |  |
| 水セメント比指定あり                   |                                                      |                                                                                                     |                  |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|                              |                                                      | W/C=60%以下(無筋)                                                                                       |                  |           |          | W/C=55%以下(鉄筋) |          |           |          | W/C=50%以下(鉄筋) |          |           |          |  |
| 普通                           | 18-8-25(20)<br>18-8-40                               | 20,800                                                                                              |                  |           |          | 21,200        |          |           |          | 21,600        |          |           |          |  |
|                              | 18-15-25(20)<br>18-15-40<br>18-18-25(20)<br>18-18-40 | 20,800                                                                                              |                  |           |          | 21,200        |          |           |          | 21,600        |          |           |          |  |
|                              | 21-8-25(20)<br>21-8-40<br>21-12-25(20)<br>21-12-40   | 20,800                                                                                              |                  |           |          | 21,200        |          |           |          | 21,600        |          |           |          |  |
|                              | 21-15-25(20)<br>21-15-40<br>21-18-25(20)<br>21-18-40 | 20,800                                                                                              |                  |           |          | 21,200        |          |           |          | 21,600        |          |           |          |  |
|                              | 24-8-25(20)<br>24-8-40<br>24-12-25(20)<br>24-12-40   | 20,800                                                                                              |                  |           |          | 21,200        |          |           |          | 21,600        |          |           |          |  |
|                              | 24-15-25(20)<br>24-15-40<br>24-18-25(20)<br>24-18-40 | 20,800                                                                                              |                  |           |          | 21,200        |          |           |          | 21,600        |          |           |          |  |
|                              | 27-15-25(20)<br>27-15-40                             | 21,200                                                                                              |                  |           |          | 21,200        |          |           |          | 21,600        |          |           |          |  |
|                              | 30-8-25(20)<br>30-8-40                               | 21,600                                                                                              |                  |           |          | 21,600        |          |           |          | 21,600        |          |           |          |  |
|                              | 30-15-25(20)                                         | 21,600                                                                                              |                  |           |          | 21,600        |          |           |          | 21,600        |          |           |          |  |
|                              | 高炉                                                   | 18-8-25(20)<br>18-8-40<br>18-12-40<br>21-5-40<br>21-8-25(20)<br>21-8-40<br>21-12-25(20)<br>21-12-40 | 20,400           |           |          |               | 20,800   |           |          |               | 21,200   |           |          |  |
|                              |                                                      | 21-15-25(20)<br>21-18-25(20)                                                                        | 20,400           |           |          |               | 20,800   |           |          |               | 21,200   |           |          |  |
|                              |                                                      | 24-8-25(20)<br>24-8-40<br>24-12-25(20)                                                              | 20,800           |           |          |               | 20,800   |           |          |               | 21,200   |           |          |  |
|                              |                                                      | 24-15-25(20)<br>24-18-25(20)                                                                        | 20,800           |           |          |               | 20,800   |           |          |               | 21,200   |           |          |  |
|                              |                                                      | 27-8-25(20)<br>27-8-40<br>27-12-25(20)                                                              | 21,200           |           |          |               | 21,200   |           |          |               | 21,200   |           |          |  |
| 27-15-25(20)<br>27-18-25(20) |                                                      | 21,200                                                                                              |                  |           |          | 21,200        |          |           |          | 21,200        |          |           |          |  |
| 30-15-25(20)                 |                                                      | 21,600                                                                                              |                  |           |          | 21,600        |          |           |          | 21,600        |          |           |          |  |
| 早強                           |                                                      | 21-8-25(20)<br>24-8-25(20)                                                                          | 20,600<br>22,300 |           |          |               | 22,300   |           |          |               | 23,100   |           |          |  |
|                              |                                                      | 30-8-25(20)                                                                                         | 23,100           |           |          |               | 23,100   |           |          |               |          |           |          |  |
|                              |                                                      | 36-8-25(20)                                                                                         | 24,400           |           |          |               | 24,400   |           |          |               | 24,400   |           |          |  |
|                              |                                                      | 40-8-25(20)                                                                                         | 24,900           |           |          |               | 24,900   |           |          |               | 24,900   |           |          |  |
|                              |                                                      |                                                                                                     |                  |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 水セメント比指定なし                   |                                                      |                                                                                                     |                  |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 高炉                           |                                                      | 18-8-25(20)<br>18-8-40                                                                              | 20,100           |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|                              | 21-8-25(20)<br>21-8-40                               | 20,400                                                                                              |                  |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|                              | 高炉<br>曲げ                                             | 曲4.5-2.5-40<br>曲4.5-6.5-40                                                                          | 22,600<br>23,100 |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 小型車割増                        |                                                      |                                                                                                     |                  |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 小型車割増(注4)<br>単位:m3           |                                                      | 3,000                                                                                               |                  |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |

(注1) 本表は、粗骨材として砕石を使用した場合の対応強度を示す。

(注2) 25(20)は25mm砂利か20mm砕石のいずれかを使用した生コンを示す。

(注3) 曲げ4.5-2.5-4.0は工場渡し価格とする。

(注4) 小型車割増額は4t車を基準とし、原則として発注者が打設現場までの道路事情などの理由で小型車を指定した場合の加算額である。

(注5) W/Cを指定している生コンクリートはそれを満足するJIS規格の単価を掲載している。

【大宮土木】生コンクリート（公表）

単位（円/m<sup>3</sup>）

| 大宮           |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|--------------|---------------|----------|-----------|----------|---------------|----------|-----------|----------|---------------|----------|-----------|----------|--|
|              | 2025/4/1      | 2025/7/1 | 2025/10/1 | 2026/1/1 | 2025/4/1      | 2025/7/1 | 2025/10/1 | 2026/1/1 | 2025/4/1      | 2025/7/1 | 2025/10/1 | 2026/1/1 |  |
| 水セメント比指定あり   |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | W/C=60%以下(無筋) |          |           |          | W/C=55%以下(鉄筋) |          |           |          | W/C=50%以下(鉄筋) |          |           |          |  |
| 普通           | 18-8-25(20)   | 20,800   |           |          |               | 21,200   |           |          |               | 21,600   |           |          |  |
|              | 18-8-40       |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 18-15-25(20)  | 20,800   |           |          |               | 21,200   |           |          |               | 21,600   |           |          |  |
|              | 18-15-40      |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 18-18-25(20)  |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 18-18-40      |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 21-8-25(20)   | 20,800   |           |          |               | 21,200   |           |          |               | 21,600   |           |          |  |
|              | 21-8-40       |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 21-12-25(20)  |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 21-12-40      |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 21-15-25(20)  | 20,800   |           |          |               | 21,200   |           |          |               | 21,600   |           |          |  |
|              | 21-15-40      |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 21-18-25(20)  |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 21-18-40      |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 24-8-25(20)   | 20,800   |           |          |               | 21,200   |           |          |               | 21,600   |           |          |  |
|              | 24-8-40       |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 24-12-25(20) |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 24-12-40     |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 24-15-25(20) | 20,800        |          |           |          | 21,200        |          |           |          | 21,600        |          |           |          |  |
| 24-15-40     |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 24-18-25(20) |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 24-18-40     |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 27-15-25(20) | 21,200        |          |           |          | 21,200        |          |           |          | 21,600        |          |           |          |  |
| 27-15-40     |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 30-8-25(20)  | 21,600        |          |           |          | 21,600        |          |           |          | 21,600        |          |           |          |  |
| 30-8-40      |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 30-15-25(20) | 21,600        |          |           |          | 21,600        |          |           |          | 21,600        |          |           |          |  |
| 高炉           | 18-8-25(20)   | 20,400   |           |          |               | 20,800   |           |          |               | 21,200   |           |          |  |
|              | 18-8-40       |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 18-12-40      |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 21-5-40       |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 21-8-25(20)   |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 21-8-40       |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 21-12-25(20)  |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 21-12-40      |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 21-15-25(20)  | 20,400   |           |          |               | 20,800   |           |          |               | 21,200   |           |          |  |
|              | 21-18-25(20)  |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 24-8-25(20)   | 20,800   |           |          |               | 20,800   |           |          |               | 21,200   |           |          |  |
|              | 24-8-40       |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 24-12-25(20)  |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 24-15-25(20)  | 20,800   |           |          |               | 20,800   |           |          |               | 21,200   |           |          |  |
|              | 24-18-25(20)  |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 27-8-25(20)   | 21,200   |           |          |               | 21,200   |           |          |               | 21,200   |           |          |  |
| 27-8-40      |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 27-12-25(20) |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 27-15-25(20) | 21,200        |          |           |          | 21,200        |          |           |          | 21,200        |          |           |          |  |
| 27-18-25(20) |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 30-15-25(20) | 21,600        |          |           |          | 21,600        |          |           |          | 21,600        |          |           |          |  |
| 早強           | 21-8-25(20)   | 20,600   |           |          |               | 22,300   |           |          |               | 23,100   |           |          |  |
|              | 24-8-25(20)   | 22,300   |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 30-8-25(20)   | 23,100   |           |          |               | 23,100   |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 36-8-25(20)   | 24,400   |           |          |               | 24,400   |           |          |               | 24,400   |           |          |  |
|              | 40-8-25(20)   | 24,900   |           |          |               | 24,900   |           |          |               | 24,900   |           |          |  |
| 水セメント比指定なし   |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 高炉           | 18-8-25(20)   | 20,100   |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 18-8-40       |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 21-8-25(20)   | 20,400   |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 21-8-40       |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 高炉<br>曲げ     | 曲4.5-2.5-40   | 22,600   |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 曲4.5-6.5-40   | 23,100   |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 小型車割増        |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 小型車割増(注4)    |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 単位:m3        |               | 3,000    |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |

(注1) 本表は、粗骨材として砕石を使用した場合の対応強度を示す。

(注2) 25(20)は25mm砂利か20mm砕石のいずれかを使用した生コンを示す。

(注3) 曲げ4.5-2.5-4.0は工場渡し価格とする。

(注4) 小型車割増額は4t車を基準とし、原則として発注者が打設現場までの道路事情などの理由で小型車を指定した場合の加算額である。

(注5) W/Cを指定している生コンクリートはそれを満足するJIS規格の単価を掲載している。

【大子工務】生コンクリート（公表）

単位（円/m<sup>3</sup>）

| 大子           |              |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|--------------|--------------|---------------|----------|-----------|----------|---------------|----------|-----------|----------|--|
|              |              | 2025/4/1      | 2025/7/1 | 2025/10/1 | 2026/1/1 | 2025/4/1      | 2025/7/1 | 2025/10/1 | 2026/1/1 |  |
| 水セメント比指定あり   |              |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              |              | W/C=60%以下(無筋) |          |           |          | W/C=55%以下(鉄筋) |          |           |          |  |
| 普通           | 18-8-25(20)  | 22,700        |          |           |          | 23,100        |          |           |          |  |
|              | 18-8-40      |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 18-15-25(20) | 22,700        |          |           |          | 23,100        |          |           |          |  |
|              | 18-15-40     |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 18-18-25(20) |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 18-18-40     |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 21-8-25(20)  | 22,700        |          |           |          | 23,100        |          |           |          |  |
|              | 21-8-40      |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 21-12-25(20) |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 21-12-40     |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 21-15-25(20) | 22,700        |          |           |          | 23,100        |          |           |          |  |
|              | 21-15-40     |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 21-18-25(20) |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 21-18-40     |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 24-8-25(20)  | 22,700        |          |           |          | 23,100        |          |           |          |  |
|              | 24-8-40      |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 24-12-25(20) |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 24-12-40     |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 高炉           | 24-15-25(20) | 22,700        |          |           |          | 23,100        |          |           |          |  |
|              | 24-15-40     |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 24-18-25(20) |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 24-18-40     |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 27-15-25(20) | 23,100        |          |           |          | 23,100        |          |           |          |  |
|              | 27-15-40     |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 30-8-25(20)  | 23,500        |          |           |          | 23,500        |          |           |          |  |
|              | 30-8-40      |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 30-15-25(20) | 23,500        |          |           |          | 23,500        |          |           |          |  |
|              | 18-8-25(20)  | 22,300        |          |           |          | 22,700        |          |           |          |  |
|              | 18-8-40      |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 18-12-40     |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 21-5-40      |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 21-8-25(20)  |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 21-8-40      |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 21-12-25(20) |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 21-12-40     |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 早強           | 21-15-25(20)  | 22,300   |           |          |               | 22,700   |           |          |  |
| 21-18-25(20) |              |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 24-8-25(20)  |              | 22,700        |          |           |          | 22,700        |          |           |          |  |
| 24-8-40      |              |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 24-12-25(20) |              |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 24-15-25(20) |              | 22,700        |          |           |          | 22,700        |          |           |          |  |
| 24-18-25(20) |              |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 30-15-25(20) |              | 23,500        |          |           |          | 23,500        |          |           |          |  |
| 21-8-25(20)  |              | 23,500        |          |           |          | 24,200        |          |           |          |  |
| 24-8-25(20)  |              | 24,200        |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 30-8-25(20)  |              | 25,000        |          |           |          | 25,000        |          |           |          |  |
| 36-8-25(20)  |              | 26,300        |          |           |          | 26,300        |          |           |          |  |
| 40-8-25(20)  |              | 26,800        |          |           |          | 26,800        |          |           |          |  |
| 水セメント比指定なし   |              |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 高炉           |              | 18-8-25(20)   | 22,000   |           |          |               |          |           |          |  |
|              |              | 18-8-40       |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              |              | 21-8-25(20)   | 22,200   |           |          |               |          |           |          |  |
|              |              | 21-8-40       |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 高炉<br>曲げ     | 曲4.5-2.5-40  | 24,500        |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 曲4.5-6.5-40  | 25,000        |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 小型車割増        |              |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 小型車割増(注4)    |              |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 単位:m3        |              | 3,000         |          |           |          |               |          |           |          |  |

(注1) 本表は、粗骨材として砕石を使用した場合の対応強度を示す。

(注2) 25(20)は25mm砂利か20mm砕石のいずれかを使用した生コンを示す。

(注3) 曲げ4.5-2.5-4.0は工場渡し価格とする。

(注4) 小型車割増額は4t車を基準とし、原則として発注者が打設現場までの道路事情などの理由で小型車を指定した場合の加算額である。

(注5) W/Cを指定している生コンクリートはそれを満足するJIS規格の単価を掲載している。

【常陸太田工事】生コンクリート（公表）

単位（円/m3）

| 太田           |              |               |          |           |          |               |          |           |          |
|--------------|--------------|---------------|----------|-----------|----------|---------------|----------|-----------|----------|
|              |              | 2025/4/1      | 2025/7/1 | 2025/10/1 | 2026/1/1 | 2025/4/1      | 2025/7/1 | 2025/10/1 | 2026/1/1 |
| 水セメント比指定あり   |              |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              |              | W/C=60%以下(無筋) |          |           |          | W/C=55%以下(鉄筋) |          |           |          |
| 普通           | 18-8-25(20)  | 20,800        |          |           |          | 21,200        |          |           |          |
|              | 18-8-40      |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 18-15-25(20) | 20,800        |          |           |          | 21,200        |          |           |          |
|              | 18-15-40     |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 18-18-25(20) |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 18-18-40     |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 21-8-25(20)  | 20,800        |          |           |          | 21,200        |          |           |          |
|              | 21-8-40      |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 21-12-25(20) |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 21-12-40     |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 21-15-25(20) | 20,800        |          |           |          | 21,200        |          |           |          |
|              | 21-15-40     |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 21-18-25(20) |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 21-18-40     |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 24-8-25(20)  | 20,800        |          |           |          | 21,200        |          |           |          |
|              | 24-8-40      |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 24-12-25(20) |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 24-12-40     |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 24-15-25(20) | 20,800        |          |           |          | 21,200        |          |           |          |
|              | 24-15-40     |               |          |           |          |               |          |           |          |
| 24-18-25(20) |              |               |          |           |          |               |          |           |          |
| 24-18-40     |              |               |          |           |          |               |          |           |          |
| 27-15-25(20) | 21,200       |               |          |           | 21,200   |               |          |           |          |
| 27-15-40     |              |               |          |           |          |               |          |           |          |
| 30-8-25(20)  | 21,600       |               |          |           | 21,600   |               |          |           |          |
| 30-8-40      |              |               |          |           |          |               |          |           |          |
| 30-15-25(20) | 21,600       |               |          |           | 21,600   |               |          |           |          |
| 高炉           | 18-8-25(20)  | 20,400        |          |           |          | 20,800        |          |           |          |
|              | 18-8-40      |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 18-12-40     |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 21-5-40      |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 21-8-25(20)  |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 21-8-40      |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 21-12-25(20) |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 21-12-40     |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 21-15-25(20) | 20,400        |          |           |          | 20,800        |          |           |          |
|              | 21-18-25(20) |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 24-8-25(20)  | 20,800        |          |           |          | 20,800        |          |           |          |
|              | 24-8-40      |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 24-12-25(20) |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 24-15-25(20) | 20,800        |          |           |          | 20,800        |          |           |          |
|              | 24-18-25(20) |               |          |           |          |               |          |           |          |
| 30-15-25(20) | 21,600       |               |          |           | 21,600   |               |          |           |          |
| 早強           | 21-8-25(20)  | 21,600        |          |           |          | 22,300        |          |           |          |
|              | 24-8-25(20)  | 22,300        |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 30-8-25(20)  | 23,100        |          |           |          | 23,100        |          |           |          |
|              | 36-8-25(20)  | 24,400        |          |           |          | 24,400        |          |           |          |
|              | 40-8-25(20)  | 24,900        |          |           |          | 24,900        |          |           |          |
| 水セメント比指定なし   |              |               |          |           |          |               |          |           |          |
| 高炉           | 18-8-25(20)  | 20,100        |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 18-8-40      |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 21-8-25(20)  | 20,400        |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 21-8-40      |               |          |           |          |               |          |           |          |
| 高炉<br>曲げ     | 曲4.5-2.5-40  | 22,600        |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 曲4.5-6.5-40  | 23,100        |          |           |          |               |          |           |          |
| 小型車割増        |              |               |          |           |          |               |          |           |          |
| 小型車割増(注4)    |              |               |          |           |          |               |          |           |          |
| 単位:m3        |              | 3,000         |          |           |          |               |          |           |          |

（注1）本表は、粗骨材として砕石を使用した場合の対応強度を示す。

（注2）25(20)は25mm砂利か20mm砕石のいずれかを使用した生コンを示す。

（注3）曲げ4.5-2.5-4.0は工場渡し価格とする。

（注4）小型車割増額は4t車を基準とし、原則として発注者が打設現場までの道路事情などの理由で小型車を指定した場合の加算額である。

（注5）W/Cを指定している生コンクリートはそれを満足するJIS規格の単価を掲載している。

【銚田工事】生コンクリート（公表）

単位（円/m3）

| 銚田           |              |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|--------------|--------------|---------------|----------|-----------|----------|---------------|----------|-----------|----------|--|
|              |              | 2025/4/1      | 2025/7/1 | 2025/10/1 | 2026/1/1 | 2025/4/1      | 2025/7/1 | 2025/10/1 | 2026/1/1 |  |
| 水セメント比指定あり   |              |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              |              | W/C=60%以下(無筋) |          |           |          | W/C=55%以下(鉄筋) |          |           |          |  |
| 普通           | 18-8-25(20)  | 20,800        |          |           |          | 21,200        |          |           |          |  |
|              | 18-8-40      |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 18-15-25(20) | 20,800        |          |           |          | 21,200        |          |           |          |  |
|              | 18-15-40     |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 18-18-25(20) |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 18-18-40     |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 21-8-25(20)  | 20,800        |          |           |          | 21,200        |          |           |          |  |
|              | 21-8-40      |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 21-12-25(20) |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 21-12-40     |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 21-15-25(20) | 20,800        |          |           |          | 21,200        |          |           |          |  |
|              | 21-15-40     |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 21-18-25(20) |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 21-18-40     |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 24-8-25(20)  | 20,800        |          |           |          | 21,200        |          |           |          |  |
|              | 24-8-40      |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 24-12-25(20) |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 24-12-40     |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 高炉           | 24-15-25(20) | 20,800        |          |           |          | 21,200        |          |           |          |  |
|              | 24-15-40     |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 24-18-25(20) |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 24-18-40     |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 27-15-25(20) | 21,200        |          |           |          | 21,200        |          |           |          |  |
|              | 27-15-40     |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 30-8-25(20)  | 21,600        |          |           |          | 21,600        |          |           |          |  |
|              | 30-8-40      |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 30-15-25(20) | 21,600        |          |           |          | 21,600        |          |           |          |  |
|              | 18-8-25(20)  | 20,400        |          |           |          | 20,800        |          |           |          |  |
|              | 18-8-40      |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 18-12-40     |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 21-5-40      |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 21-8-25(20)  |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 21-8-40      |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 21-12-25(20) |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 21-12-40     |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 早強           | 21-15-25(20)  | 20,400   |           |          |               | 20,800   |           |          |  |
| 21-18-25(20) |              |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 24-8-25(20)  |              | 20,800        |          |           |          | 20,800        |          |           |          |  |
| 24-8-40      |              |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 24-12-25(20) |              |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 24-15-25(20) |              | 20,800        |          |           |          | 20,800        |          |           |          |  |
| 24-18-25(20) |              |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 30-15-25(20) |              | 21,600        |          |           |          | 21,600        |          |           |          |  |
| 21-8-25(20)  |              | 21,600        |          |           |          | 22,300        |          |           |          |  |
| 24-8-25(20)  |              | 22,300        |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 30-8-25(20)  |              | 23,100        |          |           |          | 23,100        |          |           |          |  |
| 36-8-25(20)  |              | 24,400        |          |           |          | 24,400        |          |           |          |  |
| 40-8-25(20)  |              | 24,900        |          |           |          | 24,900        |          |           |          |  |
| 水セメント比指定なし   |              |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 高炉           |              | 18-8-25(20)   | 20,100   |           |          |               |          |           |          |  |
|              |              | 18-8-40       |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              |              | 21-8-25(20)   | 20,400   |           |          |               |          |           |          |  |
|              |              | 21-8-40       |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 高炉<br>曲げ     | 曲4.5-2.5-40  | 22,600        |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 曲4.5-6.5-40  | 23,100        |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 小型車割増        |              |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 小型車割増(注4)    |              |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 単位:m3        |              | 3,000         |          |           |          |               |          |           |          |  |

(注1) 本表は、粗骨材として砕石を使用した場合の対応強度を示す。

(注2) 25(20)は25mm砂利か20mm砕石のいずれかを使用した生コンを示す。

(注3) 曲げ4.5-2.5-4.0は工場渡し価格とする。

(注4) 小型車割増額は4t車を基準とし、原則として発注者が打設現場までの道路事情などの理由で小型車を指定した場合の加算額である。

(注5) 銚田の単価は、砕石を粗骨材に使用した場合の単価である。なお、高炉スラグ砕石を粗骨材として使用する場合は、設計図書に「高炉スラグ砕石を粗骨材に使用したレディミクストコンクリートを使用すること」と明示し、本単価表に記載した単価から100円/m3引きして使用するものとする。

(注6) W/Cを指定している生コンクリートはそれを満足するJIS規格の単価を掲載している。

【高萩工事】生コンクリート（公表）

単位（円/m³）

| 高萩           |              |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|--------------|--------------|---------------|----------|-----------|----------|---------------|----------|-----------|----------|---------------|----------|-----------|----------|--|
|              |              | 2025/4/1      | 2025/7/1 | 2025/10/1 | 2026/1/1 | 2025/4/1      | 2025/7/1 | 2025/10/1 | 2026/1/1 | 2025/4/1      | 2025/7/1 | 2025/10/1 | 2026/1/1 |  |
| 水セメント比指定あり   |              |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              |              | W/C=60%以下(無筋) |          |           |          | W/C=55%以下(鉄筋) |          |           |          | W/C=50%以下(鉄筋) |          |           |          |  |
| 普通           | 18-8-25(20)  | 20,800        |          |           |          | 21,200        |          |           |          | 21,600        |          |           |          |  |
|              | 18-8-40      |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 18-15-25(20) | 20,800        |          |           |          | 21,200        |          |           |          | 21,600        |          |           |          |  |
|              | 18-15-40     |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 18-18-25(20) |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 18-18-40     |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 21-8-25(20)  | 20,800        |          |           |          | 21,200        |          |           |          | 21,600        |          |           |          |  |
|              | 21-8-40      |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 21-12-25(20) |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 21-12-40     |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 21-15-25(20) | 20,800        |          |           |          | 21,200        |          |           |          | 21,600        |          |           |          |  |
|              | 21-15-40     |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 21-18-25(20) |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 21-18-40     |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 高炉           | 24-8-25(20)  | 20,800        |          |           |          | 21,200        |          |           |          | 21,600        |          |           |          |  |
|              | 24-8-40      |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 24-12-25(20) |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 24-12-40     |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 24-15-25(20) | 20,800        |          |           |          | 21,200        |          |           |          | 21,600        |          |           |          |  |
|              | 24-15-40     |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 24-18-25(20) |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 24-18-40     |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 27-15-25(20) | 21,200        |          |           |          | 21,200        |          |           |          | 21,600        |          |           |          |  |
|              | 27-15-40     |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 30-8-25(20)  | 21,600        |          |           |          | 21,600        |          |           |          | 21,600        |          |           |          |  |
|              | 30-8-40      |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 30-15-25(20) | 21,600        |          |           |          | 21,600        |          |           |          | 21,600        |          |           |          |  |
|              | 高炉           | 18-8-25(20)   | 20,400   |           |          |               | 20,800   |           |          |               | 21,200   |           |          |  |
| 18-8-40      |              |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 18-12-40     |              |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 21-5-40      |              |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 21-8-25(20)  |              |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 21-8-40      |              |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 21-12-25(20) |              |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 21-12-40     |              |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 21-15-25(20) |              | 20,400        |          |           |          | 20,800        |          |           |          | 21,200        |          |           |          |  |
| 21-18-25(20) |              |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 24-8-25(20)  |              | 20,800        |          |           |          | 20,800        |          |           |          | 21,200        |          |           |          |  |
| 24-8-40      |              |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 24-12-25(20) |              |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 24-15-25(20) |              | 20,800        |          |           |          | 20,800        |          |           |          | 21,200        |          |           |          |  |
| 24-18-25(20) |              |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 27-8-25(20)  |              | 21,200        |          |           |          | 21,200        |          |           |          | 21,200        |          |           |          |  |
| 27-8-40      |              |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 27-12-25(20) |              |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 早強           | 27-15-25(20) | 21,200        |          |           |          | 21,200        |          |           |          | 21,200        |          |           |          |  |
|              | 27-18-25(20) |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 30-15-25(20) | 21,600        |          |           |          | 21,600        |          |           |          | 21,600        |          |           |          |  |
|              | 21-8-25(20)  | 20,600        |          |           |          | 22,300        |          |           |          | 23,100        |          |           |          |  |
|              | 24-8-25(20)  | 22,300        |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 30-8-25(20)  | 23,100        |          |           |          | 23,100        |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 36-8-25(20)  | 24,400        |          |           |          | 24,400        |          |           |          | 24,400        |          |           |          |  |
|              | 40-8-25(20)  | 24,900        |          |           |          | 24,900        |          |           |          | 24,900        |          |           |          |  |
|              | 水セメント比指定なし   |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 高炉           | 18-8-25(20)   | 20,100   |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 18-8-40      |              |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 21-8-25(20)  |              | 20,400        |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 高炉<br>曲げ     | 21-8-40      |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 曲4.5-2.5-40  | 22,600        |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 曲4.5-6.5-40  | 23,100        |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 小型車割増        |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 小型車割増(注4)    |              |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 単位:m3        |              | 3,000         |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |

(注1) 本表は、粗骨材として砕石を使用した場合の対応強度を示す。

(注2) 25(20)は25mm砂利か20mm砕石のいずれかを使用した生コンを示す。

(注3) 曲げ4.5-2.5-4.0は工場渡し価格とする。

(注4) 小型車割増額は4t車を基準とし、原則として発注者が打設現場までの道路事情などの理由で小型車を指定した場合の加算額である。

(注5) W/Cを指定している生コンクリートはそれを満足するJIS規格の単価を掲載している。

【竜ヶ崎工事】生コンクリート（公表）

単位（円/m3）

| 竜ヶ崎          |                 |               |          |           |          |               |          |           |          |
|--------------|-----------------|---------------|----------|-----------|----------|---------------|----------|-----------|----------|
|              |                 | 2025/4/1      | 2025/7/1 | 2025/10/1 | 2026/1/1 | 2025/4/1      | 2025/7/1 | 2025/10/1 | 2026/1/1 |
| 水セメント比指定あり   |                 |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              |                 | W/C=60%以下(無筋) |          |           |          | W/C=55%以下(鉄筋) |          |           |          |
| 普通           | 18-8-25(20)     | 21,300        |          |           |          | 21,700        |          |           |          |
|              | 18-8-40         |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 18-15-25(20)    | 21,300        |          |           |          | 21,700        |          |           |          |
|              | 18-15-40        |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 18-18-25(20)    |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 18-18-40        |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 21-8-25(20)     | 21,300        |          |           |          | 21,700        |          |           |          |
|              | 21-8-40         |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 21-12-25(20)    |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 21-12-40        |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 21-15-25(20)    | 21,300        |          |           |          | 21,700        |          |           |          |
|              | 21-15-40        |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 21-18-25(20)    |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 21-18-40        |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 24-8-25(20)     | 21,300        |          |           |          | 21,700        |          |           |          |
|              | 24-8-40         |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 24-12-25(20)    |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 24-12-40        |               |          |           |          |               |          |           |          |
| 24-15-25(20) | 21,300          |               |          |           | 21,700   |               |          |           |          |
| 24-15-40     |                 |               |          |           |          |               |          |           |          |
| 24-18-25(20) |                 |               |          |           |          |               |          |           |          |
| 24-18-40     |                 |               |          |           |          |               |          |           |          |
| 27-15-25(20) | 21,700          |               |          |           | 21,700   |               |          |           |          |
| 27-15-40     |                 |               |          |           |          |               |          |           |          |
| 30-8-25(20)  | 22,100          |               |          |           | 22,100   |               |          |           |          |
| 30-8-40      |                 |               |          |           |          |               |          |           |          |
| 30-15-25(20) | 23,200          |               |          |           | 23,200   |               |          |           |          |
| 高炉           | 18-8-25(20)     | 21,300        |          |           |          | 21,700        |          |           |          |
|              | 18-8-40         |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 18-12-40        |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 21-5-40         |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 21-8-25(20)     |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 21-8-40         |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 21-12-25(20)    |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 21-12-40        |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 21-15-25(20)    | 21,300        |          |           |          | 21,700        |          |           |          |
|              | 21-18-25(20)    |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 24-8-25(20)     | 21,300        |          |           |          | 21,700        |          |           |          |
|              | 24-8-40         |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 24-12-25(20)    |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 24-15-25(20)    | 21,300        |          |           |          | 21,700        |          |           |          |
| 24-18-25(20) |                 |               |          |           |          |               |          |           |          |
| 30-15-25(20) | 23,200          |               |          |           | 23,200   |               |          |           |          |
| 早強           | 21-8-25(20)     | 22,800        |          |           |          | 23,200        |          |           |          |
|              | 24-8-25(20)     | 22,800        |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 30-8-25(20)     | 23,600        |          |           |          | 23,600        |          |           |          |
|              | 36-8-25(20)     | 26,300        |          |           |          | 26,300        |          |           |          |
|              | 40-8-25(20)     | 26,900        |          |           |          | 26,900        |          |           |          |
| 水セメント比指定なし   |                 |               |          |           |          |               |          |           |          |
| 高炉           | 18-8-25(20)     | 20,600        |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 18-8-40         |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 21-8-25(20)     | 20,900        |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 21-8-40         |               |          |           |          |               |          |           |          |
| 高炉<br>曲げ     | 曲4.5-2.5-25(20) | 23,100        |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 曲4.5-6.5-25(20) | 23,600        |          |           |          |               |          |           |          |
| 小型車割増        |                 |               |          |           |          |               |          |           |          |
| 小型車割増(注4)    |                 |               |          |           |          |               |          |           |          |
| 単位:m3        |                 | 3,000         |          |           |          |               |          |           |          |

（注1）本表は、粗骨材として砕石を使用した場合の対応強度を示す。

（注2）25(20)は25mm砂利か20mm砕石のいずれかを使用した生コンを示す。

（注3）曲げ4.5-2.5-25(20)は工場渡しの価格とする。

（注4）小型車割増額は4t車を基準とし、原則として発注者が打設現場までの道路事情などの理由で小型車を指定した場合の加算額である。

（注5）W/Cを指定している生コンクリートはそれを満足するJIS規格の単価を掲載している。

（注6）粗骨材寸法40mmは流通なし。

【潮来土木】生コンクリート（公表）

単位（円/m<sup>3</sup>）

| 潮来                 |              |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|--------------------|--------------|---------------|----------|-----------|----------|---------------|----------|-----------|----------|---------------|----------|-----------|----------|--|
|                    |              | 2025/4/1      | 2025/7/1 | 2025/10/1 | 2026/1/1 | 2025/4/1      | 2025/7/1 | 2025/10/1 | 2026/1/1 | 2025/4/1      | 2025/7/1 | 2025/10/1 | 2026/1/1 |  |
| 水セメント比指定あり         |              |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|                    |              | W/C=60%以下(無筋) |          |           |          | W/C=55%以下(鉄筋) |          |           |          | W/C=50%以下(鉄筋) |          |           |          |  |
| 普通                 | 18-8-25(20)  | 22,300        |          |           |          | 22,700        |          |           |          | 23,500        |          |           |          |  |
|                    | 18-8-40      |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|                    | 18-15-25(20) | 22,300        |          |           |          | 22,700        |          |           |          | 23,500        |          |           |          |  |
|                    | 18-15-40     |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|                    | 18-18-25(20) |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|                    | 18-18-40     |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|                    | 21-8-25(20)  | 22,300        |          |           |          | 22,700        |          |           |          | 23,500        |          |           |          |  |
|                    | 21-8-40      |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|                    | 21-12-25(20) |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|                    | 21-12-40     |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|                    | 21-15-25(20) | 22,300        |          |           |          | 22,700        |          |           |          | 23,500        |          |           |          |  |
|                    | 21-15-40     |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|                    | 21-18-25(20) |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|                    | 21-18-40     |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 高炉                 | 24-8-25(20)  | 22,700        |          |           |          | 22,700        |          |           |          | 23,500        |          |           |          |  |
|                    | 24-8-40      |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|                    | 24-12-25(20) |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|                    | 24-12-40     |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|                    | 24-15-25(20) | 22,700        |          |           |          | 22,700        |          |           |          | 23,500        |          |           |          |  |
|                    | 24-15-40     |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|                    | 24-18-25(20) |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|                    | 24-18-40     |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|                    | 27-15-25(20) | 23,100        |          |           |          | 23,100        |          |           |          | 23,500        |          |           |          |  |
|                    | 27-15-40     |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|                    | 30-8-25(20)  | 23,500        |          |           |          | 23,500        |          |           |          | 23,500        |          |           |          |  |
|                    | 30-8-40      |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|                    | 30-15-25(20) | 23,500        |          |           |          | 23,500        |          |           |          | 23,500        |          |           |          |  |
|                    | 高炉           | 18-8-25(20)   | 22,300   |           |          |               | 22,700   |           |          |               | 23,500   |           |          |  |
| 18-8-40            |              |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 18-12-40           |              |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 21-5-40            |              |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 21-8-25(20)        |              |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 21-8-40            |              |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 21-12-25(20)       |              |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 21-12-40           |              |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 21-15-25(20)       |              | 22,300        |          |           |          | 22,700        |          |           |          | 23,500        |          |           |          |  |
| 21-18-25(20)       |              |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 24-8-25(20)        |              | 22,700        |          |           |          | 22,700        |          |           |          | 23,500        |          |           |          |  |
| 24-8-40            |              |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 24-12-25(20)       |              |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 24-15-25(20)       |              | 22,700        |          |           |          | 22,700        |          |           |          | 23,500        |          |           |          |  |
| 24-18-25(20)       |              |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 早強                 | 27-8-25(20)  | 23,100        |          |           |          | 23,100        |          |           |          | 23,500        |          |           |          |  |
|                    | 27-8-40      |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|                    | 27-12-25(20) |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|                    | 27-15-25(20) | 23,100        |          |           |          | 23,100        |          |           |          | 23,500        |          |           |          |  |
|                    | 27-18-25(20) |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|                    | 30-15-25(20) | 23,500        |          |           |          | 23,500        |          |           |          | 23,500        |          |           |          |  |
|                    | 21-8-25(20)  | 23,500        |          |           |          | 24,200        |          |           |          | 25,000        |          |           |          |  |
|                    | 24-8-25(20)  | 24,200        |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|                    | 30-8-25(20)  | 25,000        |          |           |          | 25,000        |          |           |          |               |          |           |          |  |
|                    | 36-8-25(20)  | 27,700        |          |           |          | 27,700        |          |           | 27,700   |               |          |           |          |  |
|                    | 40-8-25(20)  | 28,300        |          |           |          | 28,300        |          |           |          | 28,300        |          |           |          |  |
|                    | 水セメント比指定なし   |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|                    | 高炉           | 18-8-25(20)   | 22,000   |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|                    |              | 18-8-40       |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 21-8-25(20)        |              | 22,300        |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 21-8-40            |              |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 高炉<br>曲げ           | 曲4.5-2.5-40  | 24,500        |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|                    | 曲4.5-6.5-40  | 25,000        |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 小型車割増              |              |               |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 小型車割増(注4)<br>単位:m3 |              | 3,000         |          |           |          |               |          |           |          |               |          |           |          |  |

(注1) 本表は、粗骨材として砕石を使用した場合の対応強度を示す。

(注2) 25(20)は25mm砂利か20mm砕石のいずれかを使用した生コンを示す。

(注3) 曲げ4.5-2.5-4.0は工場渡し価格とする。

(注4) 小型車割増額は4t車を基準とし、原則として発注者が打設現場までの道路事情などの理由で小型車を指定した場合の加算額である。

(注5) 潮来地区の単価は、砕石を粗骨材に使用した場合の単価である。なお、高炉スラグ砕石を粗骨材として使用する場合は、設計図書に「高炉スラグ骨材を粗骨材に使用したレディミクストコンクリートを使用すること」と明示し、本単価表に記載した単価から100円/m<sup>3</sup>引きして使用するものとする。

(注6) W/Cを指定している生コンクリートはそれを満足するJIS規格の単価を掲載している。

【土浦土木】生コンクリート（公表）

単位（円/m3）

| 土浦           |                 |               |          |           |          |               |          |           |          |
|--------------|-----------------|---------------|----------|-----------|----------|---------------|----------|-----------|----------|
|              |                 | 2025/4/1      | 2025/7/1 | 2025/10/1 | 2026/1/1 | 2025/4/1      | 2025/7/1 | 2025/10/1 | 2026/1/1 |
| 水セメント比指定あり   |                 |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              |                 | W/C=60%以下(無筋) |          |           |          | W/C=55%以下(鉄筋) |          |           |          |
| 普通           | 18-8-25(20)     | 21,300        |          |           |          | 21,700        |          |           |          |
|              | 18-8-40         |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 18-15-25(20)    | 21,300        |          |           |          | 21,700        |          |           |          |
|              | 18-15-40        |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 18-18-25(20)    |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 18-18-40        |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 21-8-25(20)     | 21,300        |          |           |          | 21,700        |          |           |          |
|              | 21-8-40         |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 21-12-25(20)    |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 21-12-40        |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 21-15-25(20)    | 21,300        |          |           |          | 21,700        |          |           |          |
|              | 21-15-40        |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 21-18-25(20)    |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 21-18-40        |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 24-8-25(20)     | 21,300        |          |           |          | 21,700        |          |           |          |
|              | 24-8-40         |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 24-12-25(20)    |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 24-12-40        |               |          |           |          |               |          |           |          |
| 24-15-25(20) | 21,300          |               |          |           | 21,700   |               |          |           |          |
| 24-15-40     |                 |               |          |           |          |               |          |           |          |
| 24-18-25(20) |                 |               |          |           |          |               |          |           |          |
| 24-18-40     |                 |               |          |           |          |               |          |           |          |
| 27-15-25(20) | 21,700          |               |          |           | 21,700   |               |          |           |          |
| 27-15-40     |                 |               |          |           |          |               |          |           |          |
| 30-8-25(20)  | 22,100          |               |          |           | 22,100   |               |          |           |          |
| 30-8-40      |                 |               |          |           |          |               |          |           |          |
| 30-15-25(20) | 23,200          |               |          |           | 23,200   |               |          |           |          |
| 高炉           | 18-8-25(20)     | 21,300        |          |           |          | 21,700        |          |           |          |
|              | 18-8-40         |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 18-12-40        |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 21-5-40         |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 21-8-25(20)     |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 21-8-40         |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 21-12-25(20)    |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 21-12-40        |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 21-15-25(20)    | 21,300        |          |           |          | 21,700        |          |           |          |
|              | 21-18-25(20)    |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 24-8-25(20)     | 21,300        |          |           |          | 21,700        |          |           |          |
|              | 24-8-40         |               |          |           |          |               |          |           |          |
| 24-12-25(20) |                 |               |          |           |          |               |          |           |          |
| 24-15-25(20) | 21,300          |               |          |           | 21,700   |               |          |           |          |
| 24-18-25(20) |                 |               |          |           |          |               |          |           |          |
| 30-15-25(20) | 23,200          |               |          |           | 23,200   |               |          |           |          |
| 早強           | 21-8-25(20)     | 22,800        |          |           |          | 23,200        |          |           |          |
|              | 24-8-25(20)     | 22,800        |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 30-8-25(20)     | 23,600        |          |           |          | 23,600        |          |           |          |
|              | 36-8-25(20)     | 26,300        |          |           |          | 26,300        |          |           |          |
|              | 40-8-25(20)     | 26,900        |          |           |          | 26,900        |          |           |          |
| 水セメント比指定なし   |                 |               |          |           |          |               |          |           |          |
| 高炉           | 18-8-25(20)     | 20,600        |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 18-8-40         |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 21-8-25(20)     | 20,900        |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 21-8-40         |               |          |           |          |               |          |           |          |
| 高炉<br>曲げ     | 曲4.5-2.5-25(20) | 23,100        |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 曲4.5-6.5-25(20) | 23,600        |          |           |          |               |          |           |          |
| 小型車割増        |                 |               |          |           |          |               |          |           |          |
| 小型車割増(注4)    |                 |               |          |           |          |               |          |           |          |
| 単位:m3        |                 | 3,000         |          |           |          |               |          |           |          |

（注1）本表は、粗骨材として砕石を使用した場合の対応強度を示す。

（注2）25(20)は25mm砂利か20mm砕石のいずれかを使用した生コンを示す。

（注3）曲げ4.5-2.5-25(20)は工場渡しの価格とする。

（注4）小型車割増額は4t車を基準とし、原則として発注者が打設現場までの道路事情などの理由で小型車を指定した場合の加算額である。

（注5）W/Cを指定している生コンクリートはそれを満足するJIS規格の単価を掲載している。

（注6）粗骨材寸法40mmは流通なし。

【筑西土木】生コンクリート（公表）

単位（円/m3）

| 筑西           |                 |               |          |           |          |               |          |           |          |
|--------------|-----------------|---------------|----------|-----------|----------|---------------|----------|-----------|----------|
|              |                 | 2025/4/1      | 2025/7/1 | 2025/10/1 | 2026/1/1 | 2025/4/1      | 2025/7/1 | 2025/10/1 | 2026/1/1 |
| 水セメント比指定あり   |                 |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              |                 | W/C=60%以下(無筋) |          |           |          | W/C=55%以下(鉄筋) |          |           |          |
| 普通           | 18-8-25(20)     | 21,300        |          |           |          | 21,700        |          |           |          |
|              | 18-8-40         |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 18-15-25(20)    | 21,300        |          |           |          | 21,700        |          |           |          |
|              | 18-15-40        |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 18-18-25(20)    |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 18-18-40        |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 21-8-25(20)     | 21,300        |          |           |          | 21,700        |          |           |          |
|              | 21-8-40         |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 21-12-25(20)    |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 21-12-40        |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 21-15-25(20)    | 21,300        |          |           |          | 21,700        |          |           |          |
|              | 21-15-40        |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 21-18-25(20)    |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 21-18-40        |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 24-8-25(20)     | 21,300        |          |           |          | 21,700        |          |           |          |
|              | 24-8-40         |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 24-12-25(20)    |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 24-12-40        |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 24-15-25(20)    | 21,300        |          |           |          | 21,700        |          |           |          |
|              | 24-15-40        |               |          |           |          |               |          |           |          |
| 24-18-25(20) |                 |               |          |           |          |               |          |           |          |
| 24-18-40     |                 |               |          |           |          |               |          |           |          |
| 27-15-25(20) | 21,700          |               |          |           | 21,700   |               |          |           |          |
| 27-15-40     |                 |               |          |           |          |               |          |           |          |
| 30-8-25(20)  | 22,100          |               |          |           | 22,100   |               |          |           |          |
| 30-8-40      |                 |               |          |           |          |               |          |           |          |
| 30-15-25(20) | 23,200          |               |          |           | 23,200   |               |          |           |          |
| 高炉           | 18-8-25(20)     | 21,300        |          |           |          | 21,700        |          |           |          |
|              | 18-8-40         |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 18-12-40        |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 21-5-40         |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 21-8-25(20)     |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 21-8-40         |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 21-12-25(20)    |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 21-12-40        |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 21-15-25(20)    | 21,300        |          |           |          | 21,700        |          |           |          |
|              | 21-18-25(20)    |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 24-8-25(20)     | 21,300        |          |           |          | 21,700        |          |           |          |
|              | 24-8-40         |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 24-12-25(20)    |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 24-15-25(20)    | 21,300        |          |           |          | 21,700        |          |           |          |
|              | 24-18-25(20)    |               |          |           |          |               |          |           |          |
| 30-15-25(20) | 23,200          |               |          |           | 23,200   |               |          |           |          |
| 早強           | 21-8-25(20)     | 22,800        |          |           |          | 23,200        |          |           |          |
|              | 24-8-25(20)     | 22,800        |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 30-8-25(20)     | 23,600        |          |           |          | 23,600        |          |           |          |
|              | 36-8-25(20)     | 26,300        |          |           |          | 26,300        |          |           |          |
|              | 40-8-25(20)     | 26,900        |          |           |          | 26,900        |          |           |          |
| 水セメント比指定なし   |                 |               |          |           |          |               |          |           |          |
| 高炉           | 18-8-25(20)     | 20,600        |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 18-8-40         |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 21-8-25(20)     | 20,900        |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 21-8-40         |               |          |           |          |               |          |           |          |
| 小型車割増        | 曲4.5-2.5-25(20) | 23,100        |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 曲4.5-6.5-25(20) | 23,600        |          |           |          |               |          |           |          |
| 小型車割増        |                 |               |          |           |          |               |          |           |          |
| 小型車割増(注4)    |                 |               |          |           |          |               |          |           |          |
| 単位:m3        |                 | 3,000         |          |           |          |               |          |           |          |

（注1）本表は、粗骨材として砕石を使用した場合の対応強度を示す。

（注2）25(20)は25mm砂利か20mm砕石のいずれかを使用した生コンを示す。

（注3）曲げ4.5-2.5-25(20)は工場渡しの価格とする。

（注4）小型車割増額は4t車を基準とし、原則として発注者が打設現場までの道路事情などの理由で小型車を指定した場合の加算額である。

（注5）W/Cを指定している生コンクリートはそれを満足するJIS規格の単価を掲載している。

（注6）粗骨材寸法40mmは流通なし。

【常総工事】生コンクリート（公表）

単位（円/m3）

| 常総           |                 |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|--------------|-----------------|---------------|----------|-----------|----------|---------------|----------|-----------|----------|--|
|              |                 | 2025/4/1      | 2025/7/1 | 2025/10/1 | 2026/1/1 | 2025/4/1      | 2025/7/1 | 2025/10/1 | 2026/1/1 |  |
| 水セメント比指定あり   |                 |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              |                 | W/C=60%以下(無筋) |          |           |          | W/C=55%以下(鉄筋) |          |           |          |  |
| 普通           | 18-8-25(20)     | 21,300        |          |           |          | 21,700        |          |           |          |  |
|              | 18-8-40         |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 18-15-25(20)    | 21,300        |          |           |          | 21,700        |          |           |          |  |
|              | 18-15-40        |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 18-18-25(20)    |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 18-18-40        |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 21-8-25(20)     | 21,300        |          |           |          | 21,700        |          |           |          |  |
|              | 21-8-40         |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 21-12-25(20)    |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 21-12-40        |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 21-15-25(20)    | 21,300        |          |           |          | 21,700        |          |           |          |  |
|              | 21-15-40        |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 21-18-25(20)    |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 21-18-40        |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 24-8-25(20)     | 21,300        |          |           |          | 21,700        |          |           |          |  |
|              | 24-8-40         |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 24-12-25(20)    |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 24-12-40        |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 高炉           | 24-15-25(20)    | 21,300        |          |           |          | 21,700        |          |           |          |  |
|              | 24-15-40        |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 24-18-25(20)    |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 24-18-40        |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 27-15-25(20)    | 21,700        |          |           |          | 21,700        |          |           |          |  |
|              | 27-15-40        |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 30-8-25(20)     | 22,100        |          |           |          | 22,100        |          |           |          |  |
|              | 30-8-40         |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 30-15-25(20)    | 23,200        |          |           |          | 23,200        |          |           |          |  |
|              | 18-8-25(20)     | 21,300        |          |           |          | 21,700        |          |           |          |  |
|              | 18-8-40         |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 18-12-40        |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 21-5-40         |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 21-8-25(20)     |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 21-8-40         |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 21-12-25(20)    |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 21-12-40        |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 早強              | 21-15-25(20)  | 21,300   |           |          |               | 21,700   |           |          |  |
| 21-18-25(20) |                 |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 24-8-25(20)  |                 | 21,300        |          |           |          | 21,700        |          |           |          |  |
| 24-8-40      |                 |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 24-12-25(20) |                 |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 24-15-25(20) |                 | 21,300        |          |           |          | 21,700        |          |           |          |  |
| 24-18-25(20) |                 |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 30-15-25(20) |                 | 23,200        |          |           |          | 23,200        |          |           |          |  |
| 21-8-25(20)  |                 | 22,800        |          |           |          | 23,200        |          |           |          |  |
| 24-8-25(20)  |                 | 22,800        |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 30-8-25(20)  |                 | 23,600        |          |           |          | 23,600        |          |           |          |  |
| 36-8-25(20)  |                 | 26,300        |          |           |          | 26,300        |          |           |          |  |
| 40-8-25(20)  |                 | 26,900        |          |           |          | 26,900        |          |           |          |  |
| 水セメント比指定なし   |                 |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 高炉           |                 | 18-8-25(20)   | 20,600   |           |          |               |          |           |          |  |
|              |                 | 18-8-40       |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              |                 | 21-8-25(20)   | 20,900   |           |          |               |          |           |          |  |
|              |                 | 21-8-40       |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 高炉<br>曲打     | 曲4.5-2.5-25(20) | 23,100        |          |           |          |               |          |           |          |  |
|              | 曲4.5-6.5-25(20) | 23,600        |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 小型車割増        |                 |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 小型車割増(注4)    |                 |               |          |           |          |               |          |           |          |  |
| 単位:m3        |                 | 3,000         |          |           |          |               |          |           |          |  |

（注1）本表は、粗骨材として砕石を使用した場合の対応強度を示す。

（注2）25(20)は25mm砂利か20mm砕石のいずれかを使用した生コンを示す。

（注3）曲げ4.5-2.5-25(20)は工場渡しの価格とする。

（注4）小型車割増額は4t車を基準とし、原則として発注者が打設現場までの道路事情などの理由で小型車を指定した場合の加算額である。

（注5）W/Cを指定している生コンクリートはそれを満足するJIS規格の単価を掲載している。

（注6）粗骨材寸法40mmは流通なし。

【境工事】生コンクリート（公表）

単位（円/m3）

| 境            |                 |               |          |           |          |               |          |           |          |
|--------------|-----------------|---------------|----------|-----------|----------|---------------|----------|-----------|----------|
|              |                 | 2025/4/1      | 2025/7/1 | 2025/10/1 | 2026/1/1 | 2025/4/1      | 2025/7/1 | 2025/10/1 | 2026/1/1 |
| 水セメント比指定あり   |                 |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              |                 | W/C=60%以下(無筋) |          |           |          | W/C=55%以下(鉄筋) |          |           |          |
| 普通           | 18-8-25(20)     | 21,300        |          |           |          | 21,700        |          |           |          |
|              | 18-8-40         |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 18-15-25(20)    | 21,300        |          |           |          | 21,700        |          |           |          |
|              | 18-15-40        |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 18-18-25(20)    |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 18-18-40        |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 21-8-25(20)     | 21,300        |          |           |          | 21,700        |          |           |          |
|              | 21-8-40         |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 21-12-25(20)    |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 21-12-40        |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 21-15-25(20)    | 21,300        |          |           |          | 21,700        |          |           |          |
|              | 21-15-40        |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 21-18-25(20)    |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 21-18-40        |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 24-8-25(20)     | 21,300        |          |           |          | 21,700        |          |           |          |
|              | 24-8-40         |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 24-12-25(20)    |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 24-12-40        |               |          |           |          |               |          |           |          |
| 24-15-25(20) | 21,300          |               |          |           | 21,700   |               |          |           |          |
| 24-15-40     |                 |               |          |           |          |               |          |           |          |
| 24-18-25(20) |                 |               |          |           |          |               |          |           |          |
| 24-18-40     |                 |               |          |           |          |               |          |           |          |
| 27-15-25(20) | 21,700          |               |          |           | 21,700   |               |          |           |          |
| 27-15-40     |                 |               |          |           |          |               |          |           |          |
| 30-8-25(20)  | 22,100          |               |          |           | 22,100   |               |          |           |          |
| 30-8-40      |                 |               |          |           |          |               |          |           |          |
| 30-15-25(20) | 23,200          |               |          |           | 23,200   |               |          |           |          |
| 高炉           | 18-8-25(20)     | 21,300        |          |           |          | 21,700        |          |           |          |
|              | 18-8-40         |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 18-12-40        |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 21-5-40         |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 21-8-25(20)     |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 21-8-40         |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 21-12-25(20)    |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 21-12-40        |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 21-15-25(20)    | 21,300        |          |           |          | 21,700        |          |           |          |
|              | 21-18-25(20)    |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 24-8-25(20)     | 21,300        |          |           |          | 21,700        |          |           |          |
|              | 24-8-40         |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 24-12-25(20)    |               |          |           |          |               |          |           |          |
| 24-15-25(20) | 21,300          |               |          |           | 21,700   |               |          |           |          |
| 24-18-25(20) |                 |               |          |           |          |               |          |           |          |
| 30-15-25(20) | 23,200          |               |          |           | 23,200   |               |          |           |          |
| 早強           | 21-8-25(20)     | 22,800        |          |           |          | 23,200        |          |           |          |
|              | 24-8-25(20)     | 22,800        |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 30-8-25(20)     | 23,600        |          |           |          | 23,600        |          |           |          |
|              | 36-8-25(20)     | 26,300        |          |           |          | 26,300        |          |           |          |
|              | 40-8-25(20)     | 26,900        |          |           |          | 26,900        |          |           |          |
| 水セメント比指定なし   |                 |               |          |           |          |               |          |           |          |
| 高炉           | 18-8-25(20)     | 20,600        |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 18-8-40         |               |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 21-8-25(20)     | 20,900        |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 21-8-40         |               |          |           |          |               |          |           |          |
| 高炉<br>曲げ     | 曲4.5-2.5-25(20) | 23,100        |          |           |          |               |          |           |          |
|              | 曲4.5-6.5-25(20) | 23,600        |          |           |          |               |          |           |          |
| 小型車割増        |                 |               |          |           |          |               |          |           |          |
| 小型車割増(注4)    |                 |               |          |           |          |               |          |           |          |
| 単位:m3        |                 | 3,000         |          |           |          |               |          |           |          |

（注1）本表は、粗骨材として砕石を使用した場合の対応強度を示す。

（注2）25(20)は25mm砂利か20mm砕石のいずれかを使用した生コンを示す。

（注3）曲げ4.5-2.5-25(20)は工場渡しの価格とする。

（注4）小型車割増額は4t車を基準とし、原則として発注者が打設現場までの道路事情などの理由で小型車を指定した場合の加算額である。

（注5）W/Cを指定している生コンクリートはそれを満足するJIS規格の単価を掲載している。

（注6）粗骨材寸法40mmは流通なし。

# 単価地区区分

各土木事務所、各工事事務所、工務所区分である。

| 事務所名      | 地区名   | 施工地区                     |
|-----------|-------|--------------------------|
| 水戸土木事務所   | 水戸土木A | 笠間市、城里町                  |
|           | 水戸土木B | 水戸市、小美玉市、茨城町             |
|           | 水戸土木C | 大洗町                      |
| 常陸大宮土木事務所 | 大宮土木A | 常陸大宮市、那珂市                |
|           | 大宮土木B | ひたちなか市、東海村               |
| 常陸太田工事事務所 | 常陸太田工 | 常陸太田市                    |
| 大子工務所     | 大子工   | 大子町                      |
| 高萩工事事務所   | 高萩工   | 日立市、高萩市、北茨城市             |
| 鉾田工事事務所   | 鉾田工   | 行方市、鉾田市                  |
| 潮来土木事務所   | 潮来土木  | 鹿嶋市、潮来市、神栖市              |
| 竜ヶ崎工事事務所  | 竜ヶ崎工A | 牛久市、美浦村、阿見町              |
|           | 竜ヶ崎工B | 龍ヶ崎市、取手市、守谷市、稲敷市、河内町、利根町 |
| 土浦土木事務所   | 土浦土木A | 石岡市、土浦市、つくば市、かすみがうら市     |
|           | 土浦土木B | つくばみらい市                  |
| 筑西土木事務所   | 筑西土木A | 桜川市                      |
|           | 筑西土木B | 結城市、筑西市                  |
| 常総工事事務所   | 常総工   | 下妻市、常総市、八千代町             |
| 境工事事務所    | 境工    | 古河市、坂東市、境町、五霞町           |
| 全県        |       | 県内全地域                    |

## 再生アスファルト混合物単価

令和7年4月1日適用

単位:t

| 事務所    | 地区名   | 資材名称<br>規格              |                         |                         |                         |                        |                         |                         |
|--------|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|        |       | As合材<br>再生粗粒度<br>アスコン20 | As合材<br>再生密粒度<br>アスコン20 | As合材<br>再生密粒度<br>アスコン13 | As合材<br>再生細粒度<br>アスコン13 | As合材<br>再生AS<br>安定処理40 | As合材<br>再生改質Ⅱ型<br>粗粒度20 | As合材<br>再生改質Ⅱ型<br>密粒度20 |
|        |       |                         |                         |                         |                         |                        |                         |                         |
| 水戸土木   | 水戸土木A | 12,700                  | 12,900                  | 12,900                  | 13,100                  | 12,500                 | 15,600                  | 15,800                  |
|        | 水戸土木B | 12,700                  | 12,900                  | 12,900                  | 13,100                  | 12,500                 | 15,600                  | 15,800                  |
|        | 水戸土木C | 12,700                  | 12,900                  | 12,900                  | 13,100                  | 12,500                 | 15,600                  | 15,800                  |
| 常陸大宮土木 | 大宮土木A | 12,800                  | 13,000                  | 13,000                  | 13,200                  | 12,600                 | 15,700                  | 15,900                  |
|        | 大宮土木B | 12,800                  | 13,000                  | 13,000                  | 13,200                  | 12,600                 | 15,700                  | 15,900                  |
| 常陸太田工事 | 常陸太田工 | 13,000                  | 13,200                  | 13,000                  | 13,400                  | 12,800                 | 15,700                  | 15,900                  |
| 大子工    | 大子工   | 13,400                  | 13,600                  | 13,600                  | 13,800                  | 13,300                 | 16,300                  | 16,500                  |
| 高萩工事   | 高萩工   | 13,200                  | 13,400                  | 13,400                  | 13,600                  | 13,000                 | 16,000                  | 16,200                  |
| 鉾田工事   | 鉾田工   | 13,200                  | 13,500                  | 13,500                  | 13,800                  | 13,100                 | 16,000                  | 16,200                  |
| 潮来土木   | 潮来土木  | 13,500                  | 13,700                  | 13,700                  | 13,900                  | 13,300                 | 16,400                  | 16,600                  |
| 竜ヶ崎工事  | 竜ヶ崎工A | 12,600                  | 12,900                  | 12,900                  | 13,100                  | 12,500                 | 15,500                  | 15,700                  |
|        | 竜ヶ崎工B | 12,600                  | 12,900                  | 12,900                  | 13,100                  | 12,500                 | 15,500                  | 15,700                  |
| 土浦土木   | 土浦土木A | 12,600                  | 12,900                  | 12,900                  | 13,100                  | 12,500                 | 15,600                  | 15,800                  |
|        | 土浦土木B | 12,600                  | 12,900                  | 12,900                  | 13,100                  | 12,500                 | 15,600                  | 15,800                  |
| 筑西土木   | 筑西土木A | 12,400                  | 12,600                  | 12,600                  | 12,900                  | 12,300                 | 15,100                  | 15,300                  |
|        | 筑西土木B | 12,400                  | 12,600                  | 12,600                  | 12,900                  | 12,300                 | 15,100                  | 15,300                  |
| 常総工事   | 常総工   | 12,400                  | 12,600                  | 12,600                  | 12,900                  | 12,300                 | 15,100                  | 15,300                  |
| 境工事    | 境工    | 12,500                  | 12,700                  | 12,700                  | 13,000                  | 12,400                 | 15,200                  | 15,400                  |

## 再生アスファルト混合物単価

令和7年4月1日適用

単位:t

| 事務所    | 地区名   | 資材名称<br>規格      |                 |                 |                 |                |
|--------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
|        |       | As合材(熔融スラグ混入)   | As合材(熔融スラグ混入)   | As合材(熔融スラグ混入)   | As合材(熔融スラグ混入)   | As合材(熔融スラグ混入)  |
|        |       | 再生密粒度<br>アスコン20 | 再生密粒度<br>アスコン13 | 再生粗粒度<br>アスコン20 | 再生細粒度<br>アスコン13 | 再生AS<br>安定処理40 |
| 水戸土木   | 水戸土木A | 12,900          | 12,900          | 12,700          | 13,100          | 12,500         |
|        | 水戸土木B | 12,900          | 12,900          | 12,700          | 13,100          | 12,500         |
|        | 水戸土木C | 12,900          | 12,900          | 12,700          | 13,100          | 12,500         |
| 常陸大宮土木 | 大宮土木A | 13,000          | 13,000          | 12,800          | 13,200          | 12,600         |
|        | 大宮土木B | 13,000          | 13,000          | 12,800          | 13,200          | 12,600         |
| 常陸太田工事 | 常陸太田工 | 13,200          | 13,000          | 13,000          | 13,400          | 12,800         |
| 大子工    | 大子工   | 13,600          | 13,600          | 13,400          | 13,800          | 13,300         |
| 高萩工事   | 高萩工   | 13,400          | 13,400          | 13,200          | 13,600          | 13,000         |
| 鉾田工事   | 鉾田工   | 13,500          | 13,500          | 13,200          | 13,800          | 13,100         |
| 潮来土木   | 潮来土木  | －               | －               | －               | －               | －              |
| 竜ヶ崎工事  | 竜ヶ崎工A | 12,900          | 12,900          | 12,800          | 13,100          | 12,500         |
|        | 竜ヶ崎工B | 12,900          | 12,900          | 12,800          | 13,100          | 12,500         |
| 土浦土木   | 土浦土木A | 12,900          | 12,900          | 12,800          | 13,100          | 12,500         |
|        | 土浦土木B | 12,900          | 12,900          | 12,800          | 13,100          | 12,500         |
| 筑西土木   | 筑西土木A | 12,600          | 12,600          | 12,400          | 12,900          | 12,300         |
|        | 筑西土木B | 12,600          | 12,600          | 12,400          | 12,900          | 12,300         |
| 常総工事   | 常総工   | 12,600          | 12,600          | 12,400          | 12,900          | 12,300         |
| 境工事    | 境工    | 12,700          | 12,700          | 12,500          | 13,000          | 12,400         |

## アスファルト混合物単価

令和7年4月1日適用

単位:t

| 事務所    | 地区名   | 資材名称<br>規格                |                           |                           |                           |                          |
|--------|-------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
|        |       | アスファルト合材<br>粗粒度<br>アスコン20 | アスファルト合材<br>密粒度<br>アスコン20 | アスファルト合材<br>密粒度<br>アスコン13 | アスファルト合材<br>細粒度<br>アスコン13 | アスファルト合材<br>AS<br>安定処理40 |
|        |       |                           |                           |                           |                           |                          |
| 水戸土木   | 水戸土木A | 14,200                    | 14,400                    | 14,400                    | 14,600                    | 14,000                   |
|        | 水戸土木B | 14,200                    | 14,400                    | 14,400                    | 14,600                    | 14,000                   |
|        | 水戸土木C | 14,200                    | 14,400                    | 14,400                    | 14,600                    | 14,000                   |
| 常陸大宮土木 | 大宮土木A | 14,300                    | 14,500                    | 14,500                    | 14,700                    | 14,100                   |
|        | 大宮土木B | 14,300                    | 14,500                    | 14,500                    | 14,700                    | 14,100                   |
| 常陸太田工事 | 常陸太田工 | 14,400                    | 14,600                    | 14,600                    | 14,800                    | 14,200                   |
| 大子工    | 大子工   | 15,100                    | 15,300                    | 15,300                    | 15,500                    | 14,900                   |
| 高萩工事   | 高萩工   | 14,600                    | 14,800                    | 14,800                    | 15,000                    | 14,400                   |
| 鉾田工事   | 鉾田工   | 14,600                    | 14,800                    | 14,800                    | 15,000                    | 14,400                   |
| 潮来土木   | 潮来土木  | 15,000                    | 15,200                    | 15,200                    | 15,400                    | 14,800                   |
| 竜ヶ崎工事  | 竜ヶ崎工A | 14,200                    | 14,400                    | 14,400                    | 14,600                    | 14,000                   |
|        | 竜ヶ崎工B | 14,200                    | 14,400                    | 14,400                    | 14,600                    | 14,000                   |
| 土浦土木   | 土浦土木A | 14,200                    | 14,400                    | 14,400                    | 14,600                    | 14,000                   |
|        | 土浦土木B | 14,200                    | 14,400                    | 14,400                    | 14,600                    | 14,000                   |
| 筑西土木   | 筑西土木A | 13,700                    | 13,900                    | 13,900                    | 14,100                    | 13,500                   |
|        | 筑西土木B | 13,700                    | 13,900                    | 13,900                    | 14,100                    | 13,500                   |
| 常総工事   | 常総工   | 13,700                    | 13,900                    | 13,900                    | 14,100                    | 13,500                   |
| 境工事    | 境工    | 13,800                    | 14,000                    | 14,000                    | 14,200                    | 13,600                   |

## アスファルト混合物単価

令和7年4月1日適用

単位:t

| 事務所    | 地区名   | 資材名称<br>規格                |                               |                                           |                                       |                                       |
|--------|-------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|        |       | アスファルト合材<br>開粒度<br>アスコン13 | アスファルト合材<br>密粒度<br>ギャップアスコン13 | アスファルト合材<br>密粒度<br>ポリマー改質Ⅰ型<br>ギャップアスコン13 | アスファルト合材<br>粗粒度<br>ポリマー改質Ⅱ型<br>アスコン20 | アスファルト合材<br>密粒度<br>ポリマー改質Ⅱ型<br>アスコン20 |
|        |       |                           |                               |                                           |                                       |                                       |
| 水戸土木   | 水戸土木A | 14,300                    | 14,300                        | 15,700                                    | 16,200                                | 16,400                                |
|        | 水戸土木B | 14,300                    | 14,300                        | 15,700                                    | 16,200                                | 16,400                                |
|        | 水戸土木C | 14,300                    | 14,300                        | 15,700                                    | 16,200                                | 16,400                                |
| 常陸大宮土木 | 大宮土木A | 14,400                    | 14,500                        | 15,800                                    | 16,300                                | 16,500                                |
|        | 大宮土木B | 14,400                    | 14,500                        | 15,800                                    | 16,300                                | 16,500                                |
| 常陸太田工事 | 常陸太田工 | 14,500                    | 14,500                        | 15,900                                    | 16,400                                | 16,600                                |
| 大子工    | 大子工   | 15,200                    | 15,200                        | 16,600                                    | 17,100                                | 17,300                                |
| 高萩工事   | 高萩工   | 14,700                    | 14,700                        | 16,100                                    | 16,600                                | 16,800                                |
| 鉾田工事   | 鉾田工   | 14,700                    | 14,700                        | 16,100                                    | 16,600                                | 16,800                                |
| 潮来土木   | 潮来土木  | 15,100                    | 15,100                        | －                                         | 17,000                                | 17,200                                |
| 竜ヶ崎工事  | 竜ヶ崎工A | 14,300                    | 14,300                        | 15,700                                    | 16,200                                | 16,400                                |
|        | 竜ヶ崎工B | 14,300                    | 14,300                        | 15,700                                    | 16,200                                | 16,400                                |
| 土浦土木   | 土浦土木A | 14,300                    | 14,300                        | 15,700                                    | 16,200                                | 16,400                                |
|        | 土浦土木B | 14,300                    | 14,300                        | 15,700                                    | 16,200                                | 16,400                                |
| 筑西土木   | 筑西土木A | 13,800                    | 13,800                        | 15,200                                    | 15,700                                | 15,900                                |
|        | 筑西土木B | 13,800                    | 13,800                        | 15,200                                    | 15,700                                | 15,900                                |
| 常総工事   | 常総工   | 13,800                    | 13,800                        | 15,200                                    | 15,700                                | 15,900                                |
| 境工事    | 境工    | 13,900                    | 13,900                        | －                                         | 15,800                                | 16,000                                |

## アスファルト混合物単価

令和7年4月1日適用

単位:t

| 事務所    | 地区名   | 資材名称<br>規格    |               |               |              |               |                |
|--------|-------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
|        |       | 排水性アスファルト合材   |               | 耐流動性合材        |              |               |                |
|        |       | 開粒度<br>アスコン13 | 開粒度<br>アスコン20 | 大粒径<br>アスコン30 | 砕石<br>マスチック5 | 砕石<br>マスチック13 | 大粒径<br>マスチック30 |
| 水戸土木   | 水戸土木A | 19,200        | 19,200        | 17,800        | 22,600       | 21,600        | 20,500         |
|        | 水戸土木B | 19,200        | 19,200        | 17,800        | 22,600       | 21,600        | 20,500         |
|        | 水戸土木C | 19,200        | 19,200        | 17,800        | 22,600       | 21,600        | 20,500         |
| 常陸大宮土木 | 大宮土木A | 19,300        | 19,300        | 17,800        | 22,600       | 21,600        | 20,500         |
|        | 大宮土木B | 19,300        | 19,300        | 17,800        | 22,600       | 21,600        | 20,500         |
| 常陸太田工事 | 常陸太田工 | 19,400        | －             | 18,200        | 23,000       | 22,000        | 20,900         |
| 大子工    | 大子工   | 20,100        | －             | 18,900        | 23,700       | 22,700        | 21,600         |
| 高萩工事   | 高萩工   | 19,600        | －             | －             | －            | －             | －              |
| 鉾田工事   | 鉾田工   | 19,600        | 19,600        | 17,400        | 22,200       | 21,200        | 20,100         |
| 潮来土木   | 潮来土木  | 20,000        | 20,000        | 17,800        | 22,600       | 21,600        | 20,500         |
| 竜ヶ崎工事  | 竜ヶ崎工A | 19,200        | 19,300        | 17,000        | 21,800       | 20,900        | 19,700         |
|        | 竜ヶ崎工B | 19,200        | 19,300        | 17,000        | 21,800       | 20,900        | 19,700         |
| 土浦土木   | 土浦土木A | 19,200        | 19,200        | 17,000        | 21,800       | 20,800        | 19,700         |
|        | 土浦土木B | 19,200        | 19,200        | 17,000        | 21,800       | 20,800        | 19,700         |
| 筑西土木   | 筑西土木A | 18,700        | 18,900        | 17,000        | 21,700       | 20,700        | 19,700         |
|        | 筑西土木B | 18,700        | 18,900        | 17,000        | 21,700       | 20,700        | 19,700         |
| 常総工事   | 常総工   | 18,700        | 19,000        | 17,000        | 21,700       | 20,700        | 19,700         |
| 境工事    | 境工    | 18,800        | 19,100        | 17,100        | 21,800       | 20,800        | 19,800         |

## 碎石類単価

令和7年4月1日適用

単位:円／m<sup>3</sup>

| 事務所    | 地区名   | 資材名称                 |                      |          |          |        |       |
|--------|-------|----------------------|----------------------|----------|----------|--------|-------|
|        |       | 規格                   |                      |          |          |        |       |
|        |       | 再生クラッシャーラン           | 再生クラッシャーラン           | クラッシャーラン | クラッシャーラン | 粒度調整碎石 | 路床用碎石 |
|        |       | RC-40                | RB-40                | C-80     | C-40     | M-30   | B-40  |
| 水戸土木   | 水戸土木A | 2,200                | 2,100                | 3,500    | 3,500    | 3,900  | 3,300 |
|        | 水戸土木B | 2,200                | 2,100                | 3,600    | 3,600    | 4,000  | 3,400 |
|        | 水戸土木C | 2,200                | 2,100                | 3,750    | 3,750    | 4,150  | 3,550 |
| 常陸大宮土木 | 大宮土木A | 2,200                | 2,100                | 3,750    | 3,750    | 4,150  | 3,550 |
|        | 大宮土木B | 2,200                | 2,100                | 3,950    | 3,950    | 4,350  | 3,750 |
| 常陸太田工事 | 常陸太田工 | 2,200                | 2,100                | 3,750    | 3,750    | 4,150  | 3,550 |
| 大子工    | 大子工   | 2,500                | 2,400                | 4,000    | 4,000    | 4,400  | 3,800 |
| 高萩工事   | 高萩工   | 2,200                | 2,100                | 3,750    | 3,750    | 4,150  | 3,550 |
| 鉾田工事   | 鉾田工   | 2,200                | 2,100                | 4,100    | 4,100    | 4,500  | 3,900 |
| 潮来土木   | 潮来土木  | 2,200                | 2,100                | 4,800    | 4,800    | 5,200  | 4,600 |
| 竜ヶ崎工事  | 竜ヶ崎工A | 2,350                | 2,250                | 4,350    | 4,350    | 4,850  | 4,250 |
|        | 竜ヶ崎工B | 2,450                | 2,350                | 4,550    | 4,550    | 4,950  | 4,350 |
| 土浦土木   | 土浦土木A | 2,350                | 2,250                | 4,000    | 4,000    | 4,400  | 3,800 |
|        | 土浦土木B | 2,450                | 2,350                | 4,350    | 4,350    | 4,750  | 4,150 |
| 筑西土木   | 筑西土木A | 2,200                | 2,100                | 3,750    | 3,750    | 4,150  | 3,550 |
|        |       | 2,550<br>(溶融スラグ混入製品) | 2,450<br>(溶融スラグ混入製品) |          |          |        |       |
|        | 筑西土木B | 2,200                | 2,100                | 3,850    | 3,850    | 4,250  | 3,650 |
|        |       | 2,550<br>(溶融スラグ混入製品) | 2,450<br>(溶融スラグ混入製品) |          |          |        |       |
| 常総工事   | 常総工   | 2,200                | 2,100                | 4,100    | 4,100    | 4,550  | 3,950 |
| 境工事    | 境工    | 2,200                | 2,100                | 4,100    | 4,100    | 4,550  | 3,950 |

注) 再生碎石単価は、製造工場から40kmの範囲内の単価である。

## 碎石類単価

令和7年4月1日適用

単位:円/m<sup>3</sup>

| 事務所    | 地区名   | 資材名称                   |                        |                        |                       |                        |                 |                  |
|--------|-------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|------------------|
|        |       | 規格                     |                        |                        |                       |                        |                 |                  |
|        |       | 単粒度碎石<br>3号<br>40-30mm | 単粒度碎石<br>4号<br>30-20mm | 単粒度碎石<br>5号<br>20-13mm | 単粒度碎石<br>6号<br>13-5mm | 単粒度碎石<br>7号<br>5-2.5mm | 割栗石<br>50-150mm | 割栗石<br>150-200mm |
| 水戸土木   | 水戸土木A | 4,850                  | 4,850                  | 4,950                  | 5,050                 | 5,150                  | 4,850           | 4,850            |
|        | 水戸土木B | 4,850                  | 4,850                  | 4,950                  | 5,050                 | 5,150                  | 4,850           | 4,850            |
|        | 水戸土木C | 4,850                  | 4,850                  | 4,950                  | 5,050                 | 5,150                  | 4,850           | 4,850            |
| 常陸大宮土木 | 大宮土木A | 4,850                  | 4,850                  | 4,950                  | 5,050                 | 5,150                  | 4,950           | 4,950            |
|        | 大宮土木B | 5,050                  | 5,050                  | 5,150                  | 5,250                 | 5,350                  | 5,150           | 5,150            |
| 常陸太田工事 | 常陸太田工 | 4,950                  | 4,950                  | 5,050                  | 5,150                 | 5,250                  | 5,000           | 5,000            |
| 大子工    | 大子工   | 5,050                  | 5,050                  | 5,150                  | 5,250                 | 5,350                  | 5,350           | 5,350            |
| 高萩工事   | 高萩工   | 4,950                  | 4,950                  | 5,050                  | 5,150                 | 5,250                  | 5,100           | 5,100            |
| 鉾田工事   | 鉾田工   | 5,300                  | 5,300                  | 5,400                  | 5,500                 | 5,600                  | 5,350           | 5,350            |
| 潮来土木   | 潮来土木  | 6,050                  | 6,050                  | 6,150                  | 6,250                 | 6,350                  | 5,950           | 5,950            |
| 竜ヶ崎工事  | 竜ヶ崎工A | 5,550                  | 5,550                  | 5,650                  | 5,750                 | 5,850                  | 5,650           | 5,650            |
|        | 竜ヶ崎工B | 5,550                  | 5,550                  | 5,650                  | 5,750                 | 5,850                  | 5,650           | 5,650            |
| 土浦土木   | 土浦土木A | 5,050                  | 5,050                  | 5,150                  | 5,250                 | 5,350                  | 5,150           | 5,150            |
|        | 土浦土木B | 5,050                  | 5,050                  | 5,150                  | 5,250                 | 5,350                  | 5,150           | 5,150            |
| 筑西土木   | 筑西土木A | 4,850                  | 4,850                  | 4,950                  | 5,050                 | 5,150                  | 4,900           | 4,900            |
|        | 筑西土木B | 4,850                  | 4,850                  | 4,950                  | 5,050                 | 5,150                  | 4,900           | 4,900            |
| 常総工事   | 常総工   | 5,250                  | 5,250                  | 5,350                  | 5,450                 | 5,550                  | 5,350           | 5,350            |
| 境工事    | 境工    | 5,250                  | 5,250                  | 5,350                  | 5,450                 | 5,550                  | 5,350           | 5,350            |

## 砂・砂利・土砂単価

令和7年4月1日適用

単位:円/m<sup>3</sup>

| 事務所           | 資材名称        |            |                    |                                      |
|---------------|-------------|------------|--------------------|--------------------------------------|
|               | 規 格         |            |                    |                                      |
|               | 砂<br>クッション用 | 砂<br>埋め戻し用 | 再生ガラス砂<br>サンドドレーン用 | 再生ガラス砂<br>サンドマット用,インターロッキングブロック舗装用敷砂 |
| 水 戸 土木事務所     | -           | 3,000      | -                  | 5,500                                |
| 常陸大宮 土木事務所    | -           | 3,100      | -                  | 5,500                                |
| 常陸太田 工事事務所    | -           | 3,000      | -                  | 5,500                                |
| 大 子 工 務 所     | -           | 3,200      | -                  | -                                    |
| 高 萩 工 事 事 務 所 | -           | 3,000      | -                  | -                                    |
| 鉾 田 工 事 事 務 所 | -           | 2,700      | -                  | 4,400                                |
| 潮 来 土木事務所     | 4,200       | 2,700      | 3,450              | 3,450                                |
| 竜ヶ崎 工 事 事 務 所 | -           | 3,600      | 3,900              | 3,900                                |
| 土 浦 土木事務所     | -           | 3,700      | 4,000              | 3,900                                |
| 筑 西 土木事務所     | -           | 3,500      | -                  | 3,900                                |
| 常 総 工 事 事 務 所 | -           | 3,800      | 3,750              | 3,650                                |
| 境 工 事 事 務 所   | -           | 3,300      | -                  | 3,900                                |

## 砂・砂利・土砂単価

令和7年4月1日適用

単位:円/m<sup>3</sup>

| 事務所           | 資材名称                    |                    |                     |                            |
|---------------|-------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|
|               | 規 格                     |                    |                     |                            |
|               | コンクリート用骨材<br>砂利25mm(洗い) | コンクリート用骨材<br>砂(洗い) | 購入土<br>盛土用<br>(現場着) | 目土・客土<br>公園植栽用<br>(赤土/半黒土) |
| 水 戸 土木事務所     | -                       | 5,200              | 3,200               | 5,400                      |
| 常陸大宮 土木事務所    | -                       | 4,950              | 3,200               | 5,400                      |
| 常陸太田 工事事務所    | -                       | 4,950              | 3,200               | 5,400                      |
| 大 子 工 務 所     | -                       | 5,100              | 3,200               | 5,400                      |
| 高 萩 工 事 事 務 所 | -                       | 5,200              | 3,200               | 5,400                      |
| 鉾 田 工 事 事 務 所 | -                       | 5,000              | 2,900               | 5,400                      |
| 潮 来 土木事務所     | -                       | 4,800              | 2,900               | 5,400                      |
| 竜ヶ崎 工 事 事 務 所 | -                       | 5,200              | 3,000               | 5,600                      |
| 土 浦 土木事務所     | -                       | 5,200              | 3,000               | 6,400                      |
| 筑 西 土木事務所     | -                       | 4,900              | 3,200               | 6,400                      |
| 常 総 工 事 事 務 所 | -                       | 5,150              | 3,600               | 6,800                      |
| 境 工 事 事 務 所   | -                       | 5,200              | 4,300               | 7,100                      |

## スラグ類単価

令和7年4月1日適用

単位:円／m<sup>3</sup>

| 事務所          | 資材名称<br>規格                     |                          |                   |                   |
|--------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|              | 高炉スラグ<br>クラッシャーラン<br>(CS 40-0) | 高炉スラグ<br>粒調<br>(MS 25-0) | 高炉スラグ<br>HMS 25-0 | 高炉スラグ<br>路床用水砕スラグ |
| 鉾 田 工事事務所    | 3,000                          | 3,350                    | 4,250             | 2,000             |
| 潮 来 土木事務所    | 3,000                          | 3,350                    | 4,250             | 2,000             |
| 竜ヶ崎工事AB※ 事務所 | 3,300                          | 3,600                    | 4,500             | 2,000             |

※竜ヶ崎工事ABとは、美浦村、利根町、河内町、龍ヶ崎市、稲敷市を示す。

## 水中コンクリート単価

令和7年4月1日適用

単位:円/m<sup>3</sup>

| 施工地区                 | 資材名称     |          |            |            |
|----------------------|----------|----------|------------|------------|
|                      | 規格       |          |            |            |
|                      | 33-12-20 | 33-15-20 | 33-12-20BB | 30-15-20BB |
| (水戸土木C):大洗町          | 24,600   | 24,600   | 24,600     | 23,000     |
| (常陸大宮土木B):東海村、ひたちなか市 | 24,600   | 24,600   | 24,600     | 23,000     |
| (高萩工 ):北茨城市、高萩市、日立市  | 24,600   | 24,600   | 24,600     | 23,000     |
| (鉾田工 ):鉾田市           | 24,600   | 24,600   | 24,600     | 23,000     |
| (潮来土木):鹿嶋市、神栖市       | 26,800   | 26,100   | 26,100     | 25,700     |

ただし、W/C≤50% セメント370kgとする。

## 水中コンクリート(高炉スラグ骨材使用)単価

令和7年4月1日適用

単位:円/m<sup>3</sup>

| 施工地区           | 資材名称                    |                         |                           |                           |
|----------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                | 規格                      |                         |                           |                           |
|                | 33-12-20<br>(高炉スラグ骨材使用) | 33-15-20<br>(高炉スラグ骨材使用) | 33-12-20BB<br>(高炉スラグ骨材使用) | 30-15-20BB<br>(高炉スラグ骨材使用) |
| (潮来土木):鹿嶋市、神栖市 | 26,800                  | 26,100                  | 26,100                    | 25,700                    |

ただし、W/C≤50% セメント370kgとする。

## 捨石単価

令和7年4月1日適用

単位:円/m<sup>3</sup>

| 施工地区                | 資材名称<br>規格      |                   |                    |
|---------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
|                     | 捨石<br>(陸送現場着)   | 捨石<br>(陸送現場着)     | 捨石<br>(陸送現場着)      |
|                     | 100kg/個<br>以下程度 | 100～500kg<br>/個程度 | 500～1000kg<br>/個程度 |
| (高萩工 ):北茨城市、高萩市、日立市 | 5,600           | 5,500             | 5,500              |
| (常陸大宮土木):東海村、ひたちなか市 | 8,800           | 7,900             | 7,900              |
| (水戸土木C):大洗町         | 8,700           | 7,800             | 7,800              |
| (鉾田工 ):鉾田市          | 8,700           | 7,900             | 7,900              |
| (潮来土木):鹿嶋市、神栖市      | 10,200          | 9,300             | 9,300              |

令和7年4月1日適用

単位:円/m<sup>3</sup>

| 施工地区                | 資材名称<br>規格      |                   |                    |
|---------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
|                     | 捨石<br>(海上捨て込み)  | 捨石<br>(海上捨て込み)    | 捨石<br>(海上捨て込み)     |
|                     | 100kg/個<br>以下程度 | 100～500kg<br>/個程度 | 500～1000kg<br>/個程度 |
| (高萩工 ):北茨城市、高萩市、日立市 | 7,700           | 7,700             | 7,800              |
| (常陸大宮土木):東海村、ひたちなか市 | 7,700           | 7,700             | 7,800              |
| (水戸土木C):大洗町         | 7,700           | 7,700             | 7,800              |
| (鉾田工 ):鉾田市          | 7,800           | 7,800             | 7,900              |
| (潮来土木):鹿嶋市、神栖市      | 7,800           | 7,800             | 7,900              |

| 地区 | 資材名称                  | 規 格                                  | 単位 | 調査単価(円) | 備 考 |
|----|-----------------------|--------------------------------------|----|---------|-----|
| 全県 | 連節ﾌﾞﾛｯｸ(県規格)          | 350kg／㎡以上                            | ㎡  | 9,860   |     |
| 全県 | 連節ﾌﾞﾛｯｸ(県規格)          | 250kg／㎡以上300kg／㎡未満                   | ㎡  | 7,250   |     |
| 全県 | ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ              | 125kg／㎡以上                            | ㎡  | 7,700   |     |
| 全県 | 積ﾌﾞﾛｯｸ                | 250×400×350 JIS粗面<br>150kg／個未満 美山河対応 | m2 | 8,550   |     |
| 全県 | 大型積ﾌﾞﾛｯｸ(県規格)         | 402kg／㎡以上 控長350mm                    | ㎡  | 11,200  |     |
| 全県 | 大型積ﾌﾞﾛｯｸ              | 380kg／㎡以上<br>控長350mm 美山河対応           | ㎡  | 11,200  |     |
| 全県 | 大型張ﾌﾞﾛｯｸ              | 250kg／㎡以上320kg／㎡未満<br>美山河対応          | ㎡  | 9,950   |     |
| 全県 | 法枠ﾌﾞﾛｯｸ(県規格)          | 110kg／㎡以上                            | kg | 45      |     |
| 全県 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(県規格)       | E型 H300×L600                         | 本  | 1,680   |     |
| 全県 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(県規格)       | EC型用基礎ﾌﾞﾛｯｸ                          | 本  | 1,550   |     |
| 全県 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ            | 切下げ 上                                | 本  | 1,680   |     |
| 全県 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ            | 切下げ 中                                | 本  | 2,060   |     |
| 全県 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ            | 切下げ 下                                | 本  | 1,430   |     |
| 全県 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ            | 切下げ D型                               | 本  | 1,100   |     |
| 全県 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(県規格)       | LE型基礎付                               | 本  | 16,500  |     |
| 全県 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(県規格)       | LB型(基礎付)H200×L2000                   | 個  | 16,300  |     |
| 全県 | 境界杭根固ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ(県規格) | 12×12×30cm                           | 個  | 1,400   |     |
| 全県 | ｺﾝｸﾘｰﾄ植樹柵(県規格)        | 120×150×L800                         | 本  | 950     |     |
| 全県 | ｺﾝｸﾘｰﾄ植樹柵(県規格)        | 120×150×L600                         | 本  | 780     |     |
| 全県 | ｺﾝｸﾘｰﾄ植樹柵(県規格)        | 120×150 コーナー                         | 本  | 640     |     |
| 全県 | ｺﾝｸﾘｰﾄ植樹柵(県規格)        | 150×180×L900                         | 本  | 1,700   |     |
| 全県 | ｺﾝｸﾘｰﾄ植樹柵(県規格)        | 150×180×L600                         | 本  | 1,300   |     |
| 全県 | ｺﾝｸﾘｰﾄ植樹柵(県規格)        | 150×180 コーナー                         | 本  | 1,000   |     |

令和7年4月1日適用

## 道路用コンクリート製品

| 地区 | 資材名称                      | 規 格              | 単位 | 調査単価(円) | 備 考 |
|----|---------------------------|------------------|----|---------|-----|
| 全県 | 消音ゴム                      | U字溝1本当たり加算額      | 個  | 2,890   |     |
| 全県 | 現場打側溝用および<br>長尺U字溝用蓋(県規格) | 横断用 IR-300       | 枚  | 3,240   |     |
| 全県 | 現場打側溝用および<br>長尺U字溝用蓋(県規格) | 横断用 IR-350       | 枚  | 3,760   |     |
| 全県 | 現場打側溝用および<br>長尺U字溝用蓋(県規格) | 横断用 IR-400       | 枚  | 4,120   |     |
| 全県 | 現場打側溝用および<br>長尺U字溝用蓋(県規格) | 横断用 IR-450       | 枚  | 5,310   |     |
| 全県 | 現場打側溝用および<br>長尺U字溝用蓋(県規格) | 横断用 IR-500       | 枚  | 5,840   |     |
| 全県 | 現場打側溝用および<br>長尺U字溝用蓋(県規格) | 歩道用 IS-300       | 枚  | 2,390   |     |
| 全県 | 現場打側溝用および<br>長尺U字溝用蓋(県規格) | 歩道用 IS-350       | 枚  | 2,880   |     |
| 全県 | 現場打側溝用および<br>長尺U字溝用蓋(県規格) | 歩道用 IS-400       | 枚  | 3,060   |     |
| 全県 | 現場打側溝用および<br>長尺U字溝用蓋(県規格) | 歩道用 IS-450       | 枚  | 4,120   |     |
| 全県 | 現場打側溝用および<br>長尺U字溝用蓋(県規格) | 歩道用 IS-500       | 枚  | 4,460   |     |
| 全県 | 深溝U字溝(県規格)                | 歩道用 KDS-300×800  | 本  | 43,500  |     |
| 全県 | 深溝U字溝(県規格)                | 歩道用 KDS-300×900  | 本  | 50,700  |     |
| 全県 | 深溝U字溝(県規格)                | 歩道用 KDS-300×1000 | 本  | 56,900  |     |
| 全県 | 深溝U字溝(県規格)                | 歩道用 KDS-350×500  | 本  | 28,400  |     |
| 全県 | 深溝U字溝(県規格)                | 歩道用 KDS-350×600  | 本  | 31,800  |     |
| 全県 | 深溝U字溝(県規格)                | 歩道用 KDS-350×700  | 本  | 38,200  |     |
| 全県 | 深溝U字溝(県規格)                | 歩道用 KDS-350×800  | 本  | 44,500  |     |
| 全県 | 深溝U字溝(県規格)                | 歩道用 KDS-350×900  | 本  | 53,100  |     |
| 全県 | 深溝U字溝(県規格)                | 歩道用 KDS-350×1000 | 本  | 57,000  |     |
| 全県 | 深溝U字溝(県規格)                | 歩道用 KDS-400×600  | 本  | 34,200  |     |
| 全県 | 深溝U字溝(県規格)                | 歩道用 KDS-400×700  | 本  | 40,400  |     |
| 全県 | 深溝U字溝(県規格)                | 歩道用 KDS-400×800  | 本  | 47,900  |     |
| 全県 | 深溝U字溝(県規格)                | 歩道用 KDS-400×900  | 本  | 54,900  |     |
| 全県 | 深溝U字溝(県規格)                | 歩道用 KDS-400×1000 | 本  | 61,100  |     |

令和7年4月1日適用

## 道路用コンクリート製品

| 地区 | 資材名称       | 規 格              | 単位 | 調査単価(円) | 備 考 |
|----|------------|------------------|----|---------|-----|
| 全県 | 深溝U字溝(県規格) | 歩道用 KDS-500×500  | 本  | 33,200  |     |
| 全県 | 深溝U字溝(県規格) | 歩道用 KDS-500×600  | 本  | 37,400  |     |
| 全県 | 深溝U字溝(県規格) | 歩道用 KDS-500×800  | 本  | 52,000  |     |
| 全県 | 深溝U字溝(県規格) | 歩道用 KDS-500×1000 | 本  | 66,400  |     |
| 全県 | 深溝U字溝(県規格) | 歩道用 KDS-500×1200 | 本  | 87,600  |     |
| 全県 | 深溝U字溝(県規格) | 歩道用 KDS-600×600  | 本  | 39,500  |     |
| 全県 | 深溝U字溝(県規格) | 歩道用 KDS-600×800  | 本  | 54,000  |     |
| 全県 | 深溝U字溝(県規格) | 歩道用 KDS-600×1000 | 本  | 68,900  |     |
| 全県 | 深溝U字溝(県規格) | 歩道用 KDS-600×1200 | 本  | 90,800  |     |
| 全県 | 深溝U字溝(県規格) | 車道用 KDR-300×800  | 本  | 54,900  |     |
| 全県 | 深溝U字溝(県規格) | 車道用 KDR-300×900  | 本  | 63,900  |     |
| 全県 | 深溝U字溝(県規格) | 車道用 KDR-300×1000 | 本  | 72,500  |     |
| 全県 | 深溝U字溝(県規格) | 車道用 KDR-350×500  | 本  | 39,100  |     |
| 全県 | 深溝U字溝(県規格) | 車道用 KDR-350×600  | 本  | 42,300  |     |
| 全県 | 深溝U字溝(県規格) | 車道用 KDR-350×700  | 本  | 49,500  |     |
| 全県 | 深溝U字溝(県規格) | 車道用 KDR-350×800  | 本  | 56,100  |     |
| 全県 | 深溝U字溝(県規格) | 車道用 KDR-350×900  | 本  | 65,300  |     |
| 全県 | 深溝U字溝(県規格) | 車道用 KDR-350×1000 | 本  | 73,700  |     |
| 全県 | 深溝U字溝(県規格) | 車道用 KDR-400×600  | 本  | 46,400  |     |
| 全県 | 深溝U字溝(県規格) | 車道用 KDR-400×700  | 本  | 53,900  |     |
| 全県 | 深溝U字溝(県規格) | 車道用 KDR-400×800  | 本  | 60,700  |     |
| 全県 | 深溝U字溝(県規格) | 車道用 KDR-400×900  | 本  | 69,700  |     |
| 全県 | 深溝U字溝(県規格) | 車道用 KDR-400×1000 | 本  | 78,700  |     |

| 地区 | 資材名称    | 規 格                   | 単位 | 調査単価(円) | 備 考  |
|----|---------|-----------------------|----|---------|------|
| 全県 | 長尺U字溝   | 溶融スラグ混入<br>KUS300×300 | 本  | 10,700  |      |
| 全県 | 長尺U字溝   | 溶融スラグ混入<br>KUS300×400 | 本  | 14,300  |      |
| 全県 | 長尺U字溝   | 溶融スラグ混入<br>KUS350×350 | 本  | 13,600  |      |
| 全県 | 長尺U字溝   | 溶融スラグ混入<br>KUS350×400 | 本  | 15,500  |      |
| 全県 | 長尺U字溝   | 溶融スラグ混入<br>KUS400×400 | 本  | 16,800  |      |
| 全県 | 長尺U字溝   | 溶融スラグ混入<br>KUS400×500 | 本  | 19,300  |      |
| 全県 | 長尺U字溝   | 溶融スラグ混入<br>KUR300×300 | 本  | 16,000  |      |
| 全県 | 長尺U字溝   | 溶融スラグ混入<br>KUR300×400 | 本  | 20,000  |      |
| 全県 | 長尺U字溝   | 溶融スラグ混入<br>KUR350×350 | 本  | 20,800  |      |
| 全県 | 長尺U字溝   | 溶融スラグ混入<br>KUR350×400 | 本  | 22,200  |      |
| 全県 | 長尺U字溝   | 溶融スラグ混入<br>KUR400×400 | 本  | 24,600  |      |
| 全県 | 長尺U字溝   | 溶融スラグ混入<br>KUR400×500 | 本  | 28,800  |      |
| 全県 | 側溝(管渠型) | 標準タイプ 300×300         | 本  | 27,900  | ※1参照 |
| 全県 | 側溝(管渠型) | 標準タイプ 300×400         | 本  | 32,900  | ※1参照 |
| 全県 | 側溝(管渠型) | 標準タイプ 300×500         | 本  | 36,400  | ※1参照 |
| 全県 | 側溝(管渠型) | 標準タイプ 300×600         | 本  | 41,900  | ※1参照 |
| 全県 | 側溝(管渠型) | 標準タイプ 300×700         | 本  | 49,700  | ※1参照 |
| 全県 | 側溝(管渠型) | 標準タイプ 300×800         | 本  | 58,500  | ※1参照 |
| 全県 | 側溝(管渠型) | 標準タイプ 300×900         | 本  | 62,700  | ※1参照 |
| 全県 | 側溝(管渠型) | 標準タイプ 300×1000        | 本  | 67,000  | ※1参照 |
| 全県 | 側溝(管渠型) | 標準タイプ 400×400         | 本  | 41,400  | ※1参照 |
| 全県 | 側溝(管渠型) | 標準タイプ 400×500         | 本  | 47,800  | ※1参照 |
| 全県 | 側溝(管渠型) | 標準タイプ 400×600         | 本  | 53,800  | ※1参照 |
| 全県 | 側溝(管渠型) | 標準タイプ 400×700         | 本  | 61,800  | ※1参照 |
| 全県 | 側溝(管渠型) | 標準タイプ 400×800         | 本  | 69,300  | ※1参照 |


## 道路用コンクリート製品

| 地区 | 資材名称    | 規 格                | 単位 | 調査単価(円) | 備 考  |
|----|---------|--------------------|----|---------|------|
| 全県 | 側溝(管渠型) | 乗入タイプ 300×300      | 本  | 34,200  | ※2参照 |
| 全県 | 側溝(管渠型) | 乗入タイプ 300×400      | 本  | 37,600  | ※2参照 |
| 全県 | 側溝(管渠型) | 乗入タイプ 300×500      | 本  | 43,200  | ※2参照 |
| 全県 | 側溝(管渠型) | 乗入タイプ 300×600      | 本  | 49,400  | ※2参照 |
| 全県 | 側溝(管渠型) | 乗入タイプ 300×700      | 本  | 57,000  | ※2参照 |
| 全県 | 側溝(管渠型) | 乗入タイプ 300×800      | 本  | 67,000  | ※2参照 |
| 全県 | 側溝(管渠型) | 乗入タイプ 300×900      | 本  | 71,300  | ※2参照 |
| 全県 | 側溝(管渠型) | 乗入タイプ 300×1000     | 本  | 75,800  | ※2参照 |
| 全県 | 側溝(管渠型) | 乗入タイプ 400×400      | 本  | 48,100  | ※2参照 |
| 全県 | 側溝(管渠型) | 乗入タイプ 400×500      | 本  | 55,000  | ※2参照 |
| 全県 | 側溝(管渠型) | 乗入タイプ 400×600      | 本  | 62,300  | ※2参照 |
| 全県 | 側溝(管渠型) | 乗入タイプ 400×700      | 本  | 69,600  | ※2参照 |
| 全県 | 側溝(管渠型) | 乗入タイプ 400×800      | 本  | 77,700  | ※2参照 |
| 全県 | 側溝(管渠型) | バリアフリータイプ 300×300  | 本  | 33,200  | ※3参照 |
| 全県 | 側溝(管渠型) | バリアフリータイプ 300×400  | 本  | 36,900  | ※3参照 |
| 全県 | 側溝(管渠型) | バリアフリータイプ 300×500  | 本  | 42,100  | ※3参照 |
| 全県 | 側溝(管渠型) | バリアフリータイプ 300×600  | 本  | 48,700  | ※3参照 |
| 全県 | 側溝(管渠型) | バリアフリータイプ 300×700  | 本  | 55,500  | ※3参照 |
| 全県 | 側溝(管渠型) | バリアフリータイプ 300×800  | 本  | 65,800  | ※3参照 |
| 全県 | 側溝(管渠型) | バリアフリータイプ 300×900  | 本  | 70,400  | ※3参照 |
| 全県 | 側溝(管渠型) | バリアフリータイプ 300×1000 | 本  | 75,100  | ※3参照 |
| 全県 | 側溝(管渠型) | バリアフリータイプ 400×400  | 本  | 48,000  | ※3参照 |
| 全県 | 側溝(管渠型) | バリアフリータイプ 400×500  | 本  | 54,700  | ※3参照 |
| 全県 | 側溝(管渠型) | バリアフリータイプ 400×600  | 本  | 61,800  | ※3参照 |
| 全県 | 側溝(管渠型) | バリアフリータイプ 400×700  | 本  | 69,600  | ※3参照 |
| 全県 | 側溝(管渠型) | バリアフリータイプ 400×800  | 本  | 77,300  | ※3参照 |


| 地区 | 資材名称    | 規 格            | 単位 | 調査単価(円) | 備 考  |
|----|---------|----------------|----|---------|------|
| 全県 | 側溝(管渠型) | 横断タイプ 300×300  | 本  | 33,200  | ※4参照 |
| 全県 | 側溝(管渠型) | 横断タイプ 300×400  | 本  | 36,900  | ※4参照 |
| 全県 | 側溝(管渠型) | 横断タイプ 300×500  | 本  | 42,100  | ※4参照 |
| 全県 | 側溝(管渠型) | 横断タイプ 300×600  | 本  | 48,700  | ※4参照 |
| 全県 | 側溝(管渠型) | 横断タイプ 300×700  | 本  | 55,500  | ※4参照 |
| 全県 | 側溝(管渠型) | 横断タイプ 300×800  | 本  | 65,800  | ※4参照 |
| 全県 | 側溝(管渠型) | 横断タイプ 300×900  | 本  | 70,400  | ※4参照 |
| 全県 | 側溝(管渠型) | 横断タイプ 300×1000 | 本  | 74,900  | ※4参照 |
| 全県 | 側溝(管渠型) | 横断タイプ 400×400  | 本  | 48,000  | ※4参照 |
| 全県 | 側溝(管渠型) | 横断タイプ 400×500  | 本  | 54,700  | ※4参照 |
| 全県 | 側溝(管渠型) | 横断タイプ 400×600  | 本  | 61,800  | ※4参照 |
| 全県 | 側溝(管渠型) | 横断タイプ 400×700  | 本  | 69,600  | ※4参照 |
| 全県 | 側溝(管渠型) | 横断タイプ 400×800  | 本  | 77,300  | ※4参照 |

## ○参考図


※1 標準タイプ




※2 乗入タイプ



※3 バリアフリータイプ



※4 横断タイプ



## 道路用コンクリート製品

| 地区 | 資材名称    | 規 格                             | 単位 | 調査単価(円) | 備 考 |
|----|---------|---------------------------------|----|---------|-----|
| 全県 | 側溝(管渠型) | 暗渠敷板 300用 L=2000                | 本  | 22,700  |     |
| 全県 | 側溝(管渠型) | 暗渠敷板 400用 L=2000                | 本  | 27,000  |     |
| 全県 | 側溝(管渠型) | 集水桝 本体(下部桝) 300×300             | 本  | 24,900  |     |
| 全県 | 側溝(管渠型) | 集水桝 本体(下部桝) 300×400             | 本  | 28,600  |     |
| 全県 | 側溝(管渠型) | 集水桝 本体(下部桝) 300×500             | 本  | 31,700  |     |
| 全県 | 側溝(管渠型) | 集水桝 本体(下部桝) 300×600             | 本  | 35,100  |     |
| 全県 | 側溝(管渠型) | 集水桝 本体(下部桝) 300×700             | 本  | 38,600  |     |
| 全県 | 側溝(管渠型) | 集水桝 本体(下部桝) 300×800             | 本  | 53,200  |     |
| 全県 | 側溝(管渠型) | 集水桝 本体(下部桝) 300×900             | 本  | 57,500  |     |
| 全県 | 側溝(管渠型) | 集水桝 本体(下部桝) 300×1000            | 本  | 62,200  |     |
| 全県 | 側溝(管渠型) | 集水桝 本体(下部桝) 400×400             | 本  | 34,400  |     |
| 全県 | 側溝(管渠型) | 集水桝 本体(下部桝) 400×500             | 本  | 36,300  |     |
| 全県 | 側溝(管渠型) | 集水桝 本体(下部桝) 400×600             | 本  | 39,500  |     |
| 全県 | 側溝(管渠型) | 集水桝 本体(下部桝) 400×700             | 本  | 43,500  |     |
| 全県 | 側溝(管渠型) | 集水桝 本体(下部桝) 400×800             | 本  | 46,900  |     |
| 全県 | 側溝(管渠型) | 集水桝 本体(下部桝)<br>300×1450(深型)     | 本  | 79,800  |     |
| 全県 | 側溝(管渠型) | 集水桝 本体(下部桝)<br>400×1450(深型)     | 本  | 90,400  |     |
| 全県 | 側溝(管渠型) | 集水桝 本体(上部桝)<br>標準300 H=150      | 本  | 50,100  |     |
| 全県 | 側溝(管渠型) | 集水桝 本体(上部桝)<br>標準300 H=200      | 本  | 53,500  |     |
| 全県 | 側溝(管渠型) | 集水桝 本体(上部桝)<br>標準400 H=150      | 本  | 58,600  |     |
| 全県 | 側溝(管渠型) | 集水桝 本体(上部桝)<br>標準400 H=200      | 本  | 60,500  |     |
| 全県 | 側溝(管渠型) | 集水桝 本体(上部桝)<br>乗入300(グレーチング埋込型) | 本  | 163,000 |     |
| 全県 | 側溝(管渠型) | 集水桝 本体(上部桝)<br>乗入300(グレーチング取外型) | 本  | 63,700  |     |
| 全県 | 側溝(管渠型) | 集水桝 本体(上部桝)<br>乗入400(グレーチング埋込型) | 本  | 179,000 |     |
| 全県 | 側溝(管渠型) | 集水桝 本体(上部桝)<br>乗入400(グレーチング取外型) | 本  | 65,100  |     |
| 全県 | 側溝(管渠型) | 可変用調整コンクリート300用<br>(側溝1本当り加算額)  | 本  | 19,500  |     |

| 地区 | 資材名称    | 規 格                              | 単位 | 調査単価(円) | 備 考 |
|----|---------|----------------------------------|----|---------|-----|
| 全県 | 側溝(管渠型) | 可変用調整コンクリート400用<br>(側溝1本当り加算額)   | 本  | 26,300  |     |
| 全県 | 側溝(管渠型) | 集水桝 本体(上部桝)<br>バリアフリー300         | 本  | 68,400  |     |
| 全県 | 側溝(管渠型) | 集水桝 本体(上部桝)<br>バリアフリー400         | 本  | 81,000  |     |
| 全県 | 側溝(管渠型) | 集水桝 本体(上部桝)<br>バリアフリー300 H=200   | 本  | 58,200  |     |
| 全県 | 側溝(管渠型) | 集水桝 本体(上部桝)<br>バリアフリー400 H=200   | 本  | 66,000  |     |
| 全県 | 側溝(管渠型) | 集水桝 本体(上部桝)<br>中央分離帯用 300 H=250  | 本  | 56,200  |     |
| 全県 | 側溝(管渠型) | 集水桝 本体(上部桝)<br>中央分離帯用 400 H=250  | 本  | 68,400  |     |
| 全県 | 側溝(管渠型) | 境界ブロック 標準タイプ<br>H=150 L=2000     | 本  | 7,630   |     |
| 全県 | 側溝(管渠型) | 境界ブロック 標準タイプ<br>H=200 L=2000     | 本  | 8,160   |     |
| 全県 | 側溝(管渠型) | 境界ブロック 乗入タイプ<br>H=50 L=1000      | 本  | 3,760   |     |
| 全県 | 側溝(管渠型) | 境界ブロック 乗入タイプ<br>H=20 L=500       | 本  | 2,120   |     |
| 全県 | 側溝(管渠型) | 境界ブロック バリアフリータイプ<br>H=200 L=1000 | 本  | 4,860   |     |
| 全県 | 側溝(管渠型) | 中央分離帯用ブロック<br>H=250 L=2000 共通    | 本  | 12,300  |     |
| 全県 | 側溝(管渠型) | 溶融スラグ混入<br>250×250×1998          | 本  | 20,400  |     |
| 全県 | 側溝(管渠型) | 溶融スラグ混入<br>300×300×1998          | 本  | 21,900  |     |
| 全県 | 側溝(管渠型) | 溶融スラグ混入<br>300×400×1998          | 本  | 27,100  |     |
| 全県 | 側溝(管渠型) | 溶融スラグ混入<br>300×500×1998          | 本  | 30,500  |     |
| 全県 | 側溝(管渠型) | 溶融スラグ混入<br>400×400×1998          | 本  | 38,200  |     |
| 全県 | 側溝(管渠型) | 溶融スラグ混入<br>400×500×1998          | 本  | 42,200  |     |
| 全県 | 側溝(管渠型) | 溶融スラグ混入<br>400×600×1998          | 本  | 46,200  |     |
| 全県 | 側溝用ふた   | 溶融スラグ混入<br>ISL-300               | 枚  | 4,370   |     |
| 全県 | 側溝用ふた   | 溶融スラグ混入<br>ISL-350               | 枚  | 5,320   |     |
| 全県 | 側溝用ふた   | 溶融スラグ混入<br>ISL-400               | 枚  | 5,700   |     |
| 全県 | 側溝用ふた   | 溶融スラグ混入<br>IRL-300               | 枚  | 5,860   |     |
| 全県 | 側溝用ふた   | 溶融スラグ混入<br>IRL-350               | 枚  | 6,760   |     |
| 全県 | 側溝用ふた   | 溶融スラグ混入<br>IRL-400               | 枚  | 7,520   |     |

令和7年4月1日適用

## 道路用コンクリート製品

| 地区 | 資材名称      | 規 格            | 単位 | 調査単価(円) | 備 考 |
|----|-----------|----------------|----|---------|-----|
| 全県 | ボックスカルバート | 300×300×2000   | 個  | 31,600  |     |
| 全県 | ボックスカルバート | 400×400×2000   | 個  | 46,800  |     |
| 全県 | ボックスカルバート | 450×450×2000   | 個  | 51,400  |     |
| 全県 | ボックスカルバート | 500×500×2000   | 個  | 55,900  |     |
| 全県 | ボックスカルバート | 600×600×2000   | 個  | 95,900  |     |
| 全県 | ボックスカルバート | 700×700×2000   | 個  | 108,000 |     |
| 全県 | ボックスカルバート | 800×800×2000   | 個  | 120,000 |     |
| 全県 | ボックスカルバート | 900×900×2000   | 個  | 133,000 |     |
| 全県 | ボックスカルバート | 900×1200×2000  | 個  | 149,000 |     |
| 全県 | ボックスカルバート | 1000×1000×2000 | 個  | 149,000 |     |
| 全県 | ボックスカルバート | 1200×900×2000  | 個  | 152,000 |     |
| 全県 | ボックスカルバート | 1200×1000×2000 | 個  | 163,000 |     |
| 全県 | ボックスカルバート | 1200×1200×2000 | 個  | 175,000 |     |
| 全県 | ボックスカルバート | 1300×1300×2000 | 個  | 194,000 |     |
| 全県 | ボックスカルバート | 1500×1000×2000 | 個  | 214,000 |     |
| 全県 | ボックスカルバート | 1500×1200×2000 | 個  | 227,000 |     |
| 全県 | ボックスカルバート | 1500×1500×2000 | 個  | 248,000 |     |
| 全県 | ボックスカルバート | 1800×1500×2000 | 個  | 302,000 |     |
| 全県 | ボックスカルバート | 1800×1800×2000 | 個  | 324,000 |     |
| 全県 | ボックスカルバート | 2000×1500×1500 | 個  | 347,000 |     |

令和7年4月1日適用

## 道路用コンクリート製品

| 地区 | 資材名称        | 規 格          | 単位 | 調査単価(円) | 備 考 |
|----|-------------|--------------|----|---------|-----|
| 全県 | ボックスカルバート敷板 | 300用 L=2.0m  | 個  | 11,200  |     |
| 全県 | ボックスカルバート敷板 | 400用 L=2.0m  | 個  | 13,000  |     |
| 全県 | ボックスカルバート敷板 | 500用 L=2.0m  | 個  | 15,000  |     |
| 全県 | ボックスカルバート敷板 | 600用 L=2.0m  | 個  | 20,000  |     |
| 全県 | ボックスカルバート敷板 | 700用 L=2.0m  | 個  | 21,500  |     |
| 全県 | ボックスカルバート敷板 | 800用 L=2.0m  | 個  | 24,600  |     |
| 全県 | ボックスカルバート敷板 | 900用 L=2.0m  | 個  | 26,600  |     |
| 全県 | ボックスカルバート敷板 | 1000用 L=2.0m | 個  | 30,300  |     |
| 全県 | ボックスカルバート敷板 | 1100用 L=2.0m | 個  | 39,100  |     |
| 全県 | ボックスカルバート敷板 | 1200用 L=2.0m | 個  | 41,600  |     |

| 地区 | 資材名称    | 規 格                    | 単位 | 調査単価(円) | 備 考          |
|----|---------|------------------------|----|---------|--------------|
| 全県 | 鋼鉄製集水桝蓋 | T-25 800×800 ハンスリップ°   | 枚  | 78,800  |              |
| 全県 | 鋼鉄製集水桝蓋 | T-25 900×900 ハンスリップ°   | 枚  | 90,200  |              |
| 全県 | 鋼鉄製集水桝蓋 | T-25 1000×1000 ハンスリップ° | 枚  | 121,000 |              |
| 全県 | 鋼鉄製集水桝蓋 | T-25 1200×1200 ハンスリップ° | 枚  | 171,000 |              |
| 全県 | 鋼鉄製集水桝蓋 | T-25 1500×1000 ハンスリップ° | 枚  | 191,000 |              |
| 全県 | 鋼鉄製集水桝蓋 | T-25 1800×1000 ハンスリップ° | 枚  | 219,000 |              |
| 全県 | 鋼鉄製集水桝蓋 | T-14 800×800 ハンスリップ°   | 枚  | 54,700  |              |
| 全県 | 鋼鉄製集水桝蓋 | T-14 900×900 ハンスリップ°   | 枚  | 65,400  |              |
| 全県 | 鋼鉄製集水桝蓋 | T-14 1000×1000 ハンスリップ° | 枚  | 87,700  |              |
| 全県 | 鋼鉄製集水桝蓋 | T-14 1200×1200 ハンスリップ° | 枚  | 143,000 |              |
| 全県 | 鋼鉄製集水桝蓋 | T-14 1500×1000 ハンスリップ° | 枚  | 164,000 |              |
| 全県 | 鋼鉄製集水桝蓋 | T-14 1800×1000 ハンスリップ° | 枚  | 187,000 |              |
| 全県 | 鋼鉄製集水桝蓋 | 25T IM0-3-NH(400×600用) | 枚  | 32,400  | ハンスリップ<br>細め |
| 全県 | 鋼鉄製集水桝蓋 | 25T IM0-4-NH(500×500用) | 枚  | 41,100  | ハンスリップ<br>細め |
| 全県 | 鋼鉄製集水桝蓋 | 25T IM0-5-NH(600×600用) | 枚  | 53,900  | ハンスリップ<br>細め |
| 全県 | 鋼鉄製集水桝蓋 | 25T IM0-6-NH(700×700用) | 枚  | 71,100  | ハンスリップ<br>細め |
| 全県 | 鋼鉄製集水桝蓋 | T-25 800×800           | 枚  | 90,900  | ハンスリップ<br>細め |
| 全県 | 鋼鉄製集水桝蓋 | T-25 900×900           | 枚  | 177,000 | ハンスリップ<br>細め |
| 全県 | 鋼鉄製集水桝蓋 | T-25 1000×1000         | 枚  | 191,000 | ハンスリップ<br>細め |
| 全県 | 鋼鉄製集水桝蓋 | T-25 1200×1200         | 枚  | 187,000 | ハンスリップ<br>細め |
| 全県 | 鋼鉄製集水桝蓋 | T-25 1500×1000         | 枚  | 337,000 | ハンスリップ<br>細め |
| 全県 | 鋼鉄製集水桝蓋 | T-25 1800×1000         | 枚  | 392,000 | ハンスリップ<br>細め |
| 全県 | 鋼鉄製集水桝蓋 | 14T IM2-3-NH(400×600用) | 枚  | 21,200  | ハンスリップ<br>細め |
| 全県 | 鋼鉄製集水桝蓋 | 14T IM2-4-NH(500×500用) | 枚  | 23,800  | ハンスリップ<br>細め |
| 全県 | 鋼鉄製集水桝蓋 | 14T IM2-5-NH(600×600用) | 枚  | 38,100  | ハンスリップ<br>細め |
| 全県 | 鋼鉄製集水桝蓋 | 14T IM2-6-NH(700×700用) | 枚  | 50,300  | ハンスリップ<br>細め |

| 地区 | 資材名称           | 規 格                      | 単位 | 調査単価(円) | 備 考          |
|----|----------------|--------------------------|----|---------|--------------|
| 全県 | 鋼鉄製集水枳蓋        | T-14 800×800             | 枚  | 95,500  | ハンスリップ<br>細め |
| 全県 | 鋼鉄製集水枳蓋        | T-14 900×900             | 枚  | 112,000 | ハンスリップ<br>細め |
| 全県 | 鋼鉄製集水枳蓋        | T-14 1000×1000           | 枚  | 148,000 | ハンスリップ<br>細め |
| 全県 | 鋼鉄製集水枳蓋        | T-14 1200×1200           | 枚  | 238,000 | ハンスリップ<br>細め |
| 全県 | 鋼鉄製集水枳蓋        | T-14 1500×1000           | 枚  | 237,000 | ハンスリップ<br>細め |
| 全県 | 鋼鉄製集水枳蓋        | T-14 1800×1000           | 枚  | 277,000 | ハンスリップ<br>細め |
| 全県 | 鋼鉄製側溝蓋(長尺U字溝用) | 25T IH0-1 (300用 1.0m)    | 枚  | 22,000  | 参考質量41.1kg   |
| 全県 | 鋼鉄製側溝蓋(長尺U字溝用) | 25T IH0-2 (350用 1.0m)    | 枚  | 25,600  | 参考質量48.4kg   |
| 全県 | 鋼鉄製側溝蓋(長尺U字溝用) | 25T IH0-3 (400用 1.0m)    | 枚  | 28,400  | 参考質量55.6kg   |
| 全県 | 鋼鉄製側溝蓋(長尺U字溝用) | 25T IH0-4 (450用 1.0m)    | 枚  | 33,700  | 参考質量68.3kg   |
| 全県 | 鋼鉄製側溝蓋(長尺U字溝用) | 25T IH0-5 (500用 1.0m)    | 枚  | 48,600  | 参考質量94.0kg   |
| 全県 | 鋼鉄製側溝蓋(長尺U字溝用) | 14T IH-2-1 (300用 1.0m)   | 枚  | 16,900  | 参考質量31.5kg   |
| 全県 | 鋼鉄製側溝蓋(長尺U字溝用) | 14T IH-2-2 (350用 1.0m)   | 枚  | 21,700  | 参考質量42.6kg   |
| 全県 | 鋼鉄製側溝蓋(長尺U字溝用) | 14T IH-2-3 (400用 1.0m)   | 枚  | 23,400  | 参考質量45.6kg   |
| 全県 | 鋼鉄製側溝蓋(長尺U字溝用) | 14T IH-2-4 (450用 1.0m)   | 枚  | 26,900  | 参考質量53.0kg   |
| 全県 | 鋼鉄製側溝蓋(長尺U字溝用) | 14T IH-2-5 (500用 1.0m)   | 枚  | 30,700  | 参考質量60.3kg   |
| 全県 | 鋼鉄製側溝蓋(長尺U字溝用) | 25T IH0-1-NH (300用 1.0m) | 枚  | 33,900  | ハンスリップ<br>細め |
| 全県 | 鋼鉄製側溝蓋(長尺U字溝用) | 25T IH0-2-NH (350用 1.0m) | 枚  | 50,300  | ハンスリップ<br>細め |
| 全県 | 鋼鉄製側溝蓋(長尺U字溝用) | 25T IH0-3-NH (400用 1.0m) | 枚  | 54,500  | ハンスリップ<br>細め |
| 全県 | 鋼鉄製側溝蓋(長尺U字溝用) | 25T IH0-4-NH (450用 1.0m) | 枚  | 60,700  | ハンスリップ<br>細め |
| 全県 | 鋼鉄製側溝蓋(長尺U字溝用) | 25T IH0-5-NH (500用 1.0m) | 枚  | 70,000  | ハンスリップ<br>細め |
| 全県 | 鋼鉄製側溝蓋(長尺U字溝用) | 14T IH2-1-NH (300用 1.0m) | 枚  | 26,700  | ハンスリップ<br>細め |
| 全県 | 鋼鉄製側溝蓋(長尺U字溝用) | 14T IH2-2-NH (350用 1.0m) | 枚  | 31,900  | ハンスリップ<br>細め |
| 全県 | 鋼鉄製側溝蓋(長尺U字溝用) | 14T IH2-3-NH (400用 1.0m) | 枚  | 34,500  | ハンスリップ<br>細め |
| 全県 | 鋼鉄製側溝蓋(長尺U字溝用) | 14T IH2-4-NH (450用 1.0m) | 枚  | 42,300  | ハンスリップ<br>細め |
| 全県 | 鋼鉄製側溝蓋(長尺U字溝用) | 14T IH2-5-NH (500用 1.0m) | 枚  | 62,600  | ハンスリップ<br>細め |

| 地区 | 資材名称         | 規 格                         | 単位 | 調査単価(円) | 備 考   |
|----|--------------|-----------------------------|----|---------|-------|
| 全県 | 鋼鉄製側溝蓋盗難防止金具 | 押込み式(一体型) T-14 300,350,400用 | 個  | 500     | 長尺U字溝 |
| 全県 | 鋼鉄製側溝蓋盗難防止金具 | 押込み式(一体型) T-14 450,500,600用 | 個  | 520     | 長尺U字溝 |
| 全県 | 鋼鉄製側溝蓋盗難防止金具 | 押込み式(一体型) T-25 300,350,400用 | 個  | 540     | 長尺U字溝 |
| 全県 | 鋼鉄製側溝蓋盗難防止金具 | 押込み式(一体型) T-25 450,500用     | 個  | 620     | 長尺U字溝 |
| 全県 | 鋼鉄製側溝蓋盗難防止金具 | ねじ式(分割型) T-14 300,350,400用  | 個  | 1,140   | 長尺U字溝 |
| 全県 | 鋼鉄製側溝蓋盗難防止金具 | ねじ式(分割型) T-14 450,500,600用  | 個  | 1,200   | 長尺U字溝 |
| 全県 | 鋼鉄製側溝蓋盗難防止金具 | ねじ式(分割型) T-25 300,350,400用  | 個  | 1,220   | 長尺U字溝 |
| 全県 | 鋼鉄製側溝蓋盗難防止金具 | ねじ式(分割型) T-25 450,500用      | 個  | 1,250   | 長尺U字溝 |
| 全県 | 縞鋼板製集水ますふた   | 500×500 t=4.5mm(1枚もの)       | 枚  | 15,800  |       |
| 全県 | 縞鋼板製集水ますふた   | 600×600 t=4.5mm(1枚もの)       | 枚  | 20,100  |       |
| 全県 | 縞鋼板製集水ますふた   | 700×700 t=6.0mm(1枚もの)       | 枚  | 29,800  |       |
| 全県 | 縞鋼板製集水ますふた   | 800×800 t=6.0mm(1枚もの)       | 枚  | 36,800  |       |
| 全県 | 縞鋼板製集水ますふた   | 900×900 t=6.0mm(1枚もの)       | 枚  | 44,400  |       |
| 全県 | 縞鋼板製集水ますふた   | 1000×1000 t=6.0mm(2枚もの)     | 枚  | 61,900  |       |
| 全県 | 縞鋼板製集水ますふた   | 1100×1100 t=6.0mm(2枚もの)     | 枚  | 71,600  |       |
| 全県 | 縞鋼板製集水ますふた   | 1200×1200 t=6.0mm(2枚もの)     | 枚  | 82,300  |       |
| 全県 | 縞鋼板製集水ますふた   | 1300×1300 t=6.0mm(2枚もの)     | 枚  | 93,600  |       |
| 全県 | 縞鋼板製集水ますふた   | 1400×1400 t=6.0mm(2枚もの)     | 枚  | 106,000 |       |
| 全県 | 縞鋼板製集水ますふた   | 1500×1500 t=6.0mm(2枚もの)     | 枚  | 125,000 |       |

## 転落・横断防止柵（景観色）

| 地区 | 資材名称       | 規 格                       | 単位 | 調査単価(円) | 備 考 |
|----|------------|---------------------------|----|---------|-----|
| 全県 | 転落防止柵(景観色) | 4段ビーム型 土中建込               | m  | 9,500   |     |
| 全県 | 転落防止柵(景観色) | 4段ビーム型<br>コンクリート根固め(独立基礎) | m  | 8,750   |     |
| 全県 | 転落防止柵(景観色) | 4段ビーム型 コンクリート建込           | m  | 8,650   |     |
| 全県 | 転落防止柵(景観色) | 縦格子型 土中建込                 | m  | 11,800  |     |
| 全県 | 転落防止柵(景観色) | 縦格子型<br>コンクリート根固め(独立基礎)   | m  | 11,100  |     |
| 全県 | 転落防止柵(景観色) | 縦格子型 コンクリート建込             | m  | 11,000  |     |
| 全県 | 横断防止柵(景観色) | 3段ビーム型 土中建込               | m  | 7,200   |     |
| 全県 | 横断防止柵(景観色) | 3段ビーム型<br>コンクリート根固め(独立基礎) | m  | 6,750   |     |
| 全県 | 横断防止柵(景観色) | 3段ビーム型 コンクリート建込           | m  | 6,600   |     |
| 全県 | 横断防止柵(景観色) | 縦格子型 土中建込                 | m  | 8,900   |     |
| 全県 | 横断防止柵(景観色) | 縦格子型<br>コンクリート根固め(独立基礎)   | m  | 8,400   |     |
| 全県 | 横断防止柵(景観色) | 縦格子型 コンクリート建込             | m  | 8,200   |     |

令和7年4月1日適用

## 防護柵設置工（景観色）

| 地区 | 資材名称                | 規 格                  | 単位 | 調査単価(円) | 備 考 |
|----|---------------------|----------------------|----|---------|-----|
| 全県 | ガードレール設置工 土中建込用     | Gr-A-4E 塗装(景観色)      | m  | 15,200  |     |
| 全県 | ガードレール設置工 土中建込用     | Gr-B-4E 塗装(景観色)      | m  | 12,300  |     |
| 全県 | ガードレール設置工 土中建込用     | Gr-C-4E 塗装(景観色)      | m  | 10,800  |     |
| 全県 | ガードレール設置工 土中建込用     | Gr-Am-4E 塗装(景観色)     | m  | 27,100  |     |
| 全県 | ガードレール設置工 土中建込用     | Gr-Bm-4E 塗装(景観色)     | m  | 22,900  |     |
| 全県 | ガードレール設置工 コンクリート建込用 | Gr-A-2B 塗装(景観色)      | m  | 16,100  |     |
| 全県 | ガードレール設置工 コンクリート建込用 | Gr-B-2B 塗装(景観色)      | m  | 13,300  |     |
| 全県 | ガードレール設置工 コンクリート建込用 | Gr-C-2B 塗装(景観色)      | m  | 12,000  |     |
| 全県 | ガードレール設置工 コンクリート建込用 | Gr-Am-2B 塗装(景観色)     | m  | 28,300  |     |
| 全県 | ガードレール設置工 コンクリート建込用 | Gr-Bm-2B 塗装(景観色)     | m  | 23,900  |     |
| 全県 | ガードレール設置工 加算額       | 標準支柱より長い(B、C)4m(景観色) | m  | 220     |     |
| 全県 | ガードレール設置工 加算額       | 標準支柱より長い(B、C)3m(景観色) | m  | 275     |     |
| 全県 | ガードレール設置工 加算額       | 標準支柱より長い(B、C)2m(景観色) | m  | 420     |     |
| 全県 | ガードレール設置工 加算額       | 曲げ支柱 B、C 4m(景観色)     | m  | 600     |     |
| 全県 | ガードレール設置工 加算額       | 曲げ支柱 B、C 3m(景観色)     | m  | 780     |     |
| 全県 | ガードレール設置工 加算額       | 曲げ支柱 B、C 2m(景観色)     | m  | 1,130   |     |
| 全県 | ガードパイプ設置工 土中建込用     | Gp-Ap-2E 塗装(景観色)     | m  | 25,300  |     |
| 全県 | ガードパイプ設置工 土中建込用     | Gp-Bp-2E 塗装(景観色)     | m  | 19,200  |     |
| 全県 | ガードパイプ設置工 土中建込用     | Gp-Cp-2E 塗装(景観色)     | m  | 17,500  |     |
| 全県 | ガードパイプ設置工 コンクリート建込用 | Gp-Ap-2B 塗装(景観色)     | m  | 19,900  |     |
| 全県 | ガードパイプ設置工 コンクリート建込用 | Gp-Bp-2B 塗装(景観色)     | m  | 15,500  |     |
| 全県 | ガードパイプ設置工 コンクリート建込用 | Gp-Cp-2B 塗装(景観色)     | m  | 14,100  |     |
| 全県 | ガードパイプ部材設置工 加算額     | 標準支柱より長い場合B、C2m(景観色) | m  | 420     |     |
| 全県 | ガードパイプ設置工 加算額       | 曲げ支柱 B、C 2m(景観色)     | m  | 1,130   |     |

## その他資材

| 地区 | 資材名称                        | 規 格                                    | 単位 | 調査単価(円)   | 備 考               |
|----|-----------------------------|----------------------------------------|----|-----------|-------------------|
| 全県 | アスファルト乳剤                    | PKM-T-Q タックコート用                        | L  | 270       |                   |
| 全県 | 常温合材                        | バラ                                     | t  | 19,400    |                   |
| 全県 | 灯油                          | 白灯油 業務用                                | L  | 105       |                   |
| 全県 | 圧力開放型人孔鉄蓋(鍵付)               | H=110 φ600 T-25                        | 個  | 100,000   | 変形防止部材(変形ボルト含)、鍵付 |
| 全県 | 圧力開放型人孔鉄蓋(鍵付)               | H=110 φ600 T-14                        | 個  | 92,900    | 変形防止部材(変形ボルト含)、鍵付 |
| 全県 | 自転車マーク(材工)                  | 路面表示                                   | 枚  | 8,950     |                   |
| 全県 | スクールゾーン(材工)                 | 路面表示                                   | 箇所 | 97,100    |                   |
| 全県 | 自転車通行帯矢羽根(材工)               | L=1500 W=750 本体部:青色<br>昼間施工            | 箇所 | 14,200    |                   |
| 全県 | 自転車通行帯矢羽根(材工)               | L=1880 W=750 本体部:青色 先端・後端<br>部:黄色 昼間施工 | 箇所 | 14,600    |                   |
| 全県 | 自転車ピクト(材工)                  | L=1100 W=750 昼間施工                      | 箇所 | 21,800    |                   |
| 全県 | 標識板                         | 広角プリズムレンズ デジタルプリント印刷<br>ラミネート加工        | m2 | 219,000   |                   |
| 全県 | 銘板                          | 100×70×0.5mm ステンレスハット付                 | 枚  | 2,800     |                   |
| 全県 | 引込金具                        | 亜鉛メッキ                                  | 本  | 2,500     |                   |
| 全県 | 枠組アンカーボルト                   | テーパーポールベース式用                           | 組  | 22,600    |                   |
| 全県 | アルミ複合板                      | 1220×1820 t=3mm ※印刷込み                  | 枚  | 54,000    |                   |
| 全県 | 木製看板枠(間伐材)                  | 3000×1500                              | 基  | 39,200    |                   |
| 全県 | 親柱 ※県産材                     | TYPE-A                                 | 基  | 1,710,000 |                   |
| 全県 | 親柱 ※県産材                     | TYPE-B                                 | 基  | 696,000   |                   |
| 全県 | 親柱 ※県産材                     | TYPE-C                                 | 基  | 1,040,000 |                   |
| 全県 | 親柱 ※県産材                     | TYPE-D                                 | 基  | 875,000   |                   |
| 全県 | 親柱 ※県産材                     | TYPE-E                                 | 基  | 847,000   |                   |
| 全県 | 橋名板 ※花崗岩タイプは県産材             | 花崗岩 150×300×30mm                       | 枚  | 44,800    |                   |
| 全県 | 橋名板 ※花崗岩タイプは県産材             | 花崗岩 200×500×30mm                       | 枚  | 77,500    |                   |
| 全県 | 橋名板 ※花崗岩タイプは県産材             | 花崗岩 250×600×30mm                       | 枚  | 119,000   |                   |
| 全県 | 橋名板                         | ブロンズ 150×400×20mm                      | 枚  | 57,600    |                   |
| 全県 | 橋名板                         | ブロンズ 200×500×30mm                      | 枚  | 110,000   |                   |
| 全県 | 橋名板                         | ブロンズ 250×600×30mm                      | 枚  | 166,000   |                   |
| 全県 | 橋名板<br>※裏抜きは、板の裏金肉厚部を省いたタイプ | ブロンズ 150×400×20mm 裏抜き                  | 枚  | 48,700    |                   |
| 全県 | 橋名板<br>※裏抜きは、板の裏金肉厚部を省いたタイプ | ブロンズ 200×500×30mm 裏抜き                  | 枚  | 88,700    |                   |

## その他資材

| 地区 | 資材名称                           | 規 格                                        | 単位             | 調査単価(円) | 備 考 |
|----|--------------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|-----|
| 全県 | 橋名板<br>※裏抜きは、板の裏金肉厚部を省いたタイプ    | ブロンズ <sup>※</sup> 250×600×30mm 裏抜き         | 枚              | 133,000 |     |
| 全県 | 橋歴板 200×300×13                 | (鋳鉄, 材料・加工手間・運搬含む, 取付除く)                   | 枚              | 47,400  |     |
| 全県 | 可変テーパーポール(照明用)                 | 8m 亜鉛メッキ 埋込式 防食防止補強                        | 本              | 258,000 |     |
| 全県 | 可変テーパーポール(照明用)                 | 10m 亜鉛メッキ 埋込式 防食防止補強                       | 本              | 304,000 |     |
| 全県 | 可変テーパーポール(照明用)                 | 8m 亜鉛メッキ ベース式 防食防止補強                       | 本              | 282,000 |     |
| 全県 | 可変テーパーポール(照明用)                 | 10m 亜鉛メッキ ベース式 防食防止補強                      | 本              | 318,000 |     |
| 全県 | テーパーポール(10本未満)運賃加算額            | 運搬本数:1本                                    | 本              | 72,000  |     |
| 全県 | テーパーポール(10本未満)運賃加算額            | 運搬本数:2本                                    | 本              | 36,000  |     |
| 全県 | テーパーポール(10本未満)運賃加算額            | 運搬本数:3～5本                                  | 本              | 20,000  |     |
| 全県 | テーパーポール(10本未満)運賃加算額            | 運搬本数:6～9本                                  | 本              | 12,000  |     |
| 全県 | 再生硬質塩化ビニル管・継ぎ手<br>(再生硬質塩化ビニル管) | RS-VU呼び径100両受管 (ゴム輪両受管100)                 | m              | 1,740   |     |
| 全県 | 再生硬質塩化ビニル管・継ぎ手<br>(再生硬質塩化ビニル管) | RS-VU呼び径150両受管 (ゴム輪両受管150)                 | m              | 4,090   |     |
| 全県 | 再生硬質塩化ビニル管・継ぎ手<br>(再生硬質塩化ビニル管) | RS-VU呼び径200両受管 (ゴム輪両受管200)                 | m              | 6,790   |     |
| 全県 | フレアV型溶接                        | D13×D13 材工込み                               | 箇所             | 1,310   |     |
| 全県 | フレアV型溶接                        | D16×D16 材工込み                               | 箇所             | 1,470   |     |
| 全県 | フレアV型溶接                        | D19×D19 材工込み                               | 箇所             | 1,680   |     |
| 全県 | フレアV型溶接                        | D22×D22 材工込み                               | 箇所             | 1,890   |     |
| 全県 | フレアV型溶接                        | D25×D25 材工込み                               | 箇所             | 2,620   |     |
| 全県 | フレアV型溶接                        | D29×D29 材工込み                               | 箇所             | 3,670   |     |
| 全県 | フレアV型溶接                        | D32×D32 材工込み                               | 箇所             | 4,720   |     |
| 全県 | フレアV型溶接                        | D35×D35 材工込み                               | 箇所             | 6,350   |     |
| 全県 | フレアV型溶接                        | D38×D38 材工込み                               | 箇所             | 8,130   |     |
| 全県 | 防砂シート                          | 材料費＋縫製加工費 (沈降性)<br>t=5mm                   | m <sup>2</sup> | 2,050   |     |
| 全県 | 橋梁点検車賃料                        | 作業H約7m 下ブームなし<br>積載質量200kg 賃料1ヶ月未満         | 台・日            | 100,000 |     |
| 全県 | 橋梁点検車賃料                        | 作業H約16m 下ブーム約11m<br>積載質量300kgまたは3人 賃料1ヶ月未満 | 台・日            | 489,000 |     |
| 全県 | 橋梁点検車賃料                        | 作業H約18m 下ブーム約15m<br>積載質量250kgまたは3人 賃料1ヶ月未満 | 台・日            | 750,000 |     |
| 全県 | リサイクル処理土                       | 第2種処理土(工場から20km以内)                         | m <sup>3</sup> | 1,890   |     |
| 全県 | リサイクル処理土                       | 第2種処理土(工場から30km以内)                         | m <sup>3</sup> | 2,210   |     |

令和7年4月1日適用

## その他資材

| 地区 | 資材名称      | 規 格                                                                       | 単位  | 調査単価(円) | 備 考 |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----|
| 全県 | リサイクル処理土  | 第2種処理土(工場から40km以内)                                                        | m3  | 2,750   |     |
| 全県 | リサイクル処理土  | 第2種処理土(工場から50km以内)                                                        | m3  | 3,820   |     |
| 全県 | リサイクル改良土  | 第2種改良土 コーン指数800kN/m <sup>2</sup> 以上 粒径指定なし プラント受渡                         | m3  | 3,250   |     |
| 全県 | リサイクル改良土  | 第2種改良土 コーン指数:<br>800kN/m <sup>2</sup> 以上 CBR 12%以上 改良土40-0(40-0mm) プラント受渡 | m3  | 3,950   |     |
| 全県 | リサイクル改良土  | 第2種改良土 コーン指数:<br>800kN/m <sup>2</sup> 以上 CBR 12%以上 改良土20-0(20-0mm) プラント受渡 | m3  | 3,950   |     |
| 全県 | 快適トイレ 基本料 | 標準仕様・付属品を含む                                                               | 基   | 98,000  |     |
| 全県 | 快適トイレ 賃料  | 標準仕様・付属品を含む                                                               | 基・月 | 48,000  |     |

## 建設副産物処理料金

| 地区 | 資材名称                | 規 格                       | 単位 | 調査単価(円) | 備 考 |
|----|---------------------|---------------------------|----|---------|-----|
| 全県 | コンクリート廃材処理費(中間処理施設) | コンクリート塊(無筋) 30cm以下        | t  | 2,000   |     |
| 全県 | コンクリート廃材処理費(中間処理施設) | コンクリート塊(有筋) 30cm以下        | t  | 2,400   |     |
| 全県 | コンクリート廃材処理費(中間処理施設) | 道路用コンクリート製品(メッシュ筋) 60cm以下 | t  | 3,350   |     |
| 全県 | アスファルト廃材処理費(中間処理施設) | 切削材40cm以下                 | t  | 2,100   |     |
| 全県 | アスファルト廃材処理費(中間処理施設) | 掘削材40cm以下                 | t  | 2,100   |     |
| 全県 | 舗装版切断排水等処分費         | アスファルト、カッター汚泥(濁水)         | t  | 100,000 |     |
| 全県 | 舗装版切断排水等処分費         | アスファルト、カッター汚泥(現場内脱水処理)    | t  | 100,000 |     |
| 全県 | 舗装版切断排水等処分費         | アスファルト、がれき類               | t  | 60,000  |     |
| 全県 | 舗装版切断排水等処分費         | コンクリート、カッター汚泥(濁水)         | t  | 100,000 |     |
| 全県 | 舗装版切断排水等処分費         | コンクリート、カッター汚泥(現場内脱水処理)    | t  | 100,000 |     |
| 全県 | 舗装版切断排水等処分費         | コンクリート、がれき類               | t  | 60,000  |     |
| 全県 | 舗装版切断排水等運搬費         | ダンプトラック2t積級、運搬距離5kmまで     | 回  | 35,000  |     |
| 全県 | 舗装版切断排水等運搬費         | ダンプトラック2t積級、運搬距離10kmまで    | 回  | 35,000  |     |
| 全県 | 舗装版切断排水等運搬費         | ダンプトラック2t積級、運搬距離15kmまで    | 回  | 35,000  |     |
| 全県 | 舗装版切断排水等運搬費         | ダンプトラック2t積級、運搬距離20kmまで    | 回  | 35,000  |     |
| 全県 | 舗装版切断排水等運搬費         | ダンプトラック2t積級、運搬距離25kmまで    | 回  | 35,000  |     |
| 全県 | 舗装版切断排水等運搬費         | ダンプトラック2t積級、運搬距離30kmまで    | 回  | 40,000  |     |
| 全県 | 舗装版切断排水等運搬費         | ダンプトラック2t積級、運搬距離35kmまで    | 回  | 40,000  |     |
| 全県 | 舗装版切断排水等運搬費         | ダンプトラック2t積級、運搬距離40kmまで    | 回  | 40,000  |     |
| 全県 | 舗装版切断排水等運搬費         | ダンプトラック2t積級、運搬距離45kmまで    | 回  | 50,000  |     |
| 全県 | 舗装版切断排水等運搬費         | ダンプトラック2t積級、運搬距離50kmまで    | 回  | 50,000  |     |
| 全県 | 舗装版切断排水等運搬費         | ダンプトラック2t積級、運搬距離55kmまで    | 回  | 50,000  |     |
| 全県 | 舗装版切断排水等運搬費         | ダンプトラック2t積級、運搬距離60kmまで    | 回  | 50,000  |     |