牛肉の全頭検査の結果について（11月24日）

市町村	品目	検査月日	検査の別（Ge, NaI）	放射能濃度(Bq/kg)		
				放射性ヨウ素	放射性セシウム-134	放射性セシウム-137
北茨城市	牛肉	11/24	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
大子町	牛肉	11/24	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
水戸市	牛肉	11/24	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
茨城町	牛肉	11/24	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
小美玉市	牛肉	11/24	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
鉾田市	牛肉	11/24	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
行方市	牛肉	11/24	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
石岡市	牛肉	11/24	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
かすみがうら市	牛肉	11/24	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
つくば市	牛肉	11/24	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
阿見町	牛肉	11/24	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
美浦村	牛肉	11/24	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
筑西市	牛肉	11/24	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
北海道	牛肉	11/24	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(＜ 20)	検出せず(＜ 30)	検出せず(＜ 20)

市町村	品目	検査月日	検査の別 (Ge, NaI)	放射能濃度(Bq/kg)		
				放射性ヨウ素	放射性セシウム-134	放射性セシウム-137
北海道	牛肉	11/24	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
福島県	牛肉	11/24	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	11/24	Ge	検出せず(< 20)	180	220
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
群馬県	牛肉	11/24	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(< 20)	42	52
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(< 20)	37	42
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
栃木県	牛肉	11/24	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(< 20)	検出せず(< 30)	検出せず(< 20)

市町村	品目	検査月日	検査の別 (Ge, NaI)	放射能濃度(Bq/kg)		
				放射性ヨウ素	放射性セシウム-134	放射性セシウム-137
栃木県	牛肉	11/24	NaI	検出せず(＜　20　)	検出せず(＜　30　)	検出せず(＜　20　)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(＜　20　)	検出せず(＜　30　)	検出せず(＜　20　)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(＜　20　)	検出せず(＜　30　)	検出せず(＜　20　)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(＜　20　)	検出せず(＜　30　)	検出せず(＜　20　)
	牛肉	11/24	NaI	検出せず(＜　20　)	検出せず(＜　30　)	検出せず(＜　20　)

合計　141　検体　　NaI: NaI(TI)スペクトロメータ　　Ge: ゲルマニウム半導体検出器

※暫定規制値　(肉・卵・魚・その他)
放射性ヨウ素　－
放射性セシウム　500Bq/kg

※※「検出せず」　測定結果が(　)内の検出下限値を下回った場合に表記