





市町村	品目	検査月日	検査の別 (Ge, NaI)	放射能濃度(Bq/kg)		
				放射性ヨウ素	放射性セシウム-134	放射性セシウム-137
長野県	牛肉	2/7	NaI	検出せず(< 20 )	検出せず(< 30 )	検出せず(< 20 )
	牛肉	2/7	NaI	検出せず(< 20 )	検出せず(< 30 )	検出せず(< 20 )
	牛肉	2/7	NaI	検出せず(< 20 )	検出せず(< 30 )	検出せず(< 20 )
	牛肉	2/7	NaI	検出せず(< 20 )	検出せず(< 30 )	検出せず(< 20 )
	牛肉	2/7	NaI	検出せず(< 20 )	検出せず(< 30 )	検出せず(< 20 )
新潟県	牛肉	2/7	NaI	検出せず(< 20 )	検出せず(< 30 )	検出せず(< 20 )
	牛肉	2/7	NaI	検出せず(< 20 )	検出せず(< 30 )	検出せず(< 20 )
	牛肉	2/7	NaI	検出せず(< 20 )	検出せず(< 30 )	検出せず(< 20 )

合計 149 検体

NaI: NaI(Tl)スペクトロメータ

Ge: ゲルマニウム半導体検出器

※暫定規制値 (肉・卵・魚・その他)

放射性ヨウ素 —

放射性セシウム 500Bq/kg

※※「検出せず」 測定結果が( )内の検出下限値を下回った場合に表記