

県設置線量率測定局(固定局)

2011年3月24日 14時の状況

単位:マイクロシーベルト/時間

測定局	NaI空間線量率
東海村石神	0.501
東海村豊岡	0.461
東海村舟石川	0.245
東海村押延	0.380
東海村村松	0.378
那珂市横堀	0.281
那珂市門部	0.429
那珂市菅谷	0.249
那珂市本米崎	点検中
那珂市額田	0.262
那珂市鴻巣	0.345
那珂市後台	0.353
那珂市瓜連	0.254
ひたちなか市馬渡	0.492
ひたちなか市常陸那珂	0.670
ひたちなか市阿字ヶ浦	0.449
ひたちなか市堀口	0.881
ひたちなか市佐和	0.508
ひたちなか市柳沢	0.432
日立市久慈	0.660
日立市大沼	0.658
常陸太田市磯部	0.346
常陸太田市真弓	0.238
常陸太田市久米	0.154
常陸大宮市根本	0.268
大洗町大貫	0.513
大洗町磯浜	0.416
鉾田市造谷	0.604
鉾田市荒地	0.526
鉾田市田崎	0.412
鉾山市縦山	0.839
鉾山市上富田	0.330
鉾山市徳宿	0.368
茨城町広浦	0.628
茨城町海老沢	0.398
茨城町谷田部	0.283
水戸市吉沢	0.259
水戸市大場	0.280
水戸市石川	0.300
三菱原燃	0.192
原燃工	0.597



那珂市本米崎局では、環境放射線測定機器の更新作業中のため、点検中と表示されております。  
 那珂市本米崎局は三菱原燃局といった最寄の測定局の線量率をご覧ください。