

県設置線量率測定局(固定局)

2011年3月24日 19時の状況

単位:マイクロシーベルト/時間

測定局	NaI空間線量率
東海村石神	0.492
東海村豊岡	0.452
東海村舟石川	0.239
東海村押延	0.377
東海村村松	0.376
那珂市横堀	0.279
那珂市門部	0.423
那珂市菅谷	0.249
那珂市本米崎	点検中
那珂市額田	0.259
那珂市鴻巣	0.340
那珂市後台	0.347
那珂市瓜連	0.254
ひたちなか市馬渡	0.480
ひたちなか市常陸那珂	0.659
ひたちなか市阿字ヶ浦	0.445
ひたちなか市堀口	0.869
ひたちなか市佐和	0.501
ひたちなか市柳沢	0.426
日立市久慈	0.649
日立市大沼	0.644
常陸太田市磯部	0.343
常陸太田市真弓	0.238
常陸太田市久米	0.154
常陸大宮市根本	0.264
大洗町大貫	0.504
大洗町磯浜	0.415
鉾田市造谷	0.594
鉾田市荒地	0.517
鉾田市田崎	0.410
鉾山市縦山	0.828
鉾山市上富田	0.329
鉾山市徳宿	0.364
茨城町広浦	0.618
茨城町海老沢	0.395
茨城町谷田部	0.279
水戸市吉沢	0.256
水戸市大場	0.278
水戸市石川	0.296
三菱原燃	0.192
原燃工	0.589



那珂市本米崎局では、環境放射線測定機器の更新作業中のため、点検中と表示されております。  
 那珂市本米崎局は三菱原燃局といった最寄の測定局の線量率をご覧ください。