

県設置線量率測定局(固定局)

2011年3月24日 20時の状況

単位: マイクロシーベルト/時間

測定局	NaI空間線量率
東海村石神	0.492
東海村豊岡	0.451
東海村舟石川	0.239
東海村押延	0.375
東海村村松	0.373
那珂市横堀	0.279
那珂市門部	0.420
那珂市菅谷	0.248
那珂市本米崎	点検中
那珂市額田	0.257
那珂市鴻巣	0.339
那珂市後台	0.344
那珂市瓜連	0.255
ひたちなか市馬渡	0.484
ひたちなか市常陸那珂	0.657
ひたちなか市阿字ヶ浦	0.444
ひたちなか市堀口	0.864
ひたちなか市佐和	0.499
ひたちなか市柳沢	0.426
日立市久慈	0.651
日立市大沼	0.644
常陸太田市磯部	0.343
常陸太田市真弓	0.236
常陸太田市久米	0.154
常陸大宮市根本	0.263
大洗町大貫	0.501
大洗町磯浜	0.415
鉾田市造谷	0.592
鉾田市荒地	0.516
鉾田市田崎	0.406
鉾山市縦山	0.827
鉾山市上富田	0.327
鉾山市徳宿	0.362
茨城町広浦	0.617
茨城町海老沢	0.393
茨城町谷田部	0.279
水戸市吉沢	0.254
水戸市大場	0.277
水戸市石川	0.295
三菱原燃	0.192
原燃工	0.587



那珂市本米崎局では、環境放射線測定機器の更新作業中のため、点検中と表示されております。
 那珂市本米崎局は三菱原燃局といった最寄の測定局の線量率をご覧ください。