

## 県設置線量率測定局(固定局)

2011年3月25日 3時の状況

単位: マイクロシーベルト/時間

測定局	NaI空間線量率
東海村石神	0.485
東海村豊岡	0.443
東海村舟石川	0.237
東海村押延	0.367
東海村村松	0.369
那珂市横堀	0.272
那珂市門部	0.412
那珂市菅谷	0.242
那珂市本米崎	点検中
那珂市額田	0.252
那珂市鴻巣	0.328
那珂市後台	0.337
那珂市瓜連	0.247
ひたちなか市馬渡	0.472
ひたちなか市常陸那珂	0.641
ひたちなか市阿字ヶ浦	0.432
ひたちなか市堀口	0.847
ひたちなか市佐和	0.487
ひたちなか市柳沢	0.417
日立市久慈	0.635
日立市大沼	0.631
常陸太田市磯部	0.335
常陸太田市真弓	0.230
常陸太田市久米	0.151
常陸大宮市根本	0.257
大洗町大貫	0.496
大洗町磯浜	0.404
鉾田市造谷	0.581
鉾田市荒地	0.504
鉾田市田崎	0.396
鉾山市縦山	0.803
鉾山市上富田	0.321
鉾山市徳宿	0.355
茨城町広浦	0.601
茨城町海老沢	0.384
茨城町谷田部	0.275
水戸市吉沢	0.248
水戸市大場	0.270
水戸市石川	0.291
三菱原燃	0.187
原燃工	0.574



那珂市本米崎局では、環境放射線測定機器の更新作業中のため、点検中と表示されております。  
 那珂市本米崎局は三菱原燃局といった最寄の測定局の線量率をご覧ください。