

県設置線量率測定局(固定局)

2011年3月25日 7時の状況

単位: マイクロシーベルト/時間

測定局	NaI空間線量率
東海村石神	0.480
東海村豊岡	0.439
東海村舟石川	0.233
東海村押延	0.362
東海村村松	0.366
那珂市横堀	0.269
那珂市門部	0.408
那珂市菅谷	0.238
那珂市本米崎	点検中
那珂市額田	0.248
那珂市鴻巣	0.323
那珂市後台	0.333
那珂市瓜連	0.242
ひたちなか市馬渡	0.468
ひたちなか市常陸那珂	0.635
ひたちなか市阿字ヶ浦	0.427
ひたちなか市堀口	0.836
ひたちなか市佐和	0.484
ひたちなか市柳沢	0.412
日立市久慈	0.630
日立市大沼	0.621
常陸太田市磯部	0.331
常陸太田市真弓	0.226
常陸太田市久米	0.148
常陸大宮市根本	0.254
大洗町大貫	0.493
大洗町磯浜	0.402
鉾田市造谷	0.576
鉾田市荒地	0.499
鉾田市田崎	0.393
鉾山市縦山	0.792
鉾山市上富田	0.316
鉾山市徳宿	0.349
茨城町広浦	0.594
茨城町海老沢	0.381
茨城町谷田部	0.271
水戸市吉沢	0.245
水戸市大場	0.269
水戸市石川	0.288
三菱原燃	0.185
原燃工	0.567



那珂市本米崎局では、環境放射線測定機器の更新作業中のため、点検中と表示されております。
 那珂市本米崎局は三菱原燃局といった最寄の測定局の線量率をご覧ください。