

県設置線量率測定局(固定局)

2011年3月25日 8時の状況

単位: マイクロシーベルト/時間

測定局	NaI空間線量率
東海村石神	0.479
東海村豊岡	0.438
東海村舟石川	0.234
東海村押延	0.361
東海村村松	0.363
那珂市横堀	0.270
那珂市門部	0.406
那珂市菅谷	0.238
那珂市本米崎	点検中
那珂市額田	0.249
那珂市鴻巣	0.324
那珂市後台	0.331
那珂市瓜連	0.242
ひたちなか市馬渡	0.464
ひたちなか市常陸那珂	0.635
ひたちなか市阿字ヶ浦	0.425
ひたちなか市堀口	0.833
ひたちなか市佐和	0.482
ひたちなか市柳沢	0.412
日立市久慈	0.626
日立市大沼	0.616
常陸太田市磯部	0.330
常陸太田市真弓	0.227
常陸太田市久米	0.148
常陸大宮市根本	0.254
大洗町大貫	0.495
大洗町磯浜	0.401
鉾田市造谷	0.575
鉾田市荒地	0.494
鉾田市田崎	0.392
鉾山市縦山	0.790
鉾山市上富田	0.315
鉾山市徳宿	0.349
茨城町広浦	0.593
茨城町海老沢	0.377
茨城町谷田部	0.268
水戸市吉沢	0.245
水戸市大場	0.268
水戸市石川	0.287
三菱原燃	0.183
原燃工	0.566



那珂市本米崎局では、環境放射線測定機器の更新作業中のため、点検中と表示されております。
 那珂市本米崎局は三菱原燃局といった最寄の測定局の線量率をご覧ください。