

2 五類感染症（定点把握対象疾患：週報）

- ・ 小児科定点
- ・ 眼科定点
- ・ 基幹定点（週報）
- ・ インフルエンザ・COVID-19 定点

定点把握対象疾患の年次別報告数

定点	疾患名	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年
小児科	RS ウイルス感染症	186	2, 673	1, 827	1, 844	1, 555
	咽頭結膜熱	806	582	440	3, 500	2, 076
	A 群溶血性レンサ球菌 咽頭炎	4, 456	2, 432	1, 207	7, 406	18, 533
	感染性胃腸炎	8, 411	8, 278	11, 725	14, 084	12, 339
	水痘	744	333	227	338	432
	手足口病	236	408	2, 765	3, 801	11, 817
	伝染性紅斑	270	40	36	102	410
	突発性発しん	973	929	642	646	634
	ヘルパンギーナ	173	866	940	2, 870	1, 591
	流行性耳下腺炎	136	142	88	135	139
眼科	急性出血性結膜炎	2	0	7	14	17
	流行性角結膜炎	508	372	382	980	1, 309
基幹	細菌性髄膜炎 (髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。)	0	1	0	5	5
	無菌性髄膜炎	8	4	5	8	26
	マイコプラズマ肺炎	133	89	49	71	850
	クラミジア肺炎 (オウム病は除く。)	0	0	0	0	0
	感染性胃腸炎 (病原体がロタウイルスであるものに限る。)	5	1	0	1	4
インフル エンザ・ COVID-19	インフルエンザ (鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)	11, 756	19	310	49, 288	43, 162
	COVID-19	－	－	－	40, 121	51, 086

管轄保健所別 定点医療機関数（小児科定点）

週	中央	ひたちなか	日立	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	古河	水戸市	計
1	3	10	7	8	10	7	9	7	6	8	75
2	3	10	7	8	10	7	9	7	6	8	75
3	3	10	7	8	10	7	9	7	6	8	75
4	3	10	7	8	10	7	9	7	6	8	75
5	3	10	7	8	10	7	9	7	6	8	75
6	3	10	7	8	10	7	9	7	6	8	75
7	3	10	7	8	10	7	9	7	6	8	75
8	3	10	7	8	10	7	9	7	6	8	75
9	3	10	7	8	10	7	9	7	6	8	75
10	3	10	7	8	10	7	9	7	6	8	75
11	3	10	7	8	10	7	9	7	6	8	75
12	3	10	7	8	10	7	9	7	6	8	75
13	3	10	7	8	10	7	9	7	6	8	75
14	3	10	7	8	10	7	9	7	6	8	75
15	3	10	7	8	10	7	9	7	6	8	75
16	3	10	7	8	10	7	9	7	6	8	75
17	3	10	7	8	10	7	9	7	6	8	75
18	3	10	7	8	10	7	9	7	6	8	75
19	3	10	7	8	10	7	9	7	6	8	75
20	3	10	7	8	10	7	9	7	6	8	75
21	3	10	7	8	10	7	9	7	6	8	75
22	3	10	7	8	10	7	9	7	6	8	75
23	3	10	7	8	10	7	9	7	6	8	75
24	3	10	7	8	10	7	9	7	6	8	75
25	3	10	7	8	10	7	9	7	6	8	75
26	3	10	7	8	10	7	9	7	6	8	75
27	3	10	7	8	10	7	9	7	6	8	75
28	3	10	7	8	10	7	9	7	6	8	75
29	3	10	7	8	10	7	9	7	6	8	75
30	3	10	7	8	10	7	9	7	6	8	75
31	3	10	7	8	10	7	9	7	6	8	75
32	3	10	7	8	10	7	9	7	6	8	75
33	3	9	7	8	6	7	9	7	6	6	68
34	3	10	7	8	10	7	9	7	6	8	75
35	3	10	7	8	10	7	9	7	6	8	75
36	3	10	7	8	10	7	9	7	6	8	75
37	3	10	7	8	10	7	9	7	6	8	75
38	3	10	7	8	10	7	9	7	6	8	75
39	3	10	7	8	10	7	9	7	6	8	75
40	3	10	7	8	10	7	9	7	6	8	75
41	3	10	7	8	10	7	9	7	6	8	75
42	3	10	7	8	10	7	9	7	6	8	75
43	3	10	7	8	10	7	9	7	6	8	75
44	3	10	7	8	10	7	9	7	6	8	75
45	3	10	7	8	10	7	9	7	6	8	75
46	3	10	7	8	10	7	9	7	6	8	75
47	3	10	7	8	10	7	9	7	6	8	75
48	3	10	7	8	10	7	9	7	6	8	75
49	3	10	7	8	10	7	9	7	6	8	75
50	3	10	7	8	10	7	9	7	6	8	75
51	3	10	7	8	10	7	9	7	6	8	75
52	3	10	7	8	10	7	9	7	6	8	75

管轄保健所別 定点医療機関数（眼科定点）

週	中央	ひたちなか	日立	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	古河	水戸市	計
1	0	2	2	1	3	2	2	1	1	3	17
2	0	2	2	1	3	2	2	1	1	3	17
3	0	2	2	1	3	2	2	1	1	3	17
4	0	2	2	1	3	2	2	1	1	3	17
5	0	2	2	1	3	2	2	1	1	3	17
6	0	2	2	1	3	2	2	1	1	3	17
7	0	2	2	1	3	2	2	1	1	3	17
8	0	2	2	1	3	2	2	1	1	3	17
9	0	2	2	1	3	2	2	1	1	3	17
10	0	2	2	1	3	2	2	1	1	3	17
11	0	2	2	1	3	2	2	1	1	3	17
12	0	2	1	1	3	2	2	1	1	3	16
13	0	2	1	1	3	2	2	1	1	3	16
14	0	2	1	1	3	2	2	1	1	3	16
15	0	2	1	1	3	2	2	1	1	3	16
16	0	2	1	1	3	2	2	1	1	3	16
17	0	2	1	1	3	2	2	1	1	3	16
18	0	2	2	1	3	2	2	1	1	3	17
19	0	2	2	1	3	2	2	1	1	3	17
20	0	2	2	1	3	2	2	1	1	3	17
21	0	2	2	1	3	2	2	1	1	3	17
22	0	2	2	1	3	2	2	1	1	3	17
23	0	2	2	1	3	2	2	1	1	3	17
24	0	2	2	1	3	2	2	1	1	3	17
25	0	2	2	1	3	2	2	1	1	3	17
26	0	2	2	1	3	2	2	1	1	3	17
27	0	2	2	1	3	2	2	1	1	3	17
28	0	2	2	1	3	2	2	1	1	3	17
29	0	2	2	1	3	2	2	1	1	3	17
30	0	2	2	1	3	2	2	1	1	3	17
31	0	2	2	1	3	2	2	1	1	3	17
32	0	2	2	1	3	2	2	1	1	3	17
33	0	2	2	1	3	2	2	1	1	2	16
34	0	2	2	1	3	2	2	1	1	3	17
35	0	2	2	1	3	2	2	1	1	3	17
36	0	2	2	1	3	2	2	1	1	3	17
37	0	2	2	1	3	2	2	1	1	3	17
38	0	2	2	1	3	2	2	1	1	3	17
39	0	2	2	1	3	2	2	1	1	3	17
40	0	2	2	1	3	2	2	1	1	3	17
41	0	2	2	1	3	1	2	1	1	3	16
42	0	2	2	1	3	1	2	1	1	3	16
43	0	2	2	1	3	1	2	1	1	3	16
44	0	2	2	1	3	1	2	1	1	3	16
45	0	2	2	1	3	1	2	1	1	3	16
46	0	2	2	1	3	2	2	1	1	3	17
47	0	2	2	1	3	2	2	1	1	3	17
48	0	2	2	1	3	2	2	1	1	3	17
49	0	2	2	1	3	2	2	1	1	3	17
50	0	2	2	1	3	2	2	1	1	3	17
51	0	2	2	1	3	2	2	1	1	3	17
52	0	2	2	1	3	2	2	1	1	3	17

管轄保健所別 定点医療機関数（基幹定点）

週	中央	ひたちなか	日立	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	古河	水戸市	計
1	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	13
2	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	13
3	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	13
4	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	13
5	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	13
6	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	13
7	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	13
8	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	13
9	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	13
10	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	13
11	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	13
12	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	13
13	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	13
14	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	13
15	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	13
16	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	13
17	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	13
18	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	13
19	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	13
20	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	13
21	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	13
22	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	13
23	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	13
24	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	13
25	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	13
26	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	13
27	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	13
28	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	13
29	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	13
30	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	13
31	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	13
32	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	13
33	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	13
34	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	13
35	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	13
36	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	13
37	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	13
38	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	13
39	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	13
40	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	13
41	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	13
42	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	13
43	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	13
44	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	13
45	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	13
46	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	13
47	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	13
48	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	13
49	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	13
50	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	13
51	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	13
52	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	13

管轄保健所別 定点医療機関数（インフルエンザ・COVID-19 定点）

週	中央	ひたちなか	日立	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	古河	水戸市	計
1	5	16	11	13	16	11	15	11	10	12	120
2	5	16	11	13	16	11	15	11	10	12	120
3	5	16	11	13	16	11	15	11	10	12	120
4	5	16	11	13	16	11	15	11	10	12	120
5	5	16	11	13	16	11	15	11	10	12	120
6	5	16	11	13	16	11	15	11	10	12	120
7	5	16	11	13	16	11	15	11	10	12	120
8	5	16	11	13	16	11	15	11	10	12	120
9	5	16	11	13	16	11	15	11	10	12	120
10	5	16	11	13	16	11	15	11	10	12	120
11	5	16	11	13	16	11	15	11	10	12	120
12	5	16	11	13	16	11	15	11	10	12	120
13	5	16	11	13	16	11	15	11	10	12	120
14	5	16	11	13	16	11	15	11	10	12	120
15	5	16	11	13	16	11	15	11	10	12	120
16	5	16	11	13	16	11	15	11	10	12	120
17	5	16	11	13	16	11	15	11	10	12	120
18	5	16	11	13	16	11	15	11	10	12	120
19	5	16	11	13	16	11	15	11	10	12	120
20	5	16	11	13	16	11	15	11	10	12	120
21	5	16	11	13	16	11	15	11	10	12	120
22	5	16	11	13	16	11	15	11	10	12	120
23	5	16	11	13	16	11	15	11	10	12	120
24	5	16	11	13	16	11	15	11	10	12	120
25	5	16	11	13	16	11	15	11	10	12	120
26	5	16	11	13	16	11	15	11	10	12	120
27	5	16	11	13	16	11	15	11	10	12	120
28	5	16	11	13	16	11	15	11	10	12	120
29	5	16	11	13	16	11	15	11	10	12	120
30	5	16	11	13	16	11	15	11	10	12	120
31	5	16	11	13	16	11	15	11	10	12	120
32	5	16	11	13	16	11	15	11	10	12	120
33	5	15	11	13	9	11	15	11	10	10	110
34	5	16	11	13	16	11	15	11	10	12	120
35	5	16	11	13	16	11	15	11	10	12	120
36	5	16	11	13	16	11	15	11	10	12	120
37	5	16	11	13	16	11	15	11	10	12	120
38	5	16	11	13	16	11	15	11	10	12	120
39	5	16	11	13	16	11	15	11	10	12	120
40	5	16	11	13	16	11	15	11	10	12	120
41	5	16	11	13	16	11	15	11	10	12	120
42	5	16	11	13	16	11	15	11	10	12	120
43	5	16	11	13	16	11	15	11	10	12	120
44	5	16	11	13	16	11	15	11	10	12	120
45	5	16	11	13	16	11	15	11	10	12	120
46	5	16	11	13	16	11	15	11	10	12	120
47	5	16	11	13	16	11	15	11	10	12	120
48	5	16	11	13	16	11	15	11	10	12	120
49	5	16	11	13	16	11	15	11	10	12	120
50	5	16	11	13	16	11	15	11	10	12	120
51	5	16	11	13	16	11	15	11	10	12	120
52	5	16	11	13	16	11	15	11	10	12	120

小児科定点

R S ウイルス感染症

2024 年の R S ウイルス感染症の年間報告数は 1,555 件であり、昨年の 1,844 件から 289 件減少した。年間の定点当たり総報告数は 21.01 であった。

週ごとの定点当たり報告数は、第 22 週に最大値 1.04（78 件）を認めた。

年齢別では 0 歳～1 歳の報告が多く、1 歳以下が全体の 75%を占めた。

保健所別では、水戸市保健所管内で第 16 週に 2.62（21 件）、土浦保健所管内で第 30 週に 2.29（16 件）、第 26 週につくば保健所管内で 2.22（20 件）と特に高い値を示した。




図 1. 全国及び茨城県の RS ウイルス感染症定点当たり報告数




図 2. RS ウイルス感染症定点当たり報告数の年推移




図 3. 年齢別報告数（n=1,555）

RS ウイルス感染症 管轄保健所別定点当たり報告数

保健所 週	中央	ひたち なか	日立	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	古河	水戸市	県全体
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.33	0.00	0.00	0.25	0.09
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.29	0.00	0.00	0.00	0.25	0.07
6	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.11	0.14	0.17	0.25	0.09
7	0.00	0.10	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.05
8	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.14	0.11	0.00	0.00	0.38	0.08
9	0.00	1.00	0.00	0.12	0.10	0.00	0.11	0.00	0.00	0.38	0.21
10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.43	0.33	0.00	0.00	1.00	0.33
11	0.00	0.80	0.14	0.25	0.20	0.43	0.22	0.14	0.00	0.75	0.33
12	0.00	0.60	0.00	0.00	0.30	0.14	0.22	0.14	0.17	1.38	0.33
13	0.00	0.20	0.00	0.00	0.10	0.14	0.33	0.86	0.17	1.75	0.37
14	0.00	0.30	0.29	0.12	0.10	0.71	0.22	0.14	0.17	1.38	0.36
15	0.00	1.00	0.14	0.12	0.40	0.00	1.22	0.43	1.00	1.50	0.64
16	0.00	0.90	0.29	0.12	0.60	0.71	1.00	0.00	0.83	2.62	0.77
17	0.00	0.50	0.43	0.88	0.70	1.86	1.11	0.86	1.00	0.75	0.84
18	0.00	0.30	0.14	1.00	0.40	1.29	2.00	0.57	0.50	1.00	0.77
19	0.00	0.40	0.14	0.25	1.00	1.00	0.78	0.43	0.83	1.00	0.63
20	0.67	0.90	0.00	0.25	0.70	1.00	1.22	0.14	1.00	0.75	0.68
21	0.33	0.50	0.29	1.50	1.30	2.14	1.56	0.29	1.00	0.50	0.99
22	0.00	1.00	0.43	0.50	0.90	1.00	1.78	1.71	0.17	2.00	1.04
23	0.33	0.20	0.29	2.12	0.50	0.86	1.22	0.71	0.33	0.62	0.75
24	0.00	0.30	0.00	1.12	1.50	0.86	1.33	0.29	0.33	0.38	0.69
25	0.00	0.40	0.00	1.25	0.50	0.57	1.89	0.00	0.50	0.50	0.63
26	0.00	0.30	0.14	0.88	0.20	1.29	2.22	0.29	1.17	0.50	0.73
27	0.00	0.40	0.00	1.75	0.20	1.29	1.89	0.00	0.67	0.50	0.72
28	0.00	0.70	0.00	1.12	0.70	1.71	1.56	0.43	0.33	0.62	0.79
29	0.00	0.20	0.14	0.62	0.50	1.00	1.11	0.29	0.50	0.25	0.49
30	0.00	0.40	0.14	1.12	1.00	2.29	1.00	0.43	0.50	1.38	0.88
31	0.33	0.60	0.14	0.62	1.30	1.00	0.56	0.43	0.67	1.25	0.73
32	0.00	0.70	0.00	1.25	0.30	0.14	0.78	0.86	0.67	0.75	0.59
33	0.00	0.67	0.29	0.50	0.83	0.43	1.78	0.29	0.33	1.17	0.69
34	0.00	0.90	0.29	0.12	0.20	0.43	0.56	0.14	0.00	0.88	0.40
35	0.00	0.90	0.00	0.25	0.40	0.29	0.67	0.71	0.00	0.38	0.41
36	0.00	0.60	0.14	0.50	0.10	0.43	0.11	0.57	0.17	0.50	0.33
37	0.00	0.80	0.00	0.25	0.00	0.29	0.22	0.14	0.33	1.00	0.33
38	0.00	0.40	0.00	0.12	0.20	0.14	0.22	0.29	0.17	0.75	0.25
39	0.33	0.10	0.00	0.00	0.20	0.00	0.11	0.14	0.17	0.00	0.09
40	0.00	0.10	0.14	0.00	0.10	0.00	0.00	0.14	0.17	0.25	0.09
41	0.00	0.20	0.00	0.12	0.20	0.00	0.00	0.43	0.00	0.25	0.13
42	0.00	0.20	0.00	0.25	0.00	0.00	0.22	0.57	0.17	0.00	0.15
43	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.14	0.33	0.29	0.00	0.38	0.20
44	0.00	0.40	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.43	0.17	0.38	0.17
45	0.00	0.40	0.00	0.12	0.00	0.29	0.22	0.14	0.00	0.12	0.15
46	0.00	0.40	0.00	0.25	0.00	0.29	0.22	0.14	0.00	0.12	0.16
47	0.00	0.10	0.00	0.12	0.20	0.14	0.33	0.29	0.00	0.00	0.13
48	0.00	0.10	0.14	0.12	0.00	0.43	0.22	0.29	0.00	0.25	0.16
49	0.00	0.30	0.00	0.12	0.10	0.43	0.00	0.86	0.17	0.12	0.21
50	0.00	0.20	0.14	0.12	0.10	0.00	0.00	0.71	0.00	0.38	0.17
51	0.00	1.00	0.00	0.00	0.20	0.14	0.67	0.29	0.17	1.00	0.40
52	0.00	0.70	0.00	0.12	0.00	0.29	0.22	0.86	0.17	1.00	0.36

咽頭結膜熱

2024年の咽頭結膜熱の年間報告数は2,076件であり、昨年の3,500件から1,424件減少した。年間の定点当たり総報告数は28.05であった。

年間を通じて大きな流行は確認されず、週ごとの定点当たり報告数の最大値は第2週の1.08(81件)であった。

年齢別では1歳が最も多く、全体の22%を占めた。

保健所別では、古河保健所管内で第25・26週に4.50(27件)、4.17(25件)と特に高い値を示した。




図1. 全国及び茨城県の咽頭結膜熱定点当たり報告数




図2. 咽頭結膜熱定点当たり報告数の年推移




図3. 年齢別報告数 (n=2,076)

咽頭結膜熱 管轄保健所別定点当たり報告数

保健所 週	中央	ひたち なか	日立	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	古河	水戸市	県全体
1	0.00	0.70	1.29	2.62	0.70	1.43	0.11	0.00	0.67	1.12	0.91
2	0.00	1.10	2.29	2.50	0.70	0.86	0.33	0.29	1.17	1.12	1.08
3	0.00	0.40	1.43	2.38	0.30	1.86	0.33	1.29	0.33	0.88	0.93
4	0.00	0.80	1.29	1.75	0.10	0.57	0.33	0.43	1.50	1.00	0.79
5	0.00	0.20	2.14	1.25	0.20	1.29	0.11	0.14	0.17	0.38	0.59
6	0.00	0.00	0.86	2.25	0.40	2.00	0.33	0.29	1.00	0.38	0.75
7	0.00	0.00	0.43	1.25	0.10	1.29	0.11	0.57	1.33	0.25	0.51
8	0.00	0.20	1.00	0.88	0.30	1.14	0.22	0.14	0.83	0.25	0.49
9	0.00	0.40	0.57	1.25	0.30	1.57	0.11	0.57	2.33	0.38	0.72
10	0.00	0.20	0.00	1.00	0.40	1.43	0.33	0.29	1.67	0.38	0.56
11	0.00	0.50	1.14	1.00	0.50	0.71	0.22	0.29	0.50	1.00	0.61
12	0.00	0.20	0.43	1.00	0.30	0.14	0.11	0.00	1.00	0.38	0.36
13	0.00	0.40	0.29	0.25	0.00	0.43	0.11	0.14	2.00	0.25	0.36
14	0.00	0.20	0.00	0.88	0.40	0.00	0.11	0.14	1.17	0.00	0.29
15	0.00	0.60	0.29	0.25	0.00	0.14	0.11	0.86	1.67	0.50	0.43
16	0.00	0.40	0.57	0.62	0.00	0.71	0.33	0.14	1.67	0.12	0.44
17	0.00	0.00	0.71	0.75	0.10	0.29	0.44	0.57	1.33	1.12	0.52
18	0.00	0.80	0.14	0.00	0.40	1.14	0.22	0.14	0.67	0.50	0.43
19	0.00	0.30	0.43	1.12	0.20	1.29	0.11	0.71	0.83	0.25	0.52
20	0.00	0.80	0.86	1.38	0.10	2.00	0.00	0.00	2.33	0.38	0.76
21	0.00	1.20	1.71	2.12	0.30	1.43	0.11	0.29	1.67	0.38	0.93
22	0.00	1.20	1.29	1.38	0.00	1.71	0.11	1.14	3.33	0.38	1.01
23	0.00	1.00	1.29	1.12	0.00	1.00	0.00	0.29	2.83	1.12	0.84
24	0.67	1.60	1.14	2.50	0.20	0.86	0.11	0.71	2.17	0.88	1.07
25	0.67	0.90	0.57	0.50	0.10	0.86	0.22	0.29	4.50	0.88	0.85
26	0.00	0.50	0.71	0.88	0.00	1.71	0.11	0.00	4.17	0.50	0.79
27	0.00	0.30	1.57	0.62	0.10	0.86	0.78	0.00	3.33	0.88	0.80
28	0.00	0.50	0.71	0.62	0.00	1.29	0.00	0.00	2.50	0.12	0.53
29	0.00	0.20	0.14	0.25	0.10	0.29	0.33	0.00	1.50	0.38	0.31
30	0.00	0.30	0.57	0.50	0.10	0.71	0.11	0.43	1.83	0.50	0.48
31	0.00	0.50	0.29	1.25	0.00	0.43	0.00	0.57	1.17	0.38	0.45
32	0.00	0.70	0.43	0.62	0.50	0.57	0.67	1.43	1.17	0.12	0.64
33	0.00	0.22	0.14	0.12	0.00	0.43	0.00	1.00	0.83	0.00	0.28
34	0.00	0.60	0.86	0.25	0.20	0.29	0.00	0.43	0.67	0.00	0.33
35	0.00	0.60	0.29	0.00	0.00	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.16
36	0.00	0.30	0.71	0.12	0.00	1.14	0.00	0.57	0.17	0.38	0.33
37	0.00	0.80	0.43	0.38	0.00	0.57	0.00	0.43	1.00	0.00	0.36
38	0.00	0.70	0.00	0.12	0.20	0.86	0.00	0.71	0.67	0.00	0.33
39	0.00	0.60	0.29	0.25	0.20	0.29	0.00	0.43	1.00	0.12	0.32
40	0.00	0.30	1.00	0.38	0.00	0.43	0.00	0.71	0.17	0.00	0.29
41	0.00	0.70	0.29	0.12	0.00	0.29	0.11	0.29	1.00	0.00	0.28
42	0.00	0.60	0.00	0.12	0.00	0.86	0.00	0.14	0.50	0.00	0.23
43	0.00	1.10	0.71	0.12	0.20	0.29	0.00	0.14	0.17	0.50	0.36
44	0.00	0.80	1.14	0.00	0.20	0.57	0.00	0.00	0.83	0.62	0.43
45	0.00	0.60	0.29	0.12	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.38	0.20
46	0.00	0.90	0.00	0.38	0.10	0.43	0.00	0.14	0.67	0.38	0.32
47	0.00	0.80	0.14	0.12	0.30	0.29	0.00	0.14	1.00	0.00	0.29
48	0.33	0.90	0.00	0.12	0.00	0.71	0.00	0.14	1.33	0.25	0.36
49	0.33	0.90	0.14	0.25	0.20	1.14	0.00	0.29	0.83	0.62	0.47
50	0.33	1.10	0.43	0.38	0.10	0.57	0.22	0.14	0.33	0.75	0.45
51	0.00	1.50	0.43	0.12	0.40	0.57	0.00	0.29	1.83	0.62	0.60
52	0.00	1.10	0.43	0.50	0.10	1.57	0.11	0.00	1.33	0.38	0.56

A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎

2024 年の A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎の年間報告数は 18,533 件であり、昨年の 7,406 件から 11,127 件増加した。年間の定点当たり総報告数は 250.45 であった。

週ごとの定点当たり報告数は、年間を通じて昨年よりも高い値で推移し、第 5 週に最大値 7.03 (527 件) を認めた。

年齢別では 20 歳以上が最も多く、全体の 25%を占めた。

保健所別では、潮来保健所管内で第 52 週に 33.62 (269 件) と高い値を示した。




図 1. 全国及び茨城県の A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎定点当たり報告数




図 2. A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎定点
当たり報告数の年推移




図 3. 年齢別報告数 (n=18,533)

A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎 管轄保健所別定点当たり報告数

保健所 週	中央	ひたち なか	日立	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	古河	水戸市	県全体
1	1.33	1.00	2.14	6.75	0.80	2.43	6.22	2.00	6.17	1.25	3.00
2	1.33	2.20	3.14	4.75	1.70	2.14	4.56	3.43	5.67	2.25	3.13
3	2.00	6.00	4.00	12.12	1.50	4.14	7.44	4.00	7.50	2.12	5.23
4	0.33	3.60	3.57	11.62	1.50	5.43	5.56	3.43	11.50	2.50	4.95
5	2.33	3.30	3.00	27.62	2.30	4.86	7.78	3.86	9.67	4.12	7.03
6	0.67	4.50	4.14	26.62	1.50	4.71	7.11	1.86	6.83	2.62	6.35
7	0.33	5.60	3.86	17.50	1.80	5.00	6.67	2.00	6.50	1.75	5.39
8	0.00	5.10	2.29	14.00	1.50	3.57	6.78	2.00	5.50	1.38	4.51
9	0.33	3.20	2.57	17.12	2.10	2.86	7.33	2.00	6.00	2.25	4.84
10	0.00	2.80	3.43	18.25	1.60	3.14	8.00	3.57	4.67	3.38	5.17
11	1.33	3.10	4.29	26.25	1.80	3.29	7.33	3.71	4.00	2.25	6.00
12	0.00	2.60	2.43	21.75	1.90	2.14	4.78	2.86	5.67	2.12	4.87
13	0.67	4.70	3.29	20.00	1.70	2.86	8.33	3.43	6.17	2.12	5.63
14	0.67	3.60	2.00	14.12	2.30	2.29	5.33	1.86	3.50	1.00	3.92
15	0.00	4.40	1.00	10.88	1.40	3.86	9.67	1.14	3.17	1.00	4.01
16	0.67	4.00	3.57	19.12	1.40	2.71	17.67	1.43	5.50	2.00	6.28
17	3.33	3.20	3.86	19.75	1.30	6.14	16.11	3.86	3.83	2.25	6.61
18	0.67	4.10	2.43	10.38	2.30	1.71	8.56	3.29	2.50	1.50	4.07
19	0.33	3.80	2.29	16.75	2.30	1.71	9.00	3.71	2.83	1.62	4.81
20	1.33	4.80	3.86	22.88	3.20	3.43	11.22	6.29	3.33	2.62	6.72
21	3.00	4.00	4.00	21.38	3.10	1.86	15.89	4.86	4.33	2.00	6.81
22	1.00	3.10	4.00	19.62	1.30	3.43	15.22	4.14	5.17	1.50	6.20
23	0.00	2.60	4.57	24.00	2.00	2.29	15.89	5.29	5.17	2.00	6.84
24	1.67	2.60	2.14	21.25	1.80	2.43	16.56	2.00	4.17	2.62	6.13
25	2.00	2.10	2.29	19.38	1.00	2.86	16.00	1.71	5.83	1.62	5.76
26	3.00	2.10	2.71	27.12	2.10	3.43	10.78	3.00	4.50	1.25	6.21
27	1.33	2.50	2.43	26.88	1.60	1.71	8.67	2.14	4.17	2.25	5.67
28	1.67	1.80	2.14	15.88	1.30	1.86	8.89	1.14	4.33	1.00	4.17
29	0.33	1.60	1.71	13.38	0.50	1.29	11.11	1.00	2.00	0.75	3.67
30	0.33	1.30	2.00	19.38	0.90	0.86	15.67	1.14	2.67	1.00	4.95
31	0.00	1.80	1.71	16.88	0.40	1.29	13.00	1.00	1.17	1.12	4.24
32	0.33	1.20	1.29	16.12	0.70	0.71	13.00	1.14	1.67	1.38	4.12
33	0.33	0.33	1.00	5.25	1.17	0.86	5.11	0.57	0.50	0.50	1.79
34	0.00	1.20	0.14	15.75	0.30	0.57	9.56	0.86	1.00	0.50	3.31
35	0.00	1.40	1.71	14.12	1.70	0.57	10.56	0.71	0.67	0.38	3.56
36	0.00	1.60	3.86	21.38	0.90	1.29	13.56	0.57	0.83	0.75	4.92
37	0.33	0.90	3.00	19.88	0.10	0.86	17.22	0.43	1.33	1.00	4.95
38	0.67	1.40	1.43	18.88	0.50	0.57	11.22	1.43	2.50	0.88	4.25
39	0.00	0.90	1.43	13.12	0.40	0.57	7.78	1.29	1.17	0.25	2.93
40	0.33	1.10	1.57	14.00	0.40	2.29	5.56	0.71	1.83	0.38	2.99
41	0.00	1.50	1.29	15.38	1.40	0.43	8.33	1.57	1.33	1.00	3.55
42	0.00	0.40	1.00	17.75	0.40	1.00	6.56	0.43	1.50	0.62	3.20
43	1.00	0.90	1.57	16.88	0.00	0.57	2.56	0.57	1.50	1.12	2.76
44	0.67	1.30	2.00	14.88	0.20	0.57	4.22	0.86	1.67	1.25	2.91
45	0.33	1.10	2.00	13.50	0.40	1.00	14.78	0.43	0.67	0.75	3.88
46	1.33	2.20	1.57	20.88	1.50	1.43	18.44	0.86	1.83	0.75	5.57
47	0.00	1.70	1.57	12.88	1.40	1.00	10.22	0.86	1.83	0.62	3.55
48	1.00	1.50	2.14	22.25	1.90	1.43	10.00	0.86	1.83	0.38	4.67
49	1.33	1.10	1.71	23.25	1.20	1.43	8.44	1.14	1.33	1.25	4.49
50	0.67	1.00	3.14	19.50	1.20	1.29	12.22	0.71	1.83	0.62	4.56
51	0.33	1.10	1.86	22.12	2.80	0.71	17.56	1.14	0.67	0.62	5.47
52	0.00	0.40	2.29	33.62	0.30	1.57	19.33	2.14	1.17	0.38	6.69

感染性胃腸炎

2024 年の感染性胃腸炎の年間報告数は 12,339 件であり、昨年の 14,084 件から 1,745 件減少した。年間の定点当たり総報告数は 166.74 であった。

週ごとの定点当たり報告数は、年明けに大きく増加し、第 4 週に最大値 7.33 (550 件) を認めた。年齢別では 1 歳が最も多く、全体の 13% を占めた。

保健所別では、筑西保健所管内で第 3 週に 12.14 (85 件) と最も高い値を示した。




図 1. 全国及び茨城県の感染性胃腸炎定点当たり報告数




図 2. 感染性胃腸炎定点当たり報告数の年推移




図 3. 年齢別報告数 (n=12,339)

感染性胃腸炎 管轄保健所別定点当たり報告数

保健所 週	中央	ひたち なか	日立	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	古河	水戸市	県全体
1	1.33	3.50	0.71	2.75	4.90	0.71	4.89	3.14	3.83	1.12	2.91
2	0.33	8.00	0.14	4.75	5.20	3.71	5.33	6.00	4.50	5.00	4.73
3	0.67	10.40	1.57	8.00	6.80	4.86	10.22	12.14	3.17	4.88	6.91
4	0.33	12.10	3.00	7.88	8.30	5.00	6.00	11.00	7.50	6.25	7.33
5	0.67	10.30	2.57	5.12	6.30	5.71	6.11	10.29	8.50	7.50	6.73
6	0.67	12.00	0.43	7.62	8.50	6.71	4.56	9.00	3.67	4.12	6.36
7	1.33	10.40	2.14	3.75	8.50	4.86	6.33	8.71	7.17	3.88	6.19
8	2.33	7.70	0.57	4.62	7.00	6.43	4.22	5.43	4.00	4.25	4.99
9	0.33	6.30	0.71	4.50	5.80	5.00	5.89	6.57	4.83	3.25	4.69
10	4.00	5.60	0.43	4.25	7.20	4.29	4.89	5.14	6.50	1.75	4.53
11	2.00	5.00	0.14	2.38	6.80	2.29	5.67	5.86	7.33	2.38	4.20
12	0.67	4.80	0.29	3.88	5.70	2.00	5.00	7.00	3.83	2.25	3.85
13	1.00	5.50	0.14	1.62	3.30	1.86	3.11	6.00	3.00	1.12	2.87
14	0.33	5.60	0.57	3.25	4.00	1.86	2.11	4.71	1.67	0.88	2.79
15	0.33	3.90	0.86	1.25	4.20	1.71	2.33	5.00	2.17	1.88	2.59
16	0.33	7.70	0.71	4.12	2.80	2.43	3.44	3.57	2.50	0.62	3.16
17	0.33	6.80	0.14	2.38	4.20	2.14	4.33	4.00	2.17	1.12	3.13
18	0.00	2.60	0.00	0.75	2.50	0.86	3.00	1.57	2.33	1.50	1.69
19	0.67	4.30	0.14	2.50	2.60	1.57	3.56	3.00	2.17	1.12	2.37
20	0.00	4.90	0.86	3.00	1.90	1.43	2.11	3.57	2.83	0.62	2.32
21	0.00	6.70	0.43	2.00	1.80	2.43	2.33	4.57	2.00	1.88	2.68
22	0.67	5.90	0.57	2.62	3.10	2.43	2.78	3.29	1.83	0.88	2.67
23	0.00	8.00	0.29	2.88	3.00	3.29	2.56	4.86	2.33	1.38	3.20
24	1.00	6.70	0.14	4.88	4.20	2.57	2.56	3.29	4.17	1.62	3.39
25	1.67	7.70	0.29	3.00	3.20	1.86	3.33	4.86	2.17	1.12	3.19
26	0.00	5.70	0.00	3.00	3.20	5.57	4.00	5.14	1.67	1.50	3.28
27	0.33	4.90	0.29	2.00	2.30	2.86	2.67	5.86	1.83	1.12	2.61
28	0.00	7.70	0.57	2.50	1.70	2.57	2.22	8.43	2.50	2.25	3.31
29	0.67	3.70	0.00	0.62	2.80	2.29	3.44	2.86	0.83	1.75	2.11
30	0.00	5.00	0.14	1.50	2.50	2.00	1.33	4.29	1.33	0.88	2.12
31	0.00	4.30	0.00	0.88	3.40	3.14	2.44	3.14	0.17	0.88	2.11
32	0.00	4.10	0.29	0.88	3.00	1.86	2.56	4.43	0.83	1.12	2.15
33	0.33	1.33	0.14	0.12	0.67	1.14	2.11	1.14	0.17	0.67	0.87
34	0.00	5.80	0.29	0.75	2.20	0.57	1.78	1.71	1.33	0.88	1.80
35	1.00	4.70	0.29	2.12	3.60	2.29	1.33	4.00	0.67	1.00	2.31
36	0.67	5.20	1.29	4.00	3.00	3.00	2.33	4.29	1.83	1.50	2.93
37	0.33	5.10	0.57	2.62	2.50	1.71	3.56	2.71	1.50	0.50	2.37
38	1.67	3.70	1.14	1.88	2.00	1.14	2.22	2.00	1.50	1.12	1.93
39	1.00	5.10	1.29	1.38	2.10	1.00	1.89	2.71	1.17	0.38	1.97
40	1.00	5.00	3.43	2.00	1.30	0.71	1.78	4.71	1.83	1.25	2.41
41	0.33	5.40	2.57	0.50	2.00	0.57	1.56	4.00	2.17	0.50	2.13
42	0.00	3.90	1.43	1.00	2.30	1.00	1.44	3.71	1.83	0.62	1.89
43	0.00	4.80	3.00	1.00	1.80	1.43	1.44	3.71	1.67	0.50	2.11
44	0.00	3.60	2.57	1.12	2.80	1.86	1.67	4.86	1.50	0.50	2.21
45	1.67	4.10	2.14	0.75	1.90	0.57	2.44	2.43	0.50	1.12	1.88
46	0.67	3.80	2.71	1.25	3.30	0.57	2.00	5.86	1.50	1.38	2.47
47	0.33	3.40	1.71	0.50	3.20	1.00	1.67	2.00	3.50	1.38	2.01
48	0.00	6.10	3.29	0.38	4.00	0.43	1.89	2.00	3.33	1.38	2.56
49	0.67	6.20	3.29	1.88	3.70	1.86	1.56	2.71	1.83	1.12	2.73
50	0.33	8.80	3.71	2.12	4.60	1.57	1.44	3.29	3.17	1.62	3.43
51	0.00	6.90	3.57	3.25	4.50	1.43	2.44	6.43	2.33	2.12	3.64
52	0.33	7.30	2.29	1.50	4.80	3.86	5.67	5.14	1.83	1.12	3.79

水痘

2024 年の水痘の年間報告数は 432 件であり、昨年の 338 件から 94 件増加し、年間の定点当たり総報告数は 5.84 であった。

週ごとの定点当たり報告数は、第 40・43 週に最大値 0.28（21 件）を認めた。

年齢別では 10 歳～14 歳の報告が多く、全体の 25%を占めた。

保健所別では、潮来保健所管内で第 43 週に 1.62（13 件）、ついで筑西保健所管内で第 49 週に 1.43（10 件）の順に高かった。




図 1. 全国及び茨城県の水痘定点当たり報告数




図 2. 水痘定点当たり報告数の年推移




図 3. 年齢別報告数（n=432）

水痘 管轄保健所別定点当たり報告数

保健所 週	中央	ひたち なか	日立	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	古河	水戸市	県全体
1	0.33	0.10	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.17	0.25	0.11
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.08
3	0.33	0.00	0.14	0.12	0.10	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.07
4	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.12	0.04
5	0.00	0.10	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.07
6	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00	0.29	0.11	0.00	0.00	0.00	0.08
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.29	0.11	0.00	0.00	0.12	0.07
8	0.00	0.00	0.14	0.12	0.10	0.14	0.22	0.00	0.00	0.00	0.08
9	0.00	0.30	0.00	0.50	0.10	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.13
10	0.00	0.00	0.14	0.00	0.20	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.05
11	0.00	0.20	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.07
12	0.00	0.20	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.14	0.17	0.25	0.09
13	0.00	0.00	0.00	1.00	0.60	0.00	0.11	0.00	0.17	0.00	0.21
14	0.33	0.10	0.00	0.12	0.20	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.09
15	0.00	0.00	0.29	0.50	0.10	0.14	0.22	0.14	0.00	0.00	0.15
16	0.00	0.10	0.14	0.25	0.20	0.29	0.11	0.00	0.00	0.00	0.12
17	0.33	0.10	0.29	0.12	0.10	0.14	0.00	0.00	0.00	0.25	0.12
18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.22	0.14	0.00	0.00	0.09
19	0.00	0.10	0.43	0.38	0.10	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20	0.00	0.00	0.14	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
21	0.00	0.10	0.29	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.05
22	0.00	0.00	0.43	0.12	0.20	0.00	0.11	0.14	0.00	0.00	0.11
23	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.07
24	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
25	0.00	0.20	0.14	0.00	0.60	0.86	0.22	0.00	0.00	0.12	0.24
26	0.33	0.20	0.00	0.00	0.20	0.14	0.22	0.00	0.17	0.00	0.12
27	0.00	0.30	0.00	0.00	0.40	0.29	0.56	0.00	0.00	0.00	0.19
28	0.00	0.00	0.14	0.62	0.30	0.00	0.11	0.14	0.00	0.00	0.15
29	0.00	0.10	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.04
30	0.00	0.10	0.00	0.00	0.30	0.14	0.00	0.00	0.00	0.12	0.08
31	0.00	0.00	0.14	0.00	0.10	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
32	0.00	0.20	0.00	0.12	0.10	0.43	0.22	0.00	0.17	0.12	0.15
33	0.00	0.11	0.00	0.12	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
34	0.33	0.10	0.00	0.00	0.10	1.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.15
35	0.00	0.10	0.14	0.12	0.20	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
36	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.86	0.44	0.00	0.00	0.12	0.16
37	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.29	0.00	0.14	0.00	0.00	0.07
38	0.00	0.10	0.00	0.00	0.70	0.57	0.22	0.43	0.00	0.12	0.24
39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.22	0.00	0.00	0.12	0.05
40	0.00	0.10	0.57	0.12	0.60	0.43	0.22	0.57	0.00	0.00	0.28
41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.11	0.14	0.00	0.00	0.04
42	0.00	0.00	0.00	0.38	0.20	0.14	0.00	0.00	0.00	0.12	0.09
43	0.00	0.30	0.00	1.62	0.10	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.28
44	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
45	0.00	0.20	0.00	0.25	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
46	0.00	0.00	0.00	0.12	0.20	0.14	0.11	0.00	0.33	0.00	0.09
47	0.00	0.00	0.00	0.12	0.60	0.14	0.11	0.00	0.33	0.12	0.16
48	0.00	0.20	0.00	0.25	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.12	0.08
49	0.00	0.20	0.00	0.25	0.00	0.29	0.11	1.43	0.17	0.12	0.25
50	0.00	0.20	0.00	0.12	0.10	0.14	0.11	0.43	0.17	0.00	0.13
51	0.00	0.50	0.00	0.12	0.10	0.00	0.11	1.00	0.00	0.00	0.20
52	0.00	0.00	0.00	0.12	0.10	0.00	0.00	0.71	0.33	0.00	0.12

手足口病

2024 年の手足口病の年間報告数は 11,817 件であり、昨年の 3,801 件から 8,016 件増加し、昨年の 3 倍以上となった。年間の定点当たり総報告数は 159.69 であった。

週ごとの定点当たり報告数は、第 26 週に警報開始基準である 5.00 を上回り、第 28 週には 11.76 (882 件) と最も高い値となった。その後、一旦減少するも、第 41 週に 9.41 (706 件) をピークとする 2 回目の流行が確認され、二峰性の流行となった。

年齢別では、1 歳が最も多く、全体の 27%を占めた。

保健所別では、土浦保健所管内で第 30 週に 20.86 (146 件)、ついで日立保健所管内で第 41 週に 19.00 (133 件) と特に高い値を示した。




図 1. 全国及び茨城県の手足口病定点当たり報告数




図 2. 手足口病定点当たり報告数の年推移

図 3. 年齢別報告数 (n=11,817)

手足口病 管轄保健所別定点当たり報告数

保健所 週	中央	ひたち なか	日立	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	古河	水戸市	県全体
1	0.00	0.00	0.00	0.25	0.40	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.11
2	0.00	0.00	0.00	0.12	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.12	0.03
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.03
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.01
9	0.00	0.10	0.00	0.00	0.20	0.00	0.11	0.00	0.00	0.12	0.07
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.04
11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.03
12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.01
13	0.00	0.00	0.00	0.12	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.01
15	0.00	0.00	0.14	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
16	0.00	0.00	0.14	0.00	0.20	0.14	0.11	0.00	0.00	0.38	0.11
17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	0.12
18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
19	0.00	0.40	1.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.14	0.00	0.62	0.27
20	0.33	0.10	0.43	0.00	0.10	1.29	0.00	0.00	0.50	0.62	0.31
21	1.00	0.00	2.29	0.62	0.70	4.29	0.11	0.29	0.33	1.50	1.04
22	0.67	0.00	1.00	0.62	1.30	3.86	0.11	0.00	0.17	0.62	0.81
23	1.67	0.50	0.43	1.75	2.70	3.29	0.44	1.57	1.17	2.50	1.59
24	1.67	1.10	0.43	1.88	3.20	6.00	0.67	2.00	1.00	2.88	2.09
25	1.00	2.50	1.57	4.25	3.80	8.00	2.56	5.00	3.00	2.88	3.55
26	2.67	4.60	2.14	6.00	5.80	10.00	4.22	8.29	5.50	6.25	5.65
27	2.67	8.90	3.57	12.25	6.60	9.57	8.56	12.14	12.00	9.38	8.83
28	3.33	9.30	6.57	11.38	12.60	18.86	10.78	18.43	12.50	10.38	11.76
29	3.33	9.20	6.71	9.38	7.60	15.86	12.78	11.00	12.50	8.62	9.96
30	3.33	10.20	4.43	12.88	12.00	20.86	8.56	10.86	14.17	4.75	10.51
31	3.33	5.50	5.57	8.25	7.50	15.00	6.00	7.14	5.17	4.25	6.92
32	1.33	3.50	5.29	6.12	6.30	8.57	3.33	4.57	6.00	2.00	4.83
33	0.67	1.44	2.57	0.75	4.17	2.57	2.89	1.00	4.50	0.83	2.16
34	1.00	1.10	2.14	3.00	2.80	2.43	1.44	1.00	2.33	2.00	1.97
35	2.00	0.60	2.29	5.00	2.70	3.71	2.11	3.29	1.00	2.38	2.51
36	2.33	2.00	8.86	8.50	1.60	3.86	2.00	2.29	1.83	3.00	3.59
37	2.00	2.20	12.29	14.75	3.30	6.14	3.22	1.71	4.17	3.88	5.40
38	2.00	2.00	14.86	15.38	1.80	7.14	2.44	1.29	3.17	4.00	5.37
39	1.33	3.40	14.00	15.25	4.40	8.71	4.56	4.14	4.00	5.88	6.72
40	3.00	7.00	13.43	16.38	3.20	8.43	3.33	5.00	4.33	6.50	7.17
41	1.67	8.70	19.00	15.00	5.90	11.71	4.56	7.57	4.83	12.12	9.41
42	3.67	10.00	11.43	14.50	5.20	13.71	5.78	8.57	7.33	9.00	9.11
43	2.33	6.60	6.00	9.88	5.20	14.00	4.00	7.71	6.83	6.50	7.03
44	1.33	9.30	8.14	10.50	6.40	8.57	4.78	7.57	7.50	9.62	7.73
45	1.67	6.20	5.14	6.75	6.40	6.57	5.44	5.86	7.00	7.00	6.07
46	0.67	5.20	2.14	4.62	3.80	2.43	4.11	3.71	4.17	5.12	3.87
47	0.67	4.20	2.57	1.75	3.20	3.14	2.89	2.43	3.17	4.12	3.00
48	0.33	2.70	1.71	2.00	4.60	2.00	2.22	3.43	4.33	3.12	2.81
49	1.33	3.40	1.29	0.75	2.10	1.00	1.67	2.29	2.33	3.00	2.00
50	0.67	2.70	1.43	0.50	1.50	0.57	0.67	0.43	2.67	2.75	1.45
51	0.00	2.30	0.57	0.62	1.10	1.29	0.78	0.14	0.67	1.50	1.01
52	0.33	0.90	0.00	0.75	0.70	0.29	0.22	0.43	1.33	0.38	0.55

伝染性紅斑

2024 年の伝染性紅斑の年間報告数は 410 件であり、昨年の 102 件から 308 件増加した。年間の定点当たり総報告数は 5.54 であった。

週ごとの定点当たり報告数は、秋口から年末にかけて増加し、第 29 週には最大値 0.67（50 件）を認めた。

年齢別では、4 歳が最も多く、全体の 24%を占めた。

保健所別では、竜ヶ崎保健所管内で第 29 週に 4.90（49 件）と最も高い値を示した。




図 1. 全国及び茨城県の伝染性紅斑定点当たり報告数




図 2. 伝染性紅斑定点当たり報告数の年推移




図 3. 年齢別報告数（n=410）

伝染性紅斑 管轄保健所別定点当たり報告数

保健所 週	中央	ひたち なか	日立	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	古河	水戸市	県全体
1	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
3	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.01
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.12	0.03
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.14	0.00	0.12	0.04
13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.01
14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.03
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.01
22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.03
26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	1.14	0.00	0.00	0.50	0.00	0.16
28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
30	0.00	0.00	0.00	0.38	0.40	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.01
34	0.00	0.00	0.00	0.12	0.30	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.07
35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.17	0.00	0.03
36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.14	0.33	0.00	0.08
37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.14	0.11	0.00	0.00	0.00	0.07
38	0.00	0.20	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.08
39	0.00	0.00	0.00	0.12	0.10	0.43	0.00	0.00	0.17	0.00	0.08
40	0.00	0.00	0.00	0.38	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
41	0.00	0.00	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
42	0.00	0.00	0.00	0.12	0.10	0.29	0.22	0.00	0.00	0.12	0.09
43	0.00	0.00	0.29	0.50	0.40	0.00	0.11	0.00	0.33	0.25	0.20
44	0.00	0.10	0.00	0.75	0.10	0.14	0.00	0.00	0.50	0.25	0.19
45	0.00	0.00	0.43	0.62	0.20	0.29	0.11	0.00	0.33	0.25	0.23
46	0.00	0.00	0.00	0.62	0.10	0.14	0.00	0.00	1.00	0.50	0.23
47	0.00	0.10	0.00	0.50	0.30	0.14	0.11	0.00	0.50	0.25	0.20
48	0.00	0.00	0.14	0.50	1.10	0.00	1.00	0.14	1.50	0.38	0.51
49	0.33	0.10	0.14	0.62	0.30	0.71	0.33	0.00	1.50	0.50	0.43
50	0.00	0.10	0.00	0.75	0.20	0.43	0.22	0.00	1.67	0.50	0.37
51	0.00	0.10	0.14	0.25	1.00	1.29	1.22	0.14	1.17	0.50	0.61
52	0.33	0.20	0.57	0.38	1.10	1.29	1.11	0.29	0.83	0.12	0.64

突発性発しん

2024 年の突発性発しんの年間報告数は 634 件であり、昨年の 646 件から 12 件減少した。年間の定点当たり総報告数は 8.57 であった。

週ごとの定点当たり報告数は、昨年と同様に増減を繰り返しながら推移し、第 20 週に最大値 0.32 (24 件) を認めた。

年齢別では 1 歳が最も多く、全体の 54% を占めた。

保健所別では、土浦保健所管内で第 19 週、筑西保健所で第 21 週に 1.14 と高い値を示した。




図 1. 全国及び茨城県の突発性発しん定点当たり報告数




図 2. 突発性発しん定点当たり報告数の年推移




図 3. 年齢別報告数 (n=634)

突発性発しん 管轄保健所別定点当たり報告数

保健所 週	中央	ひたち なか	日立	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	古河	水戸市	県全体
1	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.12	0.05
2	0.33	0.10	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.14	0.17	0.12	0.09
3	0.00	0.10	0.29	0.00	0.00	0.14	0.22	0.00	0.17	0.12	0.11
4	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.04
5	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.05
6	0.00	0.10	0.14	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.17	0.25	0.08
7	0.33	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.04
8	0.00	0.00	0.00	0.12	0.10	0.43	0.11	0.14	0.17	0.12	0.12
9	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.14	0.00	0.14	0.50	0.25	0.12
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.17	0.25	0.07
11	0.00	0.10	0.00	0.12	0.00	0.14	0.00	0.29	0.00	0.25	0.09
12	0.00	0.10	0.00	0.00	0.30	0.00	0.22	0.14	0.17	0.12	0.12
13	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.29	0.00	0.12	0.08
14	0.00	0.00	0.00	0.12	0.10	0.14	0.00	0.00	0.17	0.38	0.09
15	0.00	0.30	0.29	0.00	0.30	0.29	0.11	0.00	0.00	0.00	0.15
16	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.29	0.11	0.00	0.17	0.38	0.12
17	0.00	0.50	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.29	0.00	0.38	0.15
18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.11	0.00	0.33	0.50	0.15
19	0.33	0.60	0.00	0.12	0.00	1.14	0.00	0.71	0.00	0.00	0.28
20	0.00	0.30	0.29	0.25	0.20	0.43	0.11	0.43	0.67	0.50	0.32
21	0.00	0.10	0.00	0.12	0.10	0.71	0.00	1.14	0.00	0.00	0.21
22	0.00	0.20	0.00	0.12	0.20	0.71	0.22	0.00	0.17	0.00	0.17
23	0.00	0.20	0.29	0.00	0.00	0.29	0.00	0.14	0.17	0.12	0.12
24	0.00	0.30	0.14	0.00	0.10	0.43	0.11	0.29	0.17	0.38	0.20
25	0.00	0.20	0.00	0.12	0.20	0.00	0.00	0.86	0.17	0.12	0.17
26	0.33	0.60	0.00	0.38	0.20	0.29	0.11	0.71	0.00	0.12	0.28
27	0.67	0.50	0.43	0.00	0.10	0.29	0.22	0.00	0.00	0.38	0.24
28	0.00	0.10	0.00	0.12	0.20	0.71	0.22	0.00	0.33	0.75	0.25
29	0.00	0.20	0.00	0.25	0.10	0.71	0.22	0.00	0.17	0.62	0.24
30	0.00	0.40	0.29	0.00	0.00	0.29	0.11	0.29	0.17	0.25	0.19
31	0.33	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.33	0.00	0.17	0.50	0.15
32	0.00	0.40	0.00	0.12	0.00	0.43	0.11	0.71	0.00	0.25	0.21
33	0.33	0.11	0.29	0.12	0.50	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.18
34	0.00	0.30	0.00	0.12	0.20	0.57	0.11	0.14	1.00	0.12	0.25
35	0.33	0.20	0.29	0.50	0.10	0.14	0.11	0.00	0.17	0.12	0.19
36	0.00	0.20	0.43	0.38	0.30	0.43	0.22	0.29	0.00	0.12	0.25
37	0.00	0.30	0.00	0.25	0.10	0.00	0.22	0.14	0.33	0.12	0.16
38	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.43	0.11	0.29	0.17	0.12	0.13
39	0.00	0.10	0.00	0.12	0.10	0.14	0.11	0.14	0.17	0.25	0.12
40	1.00	0.10	0.29	0.12	0.10	0.00	0.11	0.71	0.00	0.62	0.25
41	0.00	0.50	0.57	0.12	0.20	0.14	0.00	0.00	0.17	0.50	0.24
42	0.33	0.10	0.43	0.38	0.00	0.14	0.11	0.43	0.17	0.12	0.20
43	0.00	0.20	0.00	0.12	0.30	0.00	0.00	0.14	0.50	0.50	0.19
44	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.29	0.00	0.14	0.17	0.25	0.13
45	0.33	0.10	0.00	0.12	0.40	0.14	0.11	0.00	0.00	0.25	0.15
46	0.00	0.30	0.00	0.25	0.00	0.14	0.22	0.14	0.17	0.25	0.16
47	0.00	0.20	0.00	0.25	0.10	0.00	0.00	0.57	0.00	1.12	0.24
48	0.00	0.20	0.14	0.12	0.20	0.14	0.00	0.14	0.17	0.25	0.15
49	0.00	0.40	0.00	0.25	0.20	0.00	0.00	0.57	0.83	0.25	0.25
50	0.00	0.30	0.00	0.12	0.10	0.43	0.22	0.14	0.33	0.25	0.20
51	0.00	0.20	0.14	0.25	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.25	0.11
52	0.00	0.00	0.14	0.25	0.10	0.43	0.00	0.14	0.33	0.25	0.16

ヘルパンギーナ

2024 年のヘルパンギーナの年間報告数は 1,591 件であり、昨年の 2,870 件から 1,279 件減少した。年間の定点当たり総報告数は 21.50 であった。

週ごとの定点当たり報告数は、6 月から 7 月にかけて増加し、第 28 週に 2.55（191 件）と最も高い値となったが、昨年と比べるとピーク値は低かった。

年齢別では 1 歳が最も多く、全体の 25%を占めた。

保健所別では、第 28 週につくば保健所管内で 4.67（42 件）、次いで 30 週に古河保健所管内で 3.67（22 件）と高い値を示した。




図 1. 全国及び茨城県のヘルパンギーナ定点当たり報告数




図 2. ヘルパンギーナ定点当たり報告数の年推移




図 3. 年齢別報告数（n=1,591）

ヘルパンギーナ 管轄保健所別定点当たり報告数

保健所 週	中央	ひたち なか	日立	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	古河	水戸市	県全体
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.04
2	0.00	0.00	0.00	0.25	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
3	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.07
4	0.00	0.00	0.00	0.25	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
5	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
6	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.11	0.00	0.00	0.12	0.05
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.01
13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.03
14	0.00	0.00	0.00	0.25	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.17	0.12	0.04
16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.14	0.22	0.00	0.00	0.00	0.05
17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.22	0.00	0.00	0.00	0.04
18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.01
19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.05
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.07
21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.03
22	0.00	0.00	0.00	0.25	0.40	0.14	0.33	0.00	0.00	0.25	0.16
23	0.00	0.00	0.00	0.38	0.70	0.71	0.67	0.14	0.17	0.25	0.33
24	0.00	0.00	0.14	0.25	0.60	1.00	0.67	0.71	0.17	0.12	0.39
25	0.00	0.00	0.00	1.12	1.60	1.43	1.22	1.57	0.33	0.75	0.87
26	0.00	1.40	0.29	0.62	1.80	1.57	1.44	1.29	2.17	0.75	1.21
27	0.33	0.90	1.00	0.50	1.50	2.86	3.44	2.00	3.17	3.00	1.92
28	0.33	2.20	1.14	1.38	3.10	3.29	4.67	2.00	2.67	2.88	2.55
29	0.33	1.20	1.29	1.00	2.20	2.86	2.44	1.14	1.67	2.25	1.73
30	0.33	1.40	1.14	1.25	3.50	3.00	2.56	1.29	3.67	1.00	2.01
31	0.00	0.60	1.57	1.50	2.70	2.43	2.00	1.57	1.00	1.50	1.60
32	0.00	0.20	2.00	0.62	1.70	0.71	0.56	0.57	0.83	1.00	0.87
33	0.00	0.44	0.29	0.12	1.00	1.71	0.56	0.00	0.17	0.67	0.51
34	0.00	0.70	0.29	0.62	1.10	0.29	1.00	0.29	0.83	0.12	0.59
35	0.00	0.00	0.00	0.75	1.20	0.43	0.33	0.43	0.00	0.12	0.37
36	0.00	0.40	1.00	0.38	1.00	0.86	1.33	0.86	0.67	0.88	0.79
37	0.00	0.00	2.14	0.25	1.20	0.86	0.56	0.29	1.00	0.38	0.68
38	0.00	0.70	1.14	0.00	0.60	0.00	0.33	0.71	0.33	0.75	0.49
39	0.33	0.00	0.71	0.00	0.40	1.14	0.56	0.29	1.00	0.50	0.47
40	0.00	0.40	1.14	0.12	0.60	0.43	0.44	0.57	0.33	0.88	0.52
41	0.00	0.00	0.71	0.12	0.40	0.57	0.67	0.86	0.00	1.75	0.53
42	0.00	0.20	0.14	0.12	0.50	0.71	0.33	0.14	0.00	0.88	0.33
43	0.00	0.60	0.29	0.00	0.60	0.57	0.44	0.43	1.17	0.62	0.49
44	0.00	0.60	0.29	0.12	0.20	0.00	0.67	0.29	1.17	0.75	0.43
45	0.00	0.10	0.14	0.25	0.50	0.00	0.00	0.00	0.17	0.62	0.20
46	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.14	0.11	0.00	0.50	0.12	0.09
47	0.00	0.00	0.14	0.12	0.20	0.14	0.00	0.29	0.17	0.00	0.11
48	0.00	0.10	0.14	0.00	0.20	0.00	0.00	0.29	0.33	0.38	0.15
49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.01
51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.17	0.12	0.04
52	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.17	0.12	0.05

流行性耳下腺炎

2024 年の流行性耳下腺炎の年間報告数は 139 件であり、昨年の 135 件から 4 件増加した。年間の定点当たり総報告数は 1.88 であった。

週ごとの定点当たり報告数は、注意報開始基準である 3.00 を大きく下回る水準で推移し、最大値は第 27 週の 0.16(12 件)であった。

年齢別では 5 歳の報告が最も多く、全体の 19%を占めた。

保健所別では、竜ヶ崎保健所管内で第 29 週に 0.70(7 件)と高い値を示した。




図 1. 全国及び茨城県の急性流行性耳下腺炎定点当たり報告数




図 2. 急性流行性耳下腺炎定点当たり報告数の年推移




図 3. 年齢別報告数 (n=139)

流行性耳下腺炎 管轄保健所別定点当たり報告数

保健所 週	中央	ひたち なか	日立	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	古河	水戸市	県全体
1	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	0.33	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.01
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.03
7	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.07
8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.03
9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.04
11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.01
15	0.00	0.00	0.14	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
16	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.14	0.22	0.14	0.33	0.00	0.11
17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
19	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20	0.00	0.00	0.00	0.12	0.30	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
21	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.14	0.00	0.14	0.17	0.12	0.07
22	0.33	0.00	0.00	0.25	0.10	0.00	0.00	0.14	0.17	0.12	0.09
23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.12	0.03
24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.29	0.00	0.00	0.17	0.12	0.08
26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.14	0.11	0.00	0.00	0.00	0.04
27	0.67	0.10	0.00	0.00	0.60	0.29	0.11	0.00	0.00	0.00	0.16
28	0.00	0.10	0.00	0.12	0.20	0.29	0.00	0.00	0.17	0.00	0.09
29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
30	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.29	0.00	0.14	0.00	0.00	0.05
31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.03
32	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.01
34	0.00	0.10	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
36	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.14	0.11	0.00	0.00	0.12	0.05
37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.14	0.22	0.00	0.00	0.00	0.07
38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.03
41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.12	0.03
42	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.11	0.14	0.00	0.00	0.04
43	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.01
45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.01
46	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	0.00	0.00	0.29	0.00	0.10	0.14	0.00	0.00	0.33	0.00	0.08
49	0.33	0.00	0.00	0.00	0.10	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.05
50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	0.00	0.00	0.00	0.12	0.10	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.04
52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

眼科定点

急性出血性結膜炎

2024 年の急性出血性結膜炎の年間報告数は 17 件であり、昨年の 14 件から 3 件増加した。年間の定点当たり総報告数は 1.06 であった。

年齢別では、20 歳以上からの報告が多かった。

保健所別では、日立保健所管内で第 40 週に 3.50（7 件）と特に高い値を示した。




図 1. 全国及び茨城県の急性出血性結膜炎定点当たり報告数




図 2. 急性出血性結膜炎定点当たり報告数の年推移




図 3. 年齢別報告数 (n=17)

急性出血性結膜炎 管轄保健所別定点当たり報告数

保健所 週	中央	ひたち なか	日立	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	古河	水戸市	県全体
1	－	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	－	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	－	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	－	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	－	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	－	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	－	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	－	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.06
9	－	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	－	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	－	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	－	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	－	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	－	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	－	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	－	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	－	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	－	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	－	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	－	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	－	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	－	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	－	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	－	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	－	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	－	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	－	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	－	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.06
29	－	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	－	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	－	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	－	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	－	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	－	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
35	－	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	－	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	－	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	－	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	－	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	－	0.00	3.50	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
41	－	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	－	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
43	－	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.12
44	－	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	－	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	－	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	－	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	－	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	－	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	－	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	－	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	－	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

流行性角結膜炎

2024 年の流行性角結膜炎の年間報告数は 1,309 件であり、昨年の 980 件から 329 件増加した。年間の定点当たり総報告数は 81.81 であった。

週ごとの定点当たり報告数は、5 月と 12 月に高い値をとり、第 50・52 週に最大値 3.12（53 件）を認めた。

年齢別では 30 歳～39 歳が最も多く、全体の 17%を占めた。

保健所別では、つくば保健所管内で第 50 週に 10.50（21 件）と特に高い値を示した。




図 1. 全国及び茨城県の流行性角結膜炎定点当たり報告数




図 2. 流行性角結膜炎定点当たり報告数の年推移




図 3. 年齢別報告数（n=1,309）

流行性角結膜炎 管轄保健所別定点当たり報告数

保健所 週	中央	ひたち なか	日立	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	古河	水戸市	県全体
1	－	6.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.50	0.00	0.00	2.67	1.53
2	－	2.50	0.00	0.00	1.00	0.50	3.00	0.00	0.00	1.67	1.18
3	－	3.00	0.50	0.00	0.67	0.00	3.50	0.00	0.00	1.33	1.18
4	－	3.50	0.00	0.00	0.33	0.00	3.00	0.00	0.00	0.33	0.88
5	－	0.50	0.00	0.00	0.33	0.00	4.50	0.00	0.00	0.67	0.76
6	－	2.50	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.67	0.88
7	－	1.50	0.50	0.00	1.00	0.50	2.50	0.00	0.00	0.33	0.82
8	－	2.00	0.00	1.00	0.33	0.50	0.00	2.00	1.00	0.33	0.65
9	－	1.50	0.50	0.00	0.33	0.50	3.50	1.00	0.00	1.00	1.00
10	－	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	1.00	1.18
11	－	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.67	0.82
12	－	1.50	0.00	0.00	0.33	0.00	0.50	1.00	0.00	1.00	0.56
13	－	4.50	0.00	0.00	0.33	0.00	3.00	0.00	0.00	2.67	1.50
14	－	5.00	0.00	0.00	1.67	0.00	1.00	0.00	1.00	1.67	1.44
15	－	1.00	0.00	0.00	0.00	0.50	3.00	0.00	1.00	0.33	0.69
16	－	0.50	0.00	0.00	1.33	0.00	2.50	0.00	0.00	1.00	0.81
17	－	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	2.00	2.00	1.19
18	－	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	0.00	1.00	2.00
19	－	4.50	9.00	0.00	0.33	0.00	6.50	0.00	2.00	1.67	2.82
20	－	3.00	8.50	0.00	0.33	0.50	7.50	0.00	1.00	1.00	2.59
21	－	2.50	8.00	0.00	0.67	0.00	4.50	0.00	0.00	2.67	2.35
22	－	4.50	5.00	0.00	0.00	0.00	6.50	0.00	1.00	1.33	2.18
23	－	3.50	7.00	0.00	0.67	0.50	5.00	0.00	1.00	1.00	2.24
24	－	6.00	7.50	0.00	0.67	0.00	3.00	0.00	1.00	0.67	2.24
25	－	3.00	7.00	0.00	0.00	0.00	5.50	1.00	1.00	2.33	2.35
26	－	3.00	5.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	1.00	0.67	1.65
27	－	3.00	4.00	0.00	1.00	0.50	1.50	0.00	1.00	1.00	1.47
28	－	4.00	3.50	0.00	1.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.67	1.47
29	－	2.00	4.00	0.00	0.00	0.50	2.50	0.00	0.00	2.33	1.47
30	－	4.00	2.50	0.00	0.33	0.00	4.00	1.00	0.00	1.33	1.59
31	－	1.50	4.00	0.00	0.33	0.00	4.00	0.00	0.00	0.67	1.29
32	－	2.50	3.50	1.00	0.00	0.50	4.50	0.00	1.00	0.33	1.47
33	－	0.50	4.50	1.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.81
34	－	1.00	5.00	0.00	0.33	0.00	2.50	0.00	0.00	0.33	1.12
35	－	4.00	3.00	0.00	0.67	1.00	2.50	0.00	0.00	1.67	1.65
36	－	2.00	3.00	0.00	0.67	1.00	3.50	0.00	0.00	0.33	1.29
37	－	0.50	2.50	0.00	0.00	0.50	2.00	0.00	0.00	0.00	0.65
38	－	0.50	3.00	0.00	0.33	1.50	1.50	0.00	1.00	1.00	1.06
39	－	3.00	1.50	0.00	0.67	0.50	2.00	0.00	1.00	0.67	1.12
40	－	1.00	0.00	0.00	1.00	0.50	2.00	1.00	2.00	0.67	0.88
41	－	2.00	4.50	0.00	0.67	1.00	1.50	0.00	1.00	0.33	1.31
42	－	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.50	0.00	1.00	0.00	0.81
43	－	2.50	2.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.67	1.25
44	－	1.50	3.50	0.00	0.67	0.00	1.50	0.00	1.00	1.33	1.25
45	－	1.50	6.00	0.00	0.33	0.00	2.00	0.00	0.00	0.33	1.31
46	－	2.00	2.00	0.00	0.67	0.00	3.50	0.00	0.00	2.00	1.35
47	－	3.50	5.00	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	1.33	1.76
48	－	4.50	7.00	0.00	0.67	0.50	6.00	1.00	1.00	1.00	2.53
49	－	5.50	4.00	0.00	0.67	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	2.06
50	－	5.50	6.50	0.00	0.67	0.00	10.50	0.00	0.00	2.00	3.12
51	－	6.50	5.50	0.00	1.00	0.00	9.00	0.00	0.00	2.33	3.06
52	－	8.00	7.00	0.00	1.67	0.00	7.50	0.00	1.00	0.67	3.12

基幹定点

細菌性髄膜炎

細菌性髄膜炎の年間報告数は5件であり、年間の定点当たり総報告数は0.38であった。




図 1. 全国及び茨城県の細菌性髄膜炎定点当たり報告数




図 2. 細菌性髄膜炎定点当たり報告数の年推移




図 3. 年齢別報告数 (n=5)

細菌性髄膜炎 管轄保健所別定点当たり報告数

(髄膜炎、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。)

週 \ 保健所	中央	ひたちなか	日立	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	古河	水戸市	県全体
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.08
34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

無菌性髄膜炎

無菌性髄膜炎の年間報告数は 26 件であり、年間の定点当たり総報告数は 2.00 であった。




図 1. 全国及び茨城県が無菌性髄膜炎定点当たり報告数




図 2. 無菌性髄膜炎定点当たり報告数の年推移




図 3. 年齢別報告数 (n=26)

無菌性髄膜炎 管轄保健所別定点当たり報告数

保健所 週	中央	ひたち なか	日立	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	古河	水戸市	県全体
1	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.08
11	0.00	1.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.08
14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
27	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
37	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
38	0.00	1.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	0.00	1.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
41	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
45	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

マイコプラズマ肺炎

2024 年のマイコプラズマ肺炎の年間報告数は 850 件であり、昨年の 71 件から 779 件増加し、昨年の 10 倍以上となった。年間の定点当たり総報告数は 65.38 であった。

週ごとの定点当たり報告数は夏頃から徐々に増加し、第 46 週に最大値 4.92（64 件）を認めた。年齢別では 10～14 歳が最も多く、全体の 27%を占めた。

保健所別では、つくば保健所管内で第 47 週に 12.00（24 件）と高い値を示した。




図 1. 全国及び茨城県のマイコプラズマ肺炎定点当たり報告数




図 2. マイコプラズマ肺炎定点当たり報告数の年推移




図 3. 年齢別報告数（n=850）

マイコプラズマ肺炎 管轄保健所別定点当たり報告数

保健所 週	中央	ひたち なか	日立	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	古河	水戸市	県全体
1	0.00	1.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.23
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.15
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.08
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.15
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.08
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.15
9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.38
12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.23
15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	2.00	0.00	0.00	0.23
16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.15
17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.15
19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.46
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	1.50	3.00	0.00	0.00	0.54
22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.46
23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	2.00	0.00	0.00	0.23
24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	2.00	0.00	0.00	0.23
25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.38
26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	1.00	0.00	0.00	0.77
27	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.46
28	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.69
29	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.69
30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	4.00	3.00	0.00	0.00	0.92
31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	1.23
32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	0.00	0.00	1.00
33	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	6.00	2.00	0.00	0.00	1.38
34	0.00	2.00	1.50	0.00	2.50	0.00	4.00	2.00	0.00	0.00	1.54
35	0.00	1.00	3.00	0.00	1.00	0.00	6.00	3.00	0.00	0.00	1.85
36	0.00	2.00	2.50	0.00	0.50	0.00	4.50	4.00	0.00	0.00	1.62
37	0.00	0.00	4.00	0.00	2.00	0.00	5.00	2.00	0.00	0.00	1.85
38	0.00	6.00	2.50	1.00	3.00	0.00	7.50	2.00	0.00	0.00	2.69
39	0.00	3.00	2.50	0.00	3.50	0.00	9.50	2.00	0.00	0.00	2.77
40	0.00	6.00	5.50	0.00	2.50	0.00	7.50	1.00	0.00	0.00	2.92
41	0.00	3.00	4.50	1.00	5.00	0.00	9.50	1.00	3.00	0.00	3.54
42	0.00	2.00	0.50	0.00	5.50	0.00	7.50	3.00	1.00	0.00	2.54
43	0.00	4.00	4.50	0.00	6.00	0.00	9.00	0.00	1.00	0.00	3.38
44	1.00	5.00	4.00	1.00	8.00	0.00	9.50	2.00	1.00	0.00	4.08
45	1.00	4.00	2.50	0.00	6.00	0.00	9.00	1.00	5.00	0.00	3.54
46	2.00	5.00	2.00	0.00	10.50	0.00	9.50	3.00	10.00	0.00	4.92
47	0.00	5.00	0.50	0.00	9.50	0.00	12.00	0.00	1.00	0.00	3.85
48	2.00	5.00	3.00	0.00	4.50	0.00	9.50	1.00	2.00	0.00	3.38
49	3.00	5.00	1.50	0.00	5.00	0.00	10.00	3.00	5.00	0.00	3.77
50	0.00	3.00	0.00	0.00	4.50	0.00	5.50	2.00	0.00	0.00	1.92
51	1.00	5.00	0.50	0.00	3.50	0.00	4.50	1.00	2.00	0.00	2.00
52	2.00	3.00	0.50	0.00	1.50	0.00	5.50	1.00	0.00	0.00	1.62

クラミジア肺炎

クラミジア肺炎の年間報告数は0件であった。




図 1. 全国及び茨城県のクラミジア肺炎定点当たり報告数




図 2. クラミジア肺炎定点当たり報告数の年推移




図 3. 年齢別報告数 (n=0)

クラミジア肺炎 管轄保健所別定点当たり報告数

保健所 週	中央	ひたち なか	日立	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	古河	水戸市	県全体
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

感染性胃腸炎（病原体がロタウイルスであるものに限る。）

2024 年の感染性胃腸炎（病原体がロタウイルスであるものに限る。）の年間報告数は 4 件であり、年間の定点当たり総報告数は 0.31 であった




図 1. 全国及び茨城県の感染性胃腸炎定点当たり報告数




図 2. 感染性胃腸炎定点当たり報告数の年推移




図 3. 年齢別報告数（n=4）

感染性胃腸炎 管轄保健所別定点当たり報告数

(病原体がロタウイルスであるものに限る。)

週 \ 保健所	中央	ひたちなか	日立	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	古河	水戸市	県全体
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.15
30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.08
33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.08
37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

インフルエンザ・COVID-19 定点

インフルエンザ

2024 年のインフルエンザの年間報告数は 43,162 件であり、昨年の 49,288 件から 6,126 件減少した。年間の定点当たり総報告数は 387.63 であった。

週ごとの定点当たり報告数は年末に急増し、第 51 週に警報開始基準である 30 を上回り、第 52 週に最大値 65.11（7,813 件）を認めた。

年齢別では 10～14 歳が最も多く、全体の 21%を占めた。

保健所別では、土浦保健所管内で第 52 週に 99.18（1,091 件）と最も高い値となった。




図 1. 全国及び茨城県のインフルエンザ定点当たり報告数




図 2. インフルエンザ定点当たり報告数の年推移




図 3. 年齢別報告数（n=43,162）

インフルエンザ 管轄保健所別定点当たり報告数

保健所 週	中央	ひたち なか	日立	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	古河	水戸市	県全体
1	8.00	10.88	21.73	31.92	33.88	37.27	17.93	8.18	36.30	11.58	22.34
2	4.40	10.69	16.82	19.00	19.19	25.36	14.00	9.82	25.00	9.75	15.80
3	3.80	10.56	27.73	24.69	17.81	16.82	14.33	16.36	25.50	21.00	18.22
4	3.40	8.31	16.09	19.00	12.19	16.91	13.07	15.73	23.70	19.58	14.97
5	1.80	9.81	11.00	16.69	14.50	16.73	14.13	12.09	27.10	14.08	14.21
6	1.20	8.12	10.18	22.69	15.00	15.27	14.13	12.27	19.60	11.92	13.64
7	4.60	8.88	12.55	20.00	18.56	18.09	16.20	7.36	21.00	14.83	14.76
8	4.00	5.69	13.09	15.69	11.81	18.55	13.87	6.73	16.60	11.67	12.00
9	2.80	7.75	11.00	14.15	9.50	16.27	11.80	5.64	11.10	6.25	9.99
10	4.20	10.25	11.18	18.54	10.44	23.00	14.93	8.45	13.60	10.25	12.88
11	5.80	14.50	12.36	23.54	16.25	26.27	15.13	13.09	13.50	12.83	15.93
12	3.80	19.38	10.55	22.69	13.75	25.45	9.73	9.09	9.40	16.42	14.81
13	3.80	15.94	15.45	21.54	11.81	28.18	8.00	6.73	14.70	14.75	14.51
14	2.00	7.50	6.73	10.54	4.56	12.36	4.00	2.82	7.70	9.33	6.92
15	0.00	4.00	2.36	8.92	2.25	6.73	1.53	1.18	2.40	5.92	3.72
16	0.60	2.31	1.09	9.92	2.19	2.91	1.67	0.36	2.40	3.08	2.82
17	0.20	2.00	0.91	8.92	0.81	1.82	0.93	0.55	3.80	1.67	2.25
18	0.00	0.69	0.45	4.31	0.44	0.73	0.13	0.18	2.00	0.67	0.99
19	0.20	0.19	0.00	7.85	0.38	0.18	0.00	0.00	0.20	1.00	1.07
20	0.20	0.12	0.00	9.46	0.19	0.09	0.20	0.00	0.00	0.17	1.12
21	0.00	0.00	0.00	8.00	0.25	0.00	0.27	0.09	0.10	0.33	0.98
22	0.20	0.06	0.00	7.08	0.19	0.27	0.33	0.00	0.00	0.17	0.89
23	0.00	0.31	0.00	10.23	0.12	0.27	0.47	0.00	0.10	0.08	1.27
24	0.00	0.06	0.00	9.31	0.00	0.27	0.13	0.00	0.00	0.17	1.08
25	0.00	0.00	0.00	6.85	0.06	0.36	0.00	0.00	0.10	0.00	0.79
26	0.00	0.06	0.00	10.38	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.08	1.18
27	0.00	0.00	0.00	10.77	0.50	1.18	0.13	0.00	0.00	0.00	1.36
28	0.00	0.00	0.00	7.00	0.31	0.64	0.07	0.09	0.40	0.00	0.91
29	0.00	0.00	0.00	4.31	0.06	0.91	0.00	0.18	0.10	0.00	0.58
30	0.00	0.06	0.00	2.85	0.12	0.18	0.07	0.09	0.30	0.42	0.43
31	0.00	0.06	0.00	1.15	0.19	0.18	0.27	0.18	0.20	0.50	0.29
32	0.00	0.00	0.18	0.31	0.06	0.36	0.07	0.00	0.50	0.17	0.16
33	0.00	0.20	0.27	0.15	0.56	0.18	0.27	0.18	0.10	0.30	0.23
34	0.00	0.31	0.09	0.77	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.18
35	0.00	0.06	0.27	0.15	0.12	0.09	0.27	0.00	0.20	0.33	0.16
36	0.00	0.06	0.18	0.77	0.19	0.09	0.27	1.09	0.20	0.17	0.31
37	0.00	0.94	0.09	1.92	0.12	0.18	0.07	0.09	0.20	0.92	0.50
38	0.00	0.31	0.36	1.00	0.25	0.91	0.07	0.00	0.70	0.58	0.42
39	0.00	0.44	0.09	2.38	0.62	0.73	0.60	0.09	0.10	0.50	0.62
40	0.00	0.31	0.45	2.92	0.56	1.82	0.13	0.09	0.60	1.08	0.82
41	0.00	0.31	0.00	4.08	0.81	5.09	0.73	0.18	0.10	0.58	1.23
42	0.20	0.69	0.27	5.85	0.50	5.73	0.27	0.09	0.50	0.33	1.47
43	0.40	0.44	0.00	5.46	0.31	4.18	0.73	0.00	0.20	0.17	1.22
44	0.00	0.25	0.36	5.15	1.19	1.27	0.20	0.09	0.20	0.00	0.95
45	0.00	0.50	0.18	1.38	1.25	1.55	0.60	0.18	0.40	0.25	0.69
46	0.20	0.31	0.36	1.08	1.50	1.64	0.53	1.82	1.20	2.42	1.12
47	0.20	1.06	1.45	1.15	1.12	2.00	2.33	1.36	0.90	0.58	1.29
48	0.60	2.12	5.64	2.38	2.56	3.00	4.27	2.27	2.10	2.17	2.83
49	0.80	3.62	12.45	4.85	6.06	13.73	10.87	6.55	5.90	3.17	7.02
50	2.60	11.12	20.36	11.54	14.75	26.36	16.53	7.09	20.00	7.25	14.20
51	5.00	26.88	42.82	40.54	46.31	56.91	35.07	24.00	46.40	25.08	36.46
52	12.80	58.81	91.45	68.62	78.88	99.18	61.60	39.36	67.10	44.08	65.11

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）

2024 年の COVID-19 の年間報告数は 51,086 件であり、年間の定点当たり総報告数は 429.29 であった。

1 月下旬と 7 月下旬の 2 回のピークを認める二峰性を示し、週ごとの定点当たり報告数の最大値は第 5 週の 22.46（2,695 件）であった。

年齢別では 80 歳以上が最も多く、全体の 13%を占めた。

保健所別では、竜ヶ崎保健所管内で第 33 週に 36.44（328 件）と最も高い値となった。




図 1. 全国及び茨城県の COVID-19 定点当たり報告数




図 2. COVID-19 定点当たり報告数の年推移




図 3. 年齢別報告数（n=51,086）

COVID-19 管轄保健所別定点当たり報告数

保健所 週	中央	ひたち なか	日立	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	古河	水戸市	県全体
1	6.40	6.62	18.45	18.38	16.94	21.64	7.27	6.73	13.00	5.83	12.27
2	8.20	9.69	22.18	18.69	22.62	16.36	8.20	7.82	12.90	10.67	14.09
3	7.40	11.94	26.27	25.54	25.50	23.27	15.40	10.09	18.80	13.00	18.32
4	4.80	16.50	25.45	34.46	21.38	30.91	17.07	15.55	21.50	16.50	21.15
5	7.20	18.25	32.64	32.31	23.50	28.09	19.00	17.09	21.80	17.67	22.46
6	10.00	19.00	22.82	28.31	23.12	27.18	15.87	12.55	16.60	15.00	19.70
7	4.80	13.44	18.82	17.92	25.06	19.73	12.27	8.73	11.50	13.58	15.46
8	6.80	10.81	18.36	12.54	14.06	14.64	10.53	6.91	13.60	6.33	11.70
9	4.80	8.00	14.64	11.15	12.88	9.82	7.67	7.36	10.20	9.67	9.88
10	2.40	8.06	15.55	8.54	11.38	9.55	5.87	5.64	6.90	7.00	8.44
11	4.00	7.62	16.09	10.54	8.88	9.82	3.67	3.45	7.40	6.00	7.88
12	1.00	6.00	12.82	9.69	10.00	8.09	4.40	2.91	4.80	4.83	6.84
13	1.80	5.50	8.91	7.77	7.62	9.27	4.53	3.36	5.00	6.33	6.26
14	1.00	3.50	9.18	6.69	6.06	7.73	3.20	3.00	4.20	3.67	4.98
15	10.00	2.50	5.45	5.08	4.88	5.73	2.80	2.18	3.60	2.08	4.03
16	1.80	2.00	5.82	3.77	3.81	6.00	2.53	2.64	2.90	2.67	3.41
17	0.80	1.81	4.73	3.46	5.69	4.91	2.60	1.45	2.70	1.58	3.13
18	0.20	2.38	2.91	2.85	4.00	4.45	1.53	1.18	2.00	2.00	2.51
19	0.60	2.00	4.36	3.46	4.12	3.00	2.53	1.09	2.10	2.25	2.71
20	0.80	2.38	5.73	3.31	8.50	4.36	2.07	1.82	1.90	1.92	3.54
21	0.80	2.56	7.09	4.00	7.62	3.45	2.00	2.18	2.20	2.75	3.70
22	0.80	4.06	5.73	4.00	6.56	4.82	2.40	2.73	2.00	3.17	3.88
23	1.00	2.81	5.00	6.15	5.88	3.82	2.73	2.73	4.10	2.92	3.90
24	1.20	4.62	6.00	6.77	5.88	5.27	3.40	1.82	4.00	2.67	4.41
25	1.80	5.81	4.64	8.92	7.56	6.36	4.00	3.00	3.60	3.67	5.28
26	1.60	5.31	6.82	8.54	10.69	9.00	4.87	4.36	6.50	6.67	6.79
27	1.80	6.25	9.27	13.31	11.62	18.55	5.07	6.45	8.00	5.67	8.91
28	2.20	8.00	11.09	17.31	12.94	16.64	7.07	6.64	13.70	9.00	10.83
29	5.20	9.94	17.27	18.69	17.19	14.55	11.20	7.82	15.10	11.50	13.30
30	5.00	12.38	16.64	19.62	17.94	23.82	11.27	9.73	15.50	12.58	14.93
31	3.40	12.56	17.73	20.46	18.12	21.00	9.53	10.82	12.70	10.42	14.28
32	5.80	13.50	17.64	15.15	15.56	29.00	9.47	5.91	11.50	14.17	14.13
33	4.20	9.27	17.91	11.85	36.44	22.64	6.33	5.45	16.40	13.40	14.01
34	4.80	12.69	16.27	17.77	14.06	22.36	8.13	9.18	13.50	12.67	13.48
35	2.00	10.44	17.00	12.92	10.69	15.73	7.13	6.82	10.60	8.42	10.54
36	3.00	10.00	18.91	10.46	8.69	13.09	6.07	4.73	8.30	8.00	9.37
37	0.80	7.38	14.09	10.46	7.06	9.00	4.80	3.45	9.10	6.25	7.51
38	1.80	4.44	10.45	10.31	6.44	10.27	5.87	3.64	5.80	5.67	6.66
39	0.40	6.00	10.91	8.08	5.69	7.36	3.47	3.18	4.50	4.67	5.69
40	2.00	4.31	12.55	7.77	5.88	6.27	2.93	2.64	6.40	3.17	5.47
41	1.80	4.00	7.27	5.08	5.56	3.91	2.00	2.82	2.70	2.83	3.94
42	0.20	1.88	4.64	5.38	3.19	3.64	1.93	2.00	1.60	1.50	2.73
43	0.60	1.56	2.82	4.54	2.75	3.27	1.93	1.82	2.40	1.67	2.42
44	0.60	1.81	3.00	5.69	2.06	2.18	1.67	2.73	2.40	1.83	2.48
45	0.60	0.62	2.18	3.31	2.25	2.00	1.93	1.55	1.40	1.92	1.84
46	0.80	1.25	3.45	2.85	2.38	4.82	1.20	1.36	1.40	1.00	2.08
47	1.80	1.38	2.64	2.62	2.50	3.09	2.20	0.73	1.50	0.83	1.95
48	1.00	2.19	6.36	2.92	4.00	2.82	1.40	0.91	2.50	2.42	2.73
49	1.40	2.94	6.91	4.62	6.19	3.36	1.93	2.45	2.90	3.00	3.72
50	1.60	4.94	9.55	7.62	9.50	6.27	2.13	2.36	4.20	3.92	5.49
51	6.00	6.81	14.82	14.62	18.94	10.36	5.27	4.55	8.40	5.00	9.85
52	4.00	8.12	20.09	12.08	20.69	13.09	7.60	8.73	12.20	6.75	11.80