

3 五類感染症（定点把握対象疾患：月報）

- ・ 性感染症定点
- ・ 基幹定点（月報）

性感染症の年次別報告数（性感染症定点）

疾患名		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
性器クラミジア 感染症	総数	980	1043	974	997	999
	男性	334	368	307	295	324
	女性	646	675	667	702	675
性器ヘルペス 感染症	総数	250	286	308	340	300
	男性	36	65	77	63	58
	女性	214	221	231	277	242
尖圭 コンジローマ	総数	83	81	91	92	94
	男性	27	36	44	40	48
	女性	56	45	47	52	46
淋菌感染症	総数	158	211	219	206	207
	男性	125	161	143	119	114
	女性	33	50	76	87	93

薬剤耐性菌による感染症の年次別報告数（基幹定点）

疾患名		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌 感染症	総数	326	291	287	332	380
	男性	200	187	180	209	232
	女性	126	104	107	123	148
ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症	総数	1	2	0	1	5
	男性	0	0	0	0	3
	女性	1	2	0	1	2
薬剤耐性緑膿菌 感染症	総数	6	9	15	9	6
	男性	3	4	9	7	2
	女性	3	5	6	2	4

管轄保健所別 定点医療機関数（2024年1月1日時点）

保健所 定点種別	保健所										
	中央	ひたち なか	日立	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	古河	水戸市	県
性感染症	1	2	2	2	3	3	2	3	1	3	22
基幹	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	13

性感染症定点

性器クラミジア感染症

2024年の性器クラミジア感染症の年間報告数は999件（男性324件、女性675件）で、年間の定点当たり総報告数は45.41であった。昨年の997件（男性295件、女性702件）とほぼ同数であったが、男性の報告数が増加し、女性の報告数が減少した。

依然として定点報告性感染症の中では報告数が最も多く、性感染症定点総報告数の62%を占めている。

定点当たり報告数は例年と同水準で、全国より高い値で推移しており、年代別では、男女ともに20代の報告が多かった。




図1. 全国及び茨城県の性器クラミジア感染症定点当たり報告数




図2. 性別・年代別報告数（n=999）

性器クラミジア感染症 管轄保健所別定点当たり報告数

月\保健所	中央	ひたち なか	日立	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	古河	水戸市	県全体
1月	1.00	5.00	0.50	2.50	0.33	7.67	14.00	1.67	1.00	5.00	4.09
2月	0.00	3.00	0.00	1.00	0.33	4.67	12.50	1.67	1.00	5.67	3.23
3月	0.00	3.00	0.50	2.00	0.33	7.00	14.00	2.00	1.00	4.67	3.73
4月	1.00	8.50	0.50	2.50	0.00	8.00	12.00	1.33	1.00	2.67	3.86
5月	0.00	6.00	0.50	2.00	0.00	5.00	12.50	0.33	1.00	6.00	3.50
6月	0.00	13.50	0.00	2.50	0.67	4.33	17.00	1.00	1.00	2.33	4.18
7月	0.00	4.50	0.50	2.00	0.33	8.33	14.00	2.00	1.00	5.33	4.14
8月	1.00	8.00	1.00	5.00	0.00	5.67	9.50	1.67	1.00	2.67	3.59
9月	1.00	3.50	2.50	1.50	0.00	4.67	16.00	0.33	1.00	5.67	3.68
10月	2.00	8.50	0.50	2.50	0.00	8.33	12.50	2.00	0.00	5.33	4.41
11月	0.00	6.00	1.00	2.00	0.33	4.00	14.00	0.67	0.00	1.67	3.00
12月	2.00	7.00	1.00	6.50	0.00	6.33	9.50	1.67	1.00	4.33	4.00

性器ヘルペスウイルス感染症

2024年の性器ヘルペスウイルス感染症の年間報告数は300件（男性58件、女性242件）で、年間の定点当たり総報告数は13.64であった。昨年の340件（男性63件、女性277件）から40件減少した。

定点当たり報告数は、0.77～1.36の範囲で増減を繰り返して推移しており、年代別では、10代から70歳以上と幅広い年齢での報告が認められた。




図1. 全国及び茨城県の性器ヘルペスウイルス感染症定点当たり報告数




図2. 性別・年代別報告数 (n=300)

性器ヘルペスウイルス感染症 管轄保健所別定点当たり報告数

月 \ 保健所	中央	ひたち なか	日立	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	古河	水戸市	県全体
1月	0.00	3.50	0.00	1.00	0.00	1.67	1.00	1.33	0.00	2.67	1.27
2月	1.00	0.00	0.00	0.00	0.67	1.67	4.00	2.00	0.00	1.33	1.18
3月	0.00	0.50	1.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.67	0.00	1.00	0.82
4月	0.00	0.50	1.00	0.00	0.33	1.67	5.00	1.33	0.00	1.67	1.27
5月	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.50	1.00	0.00	0.67	0.91
6月	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	2.00	8.00	1.33	0.00	0.33	1.32
7月	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	3.50	0.67	0.00	1.67	1.14
8月	0.00	2.00	0.50	0.00	0.33	0.67	4.00	2.33	0.00	2.00	1.32
9月	0.00	0.50	0.00	0.00	0.33	1.00	2.00	2.33	1.00	1.00	0.91
10月	1.00	2.50	0.00	0.00	0.00	1.33	1.50	0.67	0.00	0.67	0.77
11月	1.00	1.50	0.00	0.00	0.00	1.33	3.50	2.00	0.00	3.00	1.36
12月	2.00	1.50	0.50	2.00	0.00	1.33	3.00	2.33	0.00	1.00	1.36

尖圭コンジローマ

2024年の尖圭コンジローマの年間報告数は94件（男性48件、女性46件）で、年間の定点当たり総報告数は4.27であった。昨年の92件（男性40件、女性52件）とほぼ同数であったが、男性の報告数が増加し、女性の報告数が減少した。

直近5年間の定点当たり報告数に大きな変化は見られず、おおむね全国よりも低い値で推移しており、年代別では、男女ともに20代の報告が多かった。




図1. 全国及び茨城県の尖圭コンジローマ定点当たり報告数




図2. 性別・年代別報告数 (n=94)

尖圭コンジローマ 管轄保健所別定点当たり報告数

月 \ 保健所	中央	ひたち なか	日立	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	古河	水戸市	県全体
1月	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	1.00	0.45
2月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	1.00	0.67	0.00	0.00	0.23
3月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.14
4月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.33	0.00	0.00	0.23
5月	1.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.67	0.50	0.67	0.00	0.00	0.32
6月	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.33	3.00	0.00	0.00	0.00	0.45
7月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	2.00	0.00	0.00	0.00	0.23
8月	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	1.50	0.33	0.00	0.67	0.36
9月	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.55
10月	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.67	4.00	0.00	0.00	0.33	0.59
11月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	2.00	0.33	0.00	0.67	0.36
12月	0.00	0.00	0.00	1.00	0.33	0.33	2.00	0.00	0.00	0.00	0.36

淋菌感染症

2024年の淋菌感染症の年間報告数は207件（男性114件、女性93件）で、年間の定点当たり総報告数は9.41であった。昨年の206件（男性119件、女性87件）とほぼ同数であったが、男性の報告数は減少し、女性の報告数は増加した。

定点当たり報告数は、昨年と同水準で上下しており、年代別では、男性は40代後半、女性は20代前半に多かった。




図1. 全国及び茨城県の淋菌感染症定点当たり報告数




図2. 性別・年代別報告数 (n=207)

淋菌感染症 管轄保健所別定点当たり報告数

保健所 月	中央	ひたち なか	日立	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	古河	水戸市	県全体
1月	0.00	1.00	0.00	1.00	0.33	1.00	6.50	1.67	0.00	0.67	1.27
2月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	3.50	0.67	0.00	0.67	0.55
3月	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.67	0.00	1.67	1.14
4月	0.00	1.00	0.00	0.50	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.33	0.50
5月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67	4.00	0.00	0.00	1.00	0.73
6月	0.00	0.50	0.00	0.50	0.33	0.33	2.00	0.00	0.00	0.67	0.45
7月	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.33	3.00	0.67	0.00	1.00	0.64
8月	0.00	1.00	0.00	0.50	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.33	0.50
9月	0.00	1.50	0.50	0.50	0.00	1.33	5.50	0.67	0.00	2.33	1.32
10月	0.00	1.50	0.00	0.00	1.00	0.33	1.00	1.00	0.00	0.33	0.59
11月	0.00	1.50	0.00	0.50	0.33	1.67	3.00	0.67	0.00	0.33	0.86
12月	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.33	4.50	0.33	0.00	0.67	0.86

基幹定点

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症

2024年のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症の年間報告数は380件（男性232件、女性148件）で、年間の定点当たり総報告数は29.23であった。昨年の332件（男性209件、女性123件）から48件増加した。

年間の定点当たりの報告数に大きな変化は見られず、年代別では、男女ともに70歳以上が大半を占めていた。




図1. 全国及び茨城県のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症定点当たり報告数




図2. 性別・年代別報告数 (n=380)

メチシリン耐性ブドウ球菌感染症 管轄保健所別定点当たり報告数

月 \ 保健所	中央	ひたち なか	日立	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	古河	水戸市	県全体
1月	3.00	0.00	0.00	2.00	6.50	5.00	1.50	4.00	0.00	5.00	2.69
2月	4.00	1.00	0.50	2.00	5.50	7.00	3.00	3.00	0.00	6.00	3.15
3月	2.00	2.00	1.00	3.00	6.50	6.00	1.50	0.00	0.00	7.00	2.92
4月	2.00	2.00	0.50	8.00	3.00	2.00	1.00	1.00	0.00	5.00	2.23
5月	1.00	0.00	1.00	4.00	2.50	3.00	1.50	0.00	0.00	3.00	1.62
6月	1.00	0.00	0.00	4.00	2.50	7.00	2.00	2.00	0.00	6.00	2.23
7月	1.00	5.00	0.00	8.00	2.50	8.00	2.00	1.00	0.00	7.00	3.00
8月	6.00	3.00	0.50	6.00	1.50	3.00	1.00	1.00	0.00	4.00	2.23
9月	4.00	2.00	0.50	4.00	3.00	4.00	1.00	0.00	0.00	5.00	2.15
10月	7.00	2.00	0.00	4.00	2.50	5.00	2.00	2.00	0.00	4.00	2.54
11月	2.00	2.00	0.00	6.00	2.50	2.00	2.00	0.00	0.00	4.00	1.92
12月	5.00	1.00	1.00	4.00	3.00	5.00	2.50	1.00	0.00	4.00	2.54

ペニシリン耐性肺炎球菌感染症

2024年のペニシリン耐性肺炎球菌感染症の年間報告数は5件（男性3件、女性2件）で、年間の定点当たり総報告数は0.38であった。昨年の1件（男性0件、女性1件）から4件増加した。




図1. 全国及び茨城県のペニシリン耐性肺炎球菌感染症定点当たり報告数

表1. 2024年に報告があった症例の概要 (n=5)

No	報告月	届出保健所	年代	性別	検体名
1	1	日立	80代	女	喀痰
2	4	筑西	60代	女	喀痰
3	9	筑西	10歳未満	女	その他
4	11	筑西	10歳未満	男	その他
5	12	日立	70代	男	喀痰

ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 管轄保健所別定点当たり報告数

月 \ 保健所	中央	ひたち なか	日立	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	古河	水戸市	県全体
1月	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.08
5月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.08
10月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.08
12月	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

薬剤耐性緑膿菌感染症

2024年の薬剤耐性緑膿菌感染症の年間報告数は6件（男性2件、女性4件）で、年間の定点当たり総報告数は0.46であった。昨年の9件（男性7件、女性2件）から3件減少した。




図1. 全国及び茨城県の薬剤耐性緑膿菌感染症定点当たり報告数

表1. 2024年に報告があった症例の概要 (n=6)

No	報告月	届出保健所	年代	性別	検体名
1	2	筑西	60代	女	尿
2	5	竜ヶ崎	50代	女	尿
3	5	筑西	60代	女	尿
4	7	筑西	60代	男	尿
5	9	竜ヶ崎	50代	男	尿
6	9	つくば	60代	女	尿

薬剤耐性緑膿菌感染症 管轄保健所別定点当たり報告数

月 \ 保健所	中央	ひたち なか	日立	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	古河	水戸市	県全体
1月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.08
3月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.15
6月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.08
8月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.15
10月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00