

平成23年3月8日 14時30分

照会先：保健福祉部保健予防課
健康危機管理対策室

担当者：室長補佐（総括）
西野 浩二

子ども家庭課
保育・母子福祉担当
課長補佐
海老原 淳

総務部総務課
私学振興室
室長補佐
萩本 浩志

教育庁保健体育課
学校保健担当
係長
鈴木 拓夫

インフルエンザ様疾患患者の発生に伴う臨時休業措置及び社会福祉施設等における集団発生状況について（第19報）

インフルエンザ様疾患患者の発生に伴う学級閉鎖等の臨時休業措置及び社会福祉施設等における集団発生について、下記のとおり報告がありましたのでお知らせします。

記

1 報告受理期間

平成23年2月27日（日）～3月5日（土）

2 臨時休業措置状況（平成22年9月8日～平成23年3月5日までの累計数）

施設区分	措置数(延べ)		患者数		措置内容					
					休校・閉鎖		学年閉鎖		学級閉鎖	
	発生数	累計	発生数	累計	発生数	累計	発生数	累計	発生数	累計
保育所	2	39	11	156	0	2	1	11	1	26
幼稚園	4	97	29	804	1	10	1	25	2	62
小学校	35	458	326	4054	0	0	9	169	26	289
中学校	6	39	140	476	0	0	3	8	3	31
高等学校	0	19	0	151	0	0	0	0	0	19
その他	1	13	4	54	0	1	1	5	0	7
計	48	665	510	5695	1	13	15	218	32	434
(前週報告数)	(57)	(617)	(522)	(5185)	(2)	(12)	(16)	(203)	(39)	(402)

※本県教育委員会が定めるインフルエンザ様疾患発生時の学級閉鎖の基準は、学級等の欠席率が20%に達した場合に、学校医と相談し措置を講ずることになっています。

※3月1日に資料提供した第18報の措置状況に報告もれがあり、学級閉鎖1保育所を追加して累計を計上しております。

3 社会福祉施設等における集団発生状況

（平成22年11月29日～平成23年3月5日の累計数）

施設区分	措置数(延べ)		患者数	
	発生数	累計	発生数	累計
介護老人福祉関係施設	0	3	0	46
児童関係施設	3	42	48	676
障害関係施設	0	2	0	26
その他	0	0	0	0
計	3	47	48	748
(前週報告数)	(4)	(44)	(60)	(700)

※社会福祉施設内において、最初のインフルエンザ様症状の患者発生後、その者を含め10名以上の患者が集団発生した場合に、所管保健所に報告することになっています。

平成23年2月20日～26日追加報告分

学級閉鎖

NO	自治体	学校名	学年組	措置期間	在籍数	患者数
1	結城市	つば幼稚園	ちゅうりっぷ(2歳)	2011-2-26～2011-3-2	13	5

平成23年2月27日～3月5日報告分

休校

NO	自治体	学校名	措置	措置期間	在籍数	患者数
1	筑西市	関城幼稚園	休園	2011-3-2～2011-3-6	26	7

学年閉鎖

NO	自治体	学校名	学年	措置期間	在籍数	患者数
1	かすみからら市	やまひ保育所	2歳児りす組	2011-3-2～2011-3-6	25	5
2	水戸市	石川幼稚園	年長	2011-3-1～2011-3-3	28	3
3	日立市	仲町小学校	5年	2011-2-28～2011-3-1	34	12
4	龍ヶ崎市	川原代小学校	4年	2011-3-2～2011-3-6	27	8
5	阿見町	阿見第二小学校	1年	2011-3-1～2011-3-4	26	10
6	つば市	要小学校	3年	2011-3-2～2011-3-6	23	6
7	つばみらい市	谷原小学校	4年	2011-3-5～2011-3-8	23	7
8	桜川市	雨引小学校	5年	2011-3-1～2011-3-5	29	5
9	筑西市	鳥羽小学校	2年	2011-3-2～2011-3-6	18	5
10	常総市	豊田小学校	3年	2011-3-2～2011-3-3	21	6
11	常総市	豊田小学校	6年	2011-3-2～2011-3-3	24	6
12	常陸太田市	里美中学校	2年	2011-2-28～2011-3-2	37	10
13	龍ヶ崎市	城南中学校	1年	2011-3-1～2011-3-3	79	51
14	古河市	古河第二中学校	1年	2011-3-2～2011-3-6	216	53
15	つばみらい市	伊奈養護学校	中学部3年	2011-3-1～2011-3-4	15	4

学級閉鎖

NO	自治体	学校名	学年組	措置期間	在籍数	患者数
1	結城市	たま保育園	ばら組(2歳)	2011-3-2～2011-3-6	19	6
2	筑西市	協和幼稚園	年少りす組	2011-3-5～2011-3-9	25	12
3	筑西市	協和幼稚園	年長そら組	2011-3-5～2011-3-9	28	7
4	ひたちなか市	田彦小学校	1年2組	2011-3-1～2011-3-2	33	9
5	常陸大宮市	大宮小学校	1年1組	2011-2-27～2011-3-1	23	7
6	神西市	大野原小学校	1年1組	2011-3-1～2011-3-4	33	14
7	神西市	大野原小学校	6年1組	2011-3-1～2011-3-4	40	9
8	龍ヶ崎市	八原小学校	1年3組	2011-3-1～2011-3-3	34	20
9	取手市	寺原小学校	1年1組	2011-3-4～2011-3-6	39	8
10	取手市	吉田小学校	1年2組	2011-3-4～2011-3-6	27	15
11	守谷市	大井沢小学校	2年3組	2011-3-1～2011-3-4	36	17
12	守谷市	郷州小学校	2年2組	2011-2-27～2011-3-2	34	12

13	守谷市	黒内小学校	2年1組	2011-3-2~2011-3-5	35	9
14	守谷市	黒内小学校	2年2組	2011-3-4~2011-3-6	34	8
15	土浦市	大岩田小学校	6年1組	2011-3-1~2011-3-3	36	10
16	土浦市	都和南小学校	4年2組	2011-3-3~2011-3-4	29	4
17	つくば市	竹園東小学校	2年3組	2011-3-1~2011-3-3	31	9
18	つくば市	竹園東小学校	2年4組	2011-3-2~2011-3-4	32	11
19	つくば市	葛城小学校	3年2組	2011-3-2~2011-3-4	36	10
20	つくばみらい市	小張小学校	1年2組	2011-3-1~2011-3-3	39	16
21	筑西市	養蚕小学校	4年2組	2011-3-1~2011-3-3	39	12
22	筑西市	関城西小学校	3年1組	2011-3-1~2011-3-3	29	9
23	筑西市	関城西小学校	3年2組	2011-3-2~2011-3-6	29	7
24	桜川市	岩瀬小学校	2年1組	2011-3-2~2011-3-6	36	6
25	桜川市	雨引小学校	4年1組	2011-3-2~2011-3-6	21	5
26	常総市	石下小学校	1年1組	2011-3-2~2011-3-3	29	9
27	常総市	岡田小学校	5年2組	2011-3-5~2011-3-8	39	7
28	古河市	古河第六小学校	1年1組	2011-3-2~2011-3-4	28	9
29	古河市	古河第七小学校	6年1組	2011-2-27~2011-3-3	39	9
30	守谷市	けやき台中学校	2年2組	2011-3-5~2011-3-7	34	11
31	古河市	三和東中学校	1年3組	2011-3-1~2011-3-3	32	7
32	境町	境第一中学校	1年5組	2011-3-2~2011-3-6	30	8

社会福祉施設等における集団発生状況

No.	所在地	施設名	施設種別	在籍者・入所者数	患者数
1	ひたちなか市	勝田保育園	保育所	125	20
2	石岡市	国分台ふたば保育園	保育所	199	18
3	古河市	関戸保育所	保育所	74	10

「流行」には、のらないで — 予防大切 インフルエンザ —

毎年、冬から春はインフルエンザシーズンです。

そんな「流行」にはのらないよう、自分でできる予防を忘れずに。

まずはいつもの手洗い、マスク、咳エチケットから。

◇ インフルエンザにかからない、うつさないための対策

★帰宅時の手洗い、うがい

・ 咽頭粘膜や手指など身体に付着したインフルエンザウイルスを取り除くために、有効な方法です。

★咳エチケット (咳やくしゃみをする時、ウイルスが2m～3m飛ぶと言われています。)

- ・ 咳・くしゃみの際にはティッシュなどで口と鼻を押さえ、周りの人から顔をそむけましょう。
- ・ 使用後のティッシュは、すぐにフタ付きのゴミ箱に捨てましょう。
- ・ 症状のある人はマスクを正しく着用し、感染防止に努めます。

★インフルエンザの予防接種を受けましょう。

インフルエンザワクチンは、罹患した場合の重症防止に有効といわれていますので、予防接種を受けましょう。

★適度な湿度の保持

空気が乾燥するとどの粘膜の防御機能が低下し、インフルエンザにかかりやすくなりますので、外出時にはマスクをしたり、室内では加湿器などを使って適度な湿度(50～60%)を保ちましょう。

★十分な休養と栄養摂取

・ からだの抵抗力を高めるために十分な休養と栄養を日ごろから心がけましょう。

★人混みや繁華街への外出を控えること、外出時のマスク着用

・ インフルエンザが流行してきたら、特に高齢者や慢性疾患を持っている人、疲労気味、睡眠不足の人は、人混みや繁華街への外出を控えること、外出時にはマスクを着用することも効果があります。

◇ インフルエンザにかかった場合の対応

- ・ 早めに**医療機関を受診**して治療を受けましょう。
- ・ 安静にして、休養をとりましょう。特に、**睡眠を十分にとる**ことが大切です。
- ・ **水分を十分に補給**しましょう。お茶やスープなど飲みたいもので結構です。
- ・ 一般的に、インフルエンザを発症してから**3～7日間はウイルスを排出する**と言われていますので、その間は外出を控えましょう。
- ・ 咳などの症状がある場合は、周りの方へうつさないために、咳やくしゃみをする際にはティッシュで口元を覆う、あるいは**マスクを着用**しましょう。

