

インフルエンザ流行情報について（第19報）

●インフルエンザ流行情報

本県における2024年第2週(2024年1月8日～1月14日)のインフルエンザの定点当たりの患者報告数は**15.80(前週 22.34)**となり、**前週から6.54減少しました。**

保健所管内別では土浦保健所管内(25.36)が最も高く、次いで古河保健所管内(25.00)、竜ヶ崎保健所管内(19.19)となっております。先週と比べて筑西保健所管内で増加し、それ以外の管内では減少しています。県民の皆様には「手洗いの励行」、「咳エチケットの実践」、インフルエンザの予防をお願いいたします。


また、インフルエンザ流行情報および学級閉鎖等措置・集団発生等の状況については、感染症情報センターのホームページに掲載し、原則毎週木曜日に更新しています。

なお、値は速報値のため、今後数値に若干の変更が生じる場合があります。


【茨城県感染症情報センターホームページURL】

<http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/idwr/index.html>

感染症発生動向調査(定点当たりの患者報告数の推移)



《茨城県衛生研究所におけるインフルエンザウイルスの検出状況》 令和5年36週(9月4日)～



インフルエンザの流行に関する警報・注意報について

注意報レベル：基準値は1週間の定点当たりの患者報告数が10以上。
流行の発生前であれば今後4週間以内に大きな流行が発生する可能性が高いこと、
流行発生後であれば流行が継続していると疑われることを示します。

警報レベル：1週間の定点当たりの患者報告数が30以上で開始。
大きな流行の発生・継続が疑われることを示します。
警報の解除は終息基準値（10）を下回ったときになります。

茨城県のインフルエンザによる入院患者の概況

期間(報告週) 2024年2週

(1)入院患者の届出数

年齢別 \ 期間		12/11~ 12/17 (50週)	12/18~ 12/24 (51週)	12/18~ 12/31 (52週)	1/1~1/7 (1週)	1/8~1/14 (2週)	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	合計 ※1
入院患者数 ※1		51人	26人	44人	29人	34人	31人	41人	77人	157人	63人				369人
年齢別内訳	1歳未満					2人		1人	2人	1人	2人				6人
	1~4歳	1人	1人	2人	1人	2人	1人	1人	8人	7人	3人				20人
	5~9歳	4人	3人	1人			3人	2人	3人	11人					19人
	10~14歳							8人	2人	1人					11人
	15~19歳			1人		1人	1人		2人	2人	1人				6人
	20~29歳			1人	1人	1人		2人		2人	2人				6人
	30~39歳	1人		1人	1人	1人	1人	1人	2人	5人	2人				11人
	40~49歳	1人	1人	2人	2人			1人	2人	5人	2人				10人
	50~59歳	3人	4人	5人		1人	4人	5人	7人	14人	1人				31人
	60~69歳	1人	2人	4人	3人	5人	4人	1人	6人	9人	8人				28人
	70~79歳	8人	5人	14人	9人	10人	6人	10人	19人	37人	19人				91人
80歳以上	32人	10人	13人	12人	11人	11人	9人	24人	63人	23人				130人	

※1 基幹定点医療機関(県内13か所)からのインフルエンザによる入院患者の届出数。

※ 2023~2024シーズンは2023年1週(9/4~9/10)からスタートしています。

(1)入院患者の週別推移(全国)

年齢別 \ 期間(報告週)		2023年49週	2023年50週	2023年51週	2023年52週	2024年1週	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	合計 ※2
入院患者数 ※2		1,292人	1,331人	971人	1,161人	1,162人	810人	2,142人	3,124人	4,806人	1,162人				12,044人
年齢別内訳	1歳未満	55人	51人	45人	45人	55人	29人	101人	132人	195人	55人				512人
	1~4歳	179人	168人	162人	161人	135人	117人	325人	512人	680人	135人				1,769人
	5~9歳	203人	194人	130人	106人	72人	173人	486人	576人	642人	72人				1,949人
	10~14歳	86人	81人	47人	49人	16人	71人	229人	221人	265人	16人				802人
	15~19歳	26人	23人	9人	22人	16人	22人	52人	73人	81人	16人				244人
	20~29歳	21人	22人	12人	16人	21人	19人	41人	44人	72人	21人				197人
	30~39歳	29人	30人	26人	27人	24人	17人	52人	69人	112人	24人				274人
	40~49歳	31人	38人	32人	25人	34人	24人	61人	93人	127人	34人				339人
	50~59歳	60人	47人	49人	44人	58人	29人	82人	128人	201人	58人				498人
	60~69歳	103人	106人	79人	114人	116人	48人	120人	204人	406人	116人				894人
	70~79歳	188人	203人	138人	223人	225人	101人	237人	419人	762人	225人				1,744人
	80歳以上	311人	368人	242人	329人	390人	160人	356人	653人	1,263人	390人				2,822人

※2 基幹定点医療機関(約500カ所)からのインフルエンザによる入院患者の届出数。

インフルエンザの予防について

～ひろげるなインフルエンザ！ひろげよう咳エチケット！～

◆ インフルエンザにかからない、うつさないための対策

☆帰宅時の手洗い

手にウイルスがついたままにしない
ことが大切です



☆咳エチケット

咳やくしゃみをする時は
鼻や口をおさえましょう
マスクをしましょう



☆予防接種

◆ インフルエンザにかかった場合の対応

- ・ 早めに医療機関を受診して治療を受けましょう。
- ・ 安静にして、休養をとりましょう。特に、睡眠を十分にとることが大切です。
- ・ 水分を十分に補給しましょう。お茶やスープなど飲みたいもので結構です。
- ・ 一般的に、インフルエンザを発症してから3～7日間はウイルスを排出すると言われてい
ますので、その間は外出を控えましょう。



茨城県感染症情報センター
(茨城県衛生研究所企画情報部)
TEL 029-241-6652