

平成21年10月22日 午後6時30分
 照会先：保健福祉部保健予防課健康危機管理対策室
 担当者：室長補佐（総括）西野 浩二
 （内線）3217
 （直通）029-301-3219

インフルエンザ流行情報（第10報）

本県における第42週のインフルエンザ流行指数が、13.23となり、注意報の基準値（10.0）を超えましたので、県内全域に注意報を発令しました。

保健所管内別では、つくば保健所27.8、ひたちなか保健所26.25、日立保健所21.36、古河保健所16.88、潮来保健所15.38、竜ヶ崎保健所14.71、鉾田保健所12.8となっています。

今後、県内においてインフルエンザの流行が予測されますので、県民の皆様に対し「手洗い・うがいの励行」「咳エチケットの実践」等について、再度呼びかけをお願いします。

なお、インフルエンザ流行指数は、季節性インフルエンザと新型インフルエンザを合わせた指数です。

地域注意報の発令基準は《備考》欄を参照ください。

《各保健所管内のインフルエンザ流行状況》

保健所	定点数	調査期間：H21.10.5～ H21.10.11（第41週）			調査期間：H21.10.12～ H21.10.18（第42週）		
		患者数	流行指数	注意報・警報の発生状況	患者数	流行指数	注意報・警報の発生状況
水戸	17	56	3.29	-	107	6.29	-
ひたちなか	8	64	8	-	210	26.25	注意報
常陸大宮	8	43	5.38	-	50	6.25	-
日立	11	280	25.45	注意報	235	21.36	注意報
鉾田	5	6	1.2	-	64	12.8	注意報
潮来	8	70	8.75	-	123	15.38	注意報
竜ヶ崎	14	191	13.64	注意報	206	14.71	注意報
土浦	13	54	4.15	-	90	6.92	-
つくば	10	168	16.8	注意報	278	27.8	注意報
筑西	10	23	2.3	-	45	4.5	-
常総	8	25	3.13	-	44	5.5	-
古河	8	141	17.63	注意報	135	16.88	注意報
県全体	120	1121	9.34	-	1587	13.23	注意報

《備 考》

インフルエンザの流行に関する警報・注意報について

県では、県内のインフルエンザ流行状況を把握するため、延べ120医療機関(小児科75、内科45)に1週間単位で患者数の報告を求めており、各保健所毎に以下によりインフルエンザ流行指数を算出します。

患者の報告数は、各医療機関でインフルエンザと診断されたものであって、PCR検査をすべて実施し確認したものではありません。

$$\text{インフルエンザ 流行指数} = \frac{\text{インフルエンザ 定点において1週間の間にインフルエンザと診断した患者数}}{\text{インフルエンザ 定点数}}$$

流行指数が、**基準値(注意報:10 警報:30)**を超えた保健所区域には「地域注意報」又は「地域警報」を発令します。

また、県全体において流行指数が基準値を超えた場合には、「県全域注意報」又は「県全域警報」を発令します。

注意報：流行の発生前であれば今後4週間以内に大きな流行が発生する可能性があることを、流行発生後であればその流行がまだ終わっていない可能性があることを示します。

警報：大きな流行の発生・継続が疑われることを示します。

インフルエンザにかからない、うつさないための対策

帰宅時の手洗い、うがい

- ・ のどや手指など身体に付着したインフルエンザウイルスを取り除くために、有効な方法です。

咳エチケット (咳やくしゃみをする時、ウイルスが2m～3m飛ぶと言われています。)

- ・ 咳・くしゃみの際にはティッシュなどで口と鼻を押さえ、周りの人から顔をそむけましょう。
- ・ 使用後のティッシュは、すぐにフタ付きのゴミ箱に捨てましょう。
- ・ 症状のある人はマスクを正しく着用し、感染防止に努めます。

十分な休養と栄養摂取

- ・ からだの抵抗力を高めるために十分な休養と栄養を日ごろから心がけましょう。

人混みや繁華街への外出を控えること、外出時のマスク着用

- ・ インフルエンザが流行してきたら、特に高齢者や慢性疾患を持っている人、疲労気味、睡眠不足の人は、人混みや繁華街への外出を控えること、外出時にはマスクを着用することも効果があります。

インフルエンザにかかった場合の対応

- ・ 必ず医療機関を受診して治療を受けましょう。
- ・ 安静にして、休養をとりましょう。特に、睡眠を十分にとることが大切です。
- ・ 水分を十分に補給しましょう。お茶やスープなど飲みたいもので結構です。
- ・ 一般的に、インフルエンザを発症してから3～7日間はウイルスを排出すると言われていしますので、その間は外出を控えましょう。
- ・ 咳などの症状がある場合は、周りの方へうつさないために、咳やくしゃみをする際にはティッシュで口元を覆う、あるいはマスクを着用しましょう。

