茨城県感染症流行情報

INFECTIOUS DISEASE WEEKLY REPORT IBARAKI

2026年第45週
（11月02日～11月08日）

【今週の全数把握対象疾患報告数】✍
- 2類感染症：結核1件
- 3類感染症：腸管出血性大腸菌感染症2件
- 4類感染症：レジオネラ症6件
- 5類感染症：急性脳炎1件、侵襲性肺炎球菌感染症1件、梅毒1件、百日咳1件

令和8(2026)年11月12日発行

【掲載日について】

週報のホームページ掲載は、原則毎週木曜日16：00以降の予定です。
ただし、祝日等の関係により、掲載日が木曜日以降となる場合があります。
また、年末年始や大型連休等の場合は前もって次号掲載予定日をお知らせします。

定点把握対象疾患のうち、性感染症定点（性器クラミジア感染症、性器ヘルペス感染症、尖圭コンジローマ、淋菌感染症）および基幹定点（メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症）については、別途月報に掲載しています。

- この情報は、速報性を重視しておりますので、今後、数値に若干の変更が生じる場合があります。
- 全国の感染症発生動向情報につきましては、国立健康危機管理研究機構　感染症情報提供サイト（https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idwr/index.html）をご覧ください。

茨城県感染症情報センター
Ibaraki Infectious Disease Surveillance Center
茨城県衛生研究所【編集・発行】
電話：029-241-6652
FAX:029-243-9550

全数把握対象疾患　報告数　2026年第45週

類型	疾患名	茨城県（診断週）					
		41週	42週	43週	44週	45週	年累計
1類	エボラ出血熱						
	クリミア・コンゴ出血熱						
	痘そう						
	南米出血熱						
	ペスト						
	マールブルグ病						
	ラッサ熱						
2類	急性灰白髄炎						
	結核	3	6	7	10	1	310
	ジフテリア						
	重症急性呼吸器症候群						
	中東呼吸器症候群						
	鳥インフルエンザ（H5N1）						
	鳥インフルエンザ（H7N9）						
3類	コレラ						
	細菌性赤痢						4
	腸管出血性大腸菌感染症	1	5	1	3	2	93
	腸チフス						
	パラチフス						
4類	E型肝炎			1			20
	ウエストナイル熱						
	A型肝炎	1					7
	エキノコックス症						
	エムポックス						
	黄熱						
	オウム病						
	オムスク出血熱						
	回帰熱						
	キャサヌル森林病						
	Q熱						
	狂犬病						
	コクシジオイデス症						
	ジカウイルス感染症						
	重症熱性血小板減少症候群						1
	腎症候性出血熱						
	西部ウマ脳炎						
	ダニ媒介脳炎						
	炭疽						
	チクングニア熱						
	つつが虫病						1
	デング熱						
	東部ウマ脳炎						
	鳥インフルエンザ（H5N1、H7N9除く）						
	ニパウイルス感染症						
	日本紅斑熱				1		6
	日本脳炎						
	ハンタウイルス肺症候群						
	Bウイルス病						
	鼻疽						
	ブルセラ症						
	ベネズエラウマ脳炎						
	ヘンドラウイルス感染症						
	発しんチフス						
	ボツリヌス症						
	マラリア		1				1

全数把握対象疾患　報告数　2026年第45週

類型	疾患名	茨城県(診断週)					
		41週	42週	43週	44週	45週	年累計
4類	野兎病						
	ライム病						
	リッサウイルス感染症						
	リフトバレー熱						
	類鼻疽						
	レジオネラ症	1	3	1	2	6	98
	レプトスピラ症						
	ロッキー山紅斑熱						
5類（全数）	アメーバ赤痢						9
	ウイルス性肝炎（E型・A型肝炎を除く）						4
	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症						11
	急性弛緩性麻痺						
	急性脳炎		1		2	1	16
	クリプトスポリジウム症						
	クロイツフェルト・ヤコブ病	2					6
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症						15
	後天性免疫不全症候群	1			1		22
	ジアルジア症						
	侵襲性インフルエンザ菌感染症				1		10
	侵襲性髄膜炎菌感染症						2
	侵襲性肺炎球菌感染症	1	1	1		1	56
	水痘（入院例に限る）				1		22
	先天性風しん症候群						
	多剤耐性緑膿菌感染症（※）		1				11
	梅毒	3	3	4	7	1	144
	播種性クリプトコックス症						1
	破傷風			1			2
	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症						
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症						
	百日咳	2	2	2		1	114
	風しん						
	はしか（麻しん）						7
	薬剤耐性アシネトバクター感染症						

※2026年4月6日（2026年第15週）より全数把握対象疾患に追加

<2026年第45週の保健所別報告数>

	保健所名										合計
疾患名	中央	ひたちなか	日立	潮来	竜ケ崎	土浦	つくば	筑西	古河	水戸市	
結核	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
腸管出血性大腸菌感染症	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	**2**
レジオネラ症	0	0	1	0	2	0	2	0	1	0	**6**
急性脳炎	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	**1**
侵襲性肺炎球菌感染症	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**1**
梅毒	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	**1**
百日咳	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**1**

定点把握対象疾患　定点当たり報告数　2026年第45週

定点種別	疾患名	茨城県					
		41週	42週	43週	44週	45週	
		定点当	定点当	定点当	定点当	定点当	報告数
急性呼吸器感染症（ARI）	インフルエンザ	13.40	9.91	8.09	8.72	11.24	764
	新型コロナウイルス感染症（COVID-19）	1.72	1.12	0.90	0.79	0.93	63
	急性呼吸器感染症(※)	80.37	65.19	67.75	67.49	74.53	5,068
小児科	RSウイルス感染症	1.32	1.26	1.24	1.05	1.05	40
	咽頭結膜熱	0.11	0.08	0.11	0.03	0.08	3
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	3.45	2.95	2.61	2.68	2.32	88
	感染性胃腸炎	2.68	2.63	2.82	3.84	3.32	126
	水痘	0.03	0.11	0.13	0.26	0.05	2
	手足口病	1.21	0.71	0.71	0.39	0.55	21
	伝染性紅斑	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0
	突発性発しん	0.34	0.11	0.18	0.11	0.03	1
	ヘルパンギーナ	2.66	1.26	1.32	0.95	1.16	44
	流行性耳下腺炎	0.08	0.00	0.03	0.18	0.03	1
眼科	急性出血性結膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	流行性角結膜炎	1.24	0.82	1.12	0.76	0.88	15
基幹	細菌性髄膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	無菌性髄膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	マイコプラズマ肺炎	1.00	0.77	1.31	0.77	0.62	8
	クラミジア肺炎（オウム病を除く）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

（※）咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上の症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ、医師が感染症を疑う外来症例


＜今週のコメント＞

＜レジオネラ症の年間報告数が過去最多に＞

2026年第45週にレジオネラ症の報告が6例あり、今年の累積報告数は98例となりました。第45週時点で、過去10年間（2016～2025年）のいずれの年間報告数を上回っています。2026年に報告された98例のうち、男性が89例（91%）、50歳以上が92例（94%）と、いずれも全体の9割以上を占めています。また、病型別では、重症の肺炎を引き起こすことがある肺炎型が95例（97%）でした。

レジオネラ症は、水環境や土壌などに生息するレジオネラ属菌による感染症で、主に菌を含む細かな水滴（エアロゾル）や土ぼこりを吸い込むことで感染します。

例年、夏から秋にかけて報告が多くなる傾向がありますが、年間を通じて発生報告があり、引き続き注意が必要です。日頃からの対策として、水回りを清潔に保つことが大切です。浴槽やシャワーヘッドなどは定期的に清掃し、適切に管理しましょう。また、高圧洗浄や園芸・農作業などの際は、状況に応じたマスクの着用などにより、水しぶきや土ぼこりを吸い込まないよう注意しましょう。



（この情報は、速報性を重視しておりますので、今後、数値に若干の変更が生じる場合があります。）


【定点把握対象疾患】保健所別 定点当たり報告数及び報告数 2026年第45週

定点種別	疾患名/保健所		中央	ひたちなか	日立	潮来	竜ケ崎	土浦	つくば	筑西	古河	水戸市	定点当計
急性呼吸器感染症（ARI）	インフルエンザ	定点当	2.00	12.63	27.20	8.33	10.73	18.67	12.11	4.00	5.60	10.57	11.24
		報告数	8	101	136	50	118	112	109	28	28	74	764
	COVID-19	定点当	0.25	1.25	2.40	0.67	0.36	0.83	1.00	1.29	0.60	0.86	0.93
		報告数	1	10	12	4	4	5	9	9	3	6	63
	急性呼吸器感染症（※）	定点当	32.25	83.38	96.20	35.33	63.45	135.33	63.67	30.57	104.20	108.71	74.53
		報告数	129	667	481	212	698	812	573	214	521	761	5,068
小児科	RSウイルス	定点当	0.00	2.40	0.00	0.33	1.33	2.33	0.60	1.00	0.00	1.25	1.05
		報告数		12		1	8	7	3	4		5	40
	咽頭結膜熱	定点当	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.33	0.20	0.00	0.00	0.00	0.08
		報告数				1		1	1				3
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	定点当	0.00	1.60	0.67	1.67	0.33	0.67	11.40	1.50	1.00	0.75	2.32
		報告数		8	2	5	2	2	57	6	3	3	88
	感染性胃腸炎	定点当	0.00	6.60	3.67	0.67	1.83	0.00	3.40	3.75	3.33	6.75	3.32
		報告数		33	11	2	11		17	15	10	27	126
	水痘	定点当	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.25	0.05
		報告数							1			1	2
	手足口病	定点当	0.50	0.20	1.00	0.00	0.67	0.33	0.80	0.75	0.67	0.50	0.55
		報告数	1	1	3		4	1	4	3	2	2	21
	伝染性紅斑	定点当	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		報告数											0
	突発性発しん	定点当	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
		報告数						1					1
	ヘルパンギーナ	定点当	0.00	0.60	6.33	1.33	0.50	0.67	1.00	0.25	0.67	1.25	1.16
		報告数		3	19	4	3	2	5	1	2	5	44
	流行性耳下腺炎	定点当	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
		報告数				1							1
眼科	急性出血性結膜炎	定点当	－	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		報告数											0
	流行性角結膜炎	定点当	－	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.50	2.00	0.00	1.67	0.88
		報告数			7				1	2		5	15
基幹	細菌性髄膜炎	定点当	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		報告数											0
	無菌性髄膜炎	定点当	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		報告数											0
	マイコプラズマ肺炎	定点当	1.00	0.00	0.50	0.00	2.00	1.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.62
		報告数	1		1		4	1	1				8
	クラミジア肺炎（オウム病は除く）	定点当	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		報告数											0
	感染性胃腸炎（ロタウイルス）	定点当	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		報告数											0


（※）咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上の症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ、医師が感染症を疑う外来症例

【定点把握対象疾患】週別 定点当たり報告数の推移（2026年第45週時点）


インフルエンザ




新型コロナウイルス感染症（COVID-19）




急性呼吸器感染症




RSウイルス感染症




咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘




手足口病




伝染性紅斑




突発性発しん




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎




急性出血性結膜炎





流行性角結膜炎





細菌性髄膜炎











- 週ごとの定点当たり報告数を示しています
- 過去5年間の定点当たり報告数の平均を示しています
- 「過去5年間の定点当たり報告数の平均＋2SD」を示しています

＜定点当たり報告数とは＞

定点当たり報告数とは、すべての定点医療機関からの報告数を定点医療機関数で割り算した値です。言いかえると、1医療機関当たりの平均報告数のことです。

＜週ごとの定点当たり報告数( )が過去5年間の平均＋2SD( )を超えることの意味＞

SDは標準偏差(Standard Deviation)の略で、データのばらつきを示す統計学の指標です。週ごとの定点当たり報告数が「過去5年間の平均+2SD(標準偏差の2倍)」を超えることは統計学的に見て稀なことであり、その感染症が過去5年間と比較して多く発生していることを示しています。

保健所別定点医療機関数

保健所名	定点種別					
	急性呼吸器感染症(ARI)	小児科	眼科	性感染症	基幹	疑似症
中央	4	2	0	1	1	1
ひたちなか	8	5	2	2	1	3
日立	5	3	2	2	2	1
潮来	6	3	1	2	1	1
竜ケ崎	11	6	3	3	2	2
土浦	6	3	2	3	1	1
つくば	9	5	2	2	2	2
筑西	7	4	1	3	1	1
古河	5	3	1	1	1	2
水戸市	7	4	3	3	1	1
計	68	38	17	22	13	15

【定点把握対象疾患】年齢別報告数 2026年第45週

●急性呼吸器感染症（ARI）定点

	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳
インフルエンザ	3	4	14	13	11	26	29	34	31	42	25	147
COVID-19	0	0	4	1	1	2	2	2	0	1	1	6
急性呼吸器感染症(※)	198		1164				979					658

	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	～79歳	80歳～	合計
インフルエンザ	77	40	43	57	55	42	46	25	764
COVID-19	9	5	4	6	6	4	7	2	63
急性呼吸器感染症(※)	296	235	243	282	264	199	278	272	5,068

(※) 咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上の症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ、医師が感染症を疑う外来症例

●小児科定点

	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳
RSウイルス感染症	4	11	12	8	3	0	0	2	0	0	0	0
咽頭結膜熱	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0	0	3	7	5	15	7	7	6	4	8	20
感染性胃腸炎	3	12	18	12	6	9	8	5	6	5	9	10
水痘	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
手足口病	0	0	7	1	0	4	3	3	0	1	0	1
伝染性紅斑	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
突発性発しん	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ	0	6	7	8	2	2	5	6	0	1	0	2
流行性耳下腺炎	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

	～19歳	20歳～	合計
RSウイルス感染症	0	0	40
咽頭結膜熱	0	0	3
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1	5	88
感染性胃腸炎	5	18	126
水痘	0	0	2
手足口病	0	1	21
伝染性紅斑	0	0	0
突発性発しん	0	0	1
ヘルパンギーナ	0	5	44
流行性耳下腺炎	0	0	1

●眼科定点

	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳
急性出血性結膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性角結膜炎	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0

	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	70歳～	合計
急性出血性結膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性角結膜炎	0	2	5	1	0	0	2	15

●基幹定点

	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳
細菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
マイコプラズマ肺炎	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3
クラミジア肺炎（オウム病は除く）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
感染性胃腸炎（ロタウイルス）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	～79歳	80歳～	合計
細菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0
マイコプラズマ肺炎	1	1	0	1	0	1	0	0	8
クラミジア肺炎（オウム病は除く）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
感染性胃腸炎（ロタウイルス）	0	0	0	0	0	0	0	0	0

茨城県のインフルエンザ入院患者の概況（2026年第45週時点）

入院患者の届出数

年齢別 ／ 期間		第45週	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計 ※1
入院患者数（※1）		19人	86人	78人	16人	4人	4人	1人	2人	23人	127人	100人	19人		460人
年齢別内訳	1歳未満	1人	2人	7人						1人	2人	2人	1人		15人
	1～4歳	4人	1人	7人	2人					4人	12人	9人	4人		39人
	5～9歳	1人	7人	16人	3人					6人	27人	7人	1人		67人
	10～14歳	2人	4人	11人	4人						6人	7人	2人		34人
	15～19歳	1人		2人	1人					1人	3人	4人	1人		12人
	20～29歳	1人	3人	3人		1人				1人	2人	2人	1人		13人
	30～39歳		4人	4人	1人						3人	2人			14人
	40～49歳		2人	4人							2人				8人
	50～59歳	1人	4人	1人		1人				3人	3人	8人	1人		21人
	60～69歳	1人	5人	5人	2人					2人	10人	12人	1人		37人
	70～79歳	3人	19人	8人		1人	1人	1人		2人	21人	21人	3人		77人
	80歳以上	4人	35人	10人	3人	1人	3人		2人	3人	36人	26人	4人		123人

（※1）基幹定点医療機関からのインフルエンザによる入院患者報告数
・全国のインフルエンザによる入院患者の概況は、厚生労働省ホームページを参照
（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou01/houdou_00023.html）

茨城県の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）入院患者の概況（2026年第45週時点）

入院患者の届出数

年齢別 ／ 期間		第45週	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計 ※2
入院患者数（※2）		3人	125人	284人	93人	27人	8人	23人	13人	40人	29人	26人	3人		671人
年齢別内訳	1歳未満		1人	2人	1人	1人				1人	2人	2人			10人
	1～4歳		2人		2人	1人	1人		3人	2人	4人	4人			19人
	5～9歳								1人		1人	2人			4人
	10～14歳								1人						1人
	15～19歳			1人					1人						2人
	20～29歳			1人						1人					2人
	30～39歳		2人	1人							1人	1人			5人
	40～49歳		3人	4人	1人	3人	1人					1人			13人
	50～59歳		4人	15人	3人	1人	1人	2人	1人						27人
	60～69歳		9人	40人	12人	2人		3人	2人	5人	4人	2人			79人
	70～79歳	2人	39人	82人	27人	6人	5人	7人		11人	7人	4人	2人		190人
	80歳以上	1人	65人	138人	47人	13人		11人	4人	20人	10人	10人	1人		319人

（※2）基幹定点医療機関からのCOVID-19による入院患者報告数
・全国のCOVID-19による入院患者の概況は、厚生労働省ホームページを参照
（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00485.html）