

茨城県衛生研究所における病原体検出情報

— 2026年 2月号 —

1.茨城県感染症発生動向調査事業に基づく試験検査

・ 検出状況(2月1日～2月28日)

1)全数把握疾患の検査

(人由来)

診断名	検出病原体	検出人数	保健所(地域)	年齢	性別	検出検体
五類 急性脳炎・脳症	水痘・带状疱疹ウイルス	1	ひたちなか	20歳代	男	髄液

2)定点把握疾患の検査(病原体定点医療機関からの依頼)

(小:小児科定点、急:急性呼吸器感染症定点(※1)、眼:眼科定点、基:基幹定点)

診断名	検出病原体	検出人数	保健所	年齢	性別	検出検体			
小	水痘	1	水戸市	1歳未満	女	水疱ぬぐい液			
急	急性呼吸器感染症	インフルエンザウイルスAH3	1	竜ヶ崎	20歳代	女	鼻咽頭ぬぐい液		
		インフルエンザウイルスB(Victoria系統)	12	ひたちなか	30歳代	女	鼻腔ぬぐい液		
					潮来	20歳代	男	鼻咽頭ぬぐい液	
						30歳代	女	鼻腔ぬぐい液	
				竜ヶ崎	20歳代	男	鼻咽頭ぬぐい液		
					60歳代	女	鼻咽頭ぬぐい液		
					40歳代	女	鼻咽頭ぬぐい液		
				つくば	5～9歳	男	鼻腔ぬぐい液		
					5～9歳	男	鼻腔ぬぐい液		
					10歳代	女	鼻腔ぬぐい液		
					1～4歳	女	鼻腔ぬぐい液		
				SARS-CoV-2	3	竜ヶ崎	80歳代	男	鼻咽頭ぬぐい液
							30歳代	女	鼻咽頭ぬぐい液
		70歳代	男				鼻咽頭ぬぐい液		
		RSウイルスA型	6	竜ヶ崎	20歳代	男	鼻咽頭ぬぐい液		
					1～4歳	男	鼻腔ぬぐい液		
				つくば	1～4歳	女	鼻腔ぬぐい液		
1～4歳	男				鼻腔ぬぐい液				
1～4歳	男				鼻腔ぬぐい液				
1歳未満	女	鼻腔ぬぐい液							
RSウイルスB型	1	竜ヶ崎	90歳代	男	鼻咽頭ぬぐい液				
ライノ/エンテロウイルス	5	竜ヶ崎	70歳代	女	鼻咽頭ぬぐい液				
			30歳代	女	鼻咽頭ぬぐい液				
		土浦	10歳代	男	鼻腔ぬぐい液				
			10歳代	女	鼻咽頭ぬぐい液				
		つくば	1～4歳	女	鼻腔ぬぐい液				

急	急性呼吸器感染症	インフルエンザウイルスAH3 +ライノ/エンテロウイルス	1	竜ヶ崎	30歳代	女	鼻咽頭ぬぐい液
		インフルエンザウイルスB(Victoria系統) +ヒトパラインフルエンザウイルス2	1	つくば	5～9歳	男	鼻腔ぬぐい液
		インフルエンザウイルスB(Victoria系統) +ヒトパラインフルエンザウイルス4 +ライノ/エンテロウイルス	1	つくば	1～4歳	男	鼻腔ぬぐい液
		インフルエンザウイルスB(Victoria系統) +ライノ/エンテロウイルス	1	潮来	20歳代	男	鼻咽頭ぬぐい液
		ヒトパラインフルエンザウイルス3 +ライノ/エンテロウイルス	1	つくば	1～4歳	男	鼻腔ぬぐい液
		RSウイルスA型 +ライノ/エンテロウイルス	1	つくば	1～4歳	女	鼻腔ぬぐい液
		ライノ/エンテロウイルス +アデノウイルス(型別検査中)	1	つくば	1～4歳	男	鼻腔ぬぐい液
眼	流行性角結膜炎	アデノウイルス37型	1	古河	20歳代	男	結膜ぬぐい液
基	無菌性髄膜炎	アデノウイルス(型別不能)	1	竜ヶ崎	5～9歳	女	髄液、糞便

(※1) 咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上の症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ、医師が感染症を疑う外来症例

・検査項目：A型インフルエンザウイルス、B型インフルエンザウイルス、SARS-Cov-2、ヒトパラインフルエンザウイルス1～4、RSウイルスA型/B型、ヒトメタニューモウイルス、ライノ/エンテロウイルス、アデノウイルス

3) その他の検査

臨床診断名	検出病原体	検出人数	保健所	年齢	性別	検出検体
胃腸炎	ノロウイルス GII	1	日立	10歳代	男	糞便

4) 集団(施設や学校等)事例検査

〈感染性胃腸炎〉

事例No.	保健所	施設	検出人数	検出病原体
1	中央	福祉施設	2	ノロウイルス GII
2	中央	保育施設	5	ノロウイルス GII
3	ひたちなか	保育施設	3	ノロウイルス GII
			2	サポウイルス
4	日立	福祉施設	2	ノロウイルス GII
5	竜ヶ崎	福祉施設	4	ノロウイルス GII
6	竜ヶ崎	保育施設	7	ノロウイルス GII
7	竜ヶ崎	高齢者施設	9	ノロウイルス GII
8	竜ヶ崎	保育施設	8	ノロウイルス GII
9	竜ヶ崎	保育施設	8	ノロウイルス GII
10	筑西	福祉施設	3	ノロウイルス GII

〈インフルエンザ〉

事例No.	保健所	施設	検出人数	検出病原体
1	土浦	病院	2	インフルエンザウイルスAH3

・月別検出件数(過去3か月)

1)全数把握疾患の検査

(人・菌株)

診断名		検出病原体	2025年			2026年		
			12月	1月	2月	12月	1月	2月
四類	E型肝炎	E型肝炎ウイルス3型	1	2				
		E型肝炎ウイルス(型別不能)		1				
	A型肝炎	A型肝炎ウイルス(型別不能)		1				
	エムポックス(疑いを含む)	エムポックスウイルスClade II	1					
	つつが虫病(疑いを含む)	<i>Orientia tsutsugamushi</i> Kuroki型	2					
五類	急性脳炎・脳症	水痘・帯状疱疹ウイルス					1	
	麻しん	麻しんウイルスB3型		1				

2)定点把握疾患の検査(病原体定点医療機関からの依頼)

(小:小児科定点、急:急性呼吸器感染症定点(※1)、眼:眼科定点、基:基幹定点)

診断名		検出病原体	2025年			2026年		
			12月	1月	2月	12月	1月	2月
小	水痘	水痘・帯状疱疹ウイルス						1
	突発性発しん(疑いを含む)	ヒトヘルペスウイルス6型	1	2				
	伝染性紅斑	ヒトパルボウイルスB19	1	1				
急	急性呼吸器感染症	インフルエンザウイルスAH3	25	12	2			
		インフルエンザウイルスA(亜型型別不能)	2	1				
		インフルエンザウイルスB(Victoria系統)	1	10	15			
		SARS-CoV-2	6	1	3			
		ヒトパラインフルエンザウイルス1		1				
		ヒトパラインフルエンザウイルス2	2		1			
		ヒトパラインフルエンザウイルス3		1	1			
		ヒトパラインフルエンザウイルス4	1	2	1			
		RSウイルスA型	2	1	7			
		RSウイルスB型	1	4	1			
		ヒトメタニューモウイルス	2					
		ライノ/エンテロウイルス	11	14	11			
		アデノウイルス1型	3	1				
		アデノウイルス2型	1	3				
		アデノウイルス(型別不能)	1	1				
アデノウイルス(型別検査中)						1		
眼	流行性角結膜炎	アデノウイルス37型					1	
基	無菌性髄膜炎(疑いを含む)	インフルエンザウイルスAH3	1					
		アデノウイルス(型別不能)	1					1

(※1)・咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上の症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ、医師が感染症を疑う外来症例

・検査項目:A型インフルエンザウイルス、B型インフルエンザウイルス、SARS-CoV-2、ヒトパラインフルエンザウイルス1~4、RSウイルスA型/B型、ヒトメタニューモウイルス、ライノ/エンテロウイルス、アデノウイルス

3)その他の検査

診断名	検出病原体	2025年	2026年	
		12月	1月	2月
鳥インフルエンザ疑い	インフルエンザウイルスAH3		1	
胃腸炎	ノロウイルス G II			1

4)集団(施設や学校等)事例の検査

診断名	検出病原体	2025年	2026年	
		12月	1月	2月
感染性胃腸炎	ノロウイルス G II	17	23	51
	A群ロタウイルス	3		
	サポウイルス	5	8	2
インフルエンザ	インフルエンザウイルスAH3			2
呼吸器感染症	RSウイルスA型	3		
水痘	水痘・帯状疱疹ウイルス		3	

2.食中毒(有症苦情)等検査

・検出状況(2月1日～2月28日)

<ウイルス>

事例 No.	施設	原因施設の 管轄保健所 (県外事例の場合は県名)	検出数	検出ウイルス	検出検体			
					便	拭き取り	食品	その他
1	飲食店	埼玉県	1	ノロウイルス G II	1			
2	販売店	千葉県	3	ノロウイルス G II	3			
3	飲食店	千葉県	1	ノロウイルス G II	1			
4	飲食店	千葉県	1	ノロウイルス G II	1			
5	飲食店	東京都	1	ノロウイルス G II	1			
6	飲食店	神奈川県	1	ノロウイルス G I	1			

<細菌・寄生虫>

事例 No.	施設	原因施設の 管轄保健所 (県外事例の場合は県名)	検出数	検出細菌・寄生虫	検出検体			
					便	拭き取り	食品	その他
1	飲食店	神奈川県	1	<i>Bacillus cereus</i>	1			

・月別検出件数(過去3か月)

(検出数)

	検出検体	検出病原体	2025年		2026年	
			12月	1月	2月	2月
ウイルス	便	ノロウイルスG I	5	1	1	
		ノロウイルスG II	23	41	7	
	拭き取り	ノロウイルスG II	7			
細菌	便	<i>Campylobacter jejuni</i>	1			
		<i>Clostridium perfringens</i>	1			
		<i>Bacillus cereus</i>	1		1	
		<i>Staphylococcus aureus</i>	1			
	食品	<i>Bacillus cereus</i>		1		



茨城県感染症情報センター
(茨城県衛生研究所企画情報部)
TEL 029-241-6652