

茨城県衛生研究所における病原体検出情報

— 2026年 7月号 —

1.茨城県感染症発生動向調査事業に基づく試験検査

・ 検出状況(7月1日～7月31日)

1)全数把握疾患の検査

(人由来)

診断名		検出病原体	検出人数	保健所地域	年齢	性別	検出検体
三類	腸管出血性大腸菌感染症	EHEC O157(VT1VT2)	1	潮来	60歳代	女	糞便
四類	E型肝炎	E型肝炎ウイルス3型	1	日立	50歳代	男	血液
	日本紅斑熱	<i>Rickettsia japonica</i>	1	水戸市	80歳代	男	痂皮
	レジオネラ症	<i>Legionella pneumophila</i> 血清群1	2	日立	70歳代	男	喀痰
		<i>Legionella pneumophila</i>	5	竜ヶ崎	70歳代	男	喀痰
				中央	70歳代	男	喀痰
				ひたちなか	80歳代	男	喀痰
				日立	60歳代	男	喀痰
				竜ヶ崎	70歳代	男	喀痰
				つくば	60歳代	男	喀痰

2)定点把握疾患の検査(病原体定点医療機関からの依頼)

(小:小児科定点、急:急性呼吸器感染症定点(※1)、眼:眼科定点、基:基幹定点)

診断名		検出病原体	検出人数	保健所	年齢	性別	検出検体
小	RSウイルス感染症	RSウイルスA型	1	水戸市	1～4歳	男	鼻咽頭ぬぐい液
	水痘	水痘・帯状疱疹ウイルス	1	水戸市	5～9歳	男	血液、水疱ぬぐい液
	手足口病	ヒトヘルペスウイルス6型	1	水戸市	1歳未満	男	咽頭ぬぐい液
		コクサッキーウイルスA6型	8	水戸市	1～4歳	男	咽頭ぬぐい液
					5～9歳	男	咽頭ぬぐい液
					1歳未満	男	咽頭ぬぐい液
					1歳未満	女	咽頭ぬぐい液
					1～4歳	女	咽頭ぬぐい液
					1～4歳	女	咽頭ぬぐい液
					1～4歳	男	咽頭ぬぐい液
					1歳未満	男	咽頭ぬぐい液
		エンテロウイルス(型別検査中)	1	古河	1～4歳	男	咽頭ぬぐい液
		ヒトヘルペスウイルス6型 +コクサッキーウイルスA6型	2	竜ヶ崎	1～4歳	女	咽頭ぬぐい液
				水戸市	1～4歳	男	咽頭ぬぐい液
	突発性発しん	ヒトヘルペスウイルス6型	1	水戸市	1～4歳	男	血液
	ヘルパンギーナ	ヒトヘルペスウイルス6型	1	水戸市	1～4歳	女	咽頭ぬぐい液
		コクサッキーウイルスA6型	1	水戸市	1～4歳	男	咽頭ぬぐい液
		ヒトヘルペスウイルス6型 +コクサッキーウイルスA6型	1	竜ヶ崎	1歳未満	男	咽頭ぬぐい液

急	急性呼吸器感染症	SARS-CoV-2	9	ひたちなか	30歳代	男	鼻腔ぬぐい液
					30歳代	女	鼻腔ぬぐい液
				竜ヶ崎	50歳代	男	鼻咽頭ぬぐい液
					70歳代	女	鼻咽頭ぬぐい液
				土浦	5～9歳	女	鼻かみ液
				つくば	1歳未満	女	鼻腔ぬぐい液
					1～4歳	男	鼻腔ぬぐい液
					10歳代	男	鼻腔ぬぐい液
					1～4歳	女	鼻腔ぬぐい液
		ヒトパラインフルエンザウイルス2	1	つくば	1～4歳	女	鼻腔ぬぐい液
		ヒトパラインフルエンザウイルス3	2	筑西	1～4歳	男	鼻腔ぬぐい液
				水戸市	1歳未満	男	鼻咽頭ぬぐい液
		RSウイルスB型	2	つくば	1歳未満	男	鼻腔ぬぐい液
					1～4歳	男	鼻腔ぬぐい液
		ヒトメタニューモウイルス	5	潮来	70歳代	男	鼻咽頭ぬぐい液
				竜ヶ崎	50歳代	男	鼻咽頭ぬぐい液
					70歳代	男	鼻咽頭ぬぐい液
				つくば	1歳未満	男	鼻腔ぬぐい液
					1～4歳	女	鼻腔ぬぐい液
		ライノ/エンテロウイルス	6	竜ヶ崎	20歳代	男	鼻咽頭ぬぐい液
					80歳代	男	鼻咽頭ぬぐい液
					40歳代	男	鼻咽頭ぬぐい液
				つくば	1～4歳	女	鼻腔ぬぐい液
					1歳未満	女	鼻腔ぬぐい液
				水戸市	1歳未満	男	鼻咽頭ぬぐい液
		ヒトパラインフルエンザウイルス1 +ヒトメタニューモウイルス	2	つくば	1～4歳	女	鼻腔ぬぐい液
				筑西	1～4歳	女	鼻腔ぬぐい液
		ヒトパラインフルエンザウイルス1 +ライノ/エンテロウイルス	1	つくば	1歳未満	男	鼻腔ぬぐい液
		ヒトパラインフルエンザウイルス3 +ライノ/エンテロウイルス	2	つくば	1歳未満	女	鼻腔ぬぐい液
				筑西	1～4歳	男	鼻咽頭ぬぐい液
		ヒトパラインフルエンザウイルス3 +ライノ/エンテロウイルス +アデノウイルス2型	1	つくば	1～4歳	女	鼻腔ぬぐい液
眼	流行性角結膜炎	アデノウイルス37型	1	古河	40歳代	男	結膜ぬぐい液
		アデノウイルス54型	1	古河	60歳代	男	結膜ぬぐい液

(※1)・咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上の症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ、医師が感染症を疑う外来症例

・検査項目：A型インフルエンザウイルス、B型インフルエンザウイルス、SARS-CoV-2、ヒトパラインフルエンザウイルス1～4、RSウイルスA型/B型、ヒトメタニューモウイルス、ライノ/エンテロウイルス、アデノウイルス

3)その他の検査

陽性事例なし

4)集団(施設や学校等)事例検査

〈感染性胃腸炎〉

事例 No.	保健所	施設	検出 人数	検出病原体
1	中央	保育施設	6	サポウイルス
2	つくば	保育施設	5	ノロウイルス GⅡ

・月別検出件数(過去3か月)

1)全数把握疾患の検査

(人・菌株)

診断名		検出病原体	2026年		
			5月	6月	7月
三類	腸管出血性大腸菌感染症	EHEC O157(VT1VT2)	2		1
四類	E型肝炎	E型肝炎ウイルス3型	1		1
	つつが虫病	<i>Orientia tsutsugamushi</i> Karp型	1		
	日本紅斑熱	<i>Rickettsia japonica</i>	1	1	1
	重症熱性血小板減少症候群	SFTSウイルス		1	
	レジオネラ症	<i>Legionella pneumophila</i> 血清群1		6	2
		<i>Legionella pneumophila</i>	3	6	5
		<i>Legionella sp.</i>		1	
五類	急性脳炎・脳症	ヒトヘルペスウイルス6型	1		
		単純ヘルペスウイルス1型	1		
		EBウイルス	1		
	麻しん	麻しんウイルスA型		1	
		麻しんウイルスD8型	3		

(環境等)

診断名		検出病原体	2026年		
			5月	6月	7月
四類	レジオネラ症	<i>Legionella pneumophila</i> 血清群6		1	

2)定点把握疾患の検査(病原体定点医療機関からの依頼)

(小:小児科定点、急:急性呼吸器感染症定点(※1)、眼:眼科定点、基:基幹定点)

診断名		検出病原体	2026年		
			5月	6月	7月
小	RSウイルス感染症	RSウイルスA型		1	1
		RSウイルスB型	1	1	
	水痘	水痘・帯状疱疹ウイルス			1
	手足口病	エンテロウイルス(型別検査中)			1
		コクサッキーウイルスA6型			10
		ヒトヘルペスウイルス6型			3
	突発性発しん(疑いを含む)	ヒトヘルペスウイルス6型	1	2	1
	ヘルパンギーナ	コクサッキーウイルスA6型			2
		ヒトヘルペスウイルス6型			2
急	急性呼吸器感染症	SARS-CoV-2	1	8	9
		ヒトパラインフルエンザウイルス1	7	1	3
		ヒトパラインフルエンザウイルス2			1
		ヒトパラインフルエンザウイルス3	2		5
		RSウイルスA型	1		
		RSウイルスB型	1		2
		ヒトメタニューモウイルス	10	12	7
		ライノ/エンテロウイルス	14	14	10
		アデノウイルス1型	1	1	
		アデノウイルス2型	1	1	1
		アデノウイルス(型別検査中)	1	1	

眼	流行性角結膜炎	アデノウイルス37型		1	1
		アデノウイルス54型	1		1
基	無菌性髄膜炎(疑いを含む)	アデノウイルス(型別不能)		1	
		単純ヘルペスウイルス2型		1	

(※1)・咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上の症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ、医師が感染症を疑う外来症例

・検査項目：A型インフルエンザウイルス、B型インフルエンザウイルス、SARS-CoV-2、ヒトパラインフルエンザウイルス1～4、RSウイルスA型/B型、ヒトメタニューモウイルス、ライノ/エンテロウイルス、アデノウイルス

3)その他の検査

診断名	検出病原体	2026年		
		5月	6月	7月
突発性発しん	ヒトヘルペスウイルス6型	1		
重症熱性血小板減少症候群疑い	EBウイルス	1		

4)集団(施設や学校等)事例の検査

診断名	検出病原体	2026年		
		5月	6月	7月
感染性胃腸炎	ノロウイルス GⅡ	9	3	5
	サポウイルス	1		6
呼吸器感染症	ヒトメタニューモウイルス		10	
	ライノ/エンテロウイルス		1	

2.食中毒(有症苦情)等検査

・検出状況(7月1日～7月31日)

＜ウイルス＞

事例 No.	施設	原因施設の 管轄保健所 (県外事例の場合は県名)	検出数	検出ウイルス	検出検体			
					便	拭き取り	食品	その他
1	飲食店	静岡県	1	ノロウイルス GⅡ	1			
2	飲食店	潮来	2	ノロウイルス GⅡ	2			
3	保育施設	筑西	8	ノロウイルス GⅡ	8			

＜細菌・寄生虫＞

事例 No.	施設	原因施設の 管轄保健所 (県外事例の場合は県名)	検出数	検出細菌・寄生虫	検出検体			
					便	拭き取り	食品	その他
1	飲食店	竜ヶ崎	3	<i>Campylobacter jejuni</i>	2		1	
2	不明	九州 (詳細な県は不明)	2	<i>Campylobacter jejuni</i>	2			
			1	<i>Clostridium perfringens</i>	1			

・月別検出件数(過去3か月)

(検出数)

	検出検体	検出病原体	2026年		
			5月	6月	7月
ウイルス	便	ノロウイルスGⅡ	1		11
細菌	便	<i>Campylobacter jejuni</i>	1	1	4
		<i>Campylobacter coli</i>		1	
		<i>Clostridium perfringens</i>			1
	食品	<i>Campylobacter jejuni</i>		1	1
		<i>Staphylococcus aureus</i>		1	



茨城県感染症情報センター
(茨城県衛生研究所企画情報部)
TEL 029-241-6652