

第14表 死亡者数,性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)別

死 因 简单分類 コ ー ド	死 因	性	総 数	4歳	5～	10～	15～	20～	25～	30～	35～
				以下	9歳	14歳	19歳	24歳	29歳	34歳	39歳
	総 数		23,056	125	22	14	60	97	138	160	165
		男	12,736	70	10	8	42	62	104	113	116
		女	10,320	55	12	6	18	35	34	47	49
01000	感染症及び寄生虫症		442	5	1	-	1	-	1	3	3
		男	258	3	1	-	1	-	-	1	3
		女	184	2	-	-	-	-	1	2	-
01100	腸管感染症		31	1	-	-	-	-	-	-	-
		男	15	1	-	-	-	-	-	-	-
		女	16	-	-	-	-	-	-	-	-
01200	結核		31	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	20	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	11	-	-	-	-	-	-	-	-
01201	呼吸器結核		27	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	19	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	8	-	-	-	-	-	-	-	-
01202	その他の結核		4	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	3	-	-	-	-	-	-	-	-
01300	敗血症		150	2	-	-	1	-	1	1	-
		男	73	1	-	-	1	-	-	1	-
		女	77	1	-	-	-	-	1	-	-
01400	ウイルス肝炎		137	1	-	-	-	-	-	1	2
		男	91	1	-	-	-	-	-	-	2
		女	46	-	-	-	-	-	-	1	-
01401	B型ウイルス肝炎		17	-	-	-	-	-	-	1	1
		男	12	-	-	-	-	-	-	-	1
		女	5	-	-	-	-	-	-	1	-
01402	C型ウイルス肝炎		106	-	-	-	-	-	-	-	1
		男	69	-	-	-	-	-	-	-	1
		女	37	-	-	-	-	-	-	-	-
01403	その他のウイルス肝炎		14	1	-	-	-	-	-	-	-
		男	10	1	-	-	-	-	-	-	-
		女	4	-	-	-	-	-	-	-	-
01500	ヒト免疫不全ウイルス[HIV] 病		4	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	4	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01600	その他感染症,寄生虫症		89	1	1	-	-	-	-	1	1
		男	55	-	1	-	-	-	-	-	1
		女	34	1	-	-	-	-	-	1	-
02000	新生物		7,021	3	2	3	6	4	11	32	36
		男	4,306	2	-	2	4	4	8	18	11
		女	2,715	1	2	1	2	-	3	14	25
02100	悪性新生物		6,800	2	2	3	5	4	11	29	31
		男	4,176	1	-	2	3	4	8	16	7
		女	2,624	1	2	1	2	-	3	13	24
02101	口唇,口腔及び咽頭の 悪性新生物		127	-	-	-	-	-	3	2	-
		男	90	-	-	-	-	-	2	2	-
		女	37	-	-	-	-	-	1	-	-
02102	食道の悪性新生物		224	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	194	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	30	-	-	-	-	-	-	-	-
02103	胃の悪性新生物		1,307	-	-	-	-	1	1	6	5
		男	870	-	-	-	-	1	-	2	2
		女	437	-	-	-	-	-	1	4	3
02104	結腸の悪性新生物		520	-	-	-	-	-	1	4	1
		男	267	-	-	-	-	-	1	4	-
		女	253	-	-	-	-	-	-	-	1
02105	直腸S状結腸移行部及 び直腸の悪性新生物		262	-	-	-	-	-	-	3	2
		男	176	-	-	-	-	-	-	2	1
		女	86	-	-	-	-	-	-	1	1

40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90～ 94歳	95～ 99歳	100歳 以上	不詳
251	500	918	1,045	1,401	2,012	2,738	3,288	3,579	3,643	2,207	615	78	-
177	338	624	725	993	1,383	1,805	1,903	1,780	1,538	771	161	13	-
74	162	294	320	408	629	933	1,385	1,799	2,105	1,436	454	65	-
8	16	20	23	36	52	69	60	55	54	31	4	-	-
8	14	13	19	24	33	41	35	29	20	13	-	-	-
-	2	7	4	12	19	28	25	26	34	18	4	-	-
-	1	1	-	1	1	7	4	5	6	4	-	-	-
-	1	-	-	-	-	5	2	2	2	2	-	-	-
-	-	1	-	1	1	2	2	3	4	2	-	-	-
-	1	1	2	1	-	7	5	8	2	4	-	-	-
-	1	1	2	1	-	5	2	6	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	3	2	1	3	-	-	-
-	1	1	1	1	-	6	4	8	2	3	-	-	-
-	1	1	1	1	-	5	2	6	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	2	-	-	-
-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
-	1	3	3	7	13	23	25	24	32	12	2	-	-
-	1	2	3	3	11	13	13	9	11	4	-	-	-
-	-	1	-	4	2	10	12	15	21	8	2	-	-
7	10	10	14	21	25	18	12	6	6	3	1	-	-
7	9	5	11	15	17	8	8	4	3	1	-	-	-
-	1	5	3	6	8	10	4	2	3	2	1	-	-
3	1	3	4	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-
3	1	1	2	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-
-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	9	7	8	17	23	16	10	4	5	2	1	-	-
3	8	4	7	12	16	7	6	3	2	-	-	-	-
-	1	3	1	5	7	9	4	1	3	2	1	-	-
1	-	-	2	3	2	1	1	2	1	-	-	-	-
1	-	-	2	2	1	-	1	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-
-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	5	4	5	12	14	14	12	8	8	1	-	-
1	-	5	3	4	4	10	10	8	3	5	-	-	-
-	1	-	1	1	8	4	4	4	5	3	1	-	-
72	201	394	480	625	932	1,134	1,112	916	724	279	54	1	-
31	102	231	302	433	657	796	694	519	349	124	19	-	-
41	99	163	178	192	275	338	418	397	375	155	35	1	-
70	198	385	472	606	917	1,102	1,071	888	688	269	46	1	-
29	100	228	295	419	646	776	669	503	333	119	18	-	-
41	98	157	177	187	271	326	402	385	355	150	28	1	-
2	6	6	17	13	17	18	20	13	5	3	2	-	-
2	4	6	15	11	14	13	12	5	2	1	1	-	-
-	2	-	2	2	3	5	8	8	3	2	1	-	-
2	3	17	23	23	41	37	34	19	15	7	3	-	-
2	3	17	19	22	35	35	29	18	11	3	-	-	-
-	-	-	4	1	6	2	5	1	4	4	3	-	-
15	40	66	94	119	153	201	214	180	154	50	8	-	-
6	23	40	65	93	117	152	155	109	76	23	6	-	-
9	17	26	29	26	36	49	59	71	78	27	2	-	-
1	12	27	33	44	77	73	67	67	77	30	6	-	-
1	5	11	16	31	49	47	28	31	28	13	2	-	-
-	7	16	17	13	28	26	39	36	49	17	4	-	-
3	9	22	24	29	34	39	35	28	24	10	-	-	-
1	8	13	19	20	29	26	27	21	6	3	-	-	-
2	1	9	5	9	5	13	8	7	18	7	-	-	-

第14表 死亡者数,性・年齢(5歳階級)・死因(死因簡単分類)別

死 因 簡単分類 コ ー ド	死 因	性	総 数	4歳	5～	10～	15～	20～	25～	30～	35～
				以下	9歳	14歳	19歳	24歳	29歳	34歳	39歳
02106	肝及び肝内胆管の悪性 新生物	男	665	1	-	1	-	-	-	1	1
		女	462	1	-	1	-	-	-	1	-
02107	胆嚢及びその他の胆道 の悪性新生物	男	203	-	-	-	-	-	-	-	1
		女	434	-	-	-	-	-	-	-	1
02108	膵の悪性新生物	男	213	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	221	-	-	-	-	-	-	-	-
02109	喉頭の悪性新生物	男	419	-	-	-	-	-	-	1	1
		女	232	-	-	-	-	-	-	1	-
02110	気管,気管支及び肺の 悪性新生物	男	187	-	-	-	-	-	-	-	1
		女	37	-	-	-	-	-	-	-	-
02111	皮膚の悪性新生物	男	34	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	3	-	-	-	-	-	-	-	-
02112	乳房の悪性新生物	男	1,201	-	-	-	-	-	-	2	3
		女	896	-	-	-	-	-	-	-	2
02113	子宮の悪性新生物	男	305	-	-	-	-	-	-	2	1
		女	30	-	-	-	-	-	1	-	-
02114	卵巣の悪性新生物	男	14	-	-	-	-	-	1	-	-
		女	16	-	-	-	-	-	-	-	-
02115	前立腺の悪性新生物	男	252	-	-	-	-	-	-	4	9
		女	3	-	-	-	-	-	-	-	-
02116	膀胱の悪性新生物	男	249	-	-	-	-	-	-	4	9
		女	121	-	-	-	-	-	-	2	2
02117	卵巣の悪性新生物	男	121	-	-	-	-	-	-	2	2
		女	85	-	-	-	-	-	-	-	2
02118	前立腺の悪性新生物	男	85	-	-	-	-	-	-	-	2
		女	171	-	-	-	-	-	-	-	-
02119	膀胱の悪性新生物	男	171	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	118	-	-	-	-	-	-	-	-
02120	中枢神経系の悪性新生 物	男	80	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	38	-	-	-	-	-	-	-	-
02121	悪性リンパ腫	男	22	-	1	2	-	-	-	1	1
		女	11	-	-	1	-	-	-	1	-
02122	白血球	男	11	-	1	1	-	-	-	-	1
		女	166	-	-	-	-	1	-	1	1
02123	白血球	男	103	-	-	-	-	1	-	1	1
		女	63	-	-	-	-	-	-	-	-
02124	その他のリンパ組織,造 血組織及び関連組織の 悪性新生物	男	138	-	-	-	1	1	2	2	-
		女	88	-	-	-	1	1	2	2	-
02125	その他の悪性新生物	男	50	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	92	-	-	-	-	-	-	-	-
02126	その他の新生物	男	46	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	46	-	-	-	-	-	-	-	-
02200	中枢神経系を除くその他 の新生物	男	409	1	1	-	4	1	3	-	2
		女	226	-	-	-	2	1	2	-	-
02201	中枢神経系その他の新 生物	男	183	1	1	-	2	-	1	-	2
		女	221	1	-	-	1	-	-	3	5
02202	中枢神経系を除外する 新生物	男	130	1	-	-	1	-	-	2	4
		女	91	-	-	-	-	-	-	1	1
02203	中枢神経系を除外する 新生物	男	58	-	-	-	-	-	-	1	-
		女	27	-	-	-	-	-	-	1	-
02204	血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	男	31	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	163	1	-	-	1	-	-	2	5
03000	血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	男	103	1	-	-	1	-	-	1	4
		女	60	-	-	-	-	-	-	-	1
03000	血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	男	97	1	1	-	1	-	1	-	-
		女	46	1	1	-	-	-	1	-	-
03000	血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	男	51	-	-	-	1	-	-	-	-
		女	51	-	-	-	1	-	-	-	-

40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90～ 94歳	95～ 99歳	100歳 以上	不詳
3	8	33	54	69	149	134	88	74	35	13	1	-	-
3	6	28	47	55	116	91	49	41	16	7	-	-	-
-	2	5	7	14	33	43	39	33	19	6	1	-	-
3	9	19	13	35	40	65	84	66	68	25	6	-	-
3	5	13	10	23	24	38	39	20	29	7	1	-	-
-	4	6	3	12	16	27	45	46	39	18	5	-	-
3	14	17	32	42	61	75	54	61	33	24	1	-	-
2	11	14	18	27	41	40	30	28	13	7	-	-	-
1	3	3	14	15	20	35	24	33	20	17	1	-	-
-	1	3	1	4	8	6	3	8	1	1	1	-	-
-	1	3	1	4	6	6	3	8	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-
7	19	49	65	94	163	237	229	172	115	39	7	-	-
4	15	40	46	72	132	194	172	119	74	22	4	-	-
3	4	9	19	22	31	43	57	53	41	17	3	-	-
-	1	2	5	-	-	4	4	4	5	3	1	-	-
-	-	-	3	-	-	1	3	2	3	1	-	-	-
-	1	2	2	-	-	3	1	2	2	2	1	-	-
13	32	40	28	35	19	20	21	12	13	4	1	1	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
13	32	40	28	35	19	19	20	12	13	3	1	1	-
6	10	12	9	10	13	9	19	10	16	3	-	-	-
.
6	10	12	9	10	13	9	19	10	16	3	-	-	-
1	8	12	16	4	10	8	7	9	7	1	-	-	-
.
1	8	12	16	4	10	8	7	9	7	1	-	-	-
-	-	1	2	9	13	32	29	42	28	13	2	-	-
-	-	1	2	9	13	32	29	42	28	13	2	-	-
.
-	3	2	2	4	9	21	28	14	21	12	2	-	-
-	2	1	2	3	7	19	20	9	12	5	-	-	-
-	1	1	-	1	2	2	8	5	9	7	2	-	-
-	3	3	1	1	2	3	2	-	2	-	-	-	-
-	2	2	-	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-
-	1	1	1	-	2	1	-	-	2	-	-	-	-
4	3	8	12	15	22	30	29	21	17	2	-	-	-
3	3	6	7	11	13	21	17	11	8	-	-	-	-
1	-	2	5	4	9	9	12	10	9	2	-	-	-
2	8	13	9	14	20	23	12	19	7	4	1	-	-
1	5	10	7	11	11	16	7	7	5	2	-	-	-
1	3	3	2	3	9	7	5	12	2	2	1	-	-
-	1	4	6	11	14	19	17	8	9	2	1	-	-
-	1	3	3	7	7	8	9	2	6	-	-	-	-
-	-	1	3	4	7	11	8	6	3	2	1	-	-
5	8	29	26	31	52	48	75	61	36	23	3	-	-
1	6	20	15	19	32	34	37	30	15	10	2	-	-
4	2	9	11	12	20	14	38	31	21	13	1	-	-
2	3	9	8	19	15	32	41	28	36	10	8	-	-
2	2	3	7	14	11	20	25	16	16	5	1	-	-
-	1	6	1	5	4	12	16	12	20	5	7	-	-
-	3	4	4	7	3	10	8	7	7	1	3	-	-
-	2	1	4	5	2	4	4	2	2	-	-	-	-
-	1	3	-	2	1	6	4	5	5	1	3	-	-
2	-	5	4	12	12	22	33	21	29	9	5	-	-
2	-	2	3	9	9	16	21	14	14	5	1	-	-
-	-	3	1	3	3	6	12	7	15	4	4	-	-
2	1	4	3	4	4	7	15	18	19	13	3	-	-
1	-	2	2	4	3	4	5	7	9	5	1	-	-
1	1	2	1	-	1	3	10	11	10	8	2	-	-

第14表 死亡者数,性・年齢(5歳階級)・死因(死因簡単分類)別

死因 簡単分類 コード	死因	性	総数	4歳	5～	10～	15～	20～	25～	30～	35～
				以下	9歳	14歳	19歳	24歳	29歳	34歳	39歳
03100	貧血	男	42	-	1	-	1	-	-	-	-
		女	16	-	1	-	-	-	-	-	-
03200	その他の血液及び造血器 の疾患並びに免疫機構の 障害	男	26	-	-	-	1	-	-	-	-
		女	55	1	-	-	-	-	1	-	-
04000	内分泌,栄養及び代謝疾患	男	30	1	-	-	-	-	1	-	-
		女	25	-	-	-	-	-	-	-	-
04100	糖尿病	男	455	2	-	-	1	1	-	2	3
		女	254	1	-	-	1	-	-	1	3
04200	その他内分泌,栄養及び代 謝疾患	男	201	1	-	-	-	1	-	1	-
		女	349	-	-	-	-	-	-	2	1
05000	精神及び行動の障害	男	202	-	-	-	-	-	-	1	1
		女	147	-	-	-	-	-	-	1	-
05100	血管性及び詳細不明の痴 呆	男	106	2	-	-	1	1	-	-	2
		女	52	1	-	-	1	-	-	-	2
05200	その他精神及び行動の障 害	男	54	1	-	-	-	1	-	-	-
		女	84	-	-	-	-	-	1	3	2
06000	神経系の疾患	男	32	-	-	-	-	-	-	2	-
		女	52	-	-	-	-	-	1	1	2
06100	髄膜炎	男	59	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	16	-	-	-	-	-	-	-	-
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連 症候群	男	43	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	25	-	-	-	-	-	1	3	2
06300	パーキンソン病	男	16	-	-	-	-	-	-	2	-
		女	9	-	-	-	-	-	1	1	2
06400	アルツハイマー病	男	245	5	4	1	2	4	2	4	2
		女	124	3	2	1	2	2	-	3	-
06500	その他の神経系の疾患	男	121	2	2	-	-	2	2	1	2
		女	13	2	-	-	-	-	-	-	-
07000	眼及び付属器の疾患	男	8	2	-	-	-	-	-	-	-
		女	5	-	-	-	-	-	-	1	-
08000	耳及び乳様突起の疾患	男	36	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	19	-	-	-	-	-	-	-	-
09000	循環器系の疾患	男	17	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	70	-	-	-	-	-	-	-	-
09100	高血圧性疾患	男	29	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	41	-	-	-	-	-	-	-	-
09101	高血圧性心疾患及び心 腎疾患	男	24	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	16	-	-	-	-	-	-	-	-
09102	その他高血圧性疾患	男	8	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	102	3	4	1	2	4	2	3	2
09102	その他高血圧性疾患	男	52	1	2	1	2	2	-	3	-
		女	50	2	2	-	-	2	2	-	2
09102	その他高血圧性疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09102	その他高血圧性疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09102	その他高血圧性疾患	男	7,582	9	-	4	4	7	19	28	44
		女	3,803	8	-	1	3	3	16	21	33
09102	その他高血圧性疾患	男	3,779	1	-	3	1	4	3	7	11
		女	138	-	-	-	-	-	-	-	-
09102	その他高血圧性疾患	男	44	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	94	-	-	-	-	-	-	-	-
09102	その他高血圧性疾患	男	87	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	30	-	-	-	-	-	-	-	-
09102	その他高血圧性疾患	男	57	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	14	-	-	-	-	-	-	-	-
09102	その他高血圧性疾患	男	51	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	37	-	-	-	-	-	-	-	-

40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90～ 94歳	95～ 99歳	100歳 以上	不詳
1	1	1	1	1	-	4	4	7	7	11	2	-	-
1	-	1	-	1	-	2	1	2	2	5	-	-	-
-	1	-	1	-	-	2	3	5	5	6	2	-	-
1	-	3	2	3	4	3	11	11	12	2	1	-	-
-	-	1	2	3	3	2	4	5	7	-	1	-	-
1	-	2	-	-	1	1	7	6	5	2	-	-	-
6	10	21	20	38	63	54	63	77	59	29	4	2	-
4	10	17	16	25	42	27	37	37	25	7	-	1	-
2	-	4	4	13	21	27	26	40	34	22	4	1	-
4	9	18	19	33	49	47	51	59	39	17	-	1	-
4	9	15	15	22	36	24	30	25	17	3	-	-	-
-	-	3	4	11	13	23	21	34	22	14	-	1	-
2	1	3	1	5	14	7	12	18	20	12	4	1	-
-	1	2	1	3	6	3	7	12	8	4	-	1	-
2	-	1	-	2	8	4	5	6	12	8	4	-	-
-	-	2	1	6	5	3	9	11	20	17	4	-	-
-	-	1	1	4	4	2	6	4	4	4	-	-	-
-	-	1	-	2	1	1	3	7	16	13	4	-	-
-	-	-	-	1	1	2	6	9	20	16	4	-	-
-	-	-	-	-	-	2	3	3	4	4	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	3	6	16	12	4	-	-
-	-	2	1	5	4	1	3	2	-	1	-	-	-
-	-	1	1	4	4	-	3	1	-	-	-	-	-
-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-
3	5	9	13	23	26	31	42	35	23	9	2	-	-
1	3	4	7	11	14	19	23	16	11	2	-	-	-
2	2	5	6	12	12	12	19	19	12	7	2	-	-
-	-	1	2	1	1	2	-	2	1	-	-	-	-
-	-	1	2	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-
1	1	3	2	7	6	5	5	5	-	1	-	-	-
1	-	1	-	5	3	4	3	2	-	-	-	-	-
-	1	2	2	2	3	1	2	3	-	1	-	-	-
-	-	1	-	4	7	6	23	13	11	4	1	-	-
-	-	-	-	2	2	4	11	4	5	1	-	-	-
-	-	1	-	2	5	2	12	9	6	3	1	-	-
-	-	1	-	1	3	5	3	7	3	-	1	-	-
-	-	1	-	1	3	4	2	5	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	-	1	-	-
2	4	3	9	10	9	13	11	8	8	4	-	-	-
-	3	1	5	3	6	7	7	3	5	1	-	-	-
2	1	2	4	7	3	6	4	5	3	3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	108	235	261	356	494	824	1,064	1,393	1,480	942	240	21	-
39	84	178	189	265	340	509	551	637	566	294	63	3	-
10	24	57	72	91	154	315	513	756	914	648	177	18	-
-	-	2	-	6	5	6	16	15	33	35	19	1	-
-	-	2	-	5	4	-	6	5	10	8	4	-	-
-	-	-	-	1	1	6	10	10	23	27	15	1	-
-	-	2	-	4	2	3	12	11	19	22	12	-	-
-	-	2	-	3	1	-	4	3	7	6	4	-	-
-	-	-	-	1	1	3	8	8	12	16	8	-	-
-	-	-	-	2	3	3	4	4	14	13	7	1	-
-	-	-	-	2	3	-	2	2	3	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	3	2	2	11	11	7	1	-

第14表 死亡者数,性・年齢(5歳階級)・死因(死因簡単分類)別

死 因 簡単分類 コ ー ド	死 因	性	総 数	4歳	5～	10～	15～	20～	25～	30～	35～
				以下	9歳	14歳	19歳	24歳	29歳	34歳	39歳
09200	心疾患(高血圧性を除く)	男	3,588	8	-	3	4	5	14	18	21
		女	1,856	7	-	-	3	2	12	12	17
09201	慢性リウマチ性心疾患	男	1,732	1	-	3	1	3	2	6	4
		女	47	-	-	-	-	-	-	-	-
09202	急性心筋梗塞	男	21	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	26	-	-	-	-	-	-	-	-
09203	その他虚血性心疾患	男	1,443	-	-	-	-	1	-	9	6
		女	825	-	-	-	-	-	-	6	6
09204	慢性非リウマチ性心内 膜疾患	男	618	-	-	-	-	1	-	3	-
		女	382	-	-	-	-	-	1	-	2
09205	心筋症	男	212	-	-	-	-	-	1	-	1
		女	170	-	-	-	-	-	-	-	1
09206	不正脈及び伝導障害	男	130	-	-	-	-	-	-	1	1
		女	42	-	-	-	-	-	-	1	1
09207	心不全	男	88	-	-	-	1	-	-	-	-
		女	80	-	-	-	1	-	2	-	2
09208	その他心疾患	男	44	-	-	-	1	-	1	-	2
		女	36	-	-	-	-	-	1	-	-
09300	脳血管疾患	男	310	2	-	-	1	-	-	-	4
		女	156	2	-	-	-	-	-	-	2
09301	くも膜下出血	男	154	-	-	-	1	-	-	-	2
		女	1,130	1	-	2	2	4	10	6	4
09302	脳内出血	男	512	1	-	-	2	2	10	5	3
		女	618	-	-	2	-	2	-	1	1
09303	脳梗塞	男	66	5	-	1	-	-	1	2	2
		女	44	4	-	-	-	-	-	-	2
09304	その他脳血管疾患	男	22	1	-	1	-	-	1	2	-
		女	3,567	1	-	1	-	2	2	10	19
09400	大動脈瘤及び解離	男	1,729	1	-	1	-	1	1	9	12
		女	1,838	-	-	-	-	1	1	1	7
09500	その他循環器系の疾患	男	398	1	-	1	-	2	1	7	6
		女	163	1	-	1	-	1	1	7	3
10000	呼吸器系の疾患	男	235	-	-	-	-	1	-	-	3
		女	776	-	-	-	-	-	1	2	10
10100	インフルエンザ	男	420	-	-	-	-	-	-	2	8
		女	356	-	-	-	-	-	1	-	2
10200	肺炎	男	2,288	-	-	-	-	-	-	1	1
		女	1,089	-	-	-	-	-	-	-	1
10300	急性気管支炎	男	1,199	-	-	-	-	-	-	1	-
		女	105	-	-	-	-	-	-	-	2
10100	インフルエンザ	男	57	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	48	-	-	-	-	-	-	-	2
10200	肺炎	男	176	-	-	-	-	-	-	-	2
		女	107	-	-	-	-	-	-	-	2
10300	急性気管支炎	男	69	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	113	-	-	-	-	-	3	-	2
10000	呼吸器系の疾患	男	67	-	-	-	-	-	3	-	2
		女	46	-	-	-	-	-	-	-	-
10100	インフルエンザ	男	2,926	9	4	-	-	4	7	3	2
		女	1,636	4	3	-	-	3	5	3	2
10200	肺炎	男	1,290	5	1	-	-	1	2	-	-
		女	8	-	-	-	-	-	-	-	-
10300	急性気管支炎	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	6	-	-	-	-	-	-	-	-
10200	肺炎	男	1,885	4	3	-	-	1	2	2	2
		女	985	1	2	-	-	1	1	2	2
10300	急性気管支炎	男	900	3	1	-	-	-	1	-	-
		女	11	-	-	-	-	-	-	-	-
10300	急性気管支炎	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	6	-	-	-	-	-	-	-	-

40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90～ 94歳	95～ 99歳	100歳 以上	不詳
22	55	138	140	184	273	377	475	614	670	448	108	11	-
21	44	107	106	149	186	233	247	285	249	141	35	-	-
1	11	31	34	35	87	144	228	329	421	307	73	11	-
-	-	2	2	3	4	5	5	5	13	8	-	-	-
-	-	-	1	2	2	2	3	3	6	2	-	-	-
-	-	2	1	1	2	3	2	2	7	6	-	-	-
14	31	72	76	97	132	166	198	246	237	127	28	3	-
14	27	58	58	82	87	110	103	128	90	47	9	-	-
-	4	14	18	15	45	56	95	118	147	80	19	3	-
-	2	8	9	20	33	39	52	64	84	56	8	4	-
-	2	6	6	18	24	28	36	28	39	20	3	-	-
-	-	2	3	2	9	11	16	36	45	36	5	4	-
1	2	2	2	3	2	13	24	21	32	20	5	1	-
1	2	2	2	1	-	5	7	8	7	4	1	-	-
-	-	-	-	2	2	8	17	13	25	16	4	1	-
-	1	6	8	4	12	16	12	6	4	-	-	-	-
-	1	4	4	3	8	8	5	4	3	-	-	-	-
-	-	2	4	1	4	8	7	2	3	4	-	-	-
-	3	8	9	18	23	20	51	52	68	38	12	1	-
-	2	7	6	14	15	10	30	22	26	15	5	-	-
-	1	1	3	4	8	10	21	30	42	23	7	1	-
6	16	35	29	35	62	109	124	210	225	194	54	2	-
5	10	26	26	27	45	65	55	86	76	52	16	-	-
1	6	9	3	8	17	44	69	124	149	142	38	2	-
1	-	5	5	4	5	9	9	10	5	1	1	-	-
1	-	4	3	2	5	5	8	6	2	1	1	-	-
-	-	1	2	2	-	4	1	4	3	-	-	-	-
25	44	90	101	150	191	403	528	711	726	444	110	9	-
17	33	65	72	102	132	247	269	318	281	141	24	3	-
8	11	25	29	48	59	156	259	393	445	303	86	6	-
13	16	34	33	36	38	58	52	50	34	14	2	-	-
9	9	19	18	19	20	23	13	12	4	3	-	-	-
4	7	15	15	17	18	35	39	38	30	11	2	-	-
10	22	42	44	51	73	104	113	117	110	58	15	4	-
7	19	33	35	34	50	62	55	54	30	24	6	1	-
3	3	9	9	17	23	42	58	63	80	34	9	3	-
1	2	14	20	60	78	228	350	526	556	354	92	5	-
1	1	13	16	47	60	151	194	244	235	106	18	2	-
-	1	1	4	13	18	77	156	282	321	248	74	3	-
1	4	-	4	3	2	13	13	18	26	18	1	-	-
-	4	-	3	2	2	11	7	8	12	8	-	-	-
1	-	-	1	1	-	2	6	10	14	10	1	-	-
-	5	4	7	9	15	25	29	38	35	7	-	-	-
-	5	3	3	7	11	21	18	22	14	1	-	-	-
-	-	1	4	2	4	4	11	16	21	6	-	-	-
2	4	1	13	7	10	13	16	15	16	8	3	-	-
1	2	1	8	2	7	8	11	7	12	3	-	-	-
1	2	-	5	5	3	5	5	8	4	5	3	-	-
7	16	27	42	62	141	261	483	589	671	446	137	15	-
2	10	17	31	44	100	186	310	319	355	196	42	4	-
5	6	10	11	18	41	75	173	270	316	250	95	11	-
-	1	-	-	-	1	-	1	1	2	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	2	-	-	-
5	8	13	23	33	74	136	285	386	464	327	105	12	-
-	6	6	18	25	51	91	180	193	229	139	34	4	-
5	2	7	5	8	23	45	105	193	235	188	71	8	-
-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	3	2	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	-	-

第14表 死亡者数,性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)別

死 因 简单分類 コ ー ド	死 因	性	総 数	4歳	5～	10～	15～	20～	25～	30～	35～
				以下	9歳	14歳	19歳	24歳	29歳	34歳	39歳
10400	慢性閉塞性肺疾患		283	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	222	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	61	-	-	-	-	-	-	-	-
10500	喘息		109	-	1	-	-	1	2	-	-
		男	61	-	1	-	-	1	2	-	-
		女	48	-	-	-	-	-	-	-	-
10600	その他呼吸器系の疾患		630	5	-	-	-	2	3	1	-
		男	361	3	-	-	-	1	2	1	-
		女	269	2	-	-	-	1	1	-	-
11000	消化器系の疾患		891	1	-	-	-	2	1	4	3
		男	456	1	-	-	-	1	-	4	3
		女	435	-	-	-	-	1	1	-	-
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍		83	-	-	-	-	-	-	1	-
		男	40	-	-	-	-	-	-	1	-
		女	43	-	-	-	-	-	-	-	-
11200	ヘルニア及び腸閉塞		96	-	-	-	-	1	-	-	-
		男	33	-	-	-	-	1	-	-	-
		女	63	-	-	-	-	-	-	-	-
11300	肝疾患		372	-	-	-	-	1	1	1	3
		男	235	-	-	-	-	-	-	1	3
		女	137	-	-	-	-	1	1	-	-
11301	肝硬変(アルコール性を除く)		243	-	-	-	-	-	-	1	2
		男	143	-	-	-	-	-	-	1	2
		女	100	-	-	-	-	-	-	-	-
11302	その他肝疾患		129	-	-	-	-	1	1	-	1
		男	92	-	-	-	-	-	-	-	1
		女	37	-	-	-	-	1	1	-	-
11400	その他消化器系の疾患		340	1	-	-	-	-	-	2	-
		男	148	1	-	-	-	-	-	2	-
		女	192	-	-	-	-	-	-	-	-
12000	皮膚及び皮下組織の疾患		28	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	7	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	21	-	-	-	-	-	-	-	-
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患		88	-	-	-	-	-	-	2	1
		男	39	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	49	-	-	-	-	-	-	2	1
14000	尿路性器系の疾患		500	1	1	-	2	-	-	1	-
		男	243	1	-	-	-	-	-	-	-
		女	257	-	1	-	2	-	-	1	-
14100	糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患		73	-	-	-	1	-	-	-	-
		男	33	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	40	-	-	-	1	-	-	-	-
14200	腎不全		384	1	1	-	-	-	-	1	-
		男	193	1	-	-	-	-	-	-	-
		女	191	-	1	-	-	-	-	1	-
14201	急性腎不全		71	-	-	-	-	-	-	1	-
		男	35	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	36	-	-	-	-	-	-	1	-
14202	慢性腎不全		209	-	1	-	-	-	-	-	-
		男	107	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	102	-	1	-	-	-	-	-	-
14203	詳細不明の腎不全		104	1	-	-	-	-	-	-	-
		男	51	1	-	-	-	-	-	-	-
		女	53	-	-	-	-	-	-	-	-
14300	その他尿路性器系の疾患		43	-	-	-	1	-	-	-	-
		男	17	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	26	-	-	-	1	-	-	-	-
15000	妊娠,分娩及び産じょく		1	-	-	-	-	-	-	1	-
		男
		女	1	-	-	-	-	-	-	1	-

40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90～ 94歳	95～ 99歳	100歳 以上	不詳
-	-	-	3	5	12	41	62	65	63	22	10	-	-
-	-	-	3	5	10	37	55	50	49	11	2	-	-
-	-	-	-	-	2	4	7	15	14	11	8	-	-
1	3	2	2	4	9	15	22	21	18	7	1	-	-
1	2	2	1	3	4	10	12	13	6	3	-	-	-
-	1	-	1	1	5	5	10	8	12	4	1	-	-
1	4	12	14	19	45	68	113	115	121	85	19	3	-
1	2	9	9	10	35	47	63	63	68	42	5	-	-
-	2	3	5	9	10	21	50	52	53	43	14	3	-
13	26	45	44	64	92	108	136	126	135	70	18	3	-
12	20	39	37	46	56	61	68	45	38	19	6	-	-
1	6	6	7	18	36	47	68	81	97	51	12	3	-
-	-	4	7	3	3	7	19	14	14	9	1	1	-
-	-	3	5	1	2	4	10	6	5	3	-	-	-
-	-	1	2	2	1	3	9	8	9	6	1	1	-
1	-	-	1	6	6	7	16	22	21	13	2	-	-
-	-	-	-	2	2	3	9	9	3	4	-	-	-
1	-	-	1	4	4	4	7	13	18	9	2	-	-
11	23	34	28	39	55	52	48	32	34	7	3	-	-
11	17	30	26	31	36	28	23	6	18	3	2	-	-
-	6	4	2	8	19	24	25	26	16	4	1	-	-
7	15	18	17	26	43	31	35	22	22	3	1	-	-
7	10	14	17	20	25	14	17	2	11	2	1	-	-
-	5	4	-	6	18	17	18	20	11	1	-	-	-
4	8	16	11	13	12	21	13	10	12	4	2	-	-
4	7	16	9	11	11	14	6	4	7	1	1	-	-
-	1	-	2	2	1	7	7	6	5	3	1	-	-
1	3	7	8	16	28	42	53	58	66	41	12	2	-
1	3	6	6	12	16	26	26	24	12	9	4	-	-
-	-	1	2	4	12	16	27	34	54	32	8	2	-
-	-	-	2	1	-	4	3	4	5	7	1	1	-
-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	-	1	-
-	-	-	2	1	-	2	2	3	4	6	1	-	-
-	2	4	5	11	11	12	19	7	9	4	1	-	-
-	1	2	3	4	7	8	8	3	2	-	1	-	-
-	1	2	2	7	4	4	11	4	7	4	-	-	-
3	6	4	11	21	33	51	73	91	131	60	8	3	-
3	5	3	9	12	20	33	47	40	45	22	3	-	-
-	1	1	2	9	13	18	26	51	86	38	5	3	-
2	-	1	2	4	7	11	8	11	18	7	1	-	-
2	-	1	1	1	4	6	6	5	7	-	-	-	-
-	-	-	1	3	3	5	2	6	11	7	1	-	-
1	4	3	9	16	24	36	54	70	105	53	5	1	-
1	4	2	8	10	14	24	37	33	35	22	2	-	-
-	-	1	1	6	10	12	17	37	70	31	3	1	-
1	2	-	2	4	2	5	10	14	18	9	2	1	-
1	2	-	2	3	2	1	7	6	6	5	-	-	-
-	-	-	-	1	-	4	3	8	12	4	2	1	-
-	2	3	5	12	17	23	26	41	50	27	2	-	-
-	2	2	4	7	9	17	17	23	14	10	2	-	-
-	-	1	1	5	8	6	9	18	36	17	-	-	-
-	-	-	2	-	5	8	18	15	37	17	1	-	-
-	-	-	2	-	3	6	13	4	15	7	-	-	-
-	-	-	-	-	2	2	5	11	22	10	1	-	-
-	2	-	-	1	2	4	11	10	8	-	2	2	-
-	1	-	-	1	2	3	4	2	3	-	1	-	-
-	1	-	-	-	-	1	7	8	5	-	1	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第14表 死亡者数, 性・年齢(5歳階級)・死因(死因簡単分類)別

死因 簡単分類 コード	死 因	性	総 数	4歳	5～	10～	15～	20～	25～	30～	35～
				以下	9歳	14歳	19歳	24歳	29歳	34歳	39歳
16000	周産期に発生した病態		19	19	-	-	-	-	-	-	-
		男	6	6	-	-	-	-	-	-	-
		女	13	13	-	-	-	-	-	-	-
16100	妊娠期間及び胎児発育に 関連する障害		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16200	出産外傷		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300	周産期に特異的な呼吸障 害及び心血管障害		14	14	-	-	-	-	-	-	-
		男	4	4	-	-	-	-	-	-	-
		女	10	10	-	-	-	-	-	-	-
16400	周産期に特異的な感染症		1	1	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	1	1	-	-	-	-	-	-	-
16500	胎児及び新生児の出血性 障害及び血液障害		2	2	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	2	2	-	-	-	-	-	-	-
16600	その他の周産期に発生した 病態		2	2	-	-	-	-	-	-	-
		男	2	2	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000	先天奇形, 変形及び染色体異 常		66	37	2	-	1	4	3	1	1
		男	35	17	1	-	1	2	2	1	1
		女	31	20	1	-	-	2	1	-	-
17100	神経系の先天奇形		6	5	-	-	-	-	-	-	-
		男	2	2	-	-	-	-	-	-	-
		女	4	3	-	-	-	-	-	-	-
17200	循環器系の先天奇形		28	12	1	-	-	4	1	1	1
		男	16	6	1	-	-	2	1	1	1
		女	12	6	-	-	-	2	-	-	-
17201	心臓の先天奇形		23	9	1	-	-	4	1	1	1
		男	13	4	1	-	-	2	1	1	1
		女	10	5	-	-	-	2	-	-	-
17202	その他の循環器系の先 天奇形		5	3	-	-	-	-	-	-	-
		男	3	2	-	-	-	-	-	-	-
		女	2	1	-	-	-	-	-	-	-
17300	消化器系の先天奇形		2	2	-	-	-	-	-	-	-
		男	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		女	1	1	-	-	-	-	-	-	-
17400	その他の先天奇形及び変 形		17	7	-	-	1	-	2	-	-
		男	10	3	-	-	1	-	1	-	-
		女	7	4	-	-	-	-	1	-	-
17500	染色体異常, 他に分類され ないもの		13	11	1	-	-	-	-	-	-
		男	6	5	-	-	-	-	-	-	-
		女	7	6	1	-	-	-	-	-	-
18000	症状, 徴候及び異常臨床所 見・異常検査所見で他に分類 されないもの		765	11	1	-	-	-	2	-	3
		男	247	8	1	-	-	-	2	-	3
		女	518	3	-	-	-	-	-	-	-
18100	老衰		669	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	183	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	486	-	-	-	-	-	-	-	-
18200	乳幼児突然死症候群		6	6	-	-	-	-	-	-	-
		男	3	3	-	-	-	-	-	-	-
		女	3	3	-	-	-	-	-	-	-
18300	その他の症状, 徴候及び異 常臨床所見・異常検査所見 で他に分類されないもの		90	5	1	-	-	-	2	-	3
		男	61	5	1	-	-	-	2	-	3
		女	29	-	-	-	-	-	-	-	-
20000	傷病及び死亡の外因		1,846	22	6	6	42	71	90	76	65
		男	1,244	15	1	4	30	47	70	59	57
		女	602	7	5	2	12	24	20	17	8

第14表 死亡者数,性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)別

死 因 简单分類 コ ー ド	死 因	性	総 数	4歳	5～	10～	15～	20～	25～	30～	35～
				以下	9歳	14歳	19歳	24歳	29歳	34歳	39歳
20100	不慮の事故	男	1,065	16	5	6	30	43	35	27	30
		女	706	11	1	4	24	29	34	23	28
20101	交通事故	男	359	5	4	2	6	14	1	4	2
		女	433	6	4	3	23	35	26	22	19
20102	転倒・転落	男	310	6	1	2	20	23	25	19	18
		女	123	-	3	1	3	12	1	3	1
20103	不慮の溺死及び溺水	男	151	1	-	-	2	2	2	1	3
		女	90	1	-	-	1	1	2	-	3
20104	不慮の窒息	男	61	-	-	-	1	1	-	1	-
		女	121	3	1	2	5	2	2	1	1
20105	煙,火及び火炎への曝露	男	66	2	-	1	3	2	2	1	1
		女	55	1	1	1	2	-	-	-	-
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	男	173	5	-	-	-	1	2	-	1
		女	98	2	-	-	-	1	2	-	1
20107	その他の不慮の事故	男	75	3	-	-	-	-	-	-	-
		女	53	-	-	-	-	-	-	2	3
20200	自殺	男	38	-	-	-	-	-	-	2	3
		女	15	-	-	-	-	-	-	-	-
20300	他殺	男	12	-	-	-	-	1	1	1	-
		女	12	-	-	-	-	1	1	1	-
20400	その他外因	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	122	1	-	1	-	2	2	-	3
20200	自殺	男	92	-	-	1	-	1	2	-	2
		女	30	1	-	-	-	1	-	-	1
20300	他殺	男	683	-	-	-	11	27	47	44	33
		女	490	-	-	-	5	17	34	33	28
20400	その他外因	男	193	-	-	-	6	10	13	11	5
		女	26	4	-	-	-	-	4	3	-
20400	その他外因	男	14	3	-	-	-	-	-	2	-
		女	12	1	-	-	-	-	4	1	-
20400	その他外因	男	72	2	1	-	1	1	4	2	2
		女	34	1	-	-	1	1	2	1	1
			38	1	1	-	-	-	2	1	1

40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90～ 94歳	95～ 99歳	100歳 以上	不詳
39	41	68	55	71	87	106	116	128	87	59	12	4	-
33	32	54	41	57	60	73	69	69	35	24	4	1	-
6	9	14	14	14	27	33	47	59	52	35	8	3	-
20	23	38	27	35	32	38	39	27	10	5	1	-	-
15	18	29	22	25	19	26	21	11	7	3	-	-	-
5	5	9	5	10	13	12	18	16	3	2	1	-	-
6	5	6	4	7	15	17	13	26	15	21	5	-	-
6	3	5	3	7	11	13	7	14	3	7	3	-	-
-	2	1	1	-	4	4	6	12	12	14	2	-	-
2	7	2	3	9	5	17	18	17	18	5	-	1	-
1	5	2	3	8	4	10	9	8	2	1	-	1	-
1	2	-	-	1	1	7	9	9	16	4	-	-	-
2	2	7	10	8	14	17	30	28	22	17	4	3	-
2	2	6	4	5	9	11	18	18	8	9	-	-	-
-	-	1	6	3	5	6	12	10	14	8	4	3	-
3	2	3	3	2	9	7	6	8	2	3	-	-	-
3	2	1	2	2	5	7	5	5	1	-	-	-	-
-	-	2	1	-	4	-	1	3	1	3	-	-	-
2	-	3	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-
2	-	3	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	2	9	8	9	12	10	8	22	19	8	2	-	-
4	2	8	7	9	12	6	7	13	13	4	1	-	-
-	-	1	1	-	-	4	1	9	6	4	1	-	-
44	56	73	79	70	61	42	34	38	20	3	1	-	-
40	46	55	62	54	41	28	17	20	8	2	-	-	-
4	10	18	17	16	20	14	17	18	12	1	1	-	-
1	4	4	-	-	1	1	2	1	-	1	-	-	-
1	4	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
-	-	2	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-
3	4	2	1	5	6	8	10	6	5	7	2	-	-
1	3	1	1	3	4	3	7	1	1	2	-	-	-
2	1	1	-	2	2	5	3	5	4	5	2	-	-