

第14表 死亡数, 性・年齢(5歳階級)・死因(死因簡単分類)別

平成15年

死因 簡単分類 コード	死因	性	総数	4歳	5～	10～	15～	20～	25～	30～	35～	40～	45～	50～	55～	60～	65～	70～	75～	80～	85～	90～	95～	100歳	不詳
				以下	9歳	14歳	19歳	24歳	29歳	34歳	39歳	44歳	49歳	54歳	59歳	64歳	69歳	74歳	79歳	84歳	89歳	94歳	99歳	以上	
	総数		24,630	110	20	20	60	83	121	156	196	258	450	857	1,156	1,372	1,965	2,757	3,652	3,799	4,015	2,676	785	122	-
		男女	13,395	60	13	11	40	57	81	118	133	183	304	604	818	972	1,345	1,791	2,243	1,766	1,687	902	244	23	-
		男女	11,235	50	7	9	20	26	40	38	63	75	146	253	338	400	620	966	1,409	2,033	2,328	1,774	541	99	-
01000	感染症及び寄生虫症		451	5	1	-	1	2	1	1	4	8	3	16	16	37	40	51	70	82	65	40	8	-	-
		男女	228	3	1	-	1	1	-	1	4	6	3	11	10	20	23	27	38	37	27	13	2	-	-
		男女	223	2	-	-	-	1	1	-	-	2	-	5	6	17	17	24	32	45	38	27	6	-	-
01100	腸管感染症		30	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	3	3	9	7	1	-	-
		男女	14	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	2	1	2	1	1	-	-
		男女	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	6	-	-	-
01200	結核		33	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	1	1	2	6	11	4	4	-	-	-
		男女	24	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	1	-	2	5	7	2	3	-	-	-
		男女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	2	1	-	-	-
01201	呼吸器結核		30	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	2	6	11	3	4	-	-	-
		男女	21	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	2	5	7	1	3	-	-	-
		男女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	2	1	-	-	-
01202	その他の結核		3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		男女	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01300	敗血症		158	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	5	11	8	13	20	34	33	20	6	-	-
		男女	67	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	3	6	6	13	10	16	7	1	-	-
		男女	91	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	8	5	7	7	24	17	13	5	-	-
01400	ウイルス肝炎		130	-	-	-	-	1	-	-	-	5	2	9	6	21	16	21	19	19	6	5	-	-	-
		男女	66	-	-	-	-	1	-	-	-	4	2	6	3	14	11	10	5	9	1	-	-	-	-
		男女	64	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	7	5	11	14	10	5	5	-	-	-
01401	B型ウイルス肝炎		17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	3	2	2	1	-	-	-	-	-	-
		男女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-
		男女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
01402	C型ウイルス肝炎		103	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	5	2	18	13	17	17	17	6	4	-	-	-
		男女	49	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	5	1	12	9	7	3	7	1	-	-	-	-
		男女	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	4	10	14	10	5	4	-	-	-
01403	その他のウイルス肝炎		10	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	1	2	1	2	-	1	-	-	-
		男女	8	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	1	2	-	-	-	-
		男女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01500	ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01600	その他の感染症及び寄生虫症		96	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	3	2	4	14	13	22	15	13	4	1	-	-
		男女	53	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	1	2	8	7	13	10	6	2	-	-	-
		男女	43	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	1	2	6	6	9	5	7	2	1	-	-
02000	新生物		7,421	5	2	7	8	11	14	22	43	74	157	355	518	633	906	1,161	1,271	1,024	760	368	77	5	-
		男女	4,495	3	1	4	2	6	7	9	14	32	83	212	328	443	637	791	841	532	365	149	34	2	-
		男女	2,926	2	1	3	6	5	7	13	29	42	74	143	190	190	269	370	430	492	395	219	43	3	-
02100	悪性新生物		7,194	3	2	6	7	10	14	21	39	73	150	344	508	618	883	1,132	1,234	985	737	350	73	5	-
		男女	4,368	1	1	3	2	5	7	8	14	32	78	206	320	431	623	777	818	514	353	139	34	2	-
		男女	2,826	2	1	3	5	5	7	13	25	41	72	138	188	187	260	355	416	471	384	211	39	3	-
02101	口唇, 口腔及び咽頭の悪性新生物		127	-	-	-	-	1	-	1	1	4	11	10	12	13	18	16	19	11	7	3	-	-	-
		男女	94	-	-	-	-	-	-	1	1	3	10	7	8	11	16	13	13	6	4	1	-	-	-
		男女	33	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3	4	2	2	3	6	5	3	2	-	-	-
02102	食道の悪性新生物		254	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	9	22	35	41	46	41	29	18	8	2	-	-
		男女	215	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	9	21	31	39	43	36	19	9	5	1	-	-
		男女	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	3	5	10	9	3	1	-	-	-
02103	胃の悪性新生物		1,314	-	-	-	-	1	3	4	3	15	27	53	72	99	158	199	242	186	170	64	18	-	-
		男女	844	-	-	-	-	-	1	1	1	7	16	34	58	72	112	147	169	112	81	26	7	-	-
		男女	470	-	-	-	-	1	2	3	2	8	11	19	14	27	46	52	73	74	89	38	11	-	-
02104	結腸の悪性新生物		593	-	-	-	-	-	-	1	3	-	5	24	30	50	79	81	100	94	64	52	8	2	-
		男女	292	-	-	-	-	-	-	1	3	-	3	13	15	32	46	45	52	40	19	3	1	-	-
		男女	301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11	15	18	33	36	48	54	45	33	5	1	-
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物		298	-	-	-	-	-	-	1	3	3	11	15	29	36	35	61	45	27	26	4	2	-	-
		男女	196	-	-	-	-	-	-	1	3	1	10	12	16	27	28	46	27	12	9	3	1	-	-
		男女	102	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	13	9	7	15	18	15	17	1	1	-	-

第14表 死亡数,性・年齢(5歳階級)・死因(死因簡単分類)別

平成15年

死因 簡単分類 コード	死因	性	総数	4歳	5～	10～	15～	20～	25～	30～	35～	40～	45～	50～	55～	60～	65～	70～	75～	80～	85～	90～	95～	100歳	不詳
				以下	9歳	14歳	19歳	24歳	29歳	34歳	39歳	44歳	49歳	54歳	59歳	64歳	69歳	74歳	79歳	84歳	89歳	94歳	99歳	以上	
02106	肝及び肝内胆管の悪性 新生物	男	665	-	-	-	1	-	-	-	1	4	10	31	71	66	139	124	110	52	33	19	3	1	-
		女	483	-	-	-	-	-	-	-	1	4	8	29	64	61	115	90	69	25	13	4	-	-	-
02107	胆のう及びその他の胆 道の悪性新生物	男	182	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	7	5	24	34	41	27	20	15	3	1	-
		女	419	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	15	18	23	36	57	77	88	63	32	6	-	-
02108	膵の悪性新生物	男	178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	7	13	18	34	30	35	24	6	1	-	-
		女	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	11	10	18	23	47	53	39	26	5	-	-
02109	喉頭の悪性新生物	男	521	-	-	-	-	-	-	1	6	8	27	48	49	72	66	86	81	45	26	6	-	-	-
		女	287	-	-	-	-	-	-	-	2	7	18	28	35	52	37	49	30	19	9	1	-	-	-
02110	気管,気管支及び肺の 悪性新生物	男	234	-	-	-	-	-	-	1	4	1	9	20	14	20	29	37	51	26	17	5	-	-	-
		女	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	2	9	3	5	1	2	-	-	-
02111	皮膚の悪性新生物	男	1,259	-	-	-	-	1	2	-	3	5	10	43	79	94	142	218	263	201	134	58	6	-	-
		女	929	-	-	-	-	1	1	-	1	4	9	33	58	75	105	174	224	129	84	27	4	-	-
02112	乳房の悪性新生物	男	330	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	10	21	19	37	44	39	72	50	31	2	-	-
		女	25	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	2	3	1	3	-	2	1	6	1	1
02113	子宮の悪性新生物	男	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	1	2	-	-	1	3	1	-
		女	10	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	3	-	1
02114	卵巣の悪性新生物	男	243	-	-	-	-	-	-	5	8	14	28	31	36	30	18	29	17	13	7	7	-	-	-
		女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
02115	前立腺の悪性新生物	男	241	-	-	-	-	-	5	8	14	28	31	36	30	18	27	17	13	7	7	-	-	-	-
		女	112	-	-	-	-	-	1	3	7	4	8	12	7	9	14	13	10	8	8	7	1	-	-
02116	膀胱の悪性新生物	男	112	-	-	-	-	-	1	3	7	4	8	12	7	9	14	13	10	8	8	7	1	-	-
		女	98	-	-	-	-	-	-	2	3	6	15	14	12	6	11	3	16	8	2	-	-	-	-
02117	中枢神経系の悪性新生 物	男	98	-	-	-	-	-	-	2	3	6	15	14	12	6	11	3	16	8	2	-	-	-	-
		女	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	16	33	42	36	35	13	7	1	-
02118	悪性リンパ腫	男	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	16	33	42	36	35	13	7	1
		女	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	4	15	16	29	19	25	9	3	-
02119	白血病	男	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	12	12	20	10	15	3	1	-	-
		女	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	4	9	9	10	6	2	-	-
02120	その他のリンパ組織,造 血組織及び関連組織の 悪性新生物	男	54	1	-	-	-	3	2	1	1	2	1	5	3	5	9	10	4	4	2	-	1	-	-
		女	33	-	-	-	-	2	-	1	1	2	1	3	1	3	7	6	3	1	1	-	1	-	-
02121	その他の悪性新生物	男	21	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	2	2	2	2	4	1	3	1	-	-	-	-
		女	168	-	-	-	-	1	2	1	2	4	3	9	15	20	11	28	31	20	15	6	-	-	-
02200	その他の新生物	男	101	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	6	9	14	6	18	18	12	7	3	-	-	-
		女	67	-	-	-	-	1	1	-	2	1	3	6	6	5	10	13	8	8	3	-	-	-	-
02201	中枢神経系その他の新 生物	男	154	1	-	5	5	3	2	2	2	5	6	10	9	11	22	19	21	13	11	6	1	-	-
		女	92	1	-	2	2	2	2	1	1	3	4	7	5	8	16	12	10	7	6	2	1	-	-
02202	中枢神経系を除くその 他の新生物	男	62	-	-	3	3	1	-	1	1	2	2	3	4	3	6	7	11	6	5	4	-	-	-
		女	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	13	8	17	15	17	14	4	1	-
03000	血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	男	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	9	7	9	4	2	-	-	-
		女	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	1	8	8	8	10	2	1	-

第14表 死亡数, 性・年齢(5歳階級)・死因(死因簡単分類)別

平成15年

死因 簡単分類 コード	死因	性	総数	4歳	5～	10～	15～	20～	25～	30～	35～	40～	45～	50～	55～	60～	65～	70～	75～	80～	85～	90～	95～	100歳	不詳
				以下	9歳	14歳	19歳	24歳	29歳	34歳	39歳	44歳	49歳	54歳	59歳	64歳	69歳	74歳	79歳	84歳	89歳	94歳	99歳	以上	
03100	貧血	男女	37	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	2	3	6	10	5	8	-	-	-
03200	その他の血液及び造血器 の疾患並びに免疫機構の 障害	男	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	1	1	2	-	-	-
		女	29	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	9	4	6	-	-	-
04000	内分泌, 栄養及び代謝疾患	男	61	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	2	4	3	8	14	11	6	7	2	-	-
		女	34	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	2	1	7	8	4	4	3	-	-	-
04100	糖尿病	男	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	6	7	2	4	2	-	-
		女	517	1	-	1	-	1	1	7	6	7	9	28	20	35	58	66	74	75	70	44	13	1	-
04200	その他の内分泌, 栄養及び 代謝疾患	男	277	-	-	-	-	1	-	7	3	5	6	21	18	29	42	44	35	25	21	18	2	-	-
		女	240	1	-	1	-	-	1	-	3	2	3	7	2	6	16	22	39	50	49	26	11	1	-
05000	精神及び行動の障害	男	374	-	-	-	-	1	-	6	3	3	4	17	18	25	46	60	60	54	48	25	4	-	-
		女	207	-	-	-	-	1	-	6	1	3	3	13	16	22	33	40	29	17	14	7	2	-	-
05100	血管性及び詳細不明の痴 呆	男	167	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	4	2	3	13	20	31	37	34	18	2	-	-
		女	70	1	-	1	-	-	1	1	3	4	5	11	2	10	12	6	14	21	22	19	9	1	-
05200	その他の精神及び行動の 障害	男	73	1	-	1	-	-	1	-	1	2	2	3	-	3	3	2	8	13	15	8	9	1	-
		女	95	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	5	3	2	7	8	5	13	22	15	6	4	-
06000	神経系の疾患	男	38	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	5	3	2	4	5	2	3	5	1	2	2	-
		女	57	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	3	3	10	17	14	4	2	-
06100	髄膜炎	男	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	5	11	22	14	6	4	-
		女	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	3	5	1	2	2	-
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連 症候群	男	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	8	17	13	4	2	-
		女	25	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	5	3	2	5	2	-	2	-	-	1	-	-
06300	パーキンソン病	男	19	-	-	-	-	-	-	2	2	-	5	3	2	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-
		女	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	1	-	-	-
06400	アルツハイマー病	男	230	3	2	-	3	1	4	1	1	4	2	10	9	19	24	36	33	29	30	16	2	1	-
		女	122	1	1	-	2	1	2	1	1	4	-	5	5	13	17	24	17	16	5	7	-	-	-
06500	その他の神経系の疾患	男	108	2	1	-	1	-	2	-	-	-	2	5	4	6	7	12	16	13	25	9	2	1	-
		女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	2	-	1	-	-	-	-
07000	眼及び付属器の疾患	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
		女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08000	耳及び乳様突起の疾患	男	37	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	9	7	7	2	1	1	-	-	-
		女	21	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	6	5	3	2	-	-	-	-
09000	循環器系の疾患	男	16	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	4	-	1	1	-	-	-
		女	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	10	11	15	14	8	1	-	-
09100	高血圧性疾患	男	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	6	6	3	3	-	-	-
		女	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	9	11	5	1	-	-
09101	高血圧性心疾患及び心 腎疾患	男	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	3	4	7	5	1	1	-
		女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	-	2	-	-	-
09102	その他の高血圧性疾患	男	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	7	3	1	-	-
		女	94	2	1	-	3	1	4	1	1	3	2	7	7	12	7	16	10	8	7	2	-	-	-
09102	その他の高血圧性疾患	男	59	1	-	-	2	1	2	1	1	3	-	4	5	10	5	9	6	6	1	2	-	-	-
		女	35	1	1	-	1	-	2	-	-	-	-	2	3	2	2	2	7	4	2	6	-	-	-
09102	その他の高血圧性疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09102	その他の高血圧性疾患	男	8,085	6	3	2	7	5	17	23	39	47	108	204	281	351	520	788	1,247	1,383	1,613	1,079	314	48	-
		女	3,942	4	2	1	4	5	14	17	32	35	81	156	210	263	334	476	724	578	612	303	87	4	-
09102	その他の高血圧性疾患	男	4,143	2	1	1	3	-	3	6	7	12	27	48	71	88	186	312	523	805	1,001	776	227	44	-
		女	136	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	10	12	18	33	43	11	4	-
09102	その他の高血圧性疾患	男	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	5	5	7	9	3	-	-
		女	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	7	13	26	34	8	4	-
09102	その他の高血圧性疾患	男	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	10	6	16	19	5	1	-
		女	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	-	3	4	2	-	-
09102	その他の高血圧性疾患	男	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	6	13	15	3	1	-
		女	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	2	12	17	24	6	3	-
09102	その他の高血圧性疾患	男	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	5	4	5	1	-	-
		女	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	7	13	19	5	3	-

第14表 死亡数,性・年齢(5歳階級)・死因(死因簡単分類)別

平成15年

死 因 簡単分類 コ ー ド	死 因	性	総 数	4歳	5～	10～	15～	20～	25～	30～	35～	40～	45～	50～	55～	60～	65～	70～	75～	80～	85～	90～	95～	100歳	不 詳
				以下	9歳	14歳	19歳	24歳	29歳	34歳	39歳	44歳	49歳	54歳	59歳	64歳	69歳	74歳	79歳	84歳	89歳	94歳	99歳	以上	
09200	心疾患(高血圧性を除く)	男	4,054	5	2	2	6	4	10	14	23	21	51	96	149	180	267	383	631	662	814	543	172	19	-
		女	1,953	3	1	1	4	4	9	11	18	14	42	81	121	133	167	234	360	251	303	149	45	2	-
09201	慢性リウマチ性心疾患	男	2,101	2	1	1	2	-	1	3	5	7	9	15	28	47	100	149	271	411	511	394	127	17	-
		女	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	3	9	11	10	11	3	-	-
09202	急性心筋梗塞	男	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	3	4	4	1	-	-
		女	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	8	8	6	7	2	-	-
09203	その他の虚血性心疾患	男	1,535	-	-	-	-	1	2	6	10	11	32	50	67	97	122	198	255	254	261	131	37	1	-
		女	837	-	-	-	-	1	2	6	9	8	27	45	58	73	84	119	155	97	108	34	11	-	-
09204	慢性非リウマチ性心内 膜疾患	男	698	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	5	9	24	38	79	100	157	153	97	26	1	-
		女	411	-	1	-	-	-	-	-	1	3	-	6	6	18	22	30	31	80	63	71	58	16	5
09205	心筋症	男	213	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	4	11	19	21	22	51	30	29	16	2	-
		女	198	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	7	3	9	9	29	33	42	42	14	5
09206	不整脈及び伝導障害	男	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	12	15	31	38	26	10	-
		女	100	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	7	4	11	13	11	16	12	17	3	2	-
09207	心不全	男	60	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	4	4	7	5	7	11	7	9	2	1	-	-
		女	40	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	4	8	4	5	5	8	1	1	-
09208	その他の心疾患	男	411	-	-	-	3	2	2	2	2	2	2	5	17	9	26	37	62	60	93	67	19	1	-
		女	203	-	-	-	3	2	1	1	1	1	1	1	5	16	7	19	23	35	23	36	24	4	-
09300	脳血管疾患	男	208	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	1	2	7	14	27	37	57	43	15	1	-
		女	1,285	-	1	-	-	1	4	5	8	6	11	23	36	31	59	76	171	215	302	241	83	12	-
09301	くも膜下出血	男	534	-	1	-	-	1	4	4	6	2	8	20	27	20	31	49	89	79	100	67	24	2	-
		女	751	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	3	9	11	28	27	82	136	202	174	59	10	-
09302	脳内出血	男	61	3	-	1	3	-	2	-	-	1	-	4	6	2	5	6	11	6	7	4	-	-	-
		女	32	2	-	1	1	-	2	-	-	1	-	2	5	2	3	4	6	2	2	-	-	-	-
09303	脳梗塞	男	29	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	2	5	4	5	4	-	-	-
		女	3,577	1	1	-	1	1	5	7	14	23	53	92	118	156	234	357	535	647	712	473	124	23	-
09304	その他の脳血管疾患	男	1,775	1	1	-	-	1	3	6	12	19	36	66	80	120	154	213	318	294	275	136	38	2	-
		女	1,802	-	-	-	1	-	2	1	2	4	17	26	38	36	80	144	217	353	437	337	86	21	-
09400	大動脈瘤及び解離	男	433	-	-	-	-	-	3	4	4	8	26	24	35	25	55	69	63	43	55	13	6	-	-
		女	169	-	-	-	-	-	2	3	4	5	15	13	17	15	29	25	20	8	9	3	1	-	
09500	その他の循環器系の疾患	男	264	-	-	-	-	-	1	1	-	3	11	11	18	10	26	44	43	35	46	10	5	-	-
		女	874	-	1	-	1	1	2	2	10	14	25	49	60	78	87	108	122	139	83	79	8	5	-
10000	呼吸器系の疾患	男	530	-	1	-	-	1	1	2	8	14	20	39	47	65	58	64	78	71	33	27	1	-	-
		女	344	-	-	-	1	-	1	-	2	-	5	10	13	13	29	44	44	68	50	52	7	5	-
10100	インフルエンザ	男	2,197	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	16	21	49	86	175	336	458	563	370	105	15	-
		女	1,041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	12	14	36	63	122	210	211	105	34	2	-
10200	肺炎	男	1,156	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	7	13	23	53	126	247	332	265	71	13	-
		女	73	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	2	4	6	5	14	7	11	5	3	-
10300	急性気管支炎	男	35	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	4	2	10	4	2	1	2	-	-
		女	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	4	3	9	10	3	3
10000	呼吸器系の疾患	男	209	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	5	8	9	7	27	50	41	40	16	2	1	-
		女	113	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	5	7	4	17	31	18	19	8	-	-
10100	インフルエンザ	男	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	3	10	19	23	21	8	2	1	-
		女	109	-	-	-	-	-	2	1	1	2	3	11	6	6	8	11	19	15	14	4	5	1	-
10200	肺炎	男	64	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	7	4	3	7	6	10	10	8	1	1	-	-
		女	45	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	2	3	1	5	9	5	6	3	4	1
10300	急性気管支炎	男	3,384	4	2	1	-	2	4	4	8	8	13	27	42	69	149	314	517	656	787	577	178	22	-
		女	1,897	1	2	-	-	1	3	3	3	4	9	19	26	51	110	234	355	367	389	244	73	6	-
10000	呼吸器系の疾患	男	1,487	3	-	1	-	2	3	1	5	4	4	8	16	18	39	80	162	289	398	333	105	16	-
		女	32	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	2	3	7	9	4	1	-	-
10100	インフルエンザ	男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	4	1	1	-	-
		女	22	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	2	6	5	3	-	-	-
10200	肺炎	男	2,257	2	1	1	-	1	2	3	3	3	9	17	23	38	82	170	301	438	565	433	147	18	-
		女	1,192	1	1	-	-	-	-	3	2	1	6	13	10	25	62	125	195	243	260	182	59	4	-
10300	急性気管支炎	男	1,065	1	-	1	-	1	2	-	1	2	3	4	13	13	20	45	106	195	305	251	88	14	-
		女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	3	2	4	1	-	-
10000	呼吸器系の疾患	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
		女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	3	1	-	-

第14表 死亡数,性・年齢(5歳階級)・死因(死因簡単分類)別

平成15年

死因 簡単分類 コード	死因	性	総数	4歳	5～	10～	15～	20～	25～	30～	35～	40～	45～	50～	55～	60～	65～	70～	75～	80～	85～	90～	95～	100歳	不詳	
				以下	9歳	14歳	19歳	24歳	29歳	34歳	39歳	44歳	49歳	54歳	59歳	64歳	69歳	74歳	79歳	84歳	89歳	94歳	99歳	以上		
10400	慢性閉塞性肺疾患	男	317	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	6	13	45	73	72	60	37	5	-	-	
		女	247	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	10	36	65	51	44	29	2	-	-
10500	喘息	男	70	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	9	8	21	16	8	3	-	-	
		女	90	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	3	2	9	18	16	19	13	1	1	-	-
10600	その他の呼吸器系の疾患	男	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	1	8	12	6	10	3	1	1	-	-
		女	39	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	6	10	9	10	-	-	-	-
11000	消化器系の疾患	男	673	1	1	-	-	1	2	1	4	3	3	6	10	21	50	86	120	120	132	86	23	3	-	-
		女	393	-	1	-	-	-	1	-	1	3	3	2	2	9	17	37	63	81	66	71	28	10	1	-
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	男	280	1	-	-	-	1	1	1	3	-	1	4	1	4	13	23	39	54	61	58	13	2	-	-
		女	815	3	-	-	1	1	-	-	2	7	13	19	46	51	55	75	88	100	117	127	87	18	5	-
11200	ヘルニア及び腸閉塞	男	448	1	-	-	1	1	-	2	3	13	14	39	47	39	53	54	61	45	44	25	5	1	-	-
		女	367	2	-	-	-	-	-	-	4	-	5	7	4	16	22	34	39	72	83	62	13	4	-	-
11300	肝疾患	男	69	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	3	2	11	6	4	12	13	11	1	-	-	-
		女	51	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	2	10	6	2	10	8	4	1	-	-	-
11301	肝硬変(アルコール性を除く)	男	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	2	5	7	-	-	-	-
		女	90	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	3	3	8	13	13	20	18	6	-	-
11302	その他の肝疾患	男	42	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	1	2	4	10	5	9	4	1	-	-
		女	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	3	8	11	14	5	-	-
11400	その他の消化器系の疾患	男	325	-	-	-	-	-	-	1	3	10	10	35	38	36	42	41	37	27	32	10	1	2	-	-
		女	209	-	-	-	-	-	-	1	-	10	8	32	35	25	29	23	26	8	9	2	-	1	-	-
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	男	116	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	3	3	11	13	18	11	19	23	8	1	1	-	-
		女	207	-	-	-	-	-	-	-	2	5	7	19	26	23	25	31	24	18	22	4	-	1	-	-
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	男	77	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	3	6	7	16	7	13	16	4	-	-	-	-
		女	130	-	-	-	-	-	-	-	5	6	17	23	17	18	15	17	5	6	-	-	1	-	-	-
14000	尿路器系の疾患	男	118	-	-	-	-	-	-	1	1	5	3	16	12	13	17	10	13	9	10	6	1	1	-	-
		女	79	-	-	-	-	-	-	1	-	5	2	15	12	8	11	8	9	3	3	2	-	-	-	-
14100	系球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	男	39	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	5	6	2	4	6	7	4	1	1	-
		女	331	2	-	-	1	1	-	1	3	2	5	9	7	14	19	33	46	65	62	48	10	3	-	-
14200	腎不全	男	146	-	-	-	1	1	-	1	2	2	3	5	6	11	12	21	23	22	18	15	3	-	-	
		女	185	2	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	1	3	7	12	23	43	44	33	7	3	-	-
14201	急性腎不全	男	30	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	2	1	-	3	3	6	2	-	-	-	
		女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	3	1	-	1	1	-	-	-
14202	慢性腎不全	男	18	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	5	4	1	-	-	
		女	103	-	-	1	1	-	2	2	1	-	2	2	4	14	8	16	17	14	11	5	3	-	-	-
14203	詳細不明の腎不全	男	27	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	3	6	-	5	1	4	3	-	-	-	-	
		女	76	-	-	1	-	1	1	1	-	1	1	1	1	8	8	11	16	10	8	5	3	-	-	-
14300	その他の尿路器系の疾患	男	569	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	6	12	23	31	55	82	106	130	96	24	2	-	
		女	261	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	7	17	20	31	49	40	55	30	6	1	-
15000	妊娠,分娩及び産じょく	男	308	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	5	6	11	24	33	66	75	66	18	1	-	
		女	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	5	4	6	15	18	10	4	-	-

第14表 死亡数, 性・年齢(5歳階級)・死因(死因簡単分類)別

平成15年

死因 簡単分類 コード	死因	性	総数	4歳	5~	10~	15~	20~	25~	30~	35~	40~	45~	50~	55~	60~	65~	70~	75~	80~	85~	90~	95~	100歳	不詳
				以下	9歳	14歳	19歳	24歳	29歳	34歳	39歳	44歳	49歳	54歳	59歳	64歳	69歳	74歳	79歳	84歳	89歳	94歳	99歳	以上	
16000	周産期に発生した病態	男女	27	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16100	妊娠期間及び胎児発育に 関連する障害	男女	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16200	出産外傷	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300	周産期に特異的な呼吸障 害及び心血管障害	男女	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16400	周産期に特異的な感染症	男女	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500	胎児及び新生児の出血性 障害及び血液障害	男女	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16600	その他の周産期に発生した 病態	男女	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000	先天奇形, 変形及び染色体異 常	男女	62	30	1	1	-	1	1	1	1	2	3	-	3	3	-	1	3	2	7	1	1	-	-
		男	35	19	-	-	-	1	1	1	1	1	3	-	-	1	-	1	2	1	3	-	-	-	-
		女	27	11	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	-	-	1	1	4	1	1	-	-
17100	神経系の先天奇形	男女	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17200	循環器系の先天奇形	男女	33	14	1	-	-	1	1	-	1	2	-	2	1	-	-	2	2	5	-	1	-	-	-
		男	20	11	-	-	-	1	1	-	1	2	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-
		女	13	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	1	3	-	1	-	-	-
17201	心臓の先天奇形	男女	19	8	1	-	-	-	1	-	1	1	-	2	1	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-
		男	11	5	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-
		女	8	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
17202	その他の循環器系の先 天奇形	男女	14	6	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	1	-	-
		男	9	6	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	-	-
17300	消化器系の先天奇形	男女	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		男	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
17400	その他の先天奇形及び変 形	男女	17	7	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	2	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-
		男	9	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	1	1	-	2	-	-	-	-
		女	8	3	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
17500	染色体異常, 他に分類され ないもの	男女	7	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	3	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18000	症状, 徴候及び異常臨床所 見・異常検査所見で他に分類 されないもの	男女	839	10	-	-	-	1	-	3	3	3	3	6	11	9	12	19	33	98	212	259	125	32	-
		男	277	5	-	-	-	1	-	2	3	1	3	5	10	7	8	10	16	24	73	77	27	5	-
		女	562	5	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	2	4	9	17	74	139	182	98	27	-
18100	老衰	男女	699	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	21	74	193	249	120	31	-
		男	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	11	13	66	73	26	5
		女	499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	10	61	127	176	94	26	-
18200	乳幼児突然死症候群	男女	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18300	その他の症状, 徴候及び異 常臨床所見・異常検査所見 で他に分類されないもの	男女	131	1	-	-	-	1	-	3	3	3	3	6	11	9	8	12	12	24	19	10	5	1	-
		男	73	1	-	-	-	1	-	2	3	1	3	5	10	7	4	8	5	11	7	4	1	-	-
		女	58	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	2	4	4	7	13	12	6	4	1	-
20000	傷病及び死亡の外因	男女	1,900	15	9	6	39	56	75	87	77	89	130	150	182	116	130	140	177	176	164	68	12	2	-
		男	1,281	9	6	5	29	39	55	74	66	79	100	125	148	77	94	79	93	89	79	28	5	2	-
		女	619	6	3	1	10	17	20	13	11	10	30	25	34	39	36	61	84	87	85	40	7	-	-

第14表 死亡数,性・年齢(5歳階級)・死因(死因简单分類)別

平成15年

死 因 简单分類 コ ー ド	死 因	性	総 数	4歳	5～	10～	15～	20～	25～	30～	35～	40～	45～	50～	55～	60～	65～	70～	75～	80～	85～	90～	95～	100歳	不 詳
				以下	9歳	14歳	19歳	24歳	29歳	34歳	39歳	44歳	49歳	54歳	59歳	64歳	69歳	74歳	79歳	84歳	89歳	94歳	99歳	以上	
20100	不慮の事故		1,067	12	9	4	22	29	20	32	23	23	39	48	66	60	83	93	149	146	137	59	11	2	-
		男	679	7	6	4	17	22	15	28	22	17	30	38	52	47	62	55	80	80	67	23	5	2	-
		女	388	5	3	-	5	7	5	4	1	6	9	10	14	13	21	38	69	66	70	36	6	-	-
20101	交通事故		361	4	5	1	19	25	13	21	14	14	20	23	32	22	28	33	33	34	17	3	-	-	-
		男	260	3	4	1	15	19	10	20	14	11	15	21	21	16	20	19	17	25	7	2	-	-	-
		女	101	1	1	-	4	6	3	1	-	3	5	2	11	6	8	14	16	9	10	1	-	-	-
20102	転倒・転落		161	1	-	1	1	-	2	2	-	1	3	6	10	8	13	12	23	22	31	17	7	1	-
		男	97	1	-	1	1	-	2	2	-	-	3	5	9	8	13	6	12	11	14	5	3	1	-
		女	64	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	6	11	11	17	12	4	-	-
20103	不慮の溺死及び溺水		115	-	2	-	1	1	2	1	-	4	2	4	5	6	13	15	20	20	16	2	-	1	-
		男	62	-	2	-	-	1	-	-	-	3	2	2	4	5	8	6	8	11	8	1	-	1	-
		女	53	-	-	-	1	-	2	1	-	1	-	2	1	1	5	9	12	9	8	1	-	-	-
20104	不慮の窒息		230	6	-	1	1	-	-	2	2	-	2	6	7	11	14	19	40	52	44	23	-	-	-
		男	127	3	-	1	1	-	-	-	2	-	1	5	7	6	10	14	22	23	23	9	-	-	-
		女	103	3	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	5	4	5	18	29	21	14	-	-	-
20105	煙,火及び火炎への曝露		42	-	2	1	-	-	-	-	2	1	3	2	3	2	5	4	8	4	4	1	-	-	-
		男	29	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	1	2	2	3	3	7	2	3	1	-	-	-
		女	13	-	2	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	2	1	1	2	1	-	-	-	-
20106	有害物質による不慮の 中毒及び有害物質への 曝露		22	-	-	-	-	1	-	3	2	2	4	1	3	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-
		男	14	-	-	-	-	-	-	3	2	1	3	-	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
		女	8	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-
20107	その他の不慮の事故		136	1	-	-	-	2	3	3	3	1	5	6	6	11	10	10	22	14	22	13	4	-	-
		男	90	-	-	-	-	2	3	3	3	1	4	4	6	10	8	7	13	8	11	5	2	-	-
		女	46	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	2	3	9	6	11	8	2	-	-
20200	自殺		748	-	-	2	16	26	49	48	49	63	87	97	109	50	40	42	25	18	18	8	1	-	-
		男	554	-	-	1	11	17	38	40	41	59	66	82	92	26	28	23	10	5	10	5	-	-	-
		女	194	-	-	1	5	9	11	8	8	4	21	15	17	24	12	19	15	13	8	3	1	-	-
20300	他殺		18	2	-	-	1	-	3	2	2	1	-	2	2	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
		男	8	2	-	-	1	-	-	2	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	10	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	2	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
20400	その他の外因		67	1	-	-	-	1	3	5	3	2	4	3	5	5	7	5	3	11	8	1	-	-	-
		男	40	-	-	-	-	-	2	4	3	2	4	3	4	4	4	1	3	4	2	-	-	-	-
		女	27	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	1	3	4	-	7	6	1	-	-	-