

第16表 死亡数, 性・月・死因(死因简单分類)別

死因 简单分類 コード	死 因	性	総 数	1 月	2 月	3 月	4 月
	総 数		24,343	2,484	2,200	2,155	1,970
		男	13,280	1,379	1,159	1,163	1,085
		女	11,063	1,105	1,041	992	885
01000	感染症及び寄生虫症		494	40	41	63	35
		男	266	26	19	32	23
		女	228	14	22	31	12
01100	腸管感染症		29	4	5	2	1
		男	9	2	2	1	-
		女	20	2	3	1	1
01200	結核		44	4	4	2	4
		男	27	3	2	1	3
		女	17	1	2	1	1
01201	呼吸器結核		39	3	4	2	3
		男	26	3	2	1	3
		女	13	-	2	1	-
01202	その他の結核		5	1	-	-	1
		男	1	-	-	-	-
		女	4	1	-	-	1
01300	敗血症		174	11	14	22	18
		男	84	6	5	9	11
		女	90	5	9	13	7
01400	ウイルス肝炎		150	9	14	21	6
		男	81	6	8	10	5
		女	69	3	6	11	1
01401	B型ウイルス肝炎		18	-	3	2	1
		男	11	-	1	2	1
		女	7	-	2	-	-
01402	C型ウイルス肝炎		122	8	10	16	5
		男	68	6	6	8	4
		女	54	2	4	8	1
01403	その他のウイルス肝炎		10	1	1	3	-
		男	2	-	1	-	-
		女	8	1	-	3	-
01500	ヒト免疫不全ウイルス[HIV] 病		3	1	-	-	1
		男	2	1	-	-	1
		女	1	-	-	-	-
01600	その他の感染症及び寄生 虫症		94	11	4	16	5
		男	63	8	2	11	3
		女	31	3	2	5	2
02000	新生物		7,609	687	591	612	593
		男	4,642	441	351	370	356
		女	2,967	246	240	242	237
02100	悪性新生物		7,385	660	582	591	579
		男	4,535	427	347	359	351
		女	2,850	233	235	232	228
02101	口唇, 口腔及び咽頭の 悪性新生物		133	8	17	9	14
		男	102	6	12	8	11
		女	31	2	5	1	3
02102	食道の悪性新生物		234	14	9	15	18
		男	207	13	9	11	16
		女	27	1	-	4	2
02103	胃の悪性新生物		1,263	124	106	104	103
		男	815	91	66	71	63
		女	448	33	40	33	40
02104	結腸の悪性新生物		605	56	38	55	47
		男	311	31	21	23	20
		女	294	25	17	32	27
02105	直腸S状結腸移行部及 び直腸の悪性新生物		313	31	28	26	15
		男	217	27	20	18	8
		女	96	4	8	8	7

平成16年

5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月
1,967	1,805	1,857	1,828	1,749	1,999	1,991	2,338
1,082	1,005	995	968	979	1,084	1,094	1,287
885	800	862	860	770	915	897	1,051
38	32	41	39	41	39	42	43
19	20	17	18	24	20	21	27
19	12	24	21	17	19	21	16
3	2	3	1	2	2	3	1
-	1	-	-	1	1	1	-
3	1	3	1	1	1	2	1
1	1	5	5	2	5	8	3
-	1	3	3	2	2	5	2
1	-	2	2	-	3	3	1
1	1	5	5	2	5	6	2
-	1	3	3	2	2	4	2
1	-	2	2	-	3	2	-
-	-	-	-	-	-	2	1
-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	1	1
16	13	16	15	11	10	14	14
10	6	5	8	3	5	7	9
6	7	11	7	8	5	7	5
11	10	9	11	16	15	12	16
5	6	6	5	9	7	6	8
6	4	3	6	7	8	6	8
5	1	1	1	2	-	2	-
2	-	1	-	2	-	2	-
3	1	-	1	-	-	-	-
6	8	7	10	14	14	9	15
3	6	4	5	7	7	4	8
3	2	3	5	7	7	5	7
-	1	1	-	-	1	1	1
-	-	1	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	1	1	1
-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-
7	6	8	6	10	7	5	9
4	6	3	2	9	5	2	8
3	-	5	4	1	2	3	1
637	616	592	658	624	693	618	688
392	382	352	401	390	412	385	410
245	234	240	257	234	281	233	278
618	591	576	634	612	671	603	668
386	368	344	388	385	402	375	403
232	223	232	246	227	269	228	265
8	14	9	18	6	7	12	11
5	9	9	14	4	6	10	8
3	5	-	4	2	1	2	3
22	22	22	31	24	16	18	23
17	19	20	25	24	16	17	20
5	3	2	6	-	-	1	3
99	99	90	106	119	115	99	99
68	60	57	65	84	69	58	63
31	39	33	41	35	46	41	36
53	48	46	45	53	61	47	56
30	25	25	28	29	30	18	31
23	23	21	17	24	31	29	25
30	23	21	21	34	25	24	35
17	17	12	13	27	19	14	25
13	6	9	8	7	6	10	10

第16表 死亡数, 性・月・死因(死因简单分類)別

死因 简单分類 コード	死 因	性	総 数	1 月	2 月	3 月	4 月
02106	肝及び肝内胆管の悪性 新生物	男	702	66	65	49	55
		女	489	50	42	35	39
02107	胆のう及びその他の胆 道の悪性新生物	男	407	36	30	44	30
		女	186	17	14	19	15
02108	膵の悪性新生物	男	221	19	16	25	15
		女	530	48	35	34	47
02109	喉頭の悪性新生物	男	279	25	12	19	32
		女	251	23	23	15	15
02110	気管, 気管支及び肺の 悪性新生物	男	20	4	1	3	-
		女	20	4	1	3	-
02111	皮膚の悪性新生物	男	-	-	-	-	-
		女	1,366	123	98	102	111
02112	乳房の悪性新生物	男	1,032	87	71	77	83
		女	334	36	27	25	28
02113	子宮の悪性新生物	男	17	3	2	2	1
		女	10	2	-	-	1
02114	卵巣の悪性新生物	男	7	1	2	2	-
		女	245	25	19	20	21
02115	前立腺の悪性新生物	男	1	-	-	-	-
		女	244	25	19	20	21
02116	膀胱の悪性新生物	男	136	14	7	11	11
		女	-	-	-	-	-
02117	中枢神経系の悪性新生 物	男	136	14	7	11	11
		女	97	3	13	5	10
02118	悪性リンパ腫	男	-	-	-	-	-
		女	97	3	13	5	10
02119	白血病	男	242	28	20	22	15
		女	242	28	20	22	15
02120	その他のリンパ組織, 造 血組織及び関連組織の 悪性新生物	男	-	-	-	-	-
		女	104	7	8	13	5
02121	その他の悪性新生物	男	75	4	8	9	4
		女	29	3	-	4	1
02200	その他の新生物	男	45	3	2	3	8
		女	23	2	2	2	4
02201	中枢神経系その他の新 生物	男	22	1	-	1	4
		女	174	10	31	14	11
02202	中枢神経系を除くその 他の新生物	男	91	6	16	9	3
		女	83	4	15	5	8
03000	血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	男	145	13	9	18	11
		女	92	7	5	13	9
03000	血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	男	53	6	4	5	2
		女	121	15	7	8	10
03000	血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	男	62	8	3	6	7
		女	59	7	4	2	3
03000	血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	男	486	29	37	34	36
		女	281	19	25	14	21
03000	血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	男	205	10	12	20	15
		女	224	27	9	21	14
03000	血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	男	107	14	4	11	5
		女	117	13	5	10	9
03000	血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	男	70	4	2	9	4
		女	30	1	-	4	2
03000	血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	男	40	3	2	5	2
		女	154	23	7	12	10
03000	血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	男	77	13	4	7	3
		女	77	10	3	5	7
03000	血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	男	95	10	8	10	4
		女	39	3	5	3	3
03000	血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	男	56	7	3	7	1
		女	56	7	3	7	1

5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月
62	78	46	49	40	70	58	64
41	56	34	35	25	47	41	44
21	22	12	14	15	23	17	20
29	28	30	31	36	37	33	43
14	16	10	13	14	20	13	21
15	12	20	18	22	17	20	22
51	35	40	30	53	60	45	52
30	20	16	17	34	26	25	23
21	15	24	13	19	34	20	29
3	-	-	1	2	3	2	1
3	-	-	1	2	3	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-
109	105	117	127	126	108	116	124
79	83	89	97	91	86	92	97
30	22	28	30	35	22	24	27
3	-	1	1	1	2	-	1
3	-	1	-	-	2	-	1
-	-	-	1	1	-	-	-
18	19	24	19	14	23	19	24
-	-	-	1	-	-	-	-
18	19	24	18	14	23	19	24
9	9	11	23	10	16	6	9
-	-	-	-	-	-	-	-
9	9	11	23	10	16	6	9
6	6	7	11	5	15	6	10
-	-	-	-	-	-	-	-
6	6	7	11	5	15	6	10
21	14	15	27	19	18	20	23
21	14	15	27	19	18	20	23
-	-	-	-	-	-	-	-
12	8	11	6	3	12	11	8
9	5	9	3	1	9	7	7
3	3	2	3	2	3	4	1
4	2	6	4	3	4	2	4
1	1	3	2	1	2	1	2
3	1	3	2	2	2	1	2
12	15	12	12	12	14	17	14
9	7	9	4	4	7	13	4
3	8	3	8	8	7	4	10
12	9	9	15	13	9	11	16
6	7	5	9	8	6	8	9
6	2	4	6	5	3	3	7
13	14	10	11	5	9	11	8
7	6	4	5	-	7	7	2
6	8	6	6	5	2	4	6
42	43	49	46	34	47	46	43
26	23	26	29	18	29	29	22
16	20	23	17	16	18	17	21
19	25	16	24	12	22	15	20
6	14	8	13	5	10	10	7
13	11	8	11	7	12	5	13
8	8	5	9	1	9	6	5
1	5	3	3	-	5	4	2
7	3	2	6	1	4	2	3
11	17	11	15	11	13	9	15
5	9	5	10	5	5	6	5
6	8	6	5	6	8	3	10
8	7	9	7	6	9	9	8
5	3	5	2	1	-	5	4
3	4	4	5	5	9	4	4

第16表 死亡数, 性・月・死因(死因简单分類)別

死因 简单分類 コード	死 因	性	総 数	1 月	2 月	3 月	4 月
03100	貧血	男	42	7	5	4	2
		女	15	2	4	2	1
03200	その他の血液及び造血器 の疾患並びに免疫機構の 障害	男	27	5	1	2	1
		女	53	3	3	6	2
04000	内分泌, 栄養及び代謝疾患	男	24	1	1	1	2
		女	29	2	2	5	-
04100	糖尿病	男	499	51	42	56	42
		女	248	26	22	31	16
04200	その他の内分泌, 栄養及び 代謝疾患	男	251	25	20	25	26
		女	367	37	27	45	29
05000	精神及び行動の障害	男	198	21	19	26	11
		女	169	16	8	19	18
05100	血管性及び詳細不明の痴 呆	男	132	14	15	11	13
		女	50	5	3	5	5
05200	その他の精神及び行動の 障害	男	82	9	12	6	8
		女	83	9	12	6	6
06000	神経系の疾患	男	30	6	4	2	4
		女	53	3	8	4	2
06100	髄膜炎	男	61	6	7	5	4
		女	18	3	2	1	2
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連 症候群	男	43	3	5	4	2
		女	22	3	5	1	2
06300	パーキンソン病	男	12	3	2	1	2
		女	10	-	3	-	-
06400	アルツハイマー病	男	253	33	22	18	24
		女	132	15	12	13	9
06500	その他の神経系の疾患	男	121	18	10	5	15
		女	7	1	1	-	1
07000	眼及び付属器の疾患	男	4	1	1	-	-
		女	3	-	-	-	1
08000	耳及び乳様突起の疾患	男	37	1	2	5	6
		女	22	-	1	4	3
09000	循環器系の疾患	男	15	1	1	1	3
		女	75	11	6	4	7
09100	高血圧性疾患	男	36	5	3	3	2
		女	39	6	3	1	5
09101	高血圧性心疾患及び心 腎疾患	男	29	5	2	2	5
		女	8	1	-	1	2
09102	その他の高血圧性疾患	男	21	4	2	1	3
		女	105	15	11	7	5
09200	その他の高血圧性疾患	男	62	8	7	5	2
		女	43	7	4	2	3
09300	その他の高血圧性疾患	男	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-
09400	その他の高血圧性疾患	男	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-
09500	その他の高血圧性疾患	男	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-
09600	その他の高血圧性疾患	男	7,643	824	786	713	656
		女	3,771	406	398	332	310
09700	その他の高血圧性疾患	男	3,872	418	388	381	346
		女	127	22	11	10	10
09800	その他の高血圧性疾患	男	41	10	6	1	4
		女	86	12	5	9	6
09900	その他の高血圧性疾患	男	71	13	7	5	5
		女	21	2	4	-	2
10000	その他の高血圧性疾患	男	50	11	3	5	3
		女	56	9	4	5	5
10100	その他の高血圧性疾患	男	20	8	2	1	2
		女	36	1	2	4	3

5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月
1	3	3	2	1	7	3	4
1	2	1	-	-	-	1	1
-	1	2	2	1	7	2	3
7	4	6	5	5	2	6	4
4	1	4	2	1	-	4	3
3	3	2	3	4	2	2	1
37	42	38	38	25	40	38	50
17	25	16	15	14	25	21	20
20	17	22	23	11	15	17	30
28	34	25	26	16	28	28	44
14	21	13	10	9	18	17	19
14	13	12	16	7	10	11	25
9	8	13	12	9	12	10	6
3	4	3	5	5	7	4	1
6	4	10	7	4	5	6	5
5	2	3	7	6	6	10	11
1	-	2	-	2	1	3	5
4	2	1	7	4	5	7	6
3	2	1	7	5	5	9	7
1	-	1	-	1	1	3	3
2	2	-	7	4	4	6	4
2	-	2	-	1	1	1	4
-	-	1	-	1	-	-	2
2	-	1	-	-	1	1	2
19	14	23	16	19	20	21	24
10	8	14	9	6	14	10	12
9	6	9	7	13	6	11	12
2	-	-	-	-	1	1	-
1	-	-	-	-	1	-	-
1	-	-	-	-	-	1	-
3	1	1	3	1	8	3	3
2	1	1	1	1	5	2	1
1	-	-	2	-	3	1	2
5	5	3	2	6	9	6	11
2	2	2	2	1	7	4	3
3	3	1	-	5	2	2	8
2	1	5	-	3	-	3	1
1	-	1	-	1	-	-	1
1	1	4	-	2	-	3	-
7	7	14	11	9	2	8	9
4	5	10	6	3	1	4	7
3	2	4	5	6	1	4	2
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
620	533	541	520	498	601	606	745
296	270	269	248	256	295	297	394
324	263	272	272	242	306	309	351
6	13	3	7	8	6	17	14
1	3	-	1	3	1	5	6
5	10	3	6	5	5	12	8
2	6	3	4	5	2	10	9
-	3	-	1	-	-	4	5
2	3	3	3	5	2	6	4
4	7	-	3	3	4	7	5
1	-	-	-	3	1	1	1
3	7	-	3	-	3	6	4

第16表 死亡数, 性・月・死因(死因简单分類)別

死因 简单分類 コード	死 因	性	総 数	1 月	2 月	3 月	4 月
09200	心疾患(高血圧性を除く)	男	3,805	429	425	356	325
		女	1,872	206	210	159	148
09201	慢性リウマチ性心疾患	男	1,933	223	215	197	177
		女	48	3	1	3	6
09202	急性心筋梗塞	男	16	1	1	2	-
		女	32	2	-	1	6
09202	急性心筋梗塞	男	1,437	173	171	128	112
		女	809	95	98	66	60
09203	その他の虚血性心疾患	男	628	78	73	62	52
		女	387	37	46	44	36
09204	慢性非リウマチ性心内 膜疾患	男	209	20	27	24	21
		女	178	17	19	20	15
09204	慢性非リウマチ性心内 膜疾患	男	175	14	24	13	23
		女	61	2	8	5	8
09205	心筋症	男	114	12	16	8	15
		女	95	8	16	9	8
09206	不整脈及び伝導障害	男	55	5	11	6	4
		女	40	3	5	3	4
09206	不整脈及び伝導障害	男	406	39	39	36	33
		女	191	16	17	10	13
09207	心不全	男	215	23	22	26	20
		女	1,210	153	121	115	101
09208	その他の心疾患	男	510	66	46	41	41
		女	700	87	75	74	60
09208	その他の心疾患	男	47	2	7	8	6
		女	21	1	2	5	1
09300	脳血管疾患	男	26	1	5	3	5
		女	3,389	350	315	318	286
09301	くも膜下出血	男	1,676	172	160	158	140
		女	1,713	178	155	160	146
09301	くも膜下出血	男	416	40	35	47	32
		女	167	19	18	21	11
09302	脳内出血	男	249	21	17	26	21
		女	823	67	82	78	67
09303	脳梗塞	男	472	39	54	40	36
		女	351	28	28	38	31
09303	脳梗塞	男	2,095	235	194	188	179
		女	1,014	109	87	96	90
09304	その他の脳血管疾患	男	1,081	126	107	92	89
		女	55	8	4	5	8
09400	大動脈瘤及び解離	男	23	5	1	1	3
		女	32	3	3	4	5
09400	大動脈瘤及び解離	男	197	15	18	18	23
		女	128	13	11	12	14
09500	その他の循環器系の疾患	男	69	2	7	6	9
		女	125	8	17	11	12
10000	呼吸器系の疾患	男	54	5	11	2	4
		女	71	3	6	9	8
10000	呼吸器系の疾患	男	3,363	403	327	290	264
		女	1,881	239	153	160	170
10100	インフルエンザ	男	1,482	164	174	130	94
		女	11	5	4	1	-
10200	肺炎	男	6	4	2	-	-
		女	5	1	2	1	-
10200	肺炎	男	2,196	281	215	185	173
		女	1,185	163	96	102	106
10300	急性気管支炎	男	1,011	118	119	83	67
		女	17	2	2	3	1
10300	急性気管支炎	男	9	1	1	1	1
		女	8	1	1	2	-

5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月
293	242	251	249	237	306	293	399
141	128	126	119	132	155	147	201
152	114	125	130	105	151	146	198
6	5	3	2	5	5	6	3
1	1	1	1	1	3	3	1
5	4	2	1	4	2	3	2
106	83	93	94	86	120	114	157
57	48	56	52	49	73	60	95
49	35	37	42	37	47	54	62
19	28	24	23	27	30	27	46
8	19	13	12	16	15	18	16
11	9	11	11	11	15	9	30
16	12	14	9	11	10	13	16
2	5	5	3	4	6	4	9
14	7	9	6	7	4	9	7
6	5	6	8	6	7	8	8
2	4	2	4	5	4	3	5
4	1	4	4	1	3	5	3
37	30	33	25	30	34	32	38
17	13	16	12	19	17	23	18
20	17	17	13	11	17	9	20
100	74	75	87	68	96	93	127
52	34	32	35	36	36	36	55
48	40	43	52	32	60	57	72
3	5	3	1	4	4	-	4
2	4	1	-	2	1	-	2
1	1	2	1	2	3	-	2
301	258	263	239	230	258	275	296
141	130	133	115	107	126	131	163
160	128	130	124	123	132	144	133
39	35	26	28	31	32	35	36
15	14	12	12	13	6	10	16
24	21	14	16	18	26	25	20
78	64	69	62	53	67	64	72
41	36	39	39	25	39	37	47
37	28	30	23	28	28	27	25
180	155	164	144	143	158	173	182
84	77	79	62	68	81	83	98
96	78	85	82	75	77	90	84
4	4	4	5	3	1	3	6
1	3	3	2	1	-	1	2
3	1	1	3	2	1	2	4
13	9	17	12	12	22	15	23
9	6	9	8	8	10	11	17
4	3	8	4	4	12	4	6
7	11	7	13	11	9	6	13
4	3	1	5	6	3	3	7
3	8	6	8	5	6	3	6
280	225	266	214	231	250	268	345
161	122	141	109	135	129	158	204
119	103	125	105	96	121	110	141
-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-
199	136	168	143	149	154	169	224
109	74	83	66	79	79	98	130
90	62	85	77	70	75	71	94
-	2	1	-	-	1	3	2
-	1	-	-	-	1	2	1
-	1	1	-	-	-	1	1

第16表 死亡数, 性・月・死因(死因简单分類)別

死因 简单分類 コード	死 因	性	総 数	1 月	2 月	3 月	4 月
10400	慢性閉塞性肺疾患		332	32	30	33	34
		男	257	22	20	25	30
		女	75	10	10	8	4
10500	喘息		89	7	11	5	8
		男	42	3	4	-	3
		女	47	4	7	5	5
10600	その他の呼吸器系の疾患		718	76	65	63	48
		男	382	46	30	32	30
		女	336	30	35	31	18
11000	消化器系の疾患		962	97	91	74	70
		男	506	44	48	38	42
		女	456	53	43	36	28
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍		93	10	6	9	8
		男	44	2	1	2	5
		女	49	8	5	7	3
11200	ヘルニア及び腸閉塞		115	7	12	7	9
		男	56	5	6	5	5
		女	59	2	6	2	4
11300	肝疾患		394	42	37	32	38
		男	259	22	24	22	25
		女	135	20	13	10	13
11301	肝硬変(アルコール性を除く)		241	24	25	18	24
		男	143	12	14	10	14
		女	98	12	11	8	10
11302	その他の肝疾患		153	18	12	14	14
		男	116	10	10	12	11
		女	37	8	2	2	3
11400	その他の消化器系の疾患		360	38	36	26	15
		男	147	15	17	9	7
		女	213	23	19	17	8
12000	皮膚及び皮下組織の疾患		16	4	-	1	2
		男	7	3	-	-	1
		女	9	1	-	1	1
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患		96	14	11	7	9
		男	36	3	5	1	3
		女	60	11	6	6	6
14000	尿路性器系の疾患		533	61	39	43	46
		男	226	27	23	18	23
		女	307	34	16	25	23
14100	糸球体疾患及び腎尿管 間質性疾患		63	5	5	3	15
		男	17	1	2	-	7
		女	46	4	3	3	8
14200	腎不全		393	51	31	32	27
		男	184	24	19	13	15
		女	209	27	12	19	12
14201	急性腎不全		81	9	4	10	8
		男	42	5	4	5	3
		女	39	4	-	5	5
14202	慢性腎不全		231	35	19	17	12
		男	104	16	9	5	9
		女	127	19	10	12	3
14203	詳細不明の腎不全		81	7	8	5	7
		男	38	3	6	3	3
		女	43	4	2	2	4
14300	その他の尿路性器系の疾 患		77	5	3	8	4
		男	25	2	2	5	1
		女	52	3	1	3	3
15000	妊娠, 分娩及び産じょく		-	-	-	-	-
		男
		女	-	-	-	-	-

5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月
19	27	25	22	30	24	22	34
15	19	19	16	26	18	21	26
4	8	6	6	4	6	1	8
7	6	4	2	6	9	16	8
5	3	3	2	3	3	9	4
2	3	1	-	3	6	7	4
55	53	68	47	46	62	58	77
32	25	36	25	27	28	28	43
23	28	32	22	19	34	30	34
66	75	81	91	68	79	82	88
37	45	41	49	31	42	42	47
29	30	40	42	37	37	40	41
5	9	6	14	8	3	5	10
5	7	2	6	2	2	5	5
-	2	4	8	6	1	-	5
7	7	9	12	10	13	11	11
-	5	4	8	3	7	5	3
7	2	5	4	7	6	6	8
30	34	26	24	25	36	35	35
22	24	18	19	17	22	21	23
8	10	8	5	8	14	14	12
21	21	13	18	12	26	21	18
14	12	8	13	5	17	13	11
7	9	5	5	7	9	8	7
9	13	13	6	13	10	14	17
8	12	10	6	12	5	8	12
1	1	3	-	1	5	6	5
24	25	40	41	25	27	31	32
10	9	17	16	9	11	11	16
14	16	23	25	16	16	20	16
-	1	1	1	-	-	4	2
-	-	1	-	-	-	1	1
-	1	-	1	-	-	3	1
9	7	6	5	3	7	11	7
4	3	2	2	2	3	5	3
5	4	4	3	1	4	6	4
47	44	48	33	35	36	44	57
22	16	15	12	12	14	19	25
25	28	33	21	23	22	25	32
4	2	6	5	4	5	4	5
1	-	1	-	1	-	2	2
3	2	5	5	3	5	2	3
37	36	35	22	27	22	35	38
20	14	12	11	10	12	17	17
17	22	23	11	17	10	18	21
5	8	7	5	8	3	7	7
3	6	1	3	4	2	4	2
2	2	6	2	4	1	3	5
26	20	18	14	13	11	23	23
15	4	8	7	4	5	12	10
11	16	10	7	9	6	11	13
6	8	10	3	6	8	5	8
2	4	3	1	2	5	1	5
4	4	7	2	4	3	4	3
6	6	7	6	4	9	5	14
1	2	2	1	1	2	-	6
5	4	5	5	3	7	5	8
-	-	-	-	-	-	-	-
.
-	-	-	-	-	-	-	-

第16表 死亡数, 性・月・死因(死因简单分類)別

死因 简单分類 コード	死 因	性	総 数	1 月	2 月	3 月	4 月
16000	周産期に発生した病態		9	2	-	1	-
		男	4	1	-	1	-
		女	5	1	-	-	-
16100	妊娠期間及び胎児発育に 関連する障害		2	-	-	-	-
		男	1	-	-	-	-
		女	1	-	-	-	-
16200	出産外傷		-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-
16300	周産期に特異的な呼吸障 害及び心血管障害		4	1	-	-	-
		男	1	-	-	-	-
		女	3	1	-	-	-
16400	周産期に特異的な感染症		1	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-
		女	1	-	-	-	-
16500	胎児及び新生児の出血性 障害及び血液障害		1	1	-	-	-
		男	1	1	-	-	-
		女	-	-	-	-	-
16600	その他の周産期に発生した 病態		1	-	-	1	-
		男	1	-	-	1	-
		女	-	-	-	-	-
17000	先天奇形, 変形及び染色体異 常		66	6	3	6	6
		男	31	2	2	5	1
		女	35	4	1	1	5
17100	神経系の先天奇形		3	-	-	1	1
		男	1	-	-	1	-
		女	2	-	-	-	1
17200	循環器系の先天奇形		29	3	2	3	2
		男	15	-	1	3	-
		女	14	3	1	-	2
17201	心臓の先天奇形		25	3	2	2	1
		男	12	-	1	2	-
		女	13	3	1	-	1
17202	その他の循環器系の先 天奇形		4	-	-	1	1
		男	3	-	-	1	-
		女	1	-	-	-	1
17300	消化器系の先天奇形		5	1	-	-	1
		男	-	-	-	-	-
		女	5	1	-	-	1
17400	その他の先天奇形及び変 形		18	1	1	1	1
		男	9	1	1	-	1
		女	9	-	-	1	-
17500	染色体異常, 他に分類され ないもの		11	1	-	1	1
		男	6	1	-	1	-
		女	5	-	-	-	1
18000	症状, 徴候及び異常臨床所 見・異常検査所見で他に分類 されないもの		844	79	83	87	61
		男	299	28	29	37	28
		女	545	51	54	50	33
18100	老衰		709	67	66	73	53
		男	206	19	19	28	21
		女	503	48	47	45	32
18200	乳幼児突然死症候群		3	-	-	1	-
		男	2	-	-	1	-
		女	1	-	-	-	-
18300	その他の症状, 徴候及び異 常臨床所見・異常検査所見 で他に分類されないもの		132	12	17	13	8
		男	91	9	10	8	7
		女	41	3	7	5	1
20000	傷病及び死亡の外因		1,778	164	144	168	152
		男	1,162	109	88	120	96
		女	616	55	56	48	56

5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月
-	1	-	2	3	-	-	-
-	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	2	2	-	-	-
-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	2	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
5	5	10	2	5	4	7	7
2	3	6	-	1	4	3	2
3	2	4	2	4	-	4	5
-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-
2	1	5	2	2	2	2	3
2	1	4	-	-	2	1	1
-	-	1	2	2	-	1	2
1	1	5	2	2	2	2	2
1	1	4	-	-	2	1	-
-	-	1	2	2	-	1	2
1	-	-	-	-	-	-	1
1	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	1	1
1	1	2	-	2	2	3	3
-	-	-	-	1	2	2	1
1	1	2	-	1	-	1	2
2	3	2	-	1	-	-	-
-	2	2	-	-	-	-	-
2	1	-	-	1	-	-	-
70	55	55	67	60	55	82	90
29	14	24	26	14	22	27	21
41	41	31	41	46	33	55	69
56	45	48	56	51	47	67	80
21	8	17	18	10	15	17	13
35	37	31	38	41	32	50	67
-	-	-	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-
14	10	7	11	8	7	15	10
8	6	7	8	4	6	10	8
6	4	-	3	4	1	5	2
126	146	143	128	125	160	149	173
87	93	90	77	90	103	97	112
39	53	53	51	35	57	52	61

第16表 死亡数, 性・月・死因(死因简单分類)別

死因 简单分類 コード	死 因	性	総 数	1 月	2 月	3 月	4 月
20100	不慮の事故		987	98	72	88	86
		男	612	61	40	57	51
20101	交通事故	女	375	37	32	31	35
		男	323	23	17	27	29
20102	転倒・転落	女	224	14	14	22	22
		男	99	9	3	5	7
20103	不慮の溺死及び溺水	女	131	10	10	7	11
		男	80	4	5	4	5
20104	不慮の窒息	女	51	6	5	3	6
		男	121	17	9	11	13
20105	煙, 火及び火炎への曝露	女	67	10	4	5	7
		男	54	7	5	6	6
20106	有害物質による不慮の 中毒及び有害物質への 曝露	女	203	24	23	20	20
		男	94	15	11	9	5
20107	その他の不慮の事故	女	109	9	12	11	15
		男	35	3	2	7	3
20200	自殺	女	24	1	1	6	3
		男	11	2	1	1	-
20300	他殺	女	40	2	2	1	2
		男	25	1	-	-	1
20400	その他の外因	女	15	1	2	1	1
		男	134	19	9	15	8
20200	自殺	女	98	16	5	11	8
		男	36	3	4	4	-
20300	他殺	女	707	61	64	75	58
		男	499	44	43	59	40
20400	その他の外因	女	208	17	21	16	18
		男	19	1	2	1	2
20400	その他の外因	女	10	1	-	1	2
		男	9	-	2	-	-
20400	その他の外因	女	65	4	6	4	6
		男	41	3	5	3	3
20400	その他の外因	女	24	1	1	1	3
		男	24	1	1	1	3

5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月
76	72	71	68	69	93	85	109
49	41	43	44	51	57	51	67
27	31	28	24	18	36	34	42
25	25	29	24	20	35	24	45
21	16	17	17	16	22	15	28
4	9	12	7	4	13	9	17
11	10	13	6	11	8	15	19
8	7	9	2	9	4	10	13
3	3	4	4	2	4	5	6
6	8	8	8	6	10	15	10
3	3	3	7	3	7	8	7
3	5	5	1	3	3	7	3
14	15	5	16	14	18	18	16
6	5	3	9	9	8	7	7
8	10	2	7	5	10	11	9
8	3	-	3	-	2	3	1
5	2	-	1	-	1	3	1
3	1	-	2	-	1	-	-
3	3	4	2	8	6	2	5
2	1	4	2	5	3	2	4
1	2	-	-	3	3	-	1
9	8	12	9	10	14	8	13
4	7	7	6	9	12	6	7
5	1	5	3	1	2	2	6
44	66	63	54	51	59	55	57
34	49	42	30	36	42	39	41
10	17	21	24	15	17	16	16
1	2	1	3	-	1	4	1
1	-	1	1	-	-	2	1
-	2	-	2	-	1	2	-
5	6	8	3	5	7	5	6
3	3	4	2	3	4	5	3
2	3	4	1	2	3	-	3