

## (周産期死亡)

第26表 周産期死亡数, 妊娠満22週以後の死産—早期新生児死亡・児側, 母

死 因 (児側病態)	母						
	総 数						
	総 数	P00 現在の妊娠とは無関係の場合もあ りうる母体の病態により影 響を受けた胎児及び 新生児	P01 母体の妊娠合併症 により影響を受けた胎 児及び新生児	P02 胎盤, 臍帯及び卵膜の合 併症により影響を受けた 胎児および新生児	P03 その他の分娩合併症に よって影響を受けた胎 児及び新生児	P04 胎盤又は母乳を介して 有害な影響を受けた胎 児及び新生児	P99 母体に原因なし
総 数	137	40	14	39	-	-	44
自然死産	119	39	12	36	-	-	32
XVI 周産期に発生した病態 (P05-P08) 妊娠期間及び胎児発育に関する障害	118	38	12	39	-	-	29
P05 胎児発育遅延及び胎児栄養失調	4	1	1	1	-	-	1
P07 妊娠期間短縮及び低出産体重に関連する障 害, 他に分類されないもの	4	2	1	1	-	-	-
P08 遷延妊娠及び高出産体重に関連する障害 (P10-P15) 出産外傷	-	-	-	-	-	-	-
P10 出産損傷による頭蓋内裂傷及び出血	-	-	-	-	-	-	-
P11 中枢神経系のその他の出産損傷	-	-	-	-	-	-	-
P12 頭皮の出産損傷	-	-	-	-	-	-	-
P13 骨格の出産損傷	-	-	-	-	-	-	-
P14 末梢神経系の出産損傷	-	-	-	-	-	-	-
P15 その他の出産損傷 (P20-P29) 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管疾患	-	-	-	-	-	-	-
P20 子宮内低酸素症	-	-	-	-	-	-	-
P21 出生時仮死	-	-	-	-	-	-	-
P22 新生児の呼吸窮迫	-	-	-	-	-	-	-
P23 先天性肺炎	-	-	-	-	-	-	-
P24 新生児吸引症候群	1	-	-	1	-	-	-
P25 周産期に発生した間質性気腫および関連病態	-	-	-	-	-	-	-
P26 周産期に発生した肺出血	-	-	-	-	-	-	-
P27 周産期に発生した慢性呼吸器疾患	-	-	-	-	-	-	-
P28 周産期に発生したその他の呼吸器病態	2	-	-	1	-	-	1
P29 周産期に発生した心血管障害 (P35-P39) 周産期に特異的な感染症	3	-	1	1	-	-	1
P35 先天性ウイルス疾患	-	-	-	-	-	-	-
P36 新生児の細菌性敗血症	-	-	-	-	-	-	-
P37 その他の先天性感染症及び寄生虫症	-	-	-	-	-	-	-
P38 軽度出血を伴う又は伴わない新生児の臍炎	-	-	-	-	-	-	-
P39 周産期に特異的なその他の感染症 (P50-P61) 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	-	-	-	-	-	-	-
P50 胎児失血	3	-	1	-	-	-	2
P51 新生児の臍出血	-	-	-	-	-	-	-
P52 胎児及び新生児の頭蓋内非外傷性出血	-	-	-	-	-	-	-
P53 胎児及び新生児の出血性疾患	-	-	-	-	-	-	-
P54 その他の新生児出血	1	-	-	-	-	-	1
P55 胎児及び新生児の溶血性疾患	-	-	-	-	-	-	-
P56 溶血性疾患による胎児水腫	-	-	-	-	-	-	-
P57 核黄疸	-	-	-	-	-	-	-
P58 その他の多量の溶血による新生児黄疸	-	-	-	-	-	-	-
P59 その他の詳細不明の原因による新生児黄疸	-	-	-	-	-	-	-
P60 胎児及び新生児の播種性血管内凝固	-	-	-	-	-	-	-
P61 その他の周産期の血液障害 (P70-P74) 胎児及び新生児に特異的な一過性の内分泌 障害及び代謝障害	-	-	-	-	-	-	-
P70 胎児及び新生児に特異的な一過性糖質代謝 障害	1	-	-	-	-	-	1
P71 カルシウム及びマグネシウム代謝の一過性新 生児障害	-	-	-	-	-	-	-
P72 その他の一過性新生児内分泌障害	-	-	-	-	-	-	-

側 病態(基本分類)別

平成16年

側 病							態						
妊娠満22週以後の死産							早期新生児死亡						
総数	P00 現在の妊娠とは無関係の場合もある母体の病態により影響を受けた胎児及び新生児	P01 母体の妊娠合併症により影響を受けた胎児及び新生児	P02 胎盤、臍帯及び卵膜の合併症により影響を受けた胎児および新生児	P03 その他の分娩合併症により影響を受けた胎児及び新生児	P04 胎盤又は母乳を介して有害な影響を受けた胎児及び新生児	P99 母体に原因なし	総数	P00 現在の妊娠とは無関係の場合もある母体の病態により影響を受けた胎児及び新生児	P01 母体の妊娠合併症により影響を受けた胎児及び新生児	P02 胎盤、臍帯及び卵膜の合併症により影響を受けた胎児および新生児	P03 その他の分娩合併症により影響を受けた胎児及び新生児	P04 胎盤又は母乳を介して有害な影響を受けた胎児及び新生児	P99 母体に原因なし
120	40	12	36	-	-	32	17	-	2	3	-	-	12
119	39	12	36	-	-	32	.	.	.	.	.	.	.
111	38	11	36	-	-	26	7	-	1	3	-	-	3
4	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
3	2	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	1	-	-	1	1	-	1	1	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## (周産期死亡)

第26表 周産期死亡数, 妊娠満22週以後の死産—早期新生児死亡・児側, 母

死 因 (児側病態)	母					
	総 数					
	総 数	P00 現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態により影響を受けた胎児及び新生児	P01 母体の妊娠合併症により影響を受けた胎児及び新生児	P02 胎盤, 臍帯及び卵膜の合併症により影響を受けた胎児および新生児	P03 その他の分娩合併症により影響を受けた胎児及び新生児	P04 胎盤又は母乳を介して有害な影響を受けた胎児及び新生児
P74 その他の一過性新生児電解質障害及び代謝障害	-	-	-	-	-	-
(P76-P78) 胎児及び新生児の消化器系障害	-	-	-	-	-	-
P76 新生児のその他の腸閉塞	-	-	-	-	-	-
P77 胎児及び新生児のえ死性腸炎	-	-	-	-	-	-
P78 その他の周産期の消化器系障害	-	-	-	-	-	-
(P80-P83) 胎児及び新生児の外皮及び体温調節に関連する病態	-	-	-	-	-	-
P80 新生児低体温	-	-	-	-	-	-
P81 新生児その他の体温調節機能障害	-	-	-	-	-	-
P83 胎児及び新生児に特異的な外皮のその他の病態	4	-	-	-	-	4
(P90-P96) 周産期に発生したその他の障害	-	-	-	-	-	-
P90 新生児のけいれん	-	-	-	-	-	-
P91 新生児の脳のその他の異常	-	-	-	-	-	-
P92 新生児の哺乳上の問題	-	-	-	-	-	-
P93 胎児及び新生児に投与された薬物による反応及び中毒	-	-	-	-	-	-
P94 新生児の筋緊張障害	-	-	-	-	-	-
P95 原因不明の胎児死亡	92	34	7	34	-	17
P96 周産期に発生したその他の病態	3	1	1	-	-	1
(注1) P96のうち「P96. 4 妊娠中絶, 胎児及び新生児」は人工死産に計上したためここには含めない。						
XVII 先天奇形, 変形及び染色体異常	18	1	2	-	-	15
(Q00-Q07) 神経系の先天奇形						
Q00 無脳症及び類似先天奇形	2	-	1	-	-	1
Q01 脳瘤	-	-	-	-	-	-
Q02 小頭症	-	-	-	-	-	-
Q03 先天性水頭症	-	-	-	-	-	-
Q04 脳のその他の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q05 二分脊椎	-	-	-	-	-	-
Q06 脊髄のその他の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q07 神経系のその他の先天奇形	-	-	-	-	-	-
(Q10-Q18) 眼, 耳, 顔面及び頸部の先天奇形						
Q10 眼瞼, 涙器及び眼窩の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q11 無眼球, 小眼球及び巨大眼球	-	-	-	-	-	-
Q12 先天水晶体奇形	-	-	-	-	-	-
Q13 前眼部の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q14 眼球後極部の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q15 眼のその他の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q16 聴覚障害の原因となる耳の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q17 耳のその他の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q18 顔面及び頸部のその他の先天奇形	-	-	-	-	-	-
(Q20-Q28) 循環器系の先天奇形						
Q20 心臓の房室及び結合部の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q21 心中隔の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q22 肺動脈弁及び三尖弁の先天奇形	2	-	-	-	-	2
Q23 大動脈弁及び僧帽弁の先天奇形	2	-	-	-	-	2
Q24 心臓のその他の先天奇形	1	-	-	-	-	1
Q25 大型動脈の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q26 大型静脈の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q27 末梢血管系のその他の先天奇形	1	-	-	-	-	1
Q28 循環器系のその他の先天奇形	-	-	-	-	-	-
(Q30-Q34) 呼吸器系の先天奇形						
Q30 鼻の先天奇形	-	-	-	-	-	-

側 病態(基本分類)別

平成16年

側 病 態							態						
妊娠満22週以後の死産							早期新生児死亡						
総 数	P00 現在の妊娠とは無関係の場合もある母体の病態により影響を受けた胎児及び新生児	P01 母体の妊娠合併症により影響を受けた胎児及び新生児	P02 胎盤、臍帯及び卵膜の合併症により影響を受けた胎児および新生児	P03 その他の分娩合併症により影響を受けた胎児及び新生児	P04 胎盤又は母乳を介して有害な影響を受けた胎児及び新生児	P99 母体に原因なし	総 数	P00 現在の妊娠とは無関係の場合もある母体の病態により影響を受けた胎児及び新生児	P01 母体の妊娠合併症により影響を受けた胎児及び新生児	P02 胎盤、臍帯及び卵膜の合併症により影響を受けた胎児および新生児	P03 その他の分娩合併症により影響を受けた胎児及び新生児	P04 胎盤又は母乳を介して有害な影響を受けた胎児及び新生児	P99 母体に原因なし
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	34	7	34	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-
2	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	1	1	-	-	-	6	10	-	1	-	-	-	9
2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(周産期死亡)

第26表 周産期死亡数, 妊娠満22週以後の死産—早期新生児死亡・児側, 母

死 因 ( 児 側 病 態 )	母					
	総 数					
	総 数	P00 現在の妊娠とは無関係の場合もあ りうる母体の病態により影 響を受けた胎児及び新 生児	P01 母体の妊娠合併症により影 響を受けた胎児及び新 生児	P02 胎盤, 臍帯及び卵膜の合併症 により影響を受けた胎 児および新生児	P03 その他の分娩合併症により影 響を受けた胎児及び新 生児	P04 胎盤又は母乳を介して有害な影 響を受けた胎児及び新 生児
Q31 咽頭の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q32 気管及び気管支の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q33 肺の先天奇形	1	-	-	-	-	1
Q34 呼吸器系のその他の先天奇形	-	-	-	-	-	-
(Q35-Q37) 唇裂及び口蓋裂						
Q35 口蓋裂	-	-	-	-	-	-
Q36 唇裂	-	-	-	-	-	-
Q37 唇裂を伴う口蓋裂	-	-	-	-	-	-
(Q38-Q45) 消化器系その他の先天奇形						
Q38 舌, 口及び咽頭のその他の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q39 食道の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q40 上部消化器管のその他の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q41 小腸の先天欠損, 閉鎖及び狭窄	-	-	-	-	-	-
Q42 大腸の先天欠損, 閉鎖及び狭窄	-	-	-	-	-	-
Q43 腸のその他の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q44 胆のう, 胆管及び肝の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q45 消化器系のその他の先天奇形	-	-	-	-	-	-
(Q50-Q56) 性器の先天奇形						
Q50 卵巣, 卵管及び広間膜の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q51 子宮及び子宮頸の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q52 女性性器のその他の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q53 停留精巣	-	-	-	-	-	-
Q54 尿道下裂	-	-	-	-	-	-
Q55 男性性器のその他の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q56 性不確定及び仮性半陰陽	-	-	-	-	-	-
(Q60-Q64) 尿路系の先天奇形						
Q60 腎の無発生及びその他の減形成	1	-	-	-	-	1
Q61 のう胞性腎疾患	1	-	-	-	-	1
Q62 腎盂の先天性閉塞性欠損及び尿管の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q63 腎のその他の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q64 尿路系のその他の先天奇形	-	-	-	-	-	-
(Q65-Q79) 筋骨格系の先天奇形及び変形						
Q65 股関節部の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q66 足の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q67 頭部, 顔面, 脊柱及び胸部の先天筋骨格変形	-	-	-	-	-	-
Q68 その他の先天筋骨格変形	-	-	-	-	-	-
Q69 多指	-	-	-	-	-	-
Q70 合指	-	-	-	-	-	-
Q71 上肢の減形成	-	-	-	-	-	-
Q72 下肢の減形成	-	-	-	-	-	-
Q73 詳細不明の肢の減形成	-	-	-	-	-	-
Q74 肢のその他の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q75 頭蓋及び顔面骨のその他の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q76 脊柱及び骨性胸郭の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q77 骨軟骨異形成, 長管骨及び脊椎の成長障害を伴うもの	-	-	-	-	-	-
Q78 その他の骨軟骨異形成	-	-	-	-	-	-
Q79 筋骨格系の先天奇形, 他に分類されないもの	-	-	-	-	-	-
(Q80-Q89) その他の先天奇形						
Q80 先天性魚りんせん	-	-	-	-	-	-
Q81 表皮水疱症	-	-	-	-	-	-
Q82 皮膚のその他の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q83 乳房の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q84 外皮のその他の先天奇形	-	-	-	-	-	-



## (周産期死亡)

第26表 周産期死亡数, 妊娠満22週以後の死産—早期新生児死亡・児側, 母

死 因 (児側病態)	母						
	総 数						
	総 数	P00 現在の妊娠 とは無関係 の場合もあ りうる母体 の病態によ り影響を受 けた胎児及 び新生児	P01 母体の妊 娠合併症 により影響 を受けた胎 児及び新 生児	P02 胎盤、臍帯 及び卵膜 の合併症 により影響 を受けた胎 児および新 生児	P03 その他の 分娩合併 症により影 響を受けた 胎児及び 新生児	P04 胎盤又は 母乳を介し て有害な影 響を受けた 胎児及び 新生児	P99 母体に原 因なし
Q85	母斑症, 他に分類されないもの	-	-	-	-	-	-
Q86	既知の外因による先天奇形症候群, 他に分類されないもの	-	-	-	-	-	-
Q87	多系統におよぶその他の明示された先天奇形症候群	1	-	-	-	-	1
Q89	その他の先天奇形, 他に他に分類されないもの	1	1	-	-	-	-
(Q90-Q99) 染色体異常, 他に分類されないもの							
Q90	ダウン症候群	-	-	-	-	-	-
Q91	エドワーズ症候群及びパトー症候群	4	-	1	-	-	3
Q92	常染色体のその他のトリソミー及び部分トリソミー, 他に分類されないもの	-	-	-	-	-	-
Q93	常染色体のその他のモノソミー及び欠失, 他に分類されないもの	-	-	-	-	-	-
Q95	均衡型再配列及び及びマーカー, 他に分類されないもの	-	-	-	-	-	-
Q96	ターナー症候群	-	-	-	-	-	-
Q97	その他の性染色体異常, 女性表現型, 他に分類されないもの	-	-	-	-	-	-
Q98	その他の性染色体異常, 男性表現型, 他に分類されないもの	-	-	-	-	-	-
Q99	その他の染色体異常, 他に分類されないもの	1	-	-	-	-	1
I	感染症及び寄生虫症	-	-	-	-	-	-
II	新生物	-	-	-	-	-	-
III	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	-	-	-	-	-	-
IV	内分泌, 栄養及び代謝疾患	-	-	-	-	-	-
V	精神及び行動の障害	-	-	-	-	-	-
VI	神経系の疾患	-	-	-	-	-	-
VII	眼及び付属器の疾患	-	-	-	-	-	-
VIII	耳及び乳様突起の疾患	-	-	-	-	-	-
IX	循環器系の疾患	-	-	-	-	-	-
X	呼吸器系の疾患	-	-	-	-	-	-
X I	消化器系の疾患	-	-	-	-	-	-
X II	皮膚及び皮下組織の疾患	-	-	-	-	-	-
X III	筋骨格系及び結合組織の疾患	-	-	-	-	-	-
X IV	尿路生殖器系の疾患	-	-	-	-	-	-
X VIII	症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	-	-	-	-	-	-
X IX	損傷, 中毒及びその他の外因の影響	-	-	-	-	-	-
X X	損傷及び死亡の外因	-	-	-	-	-	-
	人工死産	1	1	-	-	-	-
P96. 4	妊娠中絶, 胎児及び新生児	1	1	-	-	-	-

側 病態(基本分類)別

平成16年

側 病								態							
妊娠満22週以後の死産								早期新生児死亡							
総数	P00 現在の妊娠とは無関係の場合もある母体の病態により影響を受けた胎児及び新生児	P01 母体の妊娠合併症により影響を受けた胎児及び新生児	P02 胎盤、臍帯及び卵膜の合併症により影響を受けた胎児および新生児	P03 その他の分娩合併症により影響を受けた胎児及び新生児	P04 胎盤又は母乳を介して有害な影響を受けた胎児及び新生児	P99 母体に原因なし	総数	P00 現在の妊娠とは無関係の場合もある母体の病態により影響を受けた胎児及び新生児	P01 母体の妊娠合併症により影響を受けた胎児及び新生児	P02 胎盤、臍帯及び卵膜の合併症により影響を受けた胎児および新生児	P03 その他の分娩合併症により影響を受けた胎児及び新生児	P04 胎盤又は母乳を介して有害な影響を受けた胎児及び新生児	P99 母体に原因なし		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1		
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	-	-	-	-	-	1	3	-	1	-	-	-	2		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	1	-	-	-	-	-	.	.	.	.	.	.	.		
1	1	-	-	-	-	-	.	.	.	.	.	.	.		