

第15表 死亡者数, 性・死因(死因簡単分類)・率(人口10万対)

平成19年

死 因 簡単分類 コ ー ド	死 因	平 成 19 年						平成18年	
		死 亡 数			死 亡 率			死亡数	死亡率
		総数	男	女	総数	男	女		
	総 数	26,244	14,271	11,973	896.0	978.8	813.9	26,061	888.2
01000	感染症及び寄生虫症	575	315	260	19.6	21.6	17.7	577	19.7
01100	腸管感染症	49	20	29	1.7	1.4	2.0	43	1.5
01200	結核	42	33	9	1.4	2.3	0.6	41	1.4
01201	呼吸器結核	35	28	7	1.2	1.9	0.5	35	1.2
01202	その他の結核	7	5	2	0.2	0.3	0.1	6	0.2
01300	敗血症	211	98	113	7.2	6.7	7.7	218	7.4
01400	ウイルス肝炎	152	94	58	5.2	6.4	3.9	170	5.8
01401	B型ウイルス肝炎	14	9	5	0.5	0.6	0.3	15	0.5
01402	C型ウイルス肝炎	127	80	47	4.3	5.5	3.2	145	4.9
01403	その他のウイルス肝炎	11	5	6	0.4	0.3	0.4	10	0.3
01500	ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病	2	1	1	0.1	0.1	0.1	6	0.2
01600	その他の感染症及び寄生虫症	119	69	50	4.1	4.7	3.4	99	3.4
02000	新生物	7,910	4,869	3,041	270.1	334.0	206.7	7,872	268.3
02100	悪性新生物	7,681	4,742	2,939	262.2	325.2	199.8	7,613	259.5
02101	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	136	97	39	4.6	6.7	2.7	136	4.6
02102	食道の悪性新生物	248	214	34	8.5	14.7	2.3	257	8.8
02103	胃の悪性新生物	1,278	884	394	43.6	60.6	26.8	1,333	45.4
02104	結腸の悪性新生物	621	300	321	21.2	20.6	21.8	611	20.8
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	373	259	114	12.7	17.8	7.7	339	11.6
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物	699	477	222	23.9	32.7	15.1	675	23.0
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	427	211	216	14.6	14.5	14.7	453	15.4
02108	膵の悪性新生物	584	316	268	19.9	21.7	18.2	526	17.9
02109	喉頭の悪性新生物	16	13	3	0.5	0.9	0.2	27	0.9
02110	気管、気管支及び肺の悪性新生物	1,374	1,032	342	46.9	70.8	23.2	1,404	47.9
02111	皮膚の悪性新生物	27	13	14	0.9	0.9	1.0	34	1.2
02112	乳房の悪性新生物	247	2	245	8.4	0.1	16.7	259	8.8
02113	子宮の悪性新生物 (注1)	136	・	136	9.2	・	9.2	121	8.2
02114	卵巣の悪性新生物 (注1)	105	・	105	7.1	・	7.1	105	7.1
02115	前立腺の悪性新生物 (注2)	234	234	・	16.0	16.0	・	225	15.4
02116	膀胱の悪性新生物	131	81	50	4.5	5.6	3.4	139	4.7
02117	中枢神経系の悪性新生物	46	27	19	1.6	1.9	1.3	37	1.3
02118	悪性リンパ腫	210	131	79	7.2	9.0	5.4	193	6.6
02119	白血病	165	109	56	5.6	7.5	3.8	150	5.1
02120	その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	104	48	56	3.6	3.3	3.8	105	3.6
02121	その他の悪性新生物	520	294	226	17.8	20.2	15.4	484	16.5

第15表 死亡者数, 性・死因(死因簡単分類)・率(人口10万対)

平成19年

死 因 簡単分類 コ ー ド	死 因	平 成 1 9 年						平成18年	
		死 亡 数			死 亡 率			死亡数	死亡率
		総数	男	女	総数	男	女		
02200	その他の新生物	229	127	102	7.8	8.7	6.9	259	8.8
02201	中枢神経系のその他の新生物	66	31	35	2.3	2.1	2.4	71	2.4
02202	中枢神経系を除くその他の新生物	163	96	67	5.6	6.6	4.6	188	6.4
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	105	48	57	3.6	3.3	3.9	116	4.0
03100	貧血	43	14	29	1.5	1.0	2.0	47	1.6
03200	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	62	34	28	2.1	2.3	1.9	69	2.4
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	563	306	257	19.2	21.0	17.5	546	18.6
04100	糖尿病	401	226	175	13.7	15.5	11.9	395	13.5
04200	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	162	80	82	5.5	5.5	5.6	151	5.1
05000	精神及び行動の障害	113	30	83	3.9	2.1	5.6	99	3.4
05100	血管性及び詳細不明の痴呆	87	18	69	3.0	1.2	4.7	75	2.6
05200	その他の精神及び行動の障害	26	12	14	0.9	0.8	1.0	24	0.8
06000	神経系の疾患	320	174	146	10.9	11.9	9.9	293	10.0
06100	髄膜炎	7	5	2	0.2	0.3	0.1	15	0.5
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	39	26	13	1.3	1.8	0.9	39	1.3
06300	パーキンソン病	84	42	42	2.9	2.9	2.9	80	2.7
06400	アルツハイマー病	52	11	41	1.8	0.8	2.8	35	1.2
06500	その他の神経系の疾患	138	90	48	4.7	6.2	3.3	124	4.2
07000	眼及び付属器の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-
08000	耳及び乳様突起の疾患	1	-	1	0.0	-	0.1	-	-
09000	循環器系の疾患	8,203	4,005	4,198	280.1	274.7	285.4	8,246	281.0
09100	高血圧性疾患	142	41	101	4.8	2.8	6.9	149	5.1
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	78	22	56	2.7	1.5	3.8	77	2.6
09102	その他の高血圧性疾患	64	19	45	2.2	1.3	3.1	72	2.5
09200	心疾患(高血圧性を除く)	4,211	2,025	2,186	143.8	138.9	148.6	4,287	146.1
09201	慢性リウマチ性心疾患	60	22	38	2.0	1.5	2.6	62	2.1
09202	急性心筋梗塞	1,508	828	680	51.5	56.8	46.2	1,578	53.8
09203	その他の虚血性心疾患	421	228	193	14.4	15.6	13.1	420	14.3
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	217	70	147	7.4	4.8	10.0	201	6.9
09205	心筋症	93	44	49	3.2	3.0	3.3	76	2.6
09206	不整脈及び伝導障害	435	220	215	14.9	15.1	14.6	415	14.1
09207	心不全	1,417	581	836	48.4	39.8	56.8	1,480	50.4

第15表 死亡者数, 性・死因(死因簡単分類)・率(人口10万対)

平成19年

死 因 簡単分類 コ ー ド	死 因	平 成 1 9 年						平成18年	
		死 亡 数			死 亡 率			死亡数	死亡率
		総数	男	女	総数	男	女		
09208	その他の心疾患	60	32	28	2.0	2.2	1.9	55	1.9
09300	脳血管疾患	3,459	1,713	1,746	118.1	117.5	118.7	3,485	118.8
09301	くも膜下出血	407	184	223	13.9	12.6	15.2	387	13.2
09302	脳内出血	950	563	387	32.4	38.6	26.3	939	32.0
09303	脳梗塞	2,041	929	1,112	69.7	63.7	75.6	2,075	70.7
09304	その他の脳血管疾患	61	37	24	2.1	2.5	1.6	84	2.9
09400	大動脈瘤及び解離	275	171	104	9.4	11.7	7.1	222	7.6
09500	その他の循環器系の疾患	116	55	61	4.0	3.8	4.1	103	3.5
10000	呼吸器系の疾患	3,744	2,084	1,660	127.8	142.9	112.8	3,760	128.2
10100	インフルエンザ	10	6	4	0.3	0.4	0.3	26	0.9
10200	肺炎	2,518	1,325	1,193	86.0	90.9	81.1	2,558	87.2
10300	急性気管支炎	13	5	8	0.4	0.3	0.5	22	0.7
10400	慢性閉塞性肺疾患	342	274	68	11.7	18.8	4.6	343	11.7
10500	喘息	57	25	32	1.9	1.7	2.2	57	1.9
10600	その他の呼吸器系の疾患	804	449	355	27.4	30.8	24.1	754	25.7
11000	消化器系の疾患	1,009	542	467	34.4	37.2	31.7	997	34.0
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	80	44	36	2.7	3.0	2.4	89	3.0
11200	ヘルニア及び腸閉塞	148	61	87	5.1	4.2	5.9	132	4.5
11300	肝疾患	348	221	127	11.9	15.2	8.6	384	13.1
11301	肝硬変(アルコール性を除く)	207	116	91	7.1	8.0	6.2	226	7.7
11302	その他の肝疾患	141	105	36	4.8	7.2	2.4	158	5.4
11400	その他の消化器系疾患	433	216	217	14.8	14.8	14.8	392	13.4
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	34	11	23	1.2	0.8	1.6	25	0.9
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	111	43	68	3.8	2.9	4.6	118	4.0
14000	尿路性器系の疾患	626	281	345	21.4	19.3	23.5	595	20.3
14100	糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	69	33	36	2.4	2.3	2.4	57	1.9
14200	腎不全	458	207	251	15.6	14.2	17.1	457	15.6
14201	急性腎不全	70	27	43	2.4	1.9	2.9	85	2.9
14202	慢性腎不全	278	125	153	9.5	8.6	10.4	272	9.3
14203	詳細不明の腎不全	110	55	55	3.8	3.8	3.7	100	3.4
14300	その他の尿路性器系の疾患	99	41	58	3.4	2.8	3.9	81	2.8
15000	妊娠、分娩及び産じょく(注1)	-	-	-	-	-	-	1	0.1
16000	周産期に発生した病態	29	16	13	1.0	1.1	0.9	17	0.6
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	5	2	3	0.2	0.1	0.2	2	0.1
16200	出産外傷	-	-	-	-	-	-	-	-

第15表 死亡者数, 性・死因(死因簡単分類)・率(人口10万対)

平成19年

死 因 簡単分類 コ ー ド	死 因	平 成 19 年						平成18年	
		死 亡 数			死 亡 率			死亡数	死亡率
		総数	男	女	総数	男	女		
16300	周産期に特異的な呼吸傷害及び 心血管障害	13	4	9	0.4	0.3	0.6	11	0.4
16400	周産期に特異的な感染症	7	6	1	0.2	0.4	0.1	1	-
16500	胎児及び新生児の出血性傷害 及び血液障害	1	1	-	0.0	0.1	-	2	0.1
16600	その他の周産期に発生した病態	3	3	-	0.1	0.2	-	1	-
17000	先天奇形、変形及び染色体異常	60	23	37	2.0	1.6	2.5	53	1.8
17100	神経系の先天奇形	7	2	5	0.2	0.1	0.3	1	-
17200	循環器系の先天奇形	22	7	15	0.8	0.5	1.0	21	0.7
17201	心臓の先天奇形	13	7	6	0.4	0.5	0.4	16	0.5
17202	その他の循環器系の先天奇 形	9	-	9	0.3	-	0.6	5	0.2
17300	消化器系の先天奇形	3	2	1	0.1	0.1	0.1	3	0.1
17400	その他の先天奇形及び変形	17	9	8	0.6	0.6	0.5	16	0.5
17500	染色体異常、他に分類されないも	11	3	8	0.4	0.2	0.5	12	0.4
18000	症状、徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	1,042	321	721	35.6	22.0	49.0	921	31.4
18100	老衰	846	202	644	28.9	13.9	43.8	750	25.6
18200	乳幼児突然死症候群	4	4	-	0.1	0.3	-	2	0.1
18300	その他の症状、徴候及び異常臨 床所見・異常検査所見で他に分 類されないもの	192	115	77	6.6	7.9	5.2	169	5.8
20000	傷病及び死亡の外因	1,799	1,203	596	61.4	82.5	40.5	1,825	62.2
20100	不慮の事故	938	573	365	32.0	39.3	24.8	1,013	34.5
20101	交通事故	246	170	76	8.4	11.7	5.2	302	10.3
20102	転倒・転落	142	90	52	4.8	6.2	3.5	156	5.3
20103	不慮の溺死及び溺水	122	62	60	4.2	4.3	4.1	124	4.2
20104	不慮の窒息	223	125	98	7.6	8.6	6.7	228	7.8
20105	煙、火及び火災への曝露	35	24	11	1.2	1.6	0.7	49	1.7
20106	有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	21	14	7	0.7	1.0	0.5	36	1.2
20107	その他の不慮の事故	149	88	61	5.1	6.0	4.1	118	4.0
20200	自殺	770	568	202	26.3	39.0	13.7	732	24.9
20300	他殺	7	5	2	0.2	0.3	0.1	6	0.2
20400	その他の外因	84	57	27	2.9	3.9	1.8	74	2.5

(注1) 女子人口10万対の率である。

(注2) 男子人口10万対の率である。