

第16表 死亡数,性・月・死因(死因簡単分類)別

死 因 簡単分類 コ ー ド	死 因	性	総 数	1 月	2 月	3 月	4 月
	総 数		26,244	2,472	2,160	2,447	2,202
		男	14,271	1,332	1,206	1,347	1,231
		女	11,973	1,140	954	1,100	971
01000	感染症及び寄生虫症		575	55	58	36	55
		男	315	30	37	24	31
		女	260	25	21	12	24
01100	腸管感染症		49	11	3	2	6
		男	20	6	2	1	3
		女	29	5	1	1	3
01200	結核		42	1	7	4	5
		男	33	1	4	4	5
		女	9	-	3	-	-
01201	呼吸器結核		35	-	6	3	5
		男	28	-	3	3	5
		女	7	-	3	-	-
01202	その他の結核		7	1	1	1	-
		男	5	1	1	1	-
		女	2	-	-	-	-
01300	敗血症		211	18	24	14	19
		男	98	10	14	9	9
		女	113	8	10	5	10
01400	ウイルス肝炎		152	11	13	6	17
		男	94	5	9	4	9
		女	58	6	4	2	8
01401	B型ウイルス肝炎		14	2	-	-	1
		男	9	2	-	-	-
		女	5	-	-	-	1
01402	C型ウイルス肝炎		127	7	11	5	15
		男	80	3	7	3	9
		女	47	4	4	2	6
01403	その他のウイルス肝炎		11	2	2	1	1
		男	5	-	2	1	-
		女	6	2	-	-	1
01500	ヒト免疫不全ウイルス[HIV] 病		2	-	-	1	-
		男	1	-	-	1	-
		女	1	-	-	-	-
01600	その他の感染症及び寄生 虫症		119	14	11	9	8
		男	69	8	8	5	5
		女	50	6	3	4	3
02000	新生物		7,910	631	603	752	607
		男	4,869	379	389	467	377
		女	3,041	252	214	285	230
02100	悪性新生物		7,681	609	585	726	593
		男	4,742	370	379	451	368
		女	2,939	239	206	275	225
02101	口唇,口腔及び咽頭の 悪性新生物		136	15	11	12	13
		男	97	9	9	10	10
		女	39	6	2	2	3
02102	食道の悪性新生物		248	19	20	18	16
		男	214	16	19	17	11
		女	34	3	1	1	5
02103	胃の悪性新生物		1,278	115	91	126	110
		男	884	81	68	84	77
		女	394	34	23	42	33
02104	結腸の悪性新生物		621	52	54	52	48
		男	300	25	29	27	24
		女	321	27	25	25	24
02105	直腸S状結腸移行部及 び直腸の悪性新生物		373	27	26	30	31
		男	259	16	15	19	19
		女	114	11	11	11	12

5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月
2,074	1,934	2,025	2,144	1,955	2,140	2,312
1,117	1,050	1,117	1,153	1,058	1,147	1,241
957	884	908	991	897	993	1,071
60	34	47	50	39	49	33
37	14	22	26	21	25	15
23	20	25	24	18	24	18
2	2	3	7	2	5	1
-	-	1	2	-	3	1
2	2	2	5	2	2	-
3	2	5	4	3	1	5
3	1	5	3	3	1	2
-	1	-	1	-	-	3
3	2	4	3	3	1	3
3	1	4	2	3	1	2
-	1	-	1	-	-	1
-	-	1	1	-	-	2
-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2
16	17	20	17	10	19	15
8	5	6	7	6	6	5
8	12	14	10	4	13	10
22	7	8	12	13	15	8
13	4	4	10	6	10	6
9	3	4	2	7	5	2
1	1	2	-	2	-	-
1	1	1	-	-	-	-
-	-	1	-	2	-	-
18	6	6	12	10	14	8
11	3	3	10	5	10	6
7	3	3	2	5	4	2
3	-	-	-	1	1	-
1	-	-	-	1	-	-
2	-	-	-	-	1	-
1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
16	6	11	10	11	9	4
13	4	6	4	6	5	1
3	2	5	6	5	4	3
621	659	704	652	666	642	703
373	408	423	398	414	385	437
248	251	281	254	252	257	266
602	641	681	639	645	622	690
364	395	410	391	403	375	431
238	246	271	248	242	247	259
11	14	4	15	13	8	12
9	9	1	11	6	6	10
2	5	3	4	7	2	2
25	20	21	26	22	19	20
21	18	17	21	19	17	19
4	2	4	5	3	2	1
94	117	100	99	102	106	107
62	90	62	69	68	75	75
32	27	38	30	34	31	32
49	49	60	46	57	50	51
24	16	31	19	32	27	26
25	33	29	27	25	23	25
35	34	33	27	36	28	36
28	25	23	23	27	19	25
7	9	10	4	9	9	11

平成19年

12月

2,379

1,272

1,107

59

33

26

5

1

4

2

1

1

2

1

1

-

-

-

22

13

9

20

14

6

5

4

1

15

10

5

-

-

-

-

-

-

10

4

6

670

419

251

648

405

243

8

7

1

22

19

3

111

73

38

53

20

33

30

20

10

第16表 死亡数,性・月・死因(死因簡単分類)別

死 因 簡単分類 コ ー ド	死 因	性	総 数	1 月	2 月	3 月	4 月
02106	肝及び肝内胆管の悪性 新生物	男	699	43	49	88	41
		女	477	28	38	65	26
			222	15	11	23	15
02107	胆のう及びその他の胆 道の悪性新生物	男	427	32	23	41	39
		女	211	14	9	17	18
			216	18	14	24	21
02108	膵の悪性新生物	男	584	47	47	42	42
		女	316	25	26	18	28
			268	22	21	24	14
02109	喉頭の悪性新生物	男	16	2	1	1	1
		女	13	2	1	1	-
			3	-	-	-	1
02110	気管,気管支及び肺の 悪性新生物	男	1,374	116	106	130	118
		女	1,032	83	85	99	91
			342	33	21	31	27
02111	皮膚の悪性新生物	男	27	1	3	3	1
		女	13	1	2	2	-
			14	-	1	1	1
02112	乳房の悪性新生物	男	247	22	27	24	12
		女	2	-	1	-	-
			245	22	26	24	12
02113	子宮の悪性新生物	男	136	11	7	12	6
		女	-	-	-	-	-
			136	11	7	12	6
02114	卵巣の悪性新生物	男	105	12	5	11	9
		女	-	-	-	-	-
			105	12	5	11	9
02115	前立腺の悪性新生物	男	234	16	17	22	14
		女	234	16	17	22	14
			-	-	-	-	-
02116	膀胱の悪性新生物	男	131	10	13	9	9
		女	81	8	5	6	3
			50	2	8	3	6
02117	中枢神経系の悪性新生 物	男	46	3	2	6	5
		女	27	3	2	2	3
			19	-	-	4	2
02118	悪性リンパ腫	男	210	17	15	17	24
		女	131	11	9	13	16
			79	6	6	4	8
02119	白血病	男	165	9	18	15	16
		女	109	8	14	10	10
			56	1	4	5	6
02120	その他のリンパ組織,造 血組織及び関連組織の 悪性新生物	男	104	4	13	5	5
		女	48	2	8	2	2
			56	2	5	3	3
02121	その他の悪性新生物	男	520	36	37	62	33
		女	294	22	22	37	16
			226	14	15	25	17
02200	その他の新生物	男	229	22	18	26	14
		女	127	9	10	16	9
			102	13	8	10	5
02201	中枢神経系その他の新 生物	男	66	5	6	7	-
		女	31	1	1	4	-
			35	4	5	3	-
02202	中枢神経系を除くその他 の新生物	男	163	17	12	19	14
		女	96	8	9	12	9
			67	9	3	7	5
03000	血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	男	105	4	6	13	12
		女	48	3	2	6	3
			57	1	4	7	9

5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月
57	55	70	67	66	46	65
44	34	44	36	50	33	46
13	21	26	31	16	13	19
30	31	33	44	34	38	47
15	16	20	21	18	21	21
15	15	13	23	16	17	26
52	50	47	60	47	58	51
24	32	26	31	26	29	27
28	18	21	29	21	29	24
2	2	2	1	-	2	1
-	2	2	1	-	2	1
2	-	-	-	-	-	-
103	102	131	121	102	112	123
75	77	96	89	75	85	88
28	25	35	32	27	27	35
1	3	2	1	4	1	3
-	1	2	-	1	1	1
1	2	-	1	3	-	2
14	19	20	14	20	26	25
1	-	-	-	-	-	-
13	19	20	14	20	26	25
14	17	10	12	9	16	14
-	-	-	-	-	-	-
14	17	10	12	9	16	14
4	11	10	11	6	8	8
-	-	-	-	-	-	-
4	11	10	11	6	8	8
13	23	25	27	14	15	29
13	23	25	27	14	15	29
-	-	-	-	-	-	-
11	9	11	11	20	6	12
7	7	6	7	12	3	8
4	2	5	4	8	3	4
2	2	3	3	1	3	7
2	2	-	2	-	-	4
-	-	3	1	1	3	3
17	14	17	8	20	18	16
9	8	12	4	6	13	11
8	6	5	4	14	5	5
12	15	15	6	18	11	13
8	10	9	5	14	8	7
4	5	6	1	4	3	6
14	8	10	8	7	7	8
5	3	2	4	2	5	6
9	5	8	4	5	2	2
42	46	57	32	47	44	42
17	22	32	21	33	16	27
25	24	25	11	14	28	15
19	18	23	13	21	20	13
9	13	13	7	11	10	6
10	5	10	6	10	10	7
6	4	6	3	9	10	3
2	4	4	2	3	6	-
4	-	2	1	6	4	3
13	14	17	10	12	10	10
7	9	9	5	8	4	6
6	5	8	5	4	6	4
7	5	9	9	4	13	9
5	3	4	3	2	8	2
2	2	5	6	2	5	7

平成19年

12月

52
33
19
35
21
14
41
24
17
1
1
-
110
89
21
4
2
2
24
-
24
8
-
8
10
-
10
19
19
-
10
9
1
9
7
2
27
19
8
17
6
11
15
7
8
42
29
13
22
14
8
7
4
3
15
10
5
14
7
7

第16表 死亡数,性・月・死因(死因簡単分類)別

死 因 簡単分類 コ ー ド	死 因	性	総 数	1 月	2 月	3 月	4 月
03100	貧血		43	2	3	5	6
		男	14	1	1	1	2
		女	29	1	2	4	4
03200	その他の血液及び造血器 の疾患並びに免疫機構の 障害	男	62	2	3	8	6
		女	34	2	1	5	1
			28	-	2	3	5
04000	内分泌,栄養及び代謝疾患	男	563	50	49	61	46
		女	306	25	30	34	31
			257	25	19	27	15
04100	糖尿病	男	401	38	38	45	37
		女	226	20	25	26	25
			175	18	13	19	12
04200	その他の内分泌,栄養及び 代謝疾患	男	162	12	11	16	9
		女	80	5	5	8	6
			82	7	6	8	3
05000	精神及び行動の障害	男	113	12	6	5	10
		女	30	5	1	1	2
			83	7	5	4	8
05100	血管性及び詳細不明の痴 呆	男	87	8	5	4	9
		女	18	2	1	-	2
			69	6	4	4	7
05200	その他の精神及び行動の 障害	男	26	4	1	1	1
		女	12	3	-	1	-
			14	1	1	-	1
06000	神経系の疾患	男	320	30	23	30	34
		女	174	17	11	14	21
			146	13	12	16	13
06100	髄膜炎	男	7	-	-	2	-
		女	5	-	-	1	-
			2	-	-	1	-
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連 症候群	男	39	5	1	3	4
		女	26	3	1	1	3
			13	2	-	2	1
06300	パーキンソン病	男	84	4	14	8	7
		女	42	2	5	4	4
			42	2	9	4	3
06400	アルツハイマー病	男	52	3	4	5	10
		女	11	-	1	1	3
			41	3	3	4	7
06500	その他の神経系の疾患	男	138	18	4	12	13
		女	90	12	4	7	11
			48	6	-	5	2
07000	眼及び付属器の疾患	男	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-
08000	耳及び乳様突起の疾患	男	1	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-
			1	-	-	-	-
09000	循環器系の疾患	男	8,203	838	717	788	742
		女	4,005	415	364	386	380
			4,198	423	353	402	362
09100	高血圧性疾患	男	142	13	11	12	16
		女	41	4	3	6	6
			101	9	8	6	10
09101	高血圧性心疾患及び心 腎疾患	男	78	7	8	5	12
		女	22	1	1	3	4
			56	6	7	2	8
09102	その他の高血圧性疾患	男	64	6	3	7	4
		女	19	3	2	3	2
			45	3	1	4	2

5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月
2	1	5	3	-	6	3
1	-	1	-	-	4	-
1	1	4	3	-	2	3
5	4	4	6	4	7	6
4	3	3	3	2	4	2
1	1	1	3	2	3	4
54	33	42	41	36	39	67
29	21	23	19	21	23	32
25	12	19	22	15	16	35
33	29	31	24	21	29	46
19	18	16	12	12	17	23
14	11	15	12	9	12	23
21	4	11	17	15	10	21
10	3	7	7	9	6	9
11	1	4	10	6	4	12
6	8	7	14	12	8	11
1	1	4	6	-	2	5
5	7	3	8	12	6	6
5	7	5	10	11	7	7
-	1	2	5	-	2	2
5	6	3	5	11	5	5
1	1	2	4	1	1	4
1	-	2	1	-	-	3
-	1	-	3	1	1	1
24	23	23	27	21	26	28
14	11	16	14	13	13	16
10	12	7	13	8	13	12
1	1	-	2	1	-	-
1	1	-	1	1	-	-
-	-	-	1	-	-	-
1	2	6	7	2	2	1
1	-	4	5	2	1	1
-	2	2	2	-	1	-
6	3	7	4	6	5	10
2	2	5	2	4	3	5
4	1	2	2	2	2	5
2	4	1	5	3	5	5
-	2	-	1	1	1	-
2	2	1	4	2	4	5
14	13	9	9	9	14	12
10	6	7	5	5	8	10
4	7	2	4	4	6	2
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-
595	573	553	630	566	675	739
289	265	278	303	266	330	365
306	308	275	327	300	345	374
11	7	7	12	9	18	13
3	2	3	4	-	4	-
8	5	4	8	9	14	13
5	5	2	8	3	12	5
3	1	1	2	-	2	-
2	4	1	6	3	10	5
6	2	5	4	6	6	8
-	1	2	2	-	2	-
6	1	3	2	6	4	8

平成19年

12月

7
3
4
7
4
3
45
18
27
30
13
17
15
5
10
14
2
12
9
1
8
5
1
4
31
14
17
-
-
-
5
4
1
10
4
6
5
1
4
11
5
6
-
-
-
-
-
787
364
423
13
6
7
6
4
2
7
2
5

第16表 死亡数,性・月・死因(死因簡単分類)別

死 因 簡単分類 コ ー ド	死 因	性	総 数	1 月	2 月	3 月	4 月
09200	心疾患(高血圧性を除く)		4,211	438	360	418	377
		男	2,025	215	180	194	184
		女	2,186	223	180	224	193
09201	慢性リウマチ性心疾患		60	5	3	1	5
		男	22	2	1	1	4
		女	38	3	2	-	1
09202	急性心筋梗塞		1,508	181	133	159	119
		男	828	105	73	77	63
		女	680	76	60	82	56
09203	その他の虚血性心疾患		421	38	32	39	40
		男	228	20	19	19	21
		女	193	18	13	20	19
09204	慢性非リウマチ性心内 膜疾患		217	21	21	22	23
		男	70	6	11	4	9
		女	147	15	10	18	14
09205	心筋症		93	4	8	10	7
		男	44	3	2	4	7
		女	49	1	6	6	-
09206	不整脈及び伝導障害		435	32	32	45	34
		男	220	18	18	26	16
		女	215	14	14	19	18
09207	心不全		1,417	152	122	140	142
		男	581	58	53	62	60
		女	836	94	69	78	82
09208	その他の心疾患		60	5	9	2	7
		男	32	3	3	1	4
		女	28	2	6	1	3
09300	脳血管疾患		3,459	351	307	315	301
		男	1,713	176	160	162	154
		女	1,746	175	147	153	147
09301	くも膜下出血		407	42	36	23	40
		男	184	23	14	10	24
		女	223	19	22	13	16
09302	脳内出血		950	92	79	78	83
		男	563	59	48	44	47
		女	387	33	31	34	36
09303	脳梗塞		2,041	213	183	209	173
		男	929	92	90	106	79
		女	1,112	121	93	103	94
09304	その他の脳血管疾患		61	4	9	5	5
		男	37	2	8	2	4
		女	24	2	1	3	1
09400	大動脈瘤及び解離		275	21	29	29	34
		男	171	11	16	16	27
		女	104	10	13	13	7
09500	その他の循環器系の疾患		116	15	10	14	14
		男	55	9	5	8	9
		女	61	6	5	6	5
10000	呼吸器系の疾患		3,744	399	323	358	338
		男	2,084	228	176	200	188
		女	1,660	171	147	158	150
10100	インフルエンザ		10	-	4	2	3
		男	6	-	2	1	2
		女	4	-	2	1	1
10200	肺炎		2,518	286	221	249	222
		男	1,325	159	115	133	124
		女	1,193	127	106	116	98
10300	急性気管支炎		13	2	2	-	-
		男	5	2	-	-	-
		女	8	-	2	-	-

5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月
312	302	269	326	281	326	403
144	134	140	155	127	163	200
168	168	129	171	154	163	203
5	4	5	5	7	7	8
3	2	2	1	2	-	3
2	2	3	4	5	7	5
112	103	93	117	94	99	150
63	52	52	67	54	54	85
49	51	41	50	40	45	65
28	33	23	36	27	36	52
11	18	18	16	13	23	30
17	15	5	20	14	13	22
21	18	15	12	13	15	16
4	8	5	1	6	4	4
17	10	10	11	7	11	12
8	9	6	12	7	5	8
4	1	4	6	4	2	4
4	8	2	6	3	3	4
41	35	30	31	37	40	40
21	18	21	14	14	22	17
20	17	9	17	23	18	23
94	97	95	108	92	117	125
37	33	38	47	31	54	53
57	64	57	61	61	63	72
3	3	2	5	4	7	4
1	2	-	3	3	4	4
2	1	2	2	1	3	-
249	238	259	268	241	294	288
127	116	124	133	117	145	144
122	122	135	135	124	149	144
25	25	36	27	37	37	44
12	8	16	11	15	14	23
13	17	20	16	22	23	21
71	68	59	75	72	94	81
45	40	38	41	48	53	47
26	28	21	34	24	41	34
147	136	160	160	129	159	159
68	61	68	78	52	77	71
79	75	92	82	77	82	88
6	9	4	6	3	4	4
2	7	2	3	2	1	3
4	2	2	3	1	3	1
16	19	13	15	27	25	27
11	10	8	8	18	15	19
5	9	5	7	9	10	8
7	7	5	9	8	12	8
4	3	3	3	4	3	2
3	4	2	6	4	9	6
314	255	273	305	241	288	317
166	147	155	166	135	155	177
148	108	118	139	106	133	140
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
210	171	186	184	165	174	216
109	89	92	96	83	92	108
101	82	94	88	82	82	108
1	2	-	1	1	1	2
1	-	-	-	-	-	1
-	2	-	1	1	1	1

平成19年

12月

399

189

210

5

1

4

148

83

65

37

20

17

20

8

12

9

3

6

38

15

23

133

55

78

9

4

5

348

155

193

35

14

21

98

53

45

213

87

126

2

1

1

20

12

8

7

2

5

333

191

142

1

1

-

234

125

109

1

1

-

第16表 死亡数,性・月・死因(死因簡単分類)別

死 因 簡単分類 コ ー ド	死 因	性	総 数	1 月	2 月	3 月	4 月
10400	慢性閉塞性肺疾患		342	25	26	34	32
		男	274	16	21	27	25
		女	68	9	5	7	7
10500	喘息		57	8	8	5	12
		男	25	4	3	2	4
		女	32	4	5	3	8
10600	その他の呼吸器系の疾患		804	78	62	68	69
		男	449	47	35	37	33
		女	355	31	27	31	36
11000	消化器系の疾患		1,009	98	81	94	73
		男	542	57	50	66	38
		女	467	41	31	28	35
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍		80	10	9	4	6
		男	44	6	5	3	3
		女	36	4	4	1	3
11200	ヘルニア及び腸閉塞		148	11	8	9	9
		男	61	6	4	5	5
		女	87	5	4	4	4
11300	肝疾患		348	29	28	36	28
		男	221	16	22	29	15
		女	127	13	6	7	13
11301	肝硬変(アルコール性を除く)		207	18	17	23	16
		男	116	7	13	19	6
		女	91	11	4	4	10
11302	その他の肝疾患		141	11	11	13	12
		男	105	9	9	10	9
		女	36	2	2	3	3
11400	その他の消化器系の疾患		433	48	36	45	30
		男	216	29	19	29	15
		女	217	19	17	16	15
12000	皮膚及び皮下組織の疾患		34	3	4	4	-
		男	11	2	2	-	-
		女	23	1	2	4	-
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患		111	9	10	8	5
		男	43	5	5	1	2
		女	68	4	5	7	3
14000	尿路性器系の疾患		626	59	46	43	47
		男	281	25	19	19	26
		女	345	34	27	24	21
14100	糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患		69	8	5	8	5
		男	33	3	3	4	3
		女	36	5	2	4	2
14200	腎不全		458	44	34	29	31
		男	207	20	14	12	18
		女	251	24	20	17	13
14201	急性腎不全		70	8	5	10	4
		男	27	3	2	3	2
		女	43	5	3	7	2
14202	慢性腎不全		278	25	21	11	17
		男	125	10	11	5	9
		女	153	15	10	6	8
14203	詳細不明の腎不全		110	11	8	8	10
		男	55	7	1	4	7
		女	55	4	7	4	3
14300	その他の尿路性器系の疾患		99	7	7	6	11
		男	41	2	2	3	5
		女	58	5	5	3	6
15000	妊娠,分娩及び産じょく		-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-

5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月
23	29	26	35	21	31	28
19	25	23	29	19	23	25
4	4	3	6	2	8	3
4	3	3	1	5	4	2
3	1	1	-	1	3	2
1	2	2	1	4	1	-
76	50	58	84	49	78	69
34	32	39	41	32	37	41
42	18	19	43	17	41	28
84	72	82	91	91	79	80
41	31	35	52	45	39	47
43	41	47	39	46	40	33
7	6	4	12	5	7	7
3	1	3	7	2	5	4
4	5	1	5	3	2	3
15	13	13	11	18	16	6
2	4	3	4	8	7	3
13	9	10	7	10	9	3
32	27	32	33	36	19	29
20	15	19	22	24	11	16
12	12	13	11	12	8	13
19	14	17	21	24	12	16
9	7	8	13	14	6	8
10	7	9	8	10	6	8
13	13	15	12	12	7	13
11	8	11	9	10	5	8
2	5	4	3	2	2	5
30	26	33	35	32	37	38
16	11	10	19	11	16	24
14	15	23	16	21	21	14
3	4	2	3	2	2	6
2	-	-	1	1	2	1
1	4	2	2	1	-	5
8	13	7	12	10	9	8
3	4	4	5	6	3	3
5	9	3	7	4	6	5
60	54	41	46	51	73	53
24	29	18	19	21	31	27
36	25	23	27	30	42	26
4	11	3	3	3	9	3
2	8	1	-	2	4	-
2	3	2	3	1	5	3
44	33	32	32	40	53	45
17	15	15	15	15	23	25
27	18	17	17	25	30	20
8	4	4	6	8	8	4
2	3	3	5	-	1	2
6	1	1	1	8	7	2
23	21	24	19	25	34	28
9	8	10	6	12	17	16
14	13	14	13	13	17	12
13	8	4	7	7	11	13
6	4	2	4	3	5	7
7	4	2	3	4	6	6
12	10	6	11	8	11	5
5	6	2	4	4	4	2
7	4	4	7	4	7	3
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

平成19年

12月

32
22
10
2
1
1
63
41
22
84
41
43
3
2
1
19
10
9
19
12
7
10
6
4
9
6
3
43
17
26
1
-
1
12
2
10
53
23
30
7
3
4
41
18
23
1
1
-
30
12
18
10
5
5
5
2
3
-
-
-

第16表 死亡数,性・月・死因(死因簡単分類)別

死 因 簡単分類 コ ー ド	死 因	性	総 数	1 月	2 月	3 月	4 月
16000	周産期に発生した病態		29	2	2	2	1
		男	16	1	2	1	1
		女	13	1	-	1	-
16100	妊娠期間及び胎児発育に 関連する障害		5	-	2	-	-
		男	2	-	2	-	-
		女	3	-	-	-	-
16200	出産外傷		-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-
16300	周産期に特異的な呼吸障 害及び心血管障害		13	1	-	2	-
		男	4	-	-	1	-
		女	9	1	-	1	-
16400	周産期に特異的な感染症		7	-	-	-	1
		男	6	-	-	-	1
		女	1	-	-	-	-
16500	胎児及び新生児の出血性 障害及び血液障害		1	-	-	-	-
		男	1	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-
16600	その他の周産期に発生した 病態		3	1	-	-	-
		男	3	1	-	-	-
		女	-	-	-	-	-
17000	先天奇形,変形及び染色体異 常		60	5	6	4	5
		男	23	1	3	2	2
		女	37	4	3	2	3
17100	神経系の先天奇形		7	-	1	1	-
		男	2	-	1	-	-
		女	5	-	-	1	-
17200	循環器系の先天奇形		22	3	1	2	3
		男	7	-	-	1	1
		女	15	3	1	1	2
17201	心臓の先天奇形		13	-	-	2	2
		男	7	-	-	1	1
		女	6	-	-	1	1
17202	その他の循環器系の先 天奇形		9	3	1	-	1
		男	-	-	-	-	-
		女	9	3	1	-	1
17300	消化器系の先天奇形		3	-	-	-	-
		男	2	-	-	-	-
		女	1	-	-	-	-
17400	その他の先天奇形及び変 形		17	1	1	1	2
		男	9	1	1	1	1
		女	8	-	-	-	1
17500	染色体異常,他に分類され ないもの		11	1	3	-	-
		男	3	-	1	-	-
		女	8	1	2	-	-
18000	症状,徴候及び異常臨床所 見・異常検査所見で他に分類 されないもの		1,042	125	82	87	68
		男	321	31	25	29	22
		女	721	94	57	58	46
18100	老衰		846	109	63	68	54
		男	202	24	14	16	12
		女	644	85	49	52	42
18200	乳幼児突然死症候群		4	-	-	1	-
		男	4	-	-	1	-
		女	-	-	-	-	-
18300	その他の症状,徴候及び異 常臨床所見・異常検査所見 で他に分類されないもの		192	16	19	18	14
		男	115	7	11	12	10
		女	77	9	8	6	4
20000	傷病及び死亡の外因		1,799	152	144	162	159
		男	1,203	108	90	97	107
		女	596	44	54	65	52

5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月
5	4	1	2	2	1	3
3	1	1	1	-	1	2
2	3	-	1	2	-	1
1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2	4	-	-	2	-	1
1	1	-	-	-	-	-
1	3	-	-	2	-	1
1	-	1	1	-	-	2
1	-	1	-	-	-	2
-	-	-	1	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	-
-	-	-	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-
7	6	5	1	4	8	2
2	4	2	1	1	2	-
5	2	3	-	3	6	2
1	1	-	-	1	1	1
-	-	-	-	1	-	-
1	1	-	-	-	1	1
2	2	2	1	-	1	1
-	2	1	1	-	-	-
2	-	1	-	-	1	1
1	2	2	1	-	1	-
-	2	1	1	-	-	-
1	-	1	-	-	1	-
1	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	1
1	1	-	-	-	1	-
-	1	-	-	-	1	-
1	-	-	-	-	-	-
2	2	2	-	1	3	-
1	1	1	-	-	1	-
1	1	1	-	1	2	-
1	-	1	-	2	2	-
1	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	2	2	-
68	69	78	82	80	88	107
23	24	20	22	24	35	26
45	45	58	60	56	53	81
55	55	70	61	62	68	90
12	15	16	10	13	21	20
43	40	54	51	49	47	70
-	1	-	-	1	1	-
-	1	-	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-
13	13	8	21	17	19	17
11	8	4	12	10	13	6
2	5	4	9	7	6	11
158	121	151	179	130	140	146
105	87	112	117	88	93	86
53	34	39	62	42	47	60

平成19年

12月

4
2
2
2
-
2
-
-
-
1
1
-
1
1
-
-
-
-
-
-
7
3
4
-
-
-
4
1
3
2
1
1
2
-
2
-
-
-
2
1
1
1
1
-
108
40
68
91
29
62
-
-
-
17
11
6
157
113
44

第16表 死亡数,性・月・死因(死因簡単分類)別

死 因 簡単分類 コ ー ド	死 因	性	総 数	1 月	2 月	3 月	4 月
20100	不慮の事故		938	83	81	87	80
		男	573	57	44	45	52
		女	365	26	37	42	28
20101	交通事故		246	22	18	24	19
		男	170	20	12	13	12
		女	76	2	6	11	7
20102	転倒・転落		142	15	15	10	12
		男	90	7	9	5	5
		女	52	8	6	5	7
20103	不慮の溺死及び溺水		122	8	14	9	11
		男	62	2	3	6	8
		女	60	6	11	3	3
20104	不慮の窒息		223	21	18	26	20
		男	125	17	12	10	13
		女	98	4	6	16	7
20105	煙,火及び火炎への曝露		35	6	1	3	5
		男	24	4	1	2	4
		女	11	2	-	1	1
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露		21	2	1	5	-
		男	14	2	1	3	-
		女	7	-	-	2	-
20107	その他の不慮の事故		149	9	14	10	13
		男	88	5	6	6	10
		女	61	4	8	4	3
20200	自殺		770	61	55	66	74
		男	568	45	40	46	51
		女	202	16	15	20	23
20300	他殺		7	-	-	-	-
		男	5	-	-	-	-
		女	2	-	-	-	-
20400	その他の外因		84	8	8	9	5
		男	57	6	6	6	4
		女	27	2	2	3	1

5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月
83	52	72	100	67	62	84
53	35	47	61	42	34	46
30	17	25	39	25	28	38
27	14	20	20	18	15	25
23	11	12	14	12	8	17
4	3	8	6	6	7	8
11	11	13	15	16	6	14
6	8	11	14	12	4	7
5	3	2	1	4	2	7
10	5	9	14	4	9	10
5	3	4	8	2	5	3
5	2	5	6	2	4	7
19	13	21	13	10	18	22
11	7	13	6	4	9	11
8	6	8	7	6	9	11
3	3	1	1	3	2	2
1	2	1	1	2	1	1
2	1	-	-	1	1	1
2	1	2	1	3	2	-
-	1	2	1	1	1	-
2	-	-	-	2	1	-
11	5	6	36	13	10	11
7	3	4	17	9	6	7
4	2	2	19	4	4	4
65	63	72	70	60	68	57
48	48	59	49	45	53	37
17	15	13	21	15	15	20
1	-	1	3	-	1	-
-	-	1	2	-	1	-
1	-	-	1	-	-	-
9	6	6	6	3	9	5
4	4	5	5	1	5	3
5	2	1	1	2	4	2

平成19年

12月

87
57
30
24
16
8
4
2
2
19
13
6
22
12
10
5
4
1
2
2
-
11
8
3
59
47
12
1
1
-
10
8
2