

水道水質モニタリング結果

<過去に放射性ヨウ素が100Bq/kgを超過した市町村>

番号	市町村等		放射能濃度 (Bq/kg) ※						水源
			上段：放射性ヨウ素 下段：放射性セシウム						
			採取日						
			10/25	10/26	10/27	10/28	10/31	11/1	
1	日立市	森山	/	/	不検出 不検出	/	/	/	久慈川
		十王	/	/	不検出 不検出	/	/	/	十王川
2	北茨城市		/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	大北川
3	県南 水道 企業 団	龍ヶ崎市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	霞ヶ浦 (西浦) 利根川
		取手市 (戸頭)	/	/	/	不検出 不検出	/	/	利根川
		取手市 (藤代)	/	/	/	不検出 不検出	/	/	利根川
		牛久市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	利根川
4	東海村		不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	久慈川
			不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	那珂川

<水源を考慮した定点モニタリング>

5	水戸市	/	/	/	/	不検出 不検出	/	/	那珂川
6	土浦市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	霞ヶ浦 (西浦)
7	鹿嶋市	不検出 不検出	/	/	/	/	/	不検出 不検出	北浦
8	守谷市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	利根川
9	桜川市	/	/	/	/	不検出 不検出	/	/	霞ヶ浦 (西浦)
10	笠間市	/	/	/	/	不検出 不検出	/	/	酒沼川
11	常陸太田市	/	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	地下水
12	神栖市	/	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	鱒川
13	石岡市	/	/	/	/	/	/	/	地下水

県衛生研究所にて分析 (石岡市のみ県立医療大学)

水道水質モニタリングは原則として週に1回実施 (土日祝日を除く)

放射性ヨウ素欄にはヨウ素131の値を、放射性セシウム欄にはセシウム134とセシウム137の合計値を記載しています。

「不検出」とは検出下限値を下回ったことを指します。

検出下限値はヨウ素131は概ね1Bq/kg、セシウム134とセシウム137はそれぞれ概ね2Bq/kgです。

※暫定規制値
放射性ヨウ素 300Bq/kg (飲料水)
放射性セシウム 200Bq/kg (飲料水)

※水道水の放射性ヨウ素が100Bq/kgを超える場合には、乳児用調製粉乳を水道水で溶かして乳児に与える等、乳児による水道水の摂取を控えることとされている。

水道水質モニタリング結果

<過去に放射性ヨウ素が100Bq/kgを超過した市町村>

番号	市町村等		放射能濃度 (Bq/kg) ※						水源		
			上段：放射性ヨウ素 下段：放射性セシウム								
			採取日								
			10/26	10/27	10/28	10/31	11/1	11/2		11/4	
1	日立市	森山	/	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	久慈川	
		十王	/	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	十王川	
2	北茨城市		不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	/	/	大北川	
3	県南 水道 企業 団	龍ヶ崎市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	霞ヶ浦 (西浦) 利根川
		取手市 (戸頭)	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	利根川
		取手市 (藤代)	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	利根川
		牛久市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	利根川
4	東海村		/	/	/	/	不検出 不検出	/	/	久慈川	
			/	/	/	/	不検出 不検出	/	/	那珂川	

<水源を考慮した定点モニタリング>

5	水戸市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	那珂川
6	土浦市	/	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	/	霞ヶ浦 (西浦)
7	鹿嶋市	/	/	/	/	不検出 不検出	/	/	/	北浦
8	守谷市	/	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	/	利根川
9	桜川市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	霞ヶ浦 (西浦)
10	笠間市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	涸沼川
11	常陸太田市	不検出 不検出	/	/	/	/	/	不検出 不検出	/	地下水
12	神栖市	不検出 不検出	/	/	/	/	/	不検出 不検出	/	鱒川
13	石岡市	/	/	/	/	/	/	/	/	地下水

県衛生研究所にて分析 (石岡市のみ県立医療大学)

水道水質モニタリングは原則として週に1回実施 (土日祝日を除く)

放射性ヨウ素欄にはヨウ素131の値を、放射性セシウム欄にはセシウム134とセシウム137の合計値を記載しています。

「不検出」とは検出下限値を下回ったことを指します。

検出下限値はヨウ素131は概ね1Bq/kg、セシウム134とセシウム137はそれぞれ概ね2Bq/kgです。

※暫定規制値
放射性ヨウ素 300Bq/kg (飲料水)
放射性セシウム 200Bq/kg (飲料水)

※水道水の放射性ヨウ素が100Bq/kgを超える場合には、乳児用調製粉乳を水道水で溶かして乳児に与える等、乳児による水道水の摂取を控えることとされている。

水道水質モニタリング結果

<過去に放射性ヨウ素が100Bq/kgを超過した市町村>

番号	市町村等		放射能濃度 (Bq/kg) ※						水源
			上段：放射性ヨウ素 下段：放射性セシウム						
			採取日						
			10/27	10/28	10/31	11/1	11/2	11/4	
1	日立市	森山	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	久慈川
		十王	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	十王川
2	北茨城市		/	/	/	不検出 不検出	/	大北川	
3	県南 水道 企業 団	龍ヶ崎市	/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	霞ヶ浦 (西浦) 利根川
		取手市 (戸頭)	/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	利根川
		取手市 (藤代)	/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	利根川
		牛久市	/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	利根川
4	東海村		/	/	/	不検出 不検出	/	久慈川	
			/	/	/	不検出 不検出	/	那珂川	

<水源を考慮した定点モニタリング>

5	水戸市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	那珂川
6	土浦市	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	/	/	霞ヶ浦 (西浦)
7	鹿嶋市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	/	北浦
8	守谷市	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	/	/	利根川
9	桜川市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	霞ヶ浦 (西浦)
10	笠間市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	酒沼川
11	常陸太田市	/	/	/	/	不検出 不検出	/	/	地下水
12	神栖市	/	/	/	/	不検出 不検出	/	/	鱒川
13	石岡市	/	/	/	/	/	不検出 不検出	/	地下水

県衛生研究所にて分析 (石岡市のみ県立医療大学)

水道水質モニタリングは原則として週に1回実施 (土日祝日を除く)

放射性ヨウ素欄にはヨウ素131の値を、放射性セシウム欄にはセシウム134とセシウム137の合計値を記載しています。

「不検出」とは検出下限値を下回ったことを指します。

検出下限値はヨウ素131は概ね1Bq/kg、セシウム134とセシウム137はそれぞれ概ね2Bq/kgです。

※暫定規制値
放射性ヨウ素 300Bq/kg (飲料水)
放射性セシウム 200Bq/kg (飲料水)

※水道水の放射性ヨウ素が100Bq/kgを超える場合には、乳児用調製粉乳を水道水で溶かして乳児に与える等、乳児による水道水の摂取を控えることとされている。

水道水質モニタリング結果

<過去に放射性ヨウ素が100Bq/kgを超過した市町村>

番号	市町村等		放射能濃度 (Bq/kg) ※						水源	
			上段：放射性ヨウ素 下段：放射性セシウム							
			採取日							
		10/28	10/31	11/1	11/2	11/4	11/7	11/8		
1	日立市	森山	/	/	/	/	不検出 不検出	/	/	久慈川
		十王	/	/	/	/	不検出 不検出	/	/	十王川
2	北茨城市		/	/	不検出 不検出	/	/	/	大北川	
3	県南 水道 企業 団	龍ヶ崎市	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	/	/	霞ヶ浦 (西浦) 利根川
		取手市 (戸頭)	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	/	/	利根川
		取手市 (藤代)	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	/	/	利根川
		牛久市	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	/	/	利根川
4	東海村		/	/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	久慈川
			/	/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	那珂川

<水源を考慮した定点モニタリング>

5	水戸市	/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	/	那珂川
6	土浦市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	/	霞ヶ浦 (西浦)
7	鹿嶋市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	北浦
8	守谷市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	/	利根川
9	桜川市	/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	/	霞ヶ浦 (西浦)
10	笠間市	/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	/	潤沼川
11	常陸太田市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	/	地下水
12	神栖市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	/	鱒川
13	石岡市	/	/	/	/	不検出 不検出	/	/	地下水

県衛生研究所にて分析 (石岡市のみ県立医療大学)

水道水質モニタリングは原則として週に1回実施 (土日祝日を除く)

放射性ヨウ素欄にはヨウ素131の値を、放射性セシウム欄にはセシウム134とセシウム137の合計値を記載しています。

「不検出」とは検出下限値を下回ったことを指します。

検出下限値はヨウ素131は概ね1 Bq/kg、セシウム134とセシウム137はそれぞれ概ね2 Bq/kgです。

※暫定規制値
放射性ヨウ素 300 Bq/kg (飲料水)
放射性セシウム 200 Bq/kg (飲料水)

※水道水の放射性ヨウ素が100 Bq/kgを超える場合には、乳児用調製粉乳を水道水で溶かして乳児に与える等、乳児による水道水の摂取を控えることとされている。

水道水質モニタリング結果

<過去に放射性ヨウ素が100Bq/kgを超過した市町村>

番号	市町村等		放射能濃度 (Bq/kg) ※						水源
			上段：放射性ヨウ素 下段：放射性セシウム						
			採取日						
			10/31	11/1	11/2	11/4	11/7	11/8	
1	日立市	森山	/	/	/	不検出 不検出	/	/	久慈川
		十王	/	/	/	不検出 不検出	/	/	十王川
2	北茨城市		/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	大北川
3	県南 水道 企業 団	龍ヶ崎市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	霞ヶ浦 (西浦) 利根川
		取手市 (戸頭)	/	/	/	不検出 不検出	/	/	利根川
		取手市 (藤代)	/	/	/	不検出 不検出	/	/	利根川
		牛久市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	利根川
4	東海村		/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	久慈川
			/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	那珂川

<水源を考慮した定点モニタリング>

5	水戸市	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	/	/	那珂川
6	土浦市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	霞ヶ浦 (西浦)
7	鹿嶋市	/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	/	北浦
8	守谷市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	利根川
9	桜川市	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	/	/	霞ヶ浦 (西浦)
10	笠間市	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	/	/	濁沼川
11	常陸太田市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	地下水
12	神栖市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	鱈川
13	石岡市	/	/	/	不検出 不検出	不検出 不検出	/	/	地下水

県衛生研究所にて分析 (石岡市のみ県立医療大学)

水道水質モニタリングは原則として週に1回実施 (土日祝日を除く)

放射性ヨウ素欄にはヨウ素131の値を、放射性セシウム欄にはセシウム134とセシウム137の合計値を記載しています。

「不検出」とは検出下限値を下回ったことを指します。

検出下限値はヨウ素131は概ね1Bq/kg、セシウム134とセシウム137はそれぞれ概ね2Bq/kgです。

※暫定規制値
放射性ヨウ素 300Bq/kg (飲料水)
放射性セシウム 200Bq/kg (飲料水)

※水道水の放射性ヨウ素が100Bq/kgを超える場合には、乳児用調製粉乳を水道水で溶かして乳児に与える等、乳児による水道水の摂取を控えることとされている。

水道水質モニタリング結果

<過去に放射性ヨウ素が100Bq/kgを超過した市町村>

番号	市町村等		放射能濃度 (Bq/kg) ※							水源
			上段：放射性ヨウ素 下段：放射性セシウム							
			採取日							
			11/1	11/2	11/4	11/7	11/8	11/9	11/10	
1	日立市	森山	/	/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	久慈川
		十王	/	/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	十王川
2	北茨城市		不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	大北川	
3	県南 水道 企業 団	龍ヶ崎市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	霞ヶ浦 (西浦) 利根川
		取手市 (戸頭)	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	利根川
		取手市 (藤代)	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	利根川
		牛久市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	利根川
4	東海村		不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	久慈川	
			不検出 不検出	/	/	/	/	/	不検出 不検出	那珂川

<水源を考慮した定点モニタリング>

5	水戸市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	/	那珂川
6	土浦市	/	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	霞ヶ浦 (西浦)
7	鹿嶋市	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	/	/	北浦
8	守谷市	/	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	利根川
9	桜川市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	/	霞ヶ浦 (西浦)
10	笠間市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	/	涸沼川
11	常陸太田市	/	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	地下水
12	神栖市	/	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	鰐川
13	石岡市	/	/	不検出 不検出	不検出 不検出	/	/	/	地下水

県衛生研究所にて分析 (石岡市のみ県立医療大学)

水道水質モニタリングは原則として週に1回実施 (土日祝日を除く)

放射性ヨウ素欄にはヨウ素131の値を、放射性セシウム欄にはセシウム134とセシウム137の合計値を記載しています。

「不検出」とは検出下限値を下回ったことを指します。

検出下限値はヨウ素131は概ね1Bq/kg、セシウム134とセシウム137はそれぞれ概ね2Bq/kgです。

※暫定規制値
放射性ヨウ素 300Bq/kg (飲料水)
放射性セシウム 200Bq/kg (飲料水)

※水道水の放射性ヨウ素が100Bq/kgを超える場合には、乳児用調製粉乳を水道水で溶かして乳児に与える等、乳児による水道水の摂取を控えることとされている。

水道水質モニタリング結果

<過去に放射性ヨウ素が100Bq/kgを超過した市町村>

番号	市町村等		放射能濃度 (Bq/kg) ※							水源
			上段：放射性ヨウ素 下段：放射性セシウム							
			採取日							
			11/2	11/4	11/7	11/8	11/9	11/10	11/11	
1	日立市	森山	/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	/	久慈川
		十王	/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	/	十王川
2	北茨城市		/	/	/	/	不検出 不検出	/	大北川	
3	県南 水道 企業 団	龍ヶ崎市	/	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	霞ヶ浦 (西浦) 利根川
		取手市 (戸頭)	/	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	利根川
		取手市 (藤代)	/	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	利根川
		牛久市	/	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	利根川
4	東海村		/	/	/	不検出 不検出	/	/	/	久慈川
			/	/	/	不検出 不検出	/	/	/	那珂川

<水源を考慮した定点モニタリング>

5	水戸市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	/	那珂川
6	土浦市	不検出 不検出	/	/	/	/	/	不検出 不検出	/	霞ヶ浦 (西浦)
7	鹿嶋市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	北浦
8	守谷市	不検出 不検出	/	/	/	/	/	不検出 不検出	/	利根川
9	桜川市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	/	霞ヶ浦 (西浦)
10	笠間市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	/	酒沼川
11	常陸太田市	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	/	/	地下水
12	神栖市	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	/	/	鱒川
13	石岡市	/	不検出 不検出	不検出 不検出	/	/	/	/	/	地下水

県衛生研究所にて分析 (石岡市のみ県立医療大学)

水道水質モニタリングは原則として週に1回実施 (土日祝日を除く)

放射性ヨウ素欄にはヨウ素131の値を、放射性セシウム欄にはセシウム134とセシウム137の合計値を記載しています。

「不検出」とは検出下限値を下回ったことを指します。

検出下限値はヨウ素131は概ね1Bq/kg、セシウム134とセシウム137はそれぞれ概ね2Bq/kgです。

※暫定規制値
放射性ヨウ素 300Bq/kg (飲料水)
放射性セシウム 200Bq/kg (飲料水)

※水道水の放射性ヨウ素が100Bq/kgを超える場合には、乳児用調製粉乳を水道水で溶かして乳児に与える等、乳児による水道水の摂取を控えることとされている。

水道水質モニタリング結果

<過去に放射性ヨウ素が100Bq/kgを超過した市町村>

番号	市町村等		放射能濃度 (Bq/kg) ※						水源
			上段：放射性ヨウ素 下段：放射性セシウム						
			採取日						
			11/4	11/7	11/8	11/9	11/10	11/11	
1	日立市	森山	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	/	久慈川
		十王	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	/	十王川
2	北茨城市		/	/	不検出 不検出	/	/	大北川	
3	県南 水道 企業 団	龍ヶ崎市	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	霞ヶ浦 (西浦) 利根川
		取手市 (戸頭)	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	利根川
		取手市 (藤代)	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	利根川
		牛久市	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	利根川
4	東海村		/	/	不検出 不検出	/	/	久慈川	
			/	/	不検出 不検出	/	/	那珂川	

<水源を考慮した定点モニタリング>

5	水戸市	/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	那珂川
6	土浦市	/	/	/	/	不検出 不検出	/	霞ヶ浦 (西浦)
7	鹿嶋市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	北浦
8	守谷市	/	/	/	/	不検出 不検出	/	利根川
9	桜川市	/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	霞ヶ浦 (西浦)
10	笠間市	/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	涸沼川
11	常陸太田市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	地下水
12	神栖市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	鱒川
13	石岡市	不検出 不検出	不検出 不検出	/	/	/	/	地下水

県衛生研究所にて分析 (石岡市のみ県立医療大学)

水道水質モニタリングは原則として週に1回実施 (土日祝日を除く)

放射性ヨウ素欄にはヨウ素131の値を、放射性セシウム欄にはセシウム134とセシウム137の合計値を記載しています。

「不検出」とは検出下限値を下回ったことを指します。

検出下限値はヨウ素131は概ね1Bq/kg、セシウム134とセシウム137はそれぞれ概ね2Bq/kgです。

※暫定規制値
放射性ヨウ素 300Bq/kg (飲料水)
放射性セシウム 200Bq/kg (飲料水)

※水道水の放射性ヨウ素が100Bq/kgを超える場合には、乳児用調製粉乳を水道水で溶かして乳児に与える等、乳児による水道水の摂取を控えることとされている。

水道水質モニタリング結果

<過去に放射性ヨウ素が100Bq/kgを超過した市町村>

番号	市町村等		放射能濃度 (Bq/kg) ※						水源
			上段：放射性ヨウ素 下段：放射性セシウム						
			採取日						
			11/7	11/8	11/9	11/10	11/11	11/14	
1	日立市	森山	/	/	/	不検出 不検出	/	/	久慈川
		十王	/	/	/	不検出 不検出	/	/	十王川
2	北茨城市		/	/	不検出 不検出	/	/	大北川	
3	県南 水道 企業 団	龍ヶ崎市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	霞ヶ浦 (西浦) 利根川
		取手市 (戸頭)	/	/	/	不検出 不検出	/	/	利根川
		取手市 (藤代)	/	/	/	不検出 不検出	/	/	利根川
		牛久市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	利根川
4	東海村		/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	久慈川
			/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	那珂川

<水源を考慮した定点モニタリング>

5	水戸市	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	/	那珂川
6	土浦市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	/	霞ヶ浦 (西浦)
7	鹿嶋市	/	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	北浦
8	守谷市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	/	利根川
9	桜川市	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	/	霞ヶ浦 (西浦)
10	笠間市	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	/	酒沼川
11	常陸太田市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	地下水
12	神栖市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	鱒川
13	石岡市	不検出 不検出	/	/	/	/	/	/	地下水

県衛生研究所にて分析 (石岡市のみ県立医療大学)

水道水質モニタリングは原則として週に1回実施 (土日祝日を除く)

放射性ヨウ素欄にはヨウ素131の値を、放射性セシウム欄にはセシウム134とセシウム137の合計値を記載しています。

「不検出」とは検出下限値を下回ったことを指します。

検出下限値はヨウ素131は概ね1Bq/kg、セシウム134とセシウム137はそれぞれ概ね2Bq/kgです。

※暫定規制値
放射性ヨウ素 300Bq/kg (飲料水)
放射性セシウム 200Bq/kg (飲料水)

※水道水の放射性ヨウ素が100Bq/kgを超える場合には、乳児用調製粉乳を水道水で溶かして乳児に与える等、乳児による水道水の摂取を控えることとされている。

水道水質モニタリング結果

<過去に放射性ヨウ素が100Bq/kgを超過した市町村>

番号	市町村等		放射能濃度 (Bq/kg) ※						水源	
			上段：放射性ヨウ素 下段：放射性セシウム							
			採取日							
		11/8	11/9	11/10	11/11	11/14	11/15	11/16		
1	日立市	森山	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	久慈川
		十王	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	十王川
2	北茨城市		/	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	大北川
3	県南 水道 企業 団	龍ヶ崎市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	/	霞ヶ浦 (西浦) 利根川
		取手市 (戸頭)	/	/	/	不検出 不検出	/	/	/	利根川
		取手市 (藤代)	/	/	/	不検出 不検出	/	/	/	利根川
		牛久市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	/	利根川
4	東海村		不検出 不検出	/	/	/	/	/	不検出 不検出	久慈川
			不検出 不検出	/	/	/	/	/	不検出 不検出	那珂川
			不検出 不検出	/	/	/	/	/	不検出 不検出	

<水源を考慮した定点モニタリング>

5	水戸市	/	/	/	/	不検出 不検出	/	/	那珂川
6	土浦市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	霞ヶ浦 (西浦)
7	鹿嶋市	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	/	北浦
8	守谷市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	利根川
9	桜川市	/	/	/	/	不検出 不検出	/	/	霞ヶ浦 (西浦)
10	笠間市	/	/	/	/	不検出 不検出	/	/	涸沼川
11	常陸太田市	/	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	地下水
12	神栖市	/	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	鱒川
13	石岡市	/	/	/	/	/	/	/	地下水

県衛生研究所にて分析 (石岡市のみ県立医療大学)

水道水質モニタリングは原則として週に1回実施 (土日祝日を除く)

放射性ヨウ素欄にはヨウ素131の値を、放射性セシウム欄にはセシウム134とセシウム137の合計値を記載しています。

「不検出」とは検出下限値を下回ったことを指します。

検出下限値はヨウ素131は概ね1Bq/kg、セシウム134とセシウム137はそれぞれ概ね2Bq/kgです。

※暫定規制値
放射性ヨウ素 300Bq/kg (飲料水)
放射性セシウム 200Bq/kg (飲料水)

※水道水の放射性ヨウ素が100Bq/kgを超える場合には、乳児用調製粉乳を水道水で溶かして乳児に与える等、乳児による水道水の摂取を控えることとされている。

水道水質モニタリング結果

<過去に放射性ヨウ素が100Bq/kgを超過した市町村>

番号	市町村等		放射能濃度 (Bq/kg) ※						水源	
			上段：放射性ヨウ素 下段：放射性セシウム							
			採取日							
			11/9	11/10	11/11	11/14	11/15	11/16		11/17
1	日立市	森山	/	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	久慈川
		十王	/	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	十王川
2	北茨城市		不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	/	大北川
3	県南 水道 企業 団	龍ヶ崎市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	霞ヶ浦 (西浦) 利根川
		取手市 (戸頭)	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	利根川
		取手市 (藤代)	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	利根川
		牛久市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	利根川
4	東海村		/	/	/	/	不検出 不検出	/	/	久慈川
			/	/	/	/	不検出 不検出	/	/	那珂川

<水源を考慮した定点モニタリング>

5	水戸市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	那珂川
6	土浦市	/	不検出 不検出	/	/	/	/	/	不検出 不検出	霞ヶ浦 (西浦)
7	鹿嶋市	/	/	/	/	不検出 不検出	/	/	/	北浦
8	守谷市	/	不検出 不検出	/	/	/	/	/	不検出 不検出	利根川
9	桜川市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	霞ヶ浦 (西浦)
10	笠間市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	涸沼川
11	常陸太田市	不検出 不検出	/	/	/	/	/	不検出 不検出	/	地下水
12	神栖市	不検出 不検出	/	/	/	/	/	不検出 不検出	/	鱒川
13	石岡市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	地下水

県衛生研究所にて分析 (石岡市のみ県立医療大学)

水道水質モニタリングは原則として週に1回実施 (土日祝日を除く)

放射性ヨウ素欄にはヨウ素131の値を、放射性セシウム欄にはセシウム134とセシウム137の合計値を記載しています。

「不検出」とは検出下限値を下回ったことを指します。

検出下限値はヨウ素131は概ね1Bq/kg、セシウム134とセシウム137はそれぞれ概ね2Bq/kgです。

※暫定規制値
放射性ヨウ素 300Bq/kg (飲料水)
放射性セシウム 200Bq/kg (飲料水)

※水道水の放射性ヨウ素が100Bq/kgを超える場合には、乳児用調製粉乳を水道水で溶かして乳児に与える等、乳児による水道水の摂取を控えることとされている。

水道水質モニタリング結果

<過去に放射性ヨウ素が100Bq/kgを超過した市町村>

番号	市町村等		放射能濃度 (Bq/kg) ※						水源
			上段：放射性ヨウ素 下段：放射性セシウム						
			採取日						
			11/10	11/11	11/14	11/15	11/16	11/17	
1	日立市	森山	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	久慈川
		十王	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	十王川
2	北茨城市		/	/	/	不検出 不検出	/	大北川	
3	県南 水道 企業 団	龍ヶ崎市	/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	霞ヶ浦 (西浦) 利根川
		取手市 (戸頭)	/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	利根川
		取手市 (藤代)	/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	利根川
		牛久市	/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	利根川
4	東海村		/	/	/	不検出 不検出	/	久慈川	
			/	/	/	不検出 不検出	/	那珂川	

<水源を考慮した定点モニタリング>

5	水戸市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	那珂川
6	土浦市	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	霞ヶ浦 (西浦)
7	鹿嶋市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	北浦
8	守谷市	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	利根川
9	桜川市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	霞ヶ浦 (西浦)
10	笠間市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	潤沼川
11	常陸太田市	/	/	/	/	不検出 不検出	/	地下水
12	神栖市	/	/	/	/	不検出 不検出	/	鱒川
13	石岡市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	地下水

県衛生研究所にて分析 (石岡市のみ県立医療大学)

水道水質モニタリングは原則として週に1回実施 (土日祝日を除く)

放射性ヨウ素欄にはヨウ素131の値を、放射性セシウム欄にはセシウム134とセシウム137の合計値を記載しています。

「不検出」とは検出下限値を下回ったことを指します。

検出下限値はヨウ素131は概ね1Bq/kg、セシウム134とセシウム137はそれぞれ概ね2Bq/kgです。

※暫定規制値
放射性ヨウ素 300Bq/kg (飲料水)
放射性セシウム 200Bq/kg (飲料水)

※水道水の放射性ヨウ素が100Bq/kgを超える場合には、乳児用調製粉乳を水道水で溶かして乳児に与える等、乳児による水道水の摂取を控えることとされている。

水道水質モニタリング結果

<過去に放射性ヨウ素が100Bq/kgを超過した市町村>

番号	市町村等		放射能濃度 (Bq/kg) ※						水源	
			上段：放射性ヨウ素 下段：放射性セシウム							
			採取日							
			11/11	11/14	11/15	11/16	11/17	11/18		11/21
1	日立市	森山	/	/	/	/	不検出 不検出	/	久慈川	
		十王	/	/	/	/	不検出 不検出	/	十王川	
2	北茨城市		/	/	/	不検出 不検出	/	/	大北川	
3	県南 水道 企業 団	龍ヶ崎市	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	/	霞ヶ浦 (西浦) 利根川
		取手市 (戸頭)	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	/	利根川
		取手市 (藤代)	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	/	利根川
		牛久市	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	/	利根川
4	東海村		/	/	不検出 不検出	/	/	/	久慈川	
			/	/	不検出 不検出	/	/	/	那珂川	

<水源を考慮した定点モニタリング>

5	水戸市	/	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	那珂川
6	土浦市	/	/	/	/	不検出 不検出	/	/	霞ヶ浦 (西浦)
7	鹿嶋市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	北浦
8	守谷市	/	/	/	/	不検出 不検出	/	/	利根川
9	桜川市	/	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	霞ヶ浦 (西浦)
10	笠間市	/	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	涸沼川
11	常陸太田市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	/	地下水
12	神栖市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	/	鱒川
13	石岡市	/	不検出 不検出	/	/	/	/	/	地下水

県衛生研究所にて分析 (石岡市のみ県立医療大学)

水道水質モニタリングは原則として週に1回実施 (土日祝日を除く)

放射性ヨウ素欄にはヨウ素131の値を、放射性セシウム欄にはセシウム134とセシウム137の合計値を記載しています。

「不検出」とは検出下限値を下回ったことを指します。

検出下限値はヨウ素131は概ね1Bq/kg、セシウム134とセシウム137はそれぞれ概ね2Bq/kgです。

※暫定規制値
放射性ヨウ素 300Bq/kg (飲料水)
放射性セシウム 200Bq/kg (飲料水)

※水道水の放射性ヨウ素が100Bq/kgを超える場合には、乳児用調製粉乳を水道水で溶かして乳児に与える等、乳児による水道水の摂取を控えることとされている。

水道水質モニタリング結果

<過去に放射性ヨウ素が100Bq/kgを超過した市町村>

番号	市町村等		放射能濃度 (Bq/kg) ※						水源
			上段：放射性ヨウ素 下段：放射性セシウム						
			採取日						
			11/14	11/15	11/16	11/17	11/18	11/21	
1	日立市	森山	/	/	/	不検出 不検出	/	/	久慈川
		十王	/	/	/	不検出 不検出	/	/	十王川
2	北茨城市		/	/	不検出 不検出	/	/	大北川	
3	県南 水道 企業 団	龍ヶ崎市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	霞ヶ浦 (西浦) 利根川
		取手市 (戸頭)	/	/	/	不検出 不検出	/	/	利根川
		取手市 (藤代)	/	/	/	不検出 不検出	/	/	利根川
		牛久市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	利根川
4	東海村		/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	久慈川
			/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	那珂川

<水源を考慮した定点モニタリング>

5	水戸市	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	/	那珂川
6	土浦市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	/	霞ヶ浦 (西浦)
7	鹿嶋市	/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	/	北浦
8	守谷市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	/	利根川
9	桜川市	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	/	霞ヶ浦 (西浦)
10	笠間市	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	/	涸沼川
11	常陸太田市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	地下水
12	神栖市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	鰐川
13	石岡市	不検出 不検出	/	/	/	/	/	/	地下水

県衛生研究所にて分析 (石岡市のみ県立医療大学)

水道水質モニタリングは原則として週に1回実施 (土日祝日を除く)

放射性ヨウ素欄にはヨウ素131の値を、放射性セシウム欄にはセシウム134とセシウム137の合計値を記載しています。

「不検出」とは検出下限値を下回ったことを指します。

検出下限値はヨウ素131は概ね1Bq/kg、セシウム134とセシウム137はそれぞれ概ね2Bq/kgです。

※暫定規制値
放射性ヨウ素 300Bq/kg (飲料水)
放射性セシウム 200Bq/kg (飲料水)

※水道水の放射性ヨウ素が100Bq/kgを超える場合には、乳児用調製粉乳を水道水で溶かして乳児に与える等、乳児による水道水の摂取を控えることとされている。

水道水質モニタリング結果

<過去に放射性ヨウ素が100Bq/kgを超過した市町村>

番号	市町村等		放射能濃度 (Bq/kg) ※							水源
			上段：放射性ヨウ素 下段：放射性セシウム							
			採取日							
			11/15	11/16	11/17	11/18	11/21	11/22	11/24	
1	日立市	森山	/	/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	久慈川
		十王	/	/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	十王川
2	北茨城市		/	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	大北川
3	県南 水道 企業 団	龍ヶ崎市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	/	霞ヶ浦 (西浦) 利根川
		取手市 (戸頭)	/	/	/	不検出 不検出	/	/	/	利根川
		取手市 (藤代)	/	/	/	不検出 不検出	/	/	/	利根川
		牛久市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	/	利根川
4	東海村		不検出 不検出	/	/	/	/	/	不検出 不検出	久慈川
			不検出 不検出	/	/	/	/	/	不検出 不検出	那珂川

<水源を考慮した定点モニタリング>

5	水戸市	/	/	/	/	不検出 不検出	/	/	那珂川
6	土浦市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	霞ヶ浦 (西浦)
7	鹿嶋市	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	/	/	北浦
8	守谷市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	利根川
9	桜川市	/	/	/	/	不検出 不検出	/	/	霞ヶ浦 (西浦)
10	笠間市	/	/	/	/	不検出 不検出	/	/	酒沼川
11	常陸太田市	/	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	地下水
12	神栖市	/	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	鱒川
13	石岡市	/	/	/	/	/	/	/	地下水

県衛生研究所にて分析 (石岡市のみ県立医療大学)

水道水質モニタリングは原則として週に1回実施 (土日祝日を除く)

放射性ヨウ素欄にはヨウ素131の値を、放射性セシウム欄にはセシウム134とセシウム137の合計値を記載しています。

「不検出」とは検出下限値を下回ったことを指します。

検出下限値はヨウ素131は概ね1Bq/kg、セシウム134とセシウム137はそれぞれ概ね2Bq/kgです。

※暫定規制値
放射性ヨウ素 300Bq/kg (飲料水)
放射性セシウム 200Bq/kg (飲料水)

※水道水の放射性ヨウ素が100Bq/kgを超える場合には、乳児用調製粉乳を水道水で溶かして乳児に与える等、乳児による水道水の摂取を控えることとされている。

水道水質モニタリング結果

<過去に放射性ヨウ素が100Bq/kgを超過した市町村>

番号	市町村等		放射能濃度 (Bq/kg) ※						水源	
			上段：放射性ヨウ素 下段：放射性セシウム							
			採取日							
			11/16	11/17	11/18	11/21	11/22	11/24		11/25
1	日立市	森山	/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	久慈川	
		十王	/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	十王川	
2	北茨城市		不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	大北川	
3	県南 水道 企業 団	龍ヶ崎市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	霞ヶ浦 (西浦) 利根川
		取手市 (戸頭)	/	/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	利根川
		取手市 (藤代)	/	/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	利根川
		牛久市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	利根川
4	東海村		/	/	/	/	不検出 不検出	/	久慈川	
			/	/	/	/	不検出 不検出	/	那珂川	

<水源を考慮した定点モニタリング>

5	水戸市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	/	那珂川
6	土浦市	/	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	霞ヶ浦 (西浦)
7	鹿嶋市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	/	北浦
8	守谷市	/	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	利根川
9	桜川市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	/	霞ヶ浦 (西浦)
10	笠間市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	/	酒沼川
11	常陸太田市	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	/	地下水
12	神栖市	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	/	鰯川
13	石岡市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	/	地下水

県衛生研究所にて分析 (石岡市のみ県立医療大学)

水道水質モニタリングは原則として週に1回実施 (土日祝日を除く)

放射性ヨウ素欄にはヨウ素131の値を、放射性セシウム欄にはセシウム134とセシウム137の合計値を記載しています。

「不検出」とは検出下限値を下回ったことを指します。

検出下限値はヨウ素131は概ね1Bq/kg、セシウム134とセシウム137はそれぞれ概ね2Bq/kgです。

※暫定規制値
放射性ヨウ素 300Bq/kg (飲料水)
放射性セシウム 200Bq/kg (飲料水)

※水道水の放射性ヨウ素が100Bq/kgを超える場合には、乳児用調製粉乳を水道水で溶かして乳児に与える等、乳児による水道水の摂取を控えることとされている。

水道水質モニタリング結果

<過去に放射性ヨウ素が100Bq/kgを超過した市町村>

番号	市町村等		放射能濃度 (Bq/kg) ※						水源	
			上段：放射性ヨウ素 下段：放射性セシウム							
			採取日							
		11/17	11/18	11/21	11/22	11/24	11/25	11/28		
1	日立市	森山	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	/	/	久慈川
		十王	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	/	/	十王川
2	北茨城市		/	/	/	不検出 不検出	/	/	大北川	
3	県南 水道 企業 団	龍ヶ崎市	/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	/	霞ヶ浦 (西浦) 利根川
		取手市 (戸頭)	/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	/	利根川
		取手市 (藤代)	/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	/	利根川
		牛久市	/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	/	利根川
4	東海村		/	/	/	不検出 不検出	/	/	久慈川	
			/	/	/	不検出 不検出	/	/	那珂川	

<水源を考慮した定点モニタリング>

5	水戸市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	那珂川
6	土浦市	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	/	/	霞ヶ浦 (西浦)
7	鹿嶋市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	北浦
8	守谷市	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	/	/	利根川
9	桜川市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	霞ヶ浦 (西浦)
10	笠間市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	涸沼川
11	常陸太田市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	/	地下水
12	神栖市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	/	鱈川
13	石岡市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	地下水

県衛生研究所にて分析 (石岡市のみ県立医療大学)

水道水質モニタリングは原則として週に1回実施 (土日祝日を除く)

放射性ヨウ素欄にはヨウ素131の値を、放射性セシウム欄にはセシウム134とセシウム137の合計値を記載しています。

「不検出」とは検出下限値を下回ったことを指します。

検出下限値はヨウ素131は概ね1Bq/kg、セシウム134とセシウム137はそれぞれ概ね2Bq/kgです。

※暫定規制値
放射性ヨウ素 300Bq/kg (飲料水)
放射性セシウム 200Bq/kg (飲料水)

※水道水の放射性ヨウ素が100Bq/kgを超える場合には、乳児用調製粉乳を水道水で溶かして乳児に与える等、乳児による水道水の摂取を控えることとされている。

水道水質モニタリング結果

<過去に放射性ヨウ素が100Bq/kgを超過した市町村>

番号	市町村等		放射能濃度 (Bq/kg) ※						水源	
			上段：放射性ヨウ素 下段：放射性セシウム							
			採取日							
		11/18	11/21	11/22	11/24	11/25	11/28	11/29		
1	日立市	森山	/	/	/	不検出 不検出	/	/	/	久慈川
		十王	/	/	/	不検出 不検出	/	/	/	十王川
2	北茨城市		/	/	/	不検出 不検出	/	/	/	大北川
3	県南 水道 企業 団	龍ヶ崎市	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	/	/	霞ヶ浦 (西浦) 利根川
		取手市 (戸頭)	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	/	/	利根川
		取手市 (藤代)	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	/	/	利根川
		牛久市	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	/	/	利根川
4	東海村		/	/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	久慈川
			/	/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	那珂川

<水源を考慮した定点モニタリング>

5	水戸市	/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	/	那珂川
6	土浦市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	/	霞ヶ浦 (西浦)
7	鹿嶋市	/	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	北浦
8	守谷市	/	/	/	不検出 不検出	/	/	/	利根川
9	桜川市	/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	/	霞ヶ浦 (西浦)
10	笠間市	/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	/	涸沼川
11	常陸太田市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	地下水
12	神栖市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	鱒川
13	石岡市	/	不検出 不検出	/	/	/	/	/	地下水

県衛生研究所にて分析 (石岡市のみ県立医療大学)

水道水質モニタリングは原則として週に1回実施 (土日祝日を除く)

放射性ヨウ素欄にはヨウ素131の値を、放射性セシウム欄にはセシウム134とセシウム137の合計値を記載しています。

「不検出」とは検出下限値を下回ったことを指します。

検出下限値はヨウ素131は概ね1Bq/kg、セシウム134とセシウム137はそれぞれ概ね2Bq/kgです。

※暫定規制値
放射性ヨウ素 300Bq/kg (飲料水)
放射性セシウム 200Bq/kg (飲料水)

※水道水の放射性ヨウ素が100Bq/kgを超える場合には、乳児用調製粉乳を水道水で溶かして乳児に与える等、乳児による水道水の摂取を控えることとされている。

水道水質モニタリング結果

<過去に放射性ヨウ素が100Bq/kgを超過した市町村>

番号	市町村等		放射能濃度 (Bq/kg) ※						水源
			上段：放射性ヨウ素 下段：放射性セシウム						
			採取日						
			11/21	11/22	11/24	11/25	11/28	11/29	
1	日立市	森山	/	/	不検出 不検出	/	/	/	久慈川
		十王	/	/	不検出 不検出	/	/	/	十王川
2	北茨城市		/	/	不検出 不検出	/	/	不検出 不検出	大北川
3	県南 水道 企業 団	龍ヶ崎市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	霞ヶ浦 (西浦) 利根川
		取手市 (戸頭)	/	/	不検出 不検出	/	/	/	利根川
		取手市 (藤代)	/	/	不検出 不検出	/	/	/	利根川
		牛久市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	利根川
4	東海村		/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	久慈川
			/	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	那珂川

<水源を考慮した定点モニタリング>

5	水戸市	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	/	/	那珂川
6	土浦市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	霞ヶ浦 (西浦)
7	鹿嶋市	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	/	北浦
8	守谷市	/	/	不検出 不検出	/	/	/	/	利根川
9	桜川市	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	/	/	霞ヶ浦 (西浦)
10	笠間市	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	/	/	涸沼川
11	常陸太田市	/	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	地下水
12	神栖市	/	不検出 不検出	/	/	/	/	不検出 不検出	鱒川
13	石岡市	不検出 不検出	/	/	/	不検出 不検出	/	/	地下水

県衛生研究所にて分析 (石岡市のみ県立医療大学)

水道水質モニタリングは原則として週に1回実施 (土日祝日を除く)

放射性ヨウ素欄にはヨウ素131の値を、放射性セシウム欄にはセシウム134とセシウム137の合計値を記載しています。

「不検出」とは検出下限値を下回ったことを指します。

検出下限値はヨウ素131は概ね1Bq/kg、セシウム134とセシウム137はそれぞれ概ね2Bq/kgです。

※暫定規制値
放射性ヨウ素 300Bq/kg (飲料水)
放射性セシウム 200Bq/kg (飲料水)

※水道水の放射性ヨウ素が100Bq/kgを超える場合には、乳児用調製粉乳を水道水で溶かして乳児に与える等、乳児による水道水の摂取を控えることとされている。